

Унифицированная форма № КС-2  
Утверждена постановлением Госкомстата России  
от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Заказчик - Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»	
Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью «Дом»	
Стройка - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома расположенного по адресу: Смоленская область, Сафоновский район, г.Сафонов, ул.Кирова, д.2	
Объект - капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	18/ЭА64аг-2019/20
дата	10.02.2020
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	10.08.2021	с 15.02.2021 по 10.08.2021

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		стоимость, руб.
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Трубопроводы канализации К1							
Ниже отм. 0.000							
1	1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2, ЗМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение №1 к письму Минстрой №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г	ФЕР65-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,54	877,97	474

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (Приказ от 02.02.2017 № 81/пр Прил. 2, Табл. 3, п. 1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФЕР65-2-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,24	704,46	169
Выше от 0.000							
3	3	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил. 3 табл. 3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к раск.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФЕР65-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,602	1097,46	661
4	4	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил. 3 табл. 3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к раск.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФЕР65-2-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,32	880,58	282
5	5	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил. 3 табл. 3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к раск.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФЕР46-03-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 отверстий	2,25	478,37	1076
6	6	Заделка отверстий, гнезд и борозд, в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил. 3 табл. 3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к раск.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	0,495	1241,83	615

1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В10 (М150) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФССЦ-04.1.02.01-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	0,5148	470,36	242
8	8	Смена досчатых полов с добавлением новых досок: до 25% (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к раск.; ЗПМ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФЕРп57-4-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,3	3248,48	975
<b>Раздел 2. Трубопроводы канализации бытовой К1</b>							
Ниже отм. 0.000							
9	9	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФЕР16-04-004-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,602	844,37	508
10	10	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром: 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФССЦ-24.3.02.02-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	60,08	43,52	2615
11	11	Патрубок компенсационный полиизтиленовый канализационный диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФССЦ-24.3.05.09-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	6	7,78	47
12	12	Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФССЦ-24.3.05.12-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	6	15,18	91

1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	Крестовина канализационная полиэтиленовая двухлоскостная размером 110х110х50 мм (прим.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФССЦ-24.3.05.05- 0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	13,45	13
14	14	Тройник канализационный полипропиленовый 87° диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФССЦ-24.3.05.15- 0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	6	20,8	125
15	15	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 110х50х110 мм прим ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФССЦ-24.3.05.15- 0172 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	6	104,49	627
16	16	Заглушки полиэтиленовые: для труб диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФССЦ-24.3.05.02- 0212 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	0,1	38,72	4
17	17	Отвод канализационный полипропиленовый 87° диаметр 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФССЦ-24.3.05.08- 0204 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	12	7,81	94
18	18	Отвод канализационный полипропиленовый 30° диаметр 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФССЦ-24.3.05.08- 0202 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	4	7,1	28
19	19	Отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметр 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФССЦ-24.3.05.08- 0202 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	4	7,1	28
20	20	Отвод канализационный полипропиленовый 67° диаметр 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФССЦ-24.3.05.08- 0204 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	4	7,81	31
21	21	Переход на чугун с резиновой манжетой (тапер): 110/124 мм прим ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФССЦ-24.3.05.07- 0148 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	3	49,05	147

1	2	3	4	5	6	7	8
22	22	Манжеты резиновые для перехода с пластиковой трубы на чугунную д.110/123 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФССЦ-01.7.19.03-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	3	10	30
23	23	прим. Хомут сантехнический трубный с резиновым профилем G4" для крепежа трубопроводов, размером: 108-116 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФССЦ-24.1.02.01-0024 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	41	36,71	1505
24	24	Анкер забивной М10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФССЦ-01.7.15.01-0037 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	41	0,83	34
25	25	Шпилька резьбовая М10-2000 (прим) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФССЦ-01.7.15.12-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	15	14,45	217
26	26	Муфты противопожарные для пластиковых труб: РТМК-125 (прим для ПМ-110 Огнеза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФССЦ-24.3.05.07-0531 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	9	100,05	900
27	27	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФЕР16-04-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,32	817,92	262
28	28	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФССЦ-24.3.02.02-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	31,94	10,38	332

1	2	3	4	5	6	7	8
29	29	Тройник канализационный полипропиленовый 87° диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФССЦ-24.3.05.15-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	8	7,95	64
30	30	Тройник канализационный полипропиленовый 45° диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФССЦ-24.3.05.15-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	8	7,95	64
31	31	Отвод канализационный полипропиленовый 87° диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФССЦ-24.3.05.08-0203 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	8	3,16	25
32	32	Отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФССЦ-24.3.05.08-0201 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	8	2,87	23
33	33	Отвод канализационный полипропиленовый 30° диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФССЦ-24.3.05.08-0201 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	8	2,87	23
34	34	прим.Хомут сантехнический трубный с резиновым профилем G2" для крепежа трубопроводов, размером: 48-53 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФССЦ-24.1.02.01-0017 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	20	16,73	335
35	35	Анкер забивной М8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФССЦ-01.7.15.01-0036 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	20	0,63	13
36	36	Шпилька резьбовая М8-2000 (прим) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФССЦ-01.7.15.12-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	10	11,48	115



1	2	3	4	5	6	7	8
37	37	Устройство подстилающих слоев: песчаных (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020а (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФЕР11-01-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	1,8	76,88	138
38	38	Песок природный обогащенный для строительных работ мелкий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020а (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФССЦ-02.3.01.02-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	2,016	70,6	142
Выше отч. 0.000							
39	39	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расчистки ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020а (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФЕР16-04-004-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,602	1040,9	627
40	40	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром: 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020а (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФССЦ-24.3.02.02-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	60,08	43,52	2615
41	41	Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020а (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФССЦ-24.3.05.12-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	18	15,18	273

1	2	3	4	5	6	7	8
42	42	Патрубок компенсационный полиэтиленовый канализационный диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФССЦ-24.3.05.09-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	8	7,78	62
43	43	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения 90° диаметр 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФССЦ-24.3.05.15-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	12	20,8	250
44	44	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 110x50x110 мм прим ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФССЦ-24.3.05.15-0172 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	8	104,49	836
45	45	Отвод канализационный полипропиленовый 87° диаметр 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФССЦ-24.3.05.08-0204 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	6	7,61	47
46	46	Отвод канализационный полипропиленовый 30° диаметр 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФССЦ-24.3.05.08-0202 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	8	7,1	57
47	47	Отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметр 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФССЦ-24.3.05.08-0202 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	8	7,1	57
48	48	Отвод канализационный полипропиленовый 67° диаметр 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФССЦ-24.3.05.08-0204 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	8	7,61	62
49	49	прим.Хомут сантехнический трубный с резиновым профилем G4" для крепежа трубопроводов, размером: 108-116 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФССЦ-24.1.02.01-0024 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	36	36,71	1322
50	50	Шпилька резьбовая М10-2000 (прим) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФССЦ-01.7.15.12-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	5	14,45	72



1	2	3	4	5	6	7	8
51	51	Анкер забивной М10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФССЦ-01.7.15.01-0037 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	ШТ	36	0,83	30
52	52	Муфты противопожарные для пластиковых труб: РТМК-125 (прим для ПМ-110 Огнеза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФССЦ-24.3.05.07-0531 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	ШТ	9	100,05	900
53	53	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25. Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без раскопки ОЗП=1,15; ЗМ=1,5 к расч.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФЕР16-04-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,3244	1015,6	329
54	54	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметр: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФССЦ-24.3.02.02-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	32,38	10,38	336
55	55	Тройник канализационный полипропиленовый 87° диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФССЦ-24.3.05.15-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	12	7,95	95
56	56	Отвод канализационный полипропиленовый 87° диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФССЦ-24.3.05.08-0203 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	12	3,16	38
57	57	Отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФССЦ-24.3.05.08-0201 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	12	2,87	34
58	58	Отвод канализационный полипропиленовый 30° диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФССЦ-24.3.05.08-0201 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	12	2,87	34

1	2	3	4	5	6	7	8
59	59	прим. Хомут сантехнический трубный с резиновым профилем G2" для крепежа трубопроводов, размером: 48-53 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФССЦ-24.1.02.01-0017 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	24	16,73	402
60	60	Анкер забивной М8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФССЦ-01.7.15.01-0036 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	24	0,63	15
61	61	Шпилька резьбовая М8-2000 (прим) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФССЦ-01.7.15.12-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	5	11,48	57
62	62	Смена: унитазов типа "Компакт" (без стоимости унитазов) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил. 3 табл. 3 п.9 Производствю ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расч.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФЕРр65-6-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,15	6506,06	976
63	63	Манжета резиновая канализационная для унитаза диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФССЦ-01.7.19.03-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	15	6,81	102
64	64	Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200 мм до 410 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФССЦ-18.2.06.08-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	15	17,32	260
<b>Раздел 3. Мусор</b>							
65	65	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФССЦпр-01.01.01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1 т груза	1,8607	42,98	80
66	66	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 9 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8	ФССЦпр-03.21.01-009 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1 т груза	1,8607	10,47	19
<b>Итого прямые затраты по акту в базисных ценах</b>							23061


1	2	3	4	5	6	7	8
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
<b>Итого по акту:</b>							
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)							
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							
<b>Итого</b>							
Полы (ремонтно-строительные)							
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							
<b>Итого</b>							
Полы							
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)							
<b>Итого</b>							
Погрузо-разгрузочные работы							
Перевозка грузов автотранспортом							
<b>Итого</b>							
Всего с учетом "Приложение №1 к письму Минстроя №17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=8"							
<b>Итого</b>							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
<b>Итого</b>							
Упрошенная система налогообложения (МАТ+(ЗМ-ЗПМ)+НР*0,171+СП*0,15)*8*0,2							
<b>ВСЕГО по акту</b>							
<b>ВСЕГО по акту с учетом аукционного снижения 0,5%</b>							

Сдал: Заместитель директора ООО "Дом"

(должность, подпись, расшифровка)

Принял: И.п. генерального директора НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области» \_\_\_\_\_ Бодров Д.С.

(должность, подпись, расшифровка)



*Всего с учетом*  
*объема и качества*  
*и проверки*  
*Директор НО Д.С.*