

|   |               |     |
|---|---------------|-----|
| Инвестор -  | Форма по ОКУД | Код |
| Заказчик - НО "Региональный фонт капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области  | 0322005       |     |
| Подрядчик - ООО "Строй Подряд"  | по ОКПО       |     |
| Стройка - Смоленская область, Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 4 | по ОКПО       |     |
| Объект -капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения               | по ОКПО       |     |

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Вид деятельности по ОКДП   | №115/ЭА666а-2020/2021 |
| Договор подряда (контракт) | номер                 |
|                            | 23.09.2020            |
|                            | дата                  |
|                            | Вид операции          |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |            |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
|                 |                  | с               | по         |
| 2               | 08.10.2021       | 05.09.2021      | 08.10.2021 |

## АКТ

## О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

| Номер                               | Обоснование | Наименование | Ед. изм.  | Кол.  | Стоимость единицы, руб. |             |        | Общая стоимость, руб. | Т/з меж. осн.раб. (на ед./всего) | Т/з меж. осн.раб. (на ед./всего) |
|-------------------------------------|-------------|--------------|---|-------|-------------------------|-------------|--------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                     |             |              |   |       | Всего                   | В том числе | Всего  |                       |                                  |                                  |
| 1                                   | 2           | 3            | 4   | 5     | 6                       | 7           | 8      | 9                     | 10                               | 11                               |
| <b>Раздел 1. Демонтажные работы</b> |             |              |   |       |                         |             |        |                       |                                  |                                  |
| 1                                   | 1           | ФЕРрб5-1-    | Разборка трубопроволов из   | 100 м | 0,5                     | 476,27      | 432,03 | 10,64                 | 2,03                             | 238                              |
|                                     |             |              | водоизоприводных труб диаметром до 32 мм  |       |                         |             |        |                       |                                  |                                  |
|                                     |             |              | (Планы от 04.05.2019 № 507/пго при э табл.3 п.9<br>Процессуального рабочего-специалистов без расстояния<br>0,3м=± 4; ЗМ= 1,5 крат., эПМ= 1,5; ТЗМ= 1,5;<br>ИЧДАСК к ПСЗП/справочной:<br>1 Инфекс 02/2020 Столичная обл. карты, МКД/ОЗР=8<br>ЭМР, эПМ=8, МАТ=8 |       |                         |             |        |                       |                                  |                                  |

## ГРАНД-Смета 2021.1

|   |   |                 |   |           |      |        |        |      |      |    |    |                |       |
|---|---|-----------------|---|-----------|------|--------|--------|------|------|----|----|----------------|-------|
| 2 | 2 | ФЕР16-06-006-01 | Демонтаж квартирного счетчика воды<br>Приказ от 09.09.2019 № 519/п лист 3 п.2/документ<br>об обрушении, повреждении или опасности использования<br>разборкой без гидроизоляции кранов (изолированные) необязательно использовать<br>счетчики из монолитного материала и т.п.) ОЭЛТ=0,6 ЗМ=0,5 к разб.<br>ЗМ=0,6 МАТ=0 к разб.; ТЗМ=0,6<br>Приказ от 04.09.2019 № 507/п прил.3 табл.3 п.9<br>Производство ремонтно-строительных работ<br>осуществляется в жилых помещениях без расстояние<br>0,3м=1,5 к разб.; ЗМ=1,5 ТЗМ=1,5 ЗМ=1,5<br>ИНДЕКС К ПОДЧИДАЮЩЕМУ<br>1 Индекс 02/2020 (Столичные обл. кирпич, МКД) ОЭЛТ=0<br>ЗМ=0,5 к разб.; МАТ=0 | 100 узлов | 0,08 | 178,37 | 175,41 | 2,96 | 0,52 | 14 | 14 | 16,234<br>1,46 | 0,045 |
|---|---|-----------------|---|-----------|------|--------|--------|------|------|----|----|----------------|-------|

## Раздел 2. горячее водоснабжение

|   |   |                       |  |        |      |         |         |        |      |     |     |                |                                     |
|---|---|-----------------------|--|--------|------|---------|---------|--------|------|-----|-----|----------------|-------------------------------------|
| 3 | 3 | ФЕР18-07-001-03       | Установка манометров с трехходовым краном<br>и трубкой-сидоном<br>Приказ от 04.09.2019 № 507/п п.6.7.1 При производстве<br>ремонтно-изолируемых прокладок в сантехнике изолированные<br>трубы края, вентильные и сантехнические<br>запорные устройства по изолированной наружной оболочке<br>закреплены; ОЭЛТ=1,5; ЗМ=1,25 к разб.; ЗМ=1,25<br>Приказ от 04.09.2019 № 507/п прил.3 табл.3 п.9<br>Производство ремонтно-строительных работ<br>осуществляется в жилых помещениях без расстояния<br>0,3м=1,5 ЗМ=1,5 к разб.; ЗМ=1,5 ТЗМ=1,5 ЗМ=1,5<br>ИНДЕКС К ПОДЧИДАЮЩЕМУ<br>1 Индекс 02/2020 (Столичные обл. кирпич, МКД) ОЭЛТ=0<br>ЗМ=0,5 к разб.; МАТ=0  | КОМПЛ  | 2    | 6,07    | 5,23    |        |      | 12  | 10  | 0,5347<br>1,07 |                                     |
| 4 | 4 | ФЕССЦ-63.4.01.01-0003 | Манометр для неагрессивных сред (климат<br>и трубкой-сидоном)<br>точности 1,5% с разъемным присоединением<br>марки: МП-3У-16 с трехходовым краном<br>ИНДЕКС К ПОДЧИДАЮЩЕМУ<br>1 Индекс 02/2020 (Столичные обл. кирпич, МКД) ОЭЛТ=0<br>ЗМ=0,5 к разб.; МАТ=0  | КОМПЛ  | 2    | 250     |         |        |      |     | 500 |                |                                     |
| 5 | 5 | ФЕРМ12-10-001-01      | Бобышик, штуцеры на номинальное давление<br>до 10 МПа<br>Приказ от 04.09.2019 № 507/п прил.3 табл.3 п.9<br>Производство ремонтно-строительных работ<br>осуществляется в жилых помещениях без расстояния<br>0,3м=1,5 ЗМ=1,5 к разб.; ЗМ=1,5 ТЗМ=1,5<br>ИНДЕКС К ПОДЧИДАЮЩЕМУ<br>1 Индекс 02/2020 (Столичные обл. кирпич, МКД) ОЭЛТ=0<br>ЗМ=0,5 к разб.; МАТ=0   | 100 шт | 0,02 | 3349,89 | 865,8   | 574,17 | 0,12 | 67  | 17  | 11             | 90<br>1,8<br>0,015                  |
| 6 | 6 | ФЕР16-04-005-03       | Прикладка внутренних трубопроводов<br>водоснабжения и отопления из<br>полипропиленовых труб: 32 мм<br>Приказ от 04.09.2019 № 507/п п.6.7.1 При производстве<br>ремонтно-изолируемых прокладок в сантехнике изолированные<br>трубы края, вентильные и сантехнические запорные устройства по изолированной<br>наружной оболочке прокладываются в жилых помещениях без расстояния<br>0,3м=1,5 ЗМ=1,5 ТЗМ=1,5<br>Приказ от 04.09.2019 № 507/п прил.3 табл.3 п.9<br>Производство ремонтно-строительных работ<br>осуществляется в жилых помещениях без расстояния<br>0,3м=1,5 ЗМ=1,5 ТЗМ=1,5<br>ИНДЕКС К ПОДЧИДАЮЩЕМУ<br>1 Индекс 02/2020 (Столичные обл. кирпич, МКД) ОЭЛТ=0<br>ЗМ=0,5 к разб.; МАТ=0 | 100 м  | 0,18 | 2922,88 | 1253,91 | 735,86 | 0,53 | 526 | 227 | 132            | 132,3765<br>23,83<br>0,01<br>0,0375 |

## ГРАНД-Смета 2021.1

|    |    |                      |   |       |       |         |         |
|----|----|----------------------|---|-------|-------|---------|---------|
| 7  | 7  | ФССЦ-24.3.02-05-0035 | Труба из полипропилена: PN 25/32<br>Индекс к позиции(правлено):<br>1 Инвое 02/2020 (Смоленская обл. коричн. МКД) ОЭГ=8;<br>змея-змайл. МАГ=8  | M     | 18,2  | 25,88   | 471     |
| 8  | 8  | ФССЦ-24.3.05.07-0153 | Муфта полипропиленовая соединительная<br>диаметром: 32 мм.<br>Индекс к позиции(правлено):<br>1 Инвое 02/2020 (Смоленская обл. коричн. МКД) ОЭГ=8;<br>змея-змайл. МАГ=8  | шт    | 2     | 1,29    | 3       |
| 9  | 9  | ФССЦ-24.3.05.15-0148 | Тройник полипропиленовый переходной,<br>номинальный наружный диаметр 32х25х32 мм<br>Индекс к позиции(правлено):<br>1 Инвое 02/2020 (Смоленская обл. коричн. МКД) ОЭГ=8;<br>змея-змайл. МАГ=8  | шт    | 4     | 3,46    | 14      |
| 10 | 10 | ФССЦ-24.3.05.16-0133 | Угольник 90 град., полипропиленовый<br>диаметром: 32 мм<br>Индекс к позиции(правлено):<br>1 Инвое 02/2020 (Смоленская обл. коричн. МКД) ОЭГ=8;<br>змея-змайл. МАГ=8   | шт    | 10    | 3,24    | 32      |
| 11 | 11 | ФССЦ-24.3.05.18-0193 | Тройник полипропиленовый соединительный<br>диаметром: 32 мм<br>Индекс к позиции(правлено):<br>1 Инвое 02/2020 (Смоленская обл. коричн. МКД) ОЭГ=8;<br>змея-змайл. МАГ=8   | шт    | 10    | 1,82    | 18      |
| 12 | 12 | ФССЦ-24.3.05.07-0120 | Муфта полипропиленовая комбинированная<br>разъемная, с наружной разъемкой, номинальный<br>наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 3/4"<br>Индекс к позиции(правлено):<br>1 Инвое 02/2020 (Смоленская обл. коричн. МКД) ОЭГ=8;<br>змея-змайл. МАГ=8  | шт    | 2     | 32,04   | 64      |
| 13 | 13 | ФССЦ-24.3.05.07-0089 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с<br>наружной разъемкой, номинальный наружный<br>диаметр 32 мм, размер резьбы 3/4"<br>Индекс к позиции(правлено):<br>1 Инвое 02/2020 (Смоленская обл. коричн. МКД) ОЭГ=8;<br>змея-змайл. МАГ=8  | шт    | 1     | 20,43   | 20      |
| 14 | 14 | ФССЦ-24.3.05.07-0524 | Муфта противожарная, диаметр 32 мм<br>Индекс к позиции(правлено):<br>1 Инвое 02/2020 (Смоленская обл. коричн. МКД) ОЭГ=8;   | шт    | 14    | 51,1    | 715     |
| 15 | 15 | ФЕР16-04-005-02      | Прокладка внутренних трубопроводов<br>водоснабжения и отопления из<br>полипропиленовых труб. 25 мм<br>(Приказ от 04.09.2019 № 507 прил. п.6 т.7/1/16 применены<br>самые новые, включенных в Сборника ГСЧН (измененные<br>тепеностойкими, процессы в новом спроектированное, в<br>том числе по возведенным пози. контрактные<br>заявлениям: ОЗП1-15, ЗН1-1, 25 х раст., ЗН1а-1, 25, Т3-1, 15;<br>ГЭМ=1,25; | 100 м | 0,4   | 3083,59 | 1398,17 |
|    |    |                      | Приказ от 04.09.2019 № 507 прил. 5 п.9<br>Графиком подтверждено расчетом-стартапометрических работом<br>расчетается в зависимости от расчетных для расчетного<br>состава: ЗН1+1,5 х раст., ЗН1а+1,5, Т3+1,5, ГЭМ=1,5)   |       | 0,24  | 1233    | 534     |
| 16 | 16 | ФССЦ-24.3.02.05-0034 | Трубы полипропиленовые ПП-1-Р, номинальное<br>давление 2,5 МПа, номинальный наружный<br>диаметр 25 мм<br>Индекс к позиции(правлено):<br>1 Инвое 02/2020 (Смоленская обл. коричн. МКД) ОЭГ=8;<br>змея-змайл. МАГ=8   | м.    | 40,32 | 17,44   | 703     |

Страница НОМЕР СТРАНИЦЫ

## ГРАНД-Смета 2021.1

|    |    |                 |  |    |      |        |       |          |
|----|----|-----------------|--|----|------|--------|-------|----------|
| 17 | 17 | ФССЦ-           | Муфта поплавкованная соединительная, диаметр 25 мм.  | шт | 4    | 0,94   |       | 4        |
|    |    | 24.3.05.07-0152 | Индекс К ПСИЧИК/справочник:<br>1. Инвекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич МКД) ОЗПнб; Завод-издатель МАГАЗ.   |    |      |        |       |          |
| 18 | 18 | ФССЦ-           | Муфта поплавкованная переходная, нормальный наружный диаметр 25x20 мм.   | шт | 2    | 0,96   |       | 2        |
|    |    | 24.3.05.07-0131 | Индекс К ПСИЧИК/справочник:<br>1. Инвекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич МКД) ОЗПнб;   |    |      |        |       |          |
| 19 | 19 | ФССЦ-           | Угольник 90 град. поплавкованный угольником, диаметром 25 мм.  | шт | 22   | 1,02   |       | 22       |
|    |    | 24.3.05.16-0132 | Индекс К ПСИЧИК/справочник:<br>1. Инвекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич МКД) ОЗПнб; Завод-издатель МАГАЗ.   |    |      |        |       |          |
| 20 | 20 | ФССЦ-           | Тройник поплавкованный, диаметр 25 мм.   | шт | 5    | 1,02   |       | 5        |
|    |    | 24.3.05.15-0192 | Индекс К ПСИЧИК/справочник:<br>1. Инвекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич МКД) ОЗПнб;   |    |      |        |       |          |
| 21 | 21 | ФССЦ-           | Муфта поплавковая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4".   | шт | 1    | 11,7   |       | 12       |
|    |    | 24.3.05.07-0086 | Индекс К ПСИЧИК/справочник:<br>1. Инвекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич МКД) ОЗПнб;   |    |      |        |       |          |
| 22 | 22 | ФССЦ-           | Тройник поплавкованный, комбинированный, с наружной резьбой, нормальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 1/2".  | шт | 3    | 11,23  |       | 34       |
|    |    | 24.3.05.15-0133 | Индекс К ПСИЧИК/справочник:<br>1. Инвекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич МКД) ОЗПнб;   |    |      |        |       |          |
| 23 | 23 | ФССЦ-           | Муфта противодвижная, диаметр 25 мм.   | шт | 11   | 51,1   |       | 562      |
|    |    | 24.3.05.07-0524 | Индекс К ПСИЧИК/справочник:<br>1. Инвекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич МКД) ОЗПнб;   |    |      |        |       |          |
| 24 | 24 | ФССЦ-           | Переходы стальных, номинальный диаметр до 15 мм.   | шт | 1    | 3,14   |       | 3        |
|    |    | 23.8.03.05-0001 | Индекс К ПСИЧИК/справочник:<br>1. Инвекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич МКД) ОЗПнб;   |    |      |        |       |          |
| 25 | 25 | ФЕР16-06-006-01 | Установка узла квартирного счетчика воды (без стоимости счетчика).<br>(Приказ от 04.09.2019 № 671 Гри поштучных сантехнических изделий в образован ГЭСН (технологические характеристики присоединения в новых строительствах, а также чистоте по применению новых конструкций) № 15-15 ЗМи-125 к рез., згн-1,5, Т3-1,5, Т3-1,5, Т3-1,5). | шт | 0,08 | 500,43 | 336,2 | 34,9485  |
|    |    |                 | Приказ от 04.09.2019 № 507/нр (пункт 3 статьи 3 п. 9 Правил о раздельном-спарованных работах осуществляется в жилых помещениях без распределения Озгн=1,5; Здгн=1,5 ванн.; ЗПдн=1,5; Т3н=1,5; Т3н=1,5).  |    |      |        |       | 2,6 0,01 |
|    |    |                 | Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич МКД) ОЗПнб;   |    |      |        |       |          |

## ГРАНД-Смета 2021.1

|    |    |                      |   |       |        |          |         |        |      |      |     |    |                   |               |               |
|----|----|----------------------|---|-------|--------|----------|---------|--------|------|------|-----|----|-------------------|---------------|---------------|
| 26 | 26 | ФЕР 16-04-005-01     | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб, 20 мм (Принят от 04.03.2019 № 507/п.п. 6, 7, 1 Гри приложениях сметных норм, включенных в сборки ГСЧН (запасные и технологические запасы в нормах стартупционных, а также части по введению новых конструкций) заменит) ОДП=1,15; ЗМ=1,25 к разн.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;  | 100 м | 0,1    | 25066,59 | 1590,43 | 878,19 | 0,17 | 251  | 159 | 88 | 167,2387<br>16,72 | 0,0187        |               |
| 27 | 27 | ФССЦ-24.3.02.05-0033 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм<br>Индекс К ПЗД(Справочник):<br>1. Индекс 02/2020 (Сметниковая обл. карты МКД ОЭР=8, зона 2, зона 2, зона 2).   | м     | 10,05  | 11,58    |         |        |      |      |     |    | 116               |               |               |
| 28 | 28 | ФССЦ-24.3.05.07-0112 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной разъёмной, разъемная диаметром: 20х12 <sup>2</sup><br>Индекс К ПЗД(Справочник):<br>1. Индекс 02/2020 (Сметниковая обл. карты МКД ОЭР=8, зона 2, зона 2, зона 2).   | шт    | 0,2    | 196,1    |         |        |      |      |     |    | 39                |               |               |
| 29 | 29 | ФССЦ-24.3.05.07-0117 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной разъёмной, разъемная диаметром: 25х34 <sup>2</sup><br>Индекс К ПЗД(Справочник):<br>1. Индекс 02/2020 (Сметниковая обл. карты МКД ОЭР=8, зона 2, зона 2, зона 2).   | шт    | 0,1    | 273,5    |         |        |      |      |     |    | 27                |               |               |
| 30 | 30 | ФССЦ-24.1.02.01-0013 | Хонуты двухблочные с быстroredействующим замком для крепления труб размером 20-24 мм<br>Индекс К ПЗД(Справочник):<br>1. Индекс 02/2020 (Сметниковая обл. карты МКД ОЭР=8, зона 2, зона 2, зона 2).  | шт    | 2      | 13,12    |         |        |      |      |     |    | 26                |               |               |
| 31 | 31 | ФССЦ-24.3.05.07-0524 | Муфта противожарная, диаметр 20 мм прим. смены вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром; до 20 мм (сочинение хвостирной разводки с общедомовым стояком)<br>Индекс К ПЗД(Справочник):<br>1. Индекс 02/2020 (Сметниковая обл. карты МКД ОЭР=8, зона 2, зона 2, зона 2).  | шт    | 2      | 51,1     |         |        |      |      |     |    | 102               |               |               |
| 32 | 32 | ФЕР 65-5-1           | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром; до 20 мм (сочинение хвостирной разводки с общедомовым стояком)<br>(Принят от 04.03.2019 № 507/п.п. 3 либо 3 т. 9 Гри приложениях сметных норм, включенных в сборки ГСЧН (запасные и технологические запасы в нормах стартупционных, а также части по введению новых конструкций) заменит) ОДП=1,5 к разн.; ЗМ=1,5; ТЗМ=1,5<br>Индекс К ПЗД(Справочник):<br>1. Индекс 02/2020 (Сметниковая обл. карты МКД ОЭР=8, зона 2, зона 2, зона 2). | шт    | 100 шт | 0,13     | 823,24  | 759,17 | 4,94 | 0,87 | 107 | 99 | 1                 | 83,7<br>10,88 | 0,075<br>0,01 |
| 33 | 33 | ФССЦ-18.1.09.07-0021 | Кран шаровый полипропиленовый РРРС РН20, диаметром: 20 мм<br>Индекс К ПЗД(Справочник):<br>1. Индекс 02/2020 (Сметниковая обл. карты МКД ОЭР=8, зона 2, зона 2, зона 2).   | шт    | 5      | 35,64    |         |        |      |      |     |    | 178               |               |               |

## ГРАНД-Смета 2021.1

|                        |    |                      |   |           |        |        |        |       |      |        |
|------------------------|----|----------------------|---|-----------|--------|--------|--------|-------|------|--------|
| 34                     | 34 | ФССЦ-18.1.09-07-0022 | Кран шаровой полнопротяженный РРРС PN20, диаметром 25 ММ  | шт        |        | 6      | 42,47  |       |      | 255    |
| 35                     | 35 | ФССЦ-18.1.09-08-1060 | Кран шаровой латунный, стандартный проход, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), номинальный диаметр 15 ММ, присоединение 1½"х1½", с внутренним разъемным присоединением  | шт        | 1      | 98,84  |        |       |      | 99     |
| 36                     | 36 | ФССЦ-18.1.09-08-1058 | Кран шаровой латунный, стандартный проход, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), номинальный диаметр 20 ММ, присоединение 3/4"х3/4" с внутренней и внешней резьбой  | шт        | 1      | 181,54 |        |       |      | 182    |
| 37                     | 37 | ФЕР26-01-003-01      | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетической связующей   | м3        | 0,0984 | 501,51 | 292,16 | 50,36 | 8,04 | 49     |
|                        |    |                      | Планка от 09.2019 № 507/пр п. 6.7.1 При применении теплоизолируемых поливинилов в исполнении ГСН (антибактериальное покрытие, антиогнестойкое в оболочках из ПВХ) не допускается в местах спlices-стыков, а также чистке по изолированному носку конструированием). ОБП=1,15, ЗА=1,25 к/расск.; ЭТМ=125, ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; |           |        |        |        |       |      |        |
|                        |    |                      | Планка от 04.09.2019 № 507/пр п. 5 табл. 3 п. 9 предусматривает в местах подключения без расклепки ОБГ=1,5, ЗА=1,5 к/расск.; ЭТМ=1,5; ТЗМ=1,5   |           |        |        |        |       |      |        |
|                        |    |                      | Индекс К Позиц/Исправленно)   |           |        |        |        |       |      |        |
|                        |    |                      | 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД ОБГ=6; СМЛ-ЭДМ-2 МАГ-2)   |           |        |        |        |       |      |        |
| <b>Раздел 3. Мусор</b> |    |                      |   |           |        |        |        |       |      |        |
| 39                     | 39 | ФССЦп-01-01-01-041   | [Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погружкой вручную ИНДЕКС К Позиц/Исправленно)  | 1 т груза | 0,1152 | 42,98  |        |       | 5    | 5      |
| 40                     | 40 | ФССЦп-03-21-01-009   | [Перевозка грузов автомобилями-самосвалами Трэуздоприводностью 10 т работящих вне кирпера на расстояние: 1 класс груза до 9 км ИНДЕКС К Позиц/Исправленно)  | 1 т груза | 0,1152 | 10,47  |        |       | 1    | 1      |
|                        |    |                      | 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД ОБГ=6; СМЛ-ЭДМ-2 МАГ-2)   |           |        |        |        |       |      |        |
|                        |    |                      | Итого прямые затраты по акту в базисных ценах   |           |        |        |        |       |      |        |
|                        |    |                      | Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8))  |           |        |        |        |       |      |        |
|                        |    |                      | Накладные расходы   |           |        |        |        |       |      |        |
|                        |    |                      | Сметная прибыль   |           |        |        |        |       |      |        |
|                        |    |                      | 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД ОБГ=6; СМЛ-ЭДМ-2 МАГ-2)   |           |        |        |        |       |      |        |
|                        |    |                      | 7408  | 1332      |        |        |        |       | 529  | 2      |
|                        |    |                      |   |           |        |        |        |       |      | 143,89 |
|                        |    |                      |   |           |        |        |        |       |      | 0,19   |
|                        |    |                      | 59264   | 10656     |        |        |        |       | 4232 | 16     |
|                        |    |                      |   |           |        |        |        |       |      | 143,89 |
|                        |    |                      |   |           |        |        |        |       |      | 0,19   |
|                        |    |                      | 11375   |           |        |        |        |       |      |        |
|                        |    |                      | 7043  |           |        |        |        |       |      |        |

Страница НОМЕР СТРАНИЦЫ]

## ГРАНД-Смета 2021.1

|                            |  |                  |  |  |               |             |
|----------------------------|--|------------------|--|--|---------------|-------------|
| <b>Итоги по акту:</b>      |  |                  |  |  |               |             |
| Итого Строительные работы  |  | 76960            |  |  | 142,09        | 0,19        |
| Итого Монтажные работы     |  | 727              |  |  | 1,3           |             |
| <b>Итого</b>               |  | 77687            |  |  | 143,89        | 0,19        |
| <b>В том числе:</b>        |  |                  |  |  |               |             |
| Материалы                  |  | 44378            |  |  |               |             |
| Машинны и механизмы        |  | 4232             |  |  |               |             |
| ФОТ                        |  | 10672            |  |  |               |             |
| Накладные расходы          |  | 11375            |  |  |               |             |
| Сметная прибыль            |  | 7048             |  |  |               |             |
| НДС 20%                    |  | 15557,4          |  |  |               |             |
| <b>ВСЕГО по акту</b>       |  | <b>93224,4</b>   |  |  | <b>143,89</b> | <b>0,19</b> |
| Итого с учетом амортизации |  | 77 298,57        |  |  |               |             |
| НДС 20%                    |  | 15 459,71        |  |  |               |             |
| <b>Всего по акту</b>       |  | <b>92 758,28</b> |  |  |               |             |

Сдано: Генеральный директор ООО "СтройПарк"

Принят: И.п. генерального директора НО "Региональный фонд капитального ремонта  
много квартирных домов Смоленской области"

Д.С. Бодров

№ 3. *Однокомнатные квартиры*

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Расценки              | соответствуют      |
| <i>О.И. Дмитриева</i> | <i>Д.С. Бодров</i> |
| смете                 |                    |

Представляем Вам информацию о проделанной работе  
по инициативе