

|                          |  |                            |         |
|--------------------------|--|----------------------------|---------|
| Инвестор                 | Форма по ОКУД  |                            | Код     |
| Заказчик (Генподрядчик)  | НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"   |                            | 0322005 |
| Подрядчик (Субподрядчик) | ООО "СтройПодряд"  |                            |         |
| Стройка                  | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Белинского, д.2а |                            |         |
| Объект                   | Капитальный ремонт крыши   |                            |         |
| Вид деятельности по ОКДП |  | Договор подряда (контракт) |         |
| номер                    |  | № 107/ЗА141а-2021          |         |
| дата                     |  | 21.12.2021                 |         |
| Вид операции             |  |                            |         |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |            |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
|                 |                  | с               | по         |
| 1               | 04.05.2022       | 01.02.2022      | 04.05.2022 |

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

| № п/п   | № п/п в акте | Обоснование     | Наименование работ и затрат  | Единица измерения | Количество |              |                              | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |              |        | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |  |
|---|--------------|-----------------|--|-------------------|------------|--------------|------------------------------|--|--------------|--------|---------|--|--|
|   |              |                 |  |                   | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу   | коэффициенты | всего  |         |  |  |
| 1   | 2            | 3               | 4  | 5                 | 6          | 7            | 8                            | 9  | 10           | 11     | 12      | 13   |  |
| Раздел 1. Демонтаж  |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
| 1   | 1            | ФЕР46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов | 100 м2            | 2,74       |              |                              |  |              |        |         |  |  |
| Объем=274 / 100   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
| Приказ от 04.08.2020 № к расч., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
| 42 л/пр прил.10   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
| табл.3 п.10.2   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  | м                 | 2,18       |              | 5,9732                       | 124,02   | 1,25         | 424,77 | 21,39   | 9 086  |  |
|   |              |                 |  | чел.-ч            | 15,9       | 1,25         | 54,4575                      | 30,64  | 1,25         | 104,94 | 7,35    | 771  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |
|   |              |                 |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |  |

| 1   | 2        | 3                           | 4  | 5             | 6     | 7    | 8           | 9      | 10   | 11              | 12    | 13            |
|---|----------|-----------------------------|--|---------------|-------|------|-------------|--------|------|-----------------|-------|---------------|
| ФОТ   |          |                             |  |               |       |      |             |        |      |                 |       |               |
| Приказ № НР Работы по реконструкции зданий и 812/пр от сооружений: разборка отдельных 21.12.2020 конструктивных элементов здания Прил. п.40.2 (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом   |          |                             |  | %             | 91    |      | 91          |        |      | 424,77          |       | 9 086         |
| Приказ № СП Работы по реконструкции зданий и 774/пр от сооружений: разборка отдельных 11.12.2020 конструктивных элементов здания Прил. п.40.2 (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом   |          |                             |  | %             | 52    |      | 52          |        |      | 220,88          |       | 4 725         |
| <b>2</b>  | <b>2</b> | <b>ФЕРр58-1-1</b>           | <b>Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами</b>         | <b>100 м2</b> |       |      | <b>2,74</b> |        |      | <b>1 137,13</b> |       | <b>22 850</b> |
| Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 04.08.2020 № к расч.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.2 |          |                             |  |               |       |      |             |        |      |                 |       |               |
|   |          | 1 ОТ                        |  |               |       |      |             | 120,37 | 1,25 | 412,27          | 21,39 | 8 818         |
|   |          | 2 ЭМ                        |  |               |       |      |             | 39,74  | 1,25 | 136,11          | 7,35  | 1 000         |
|   |          | 3 в т.ч. ОТМ                |  |               |       |      |             | 6,21   | 1,25 | 21,27           | 21,39 | 455           |
|   |          | 999-9900 Строительный мусор |  | т             | 1,4   |      | 3,836       |        |      |                 |       |               |
|   |          | ЗТ                          |  | чел.-ч        | 15,16 | 1,25 | 51,923      |        |      |                 |       |               |
|   |          | ЗТМ                         |  | чел.-ч        | 0,46  | 1,25 | 1,5755      |        |      |                 |       |               |
|   |          | Итого по расценке           |  |               |       |      |             | 160,11 |      | 548,38          |       |               |
| ФОТ   |          |                             |  |               |       |      |             |        |      |                 |       |               |
| Приказ № НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.82   |          |                             |  | %             | 90    |      | 90          |        |      | 433,54          |       | 9 273         |
| Приказ № СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92   |          |                             |  | %             | 46    |      | 46          |        |      | 390,19          |       | 8 346         |
| Приказ № СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92   |          |                             |  | %             |       |      |             |        |      | 199,43          |       | 4 266         |
| <b>3</b>  | <b>3</b> | <b>ФЕРр58-1-2</b>           | <b>Разборка деревянных элементов конструкций крыши: стропил со стойками и подкосами из досок</b> | <b>100 м2</b> |       |      | <b>2,74</b> |        |      | <b>1 138,00</b> |       | <b>22 430</b> |
| Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 04.08.2020 № к расч.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.2 |          |                             |  |               |       |      |             |        |      |                 |       |               |
|   |          | 1 ОТ                        |  |               |       |      |             | 183,48 | 1,25 | 628,42          | 21,39 | 13 442        |
|   |          | 2 ЭМ                        |  |               |       |      |             | 25,06  | 1,25 | 85,63           | 7,35  | 631           |
|   |          | 3 в т.ч. ОТМ                |  |               |       |      |             | 3,92   | 1,25 | 13,43           | 21,39 | 287           |
|   |          | 999-9900 Строительный мусор |  | т             | 0,9   |      | 2,466       |        |      |                 |       |               |
|   |          | ЗТ                          |  | чел.-ч        | 22,68 | 1,25 | 77,679      |        |      |                 |       |               |
|   |          | ЗТМ                         |  | чел.-ч        | 0,29  | 1,25 | 0,99325     |        |      |                 |       |               |
|   |          | Итого по расценке           |  |               |       |      |             | 208,54 |      | 714,25          |       |               |

| 1 | 2 | 3   | 4   | 5      | 6     | 7 | 8        | 9        | 10 | 11       | 12    | 13     |
|---|---|---|---|--------|-------|---|----------|----------|----|----------|-------|--------|
|   |   |   | ФОТ   |        |       |   |          |          |    |          |       |        |
|   |   | Приказ № НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |   | %      | 90    |   | 90       |          |    | 641,85   |       | 13 729 |
|   |   | 812/пр от   |   |        |       |   |          |          |    | 577,67   |       | 12 356 |
|   |   | 21.12.2020  |   |        |       |   |          |          |    |          |       |        |
|   |   | Прил. п.92  |   |        |       |   |          |          |    |          |       |        |
|   |   | Приказ № СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |   | %      | 46    |   | 46       |          |    | 295,25   |       | 6 315  |
|   |   | 774/пр от   |   |        |       |   |          |          |    |          |       |        |
|   |   | 11.12.2020  |   |        |       |   |          |          |    |          |       |        |
|   |   | Прил. п.92  |   |        |       |   |          |          |    |          |       |        |
| 4 | 4 | ФЕРр58-1-4  | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов  | 100 м2 |       |   | 2,74     |          |    | 1 587,17 |       | 32 744 |
|   |   | 1 ОТ  |   |        |       |   |          | 53,44    |    | 146,43   | 21,39 | 3 132  |
|   |   | 2 ЭМ  |   |        |       |   |          | 23,33    |    | 63,92    | 7,35  | 470    |
|   |   | 3 в т.ч. ОТм                                      |   |        |       |   |          | 3,65     |    | 10,00    | 21,39 | 214    |
|   |   | 999-9900 Строительный мусор                       |   | м      | 0,81  |   | 2,2194   |          |    |          |       |        |
|   |   | ЗТ  |   | чел.-ч | 6,73  |   | 18,4402  |          |    |          |       |        |
|   |   | ЗТм   |   | чел.-ч | 0,27  |   | 0,7398   |          |    |          |       |        |
|   |   | Итого по расценке                                 |   |        |       |   | 76,77    |          |    | 210,35   |       | 3 346  |
|   |   | ФОТ   |   |        |       |   |          |          |    | 156,43   |       | 3 011  |
|   |   | Приказ № НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |   | %      | 90    |   | 90       |          |    | 140,79   |       |        |
|   |   | 812/пр от   |   |        |       |   |          |          |    |          |       |        |
|   |   | 21.12.2020  |   |        |       |   |          |          |    |          |       |        |
|   |   | Прил. п.92  |   |        |       |   |          |          |    |          |       |        |
|   |   | Приказ № СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |   | %      | 46    |   | 46       |          |    | 71,96    |       | 1 539  |
|   |   | 774/пр от   |   |        |       |   |          |          |    |          |       |        |
|   |   | 11.12.2020  |   |        |       |   |          |          |    |          |       |        |
|   |   | Прил. п.92  |   |        |       |   |          |          |    |          |       |        |
| 5 | 5 | ФЕРр58-2-2  | Разборка глухих окон: прямоугольных   | 100 шт |       |   | 0,02     |          |    | 423,10   |       | 8 152  |
|   |   | односкатных                                       |   |        |       |   |          |          |    |          |       |        |
|   |   | 1 ОТ  |   |        |       |   |          | 2 455,84 |    | 49,12    | 21,39 | 1 051  |
|   |   | 2 ЭМ  |   |        |       |   |          | 10,37    |    | 0,21     | 7,35  | 2      |
|   |   | 999-9900 Строительный мусор                       |   | м      | 5,6   |   | 0,112    |          |    |          |       |        |
|   |   | ЗТ  |   | чел.-ч | 309,3 |   | 6,186    |          |    |          |       |        |
|   |   | Итого по расценке                                 |   |        |       |   | 2 466,21 |          |    | 49,33    |       | 1 051  |
|   |   | ФОТ   |   |        |       |   |          |          |    | 49,12    |       | 946    |
|   |   | Приказ № НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |   | %      | 90    |   | 90       |          |    | 44,21    |       |        |
|   |   | 812/пр от   |   |        |       |   |          |          |    |          |       |        |
|   |   | 21.12.2020  |   |        |       |   |          |          |    |          |       |        |
|   |   | Прил. п.92  |   |        |       |   |          |          |    |          |       |        |
|   |   | Приказ № СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |   | %      | 46    |   | 46       |          |    | 22,60    |       | 483    |
|   |   | 774/пр от   |   |        |       |   |          |          |    |          |       |        |
|   |   | 11.12.2020  |   |        |       |   |          |          |    |          |       |        |
|   |   | Прил. п.92  |   |        |       |   |          |          |    |          |       |        |
| 6 | 6 | ФЕР10-01-039-05                                   | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (Демонтаж)  | 100 м2 |       |   | 0,0057   |          |    | 116,14   |       | 2 482  |
|   |   | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2          | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗГ=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |        |       |   |          |          |    |          |       |        |

| 1                          | 2 | 3   | 4 | 5      | 6      | 7   | 8         | 9        | 10  | 11   | 12    | 13  |
|----------------------------|---|---|---|--------|--------|-----|-----------|----------|-----|------|-------|-----|
|                            |   | 1 ОТ  |   |        |        |     |           | 1 029,33 | 0,8 | 4,69 | 21,39 | 100 |
|                            |   | 2 ЭМ  |   |        |        |     |           | 1 078,67 | 0,8 | 4,92 | 7,35  | 36  |
|                            |   | 3 в т.ч. ОТм  |   |        |        |     |           | 165,68   | 0,8 | 0,76 | 21,39 | 16  |
|                            |   | 4 М   |   |        |        |     |           | 1 668,50 | 0   | 0,00 | 5,69  |     |
|                            |   | 01.7.04.07 Скобяные изделия   |   | компл  | 0      | 0   |           |          |     |      |       |     |
|                            |   | 08.1.02.06 Лазы и люки  |   | м2     | 100    | 0   |           |          |     |      |       |     |
|                            |   | 3Т  |   | чел.-ч | 121,67 | 0,8 | 0,5548152 |          |     |      |       |     |
|                            |   | 3Тм   |   | чел.-ч | 12,51  | 0,8 | 0,0570456 |          |     |      |       |     |
|                            |   | Итого по расценке   |   |        |        |     |           | 3 776,50 |     | 9,61 |       |     |
|                            |   | ФОТ   |   |        |        |     |           |          |     | 5,45 |       | 116 |
|                            |   | Приказ № НР Деревянные конструкции  |   | %      | 108    |     | 108       |          |     | 5,89 |       | 125 |
|                            |   | 812/лр от   |   |        |        |     |           |          |     |      |       |     |
|                            |   | 21.12.2020  |   |        |        |     |           |          |     |      |       |     |
|                            |   | Прил. п.10,   |   |        |        |     |           |          |     |      |       |     |
|                            |   | Приказ №  |   |        |        |     |           |          |     |      |       |     |
|                            |   | 812/лр от   |   |        |        |     |           |          |     |      |       |     |
|                            |   | 21.12.2020  |   |        |        |     |           |          |     |      |       |     |
|                            |   | п.25  |   |        |        |     |           |          |     |      |       |     |
|                            |   | Приказ № СП Деревянные конструкции  |   | %      | 55     |     | 55        |          |     | 3,00 |       | 64  |
|                            |   | 774/лр от   |   |        |        |     |           |          |     |      |       |     |
|                            |   | 11.12.2020  |   |        |        |     |           |          |     |      |       |     |
|                            |   | Прил. п.10,   |   |        |        |     |           |          |     |      |       |     |
|                            |   | Приказ №  |   |        |        |     |           |          |     |      |       |     |
|                            |   | 774/лр от   |   |        |        |     |           |          |     |      |       |     |
|                            |   | 11.12.2020  |   |        |        |     |           |          |     |      |       |     |
|                            |   | п.16  |   |        |        |     |           |          |     |      |       |     |
|                            |   | Всего по позиции  |   |        |        |     |           | 18,50    |     |      |       | 325 |
| 7                          | 7 | ФЕР65-29-1 Разборка вентиляционных шахт   |   | м2     |        |     | 5,53      |          |     |      |       |     |
|                            |   | 1 ОТ  |   |        |        |     |           | 1,56     |     | 8,63 | 21,39 | 185 |
|                            |   | 999-9900 Строительный мусор   |   | м      | 0,056  |     | 0,30968   |          |     |      |       |     |
|                            |   | 3Т  |   | чел.-ч | 0,2    |     | 1,106     |          |     |      |       |     |
|                            |   | Итого по расценке   |   |        |        |     |           | 1,56     |     | 8,63 |       |     |
|                            |   | ФОТ   |   |        |        |     |           |          |     | 8,63 |       | 185 |
|                            |   | Приказ № НР Внутренние санитарно-технические работы:  |   | %      | 87     |     | 87        |          |     | 7,51 |       | 161 |
|                            |   | 812/лр от демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)   |   |        |        |     |           |          |     |      |       |     |
|                            |   | 21.12.2020  |   |        |        |     |           |          |     |      |       |     |
|                            |   | Прил. п.99.1  |   |        |        |     |           |          |     |      |       |     |
|                            |   | Приказ № СП Внутренние санитарно-технические работы:  |   | %      | 44     |     | 44        |          |     | 3,80 |       | 81  |
|                            |   | 774/лр от демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)   |   |        |        |     |           |          |     |      |       |     |
|                            |   | 11.12.2020  |   |        |        |     |           |          |     |      |       |     |
|                            |   | Прил. п.99.1  |   |        |        |     |           |          |     |      |       |     |
|                            |   | Всего по позиции  |   |        |        |     |           | 19,94    |     |      |       | 427 |
| Раздел 2. Устройство крыши |   |   |   |        |        |     |           |          |     |      |       |     |
| 8                          | 8 | ФЕР10-01-002- Установка стропил   |   | м3     |        |     | 4,93      |          |     |      |       |     |
|                            |   | 01  |   |        |        |     |           |          |     |      |       |     |
|                            |   | Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях насаленных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 |   |        |        |     |           |          |     |      |       |     |
|                            |   | 04.08.2020 № к расч.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25   |   |        |        |     |           |          |     |      |       |     |
|                            |   | 421/лр прил.10  |   |        |        |     |           |          |     |      |       |     |
|                            |   | табл.3 п.10.2   |   |        |        |     |           |          |     |      |       |     |

| 1  | 2  | 3                                  | 4  | 5      | 6    | 7      | 8          | 9        | 10     | 11        | 12    | 13      |
|--|----|------------------------------------|--|--------|------|--------|------------|----------|--------|-----------|-------|---------|
| Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по<br>04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25<br>421/пр п.586 |    |                                    |  |        |      |        |            |          |        |           |       |         |
|  |    | 1 ОТ                               |  |        |      |        |            | 197,78   | 1,4375 | 1 401,64  | 21,39 | 29 981  |
|  |    | 2 ЗМ                               |  |        |      |        |            | 31,77    | 1,5625 | 244,73    | 7,35  | 1 789   |
|  |    | 3 в т.ч. ОТм                       |  |        |      |        |            | 4,58     | 1,5625 | 35,28     | 21,39 | 755     |
|  |    | 4 М                                |  |        |      |        |            | 2 068,16 |        | 10 196,03 | 5,69  | 58 015  |
|  |    | 3Т                                 |  | чел.-ч | 23,8 | 1,4375 | 168,667625 |          |        |           |       |         |
|  |    | ЗТм                                |  | чел.-ч | 0,37 | 1,5625 | 2,8501563  |          |        |           |       |         |
|  |    | Итого по расценке                  |  |        |      |        |            | 2 297,71 |        | 11 842,40 |       | 30 736  |
|  |    | ФОТ                                |  |        |      |        |            |          |        | 1 436,92  |       | 29 875  |
|  |    | Приказ № НР Деревянные конструкции |  | %      | 108  | 0,9    | 97,2       |          |        | 1 386,69  |       |         |
|  |    | 812/пр от                          |  |        |      |        |            |          |        |           |       |         |
|  |    | 21.12.2020                         |  |        |      |        |            |          |        |           |       |         |
|  |    | Прил. п.10,                        |  |        |      |        |            |          |        |           |       |         |
|  |    | Приказ №                           |  |        |      |        |            |          |        |           |       |         |
|  |    | 812/пр от                          |  |        |      |        |            |          |        |           |       |         |
|  |    | 21.12.2020                         |  |        |      |        |            |          |        |           |       |         |
|  |    | п.25                               |  |        |      |        |            |          |        |           |       |         |
|  |    | Приказ № СП Деревянные конструкции |  | %      | 55   | 0,85   | 46,75      |          |        | 671,76    |       | 14 369  |
|  |    | 774/пр от                          |  |        |      |        |            |          |        |           |       |         |
|  |    | 11.12.2020                         |  |        |      |        |            |          |        |           |       |         |
|  |    | Прил. п.10,                        |  |        |      |        |            |          |        |           |       |         |
|  |    | Приказ №                           |  |        |      |        |            |          |        |           |       |         |
|  |    | 774/пр от                          |  |        |      |        |            |          |        |           |       |         |
|  |    | 11.12.2020                         |  |        |      |        |            |          |        |           |       |         |
|  |    | п.16                               |  |        |      |        |            |          |        |           |       |         |
| 9  | 9  | ФССЦ-<br>11.1.03.01-<br>0078       | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-<br>6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм,<br>сорт II<br>(Материалы)                                 | м3     |      |        | -0,7888    | 1 601,00 |        | 13 910,85 | 5,69  | 134 039 |
|  |    |                                    |  |        |      |        |            |          |        | -1 262,87 |       | -7 186  |
| 10   | 10 | ФССЦ-<br>11.1.03.01-<br>0082       | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-<br>6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125<br>мм, сорт II<br>(Материалы)                              | м3     |      |        | -0,2958    | 1 980,00 |        | -585,68   | 5,69  | -3 333  |
| 11   | 11 | ФССЦ-<br>11.1.03.06-<br>0093       | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-<br>150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5<br>м, сорт I<br>(Материалы)                              | м3     |      |        | -4,0919    | 1 572,00 |        | -6 432,47 | 5,69  | -36 601 |
| 12   | 12 | ФССЦ-<br>11.1.03.06-<br>0094       | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-<br>150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5<br>м, сорт II (стропильные ноги 150x50мм)<br>(Материалы) | м3     |      |        | 2,59       | 1 320,00 |        | 3 418,80  | 5,69  | 19 453  |

| 1  | 2  | 3                    | 4   | 5      | 6 | 7 | 8     | 9         | 10 | 11        | 12   | 13      |
|--|----|----------------------|---|--------|---|---|-------|-----------|----|-----------|------|---------|
| 13   | 13 | ФССЦ-11.1.03.01-0082 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II (коньковый прогон 100х100мм, лежень 100х100мм, стойка под коньковый прогон 100х100мм, стойка под шпренгель 100х100мм, шпренгель 100х200 мм) | м3     |   |   | 0,595 | 1 980,00  |    | 1 178,10  | 5,69 | 6 703   |
| 14   | 14 | ФССЦ-11.1.03.01-0086 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II ( мауэрлат 150х150мм)  | м3     |   |   | 1,25  | 2 156,00  |    | 2 695,00  | 5,69 | 15 335  |
| 15   | 15 | ФССЦ-11.1.03.01-0075 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II (тормозной брус 50х100 мм, накладки на стык стропил 50х150 мм, стяжки 50х150 мм)   | м3     |   |   | 0,742 | 1 250,00  |    | 927,50    | 5,69 | 5 277   |
| 16   | 16 | ФЕР12-01-020-01      | Устройство кровель различных типов из металлочерепицы   | 100 м2 |   |   | 2,74  |           |    |           |      |         |
| <p>Приказ от 04.08.2020 № Возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25</p> <p>04.08.2020 № Возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25</p> <p>421/пр п.586</p> <p>1 ОТ</p> <p>2 ЭМ</p> <p>3 в т.ч. ОТм</p> <p>4 М</p> <p>08.1.02.07 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.</p> <p>12.1.03.02 Металлочерепица</p> <p>3Т</p> <p>3Тм</p> |    |                      |   |        |   |   |       |           |    |           |      |         |
| <p>Итого по расценке</p> <p>ФОТ</p> <p>Приказ № 812/пр от 21.12.2020</p> <p>Прил. п.12,</p> <p>Приказ № 812/пр от 21.12.2020</p> <p>п.25</p>   |    |                      |   |        |   |   |       |           |    |           |      |         |
|  |    |                      |   |        |   |   |       | 13 139,40 |    | 38 894,31 |      | 141 398 |
|  |    |                      |   |        |   |   |       |           |    | 6 610,50  |      | 138 711 |
|  |    |                      |   |        |   |   |       |           |    | 6 484,90  |      |         |

| 1   | 2  | 3   | 4  | 5    | 6  | 7    | 8       | 9        | 10   | 11        | 12   | 13      |
|---|----|---|--|------|----|------|---------|----------|------|-----------|------|---------|
|   |    | Приказ № СП Кровли<br>774/пр от<br>11.12.2020<br>Прил. п.12,<br>Приказ №<br>774/пр от<br>11.12.2020<br>п.16 |  | %    | 57 | 0,85 | 48,45   |          |      | 3 202,79  |      | 68 507  |
| 17  | 17 | ФССЦ-<br>11.1.03.06-<br>0001  | Всего по позиции<br>Доска обрезная, антисептированная, длина<br>4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40<br>мм, сорт II<br>(Материалы) | м3   |    |      | -4,0278 | 1 611,84 |      | 48 582,00 |      | 533 997 |
|   |    |   |  |      |    |      |         |          |      | -6 492,17 | 5,69 | -36 940 |
| 18  | 18 | ФССЦ-<br>11.1.03.01-<br>0011  | Бруски деревянные пропитанные, длина 1 м<br>и более, ширина 40-75 мм, толщина 22-32<br>мм, сорт I<br>(Материалы)                       | м3   |    |      | -1,2604 | 1 631,22 |      | -2 055,99 | 5,69 | -11 999 |
| 19  | 19 | счет фактура<br>№ 17 от<br>14.01.2022   | Металлочерепица Монтеррей Классик 0.5<br>(Материалы)   | м2   |    |      | 345,24  | 729,17   | 1,02 | 45 127,07 | 5,69 | 256 773 |
| (Материалы)<br>Цена=875/1,2<br>Приказ от<br>04.08.2020 №<br>421/пр п.92а  |    |   |  |      |    |      |         |          |      |           |      |         |
| 20  | 20 | ФССЦ-<br>11.1.03.01-<br>0075  | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-<br>6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II<br>(контробрезетка 50х50 мм)<br>(Материалы)               | м3   |    |      | 0,83    | 1 250,00 |      | 1 037,50  | 5,69 | 5 903   |
| 21  | 21 | ФССЦ-<br>11.1.03.06-<br>0090  | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-<br>150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м,<br>сорт II (обрезетка 100х32 мм)<br>(Материалы)  | м3   |    |      | 2,8     | 1 430,00 |      | 4 004,00  | 5,69 | 22 783  |
| 22  | 22 | ФССЦ-<br>01.7.07.14-<br>0056  | Прокладки уплотнительные<br>пенополиуретановые открытопористые для<br>металлочерепицы 1800х50х50 мм<br>(Материалы)                     | м    |    |      | 86,3    | 25,00    |      | 2 157,50  | 5,69 | 12 276  |
| 23  | 23 | счет фактура<br>№ 17 от<br>14.01.2022   | Снегозадержатель плоско-овальный<br>оцинкованный окрашенный в стандартные<br>цвета с комплектом креплений<br>(Материалы)               | м.п. |    |      | 57,8    | 1 475,83 | 1,02 | 15 291,56 | 5,69 | 87 009  |
| (Материалы)<br>Цена=1771/1,2<br>Приказ от<br>04.08.2020 №<br>421/пр п.92а |    |   |  |      |    |      |         |          |      |           |      |         |

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

| 1   | 2  | 3                    | 4  | 5      | 6 | 7    | 8    | 9      | 10 | 11       | 12   | 13     |
|---|----|----------------------|--|--------|---|------|------|--------|----|----------|------|--------|
| 24  | 24 | ФССЦ-08.1.02.07-0034 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (коньковая планка, верхнее примыкание к вентшахтам и слуховому окну) | м2     |   |      | 23,5 | 164,28 |    | 3 860,58 | 5,69 | 21 967 |
| (Материалы для строительных работ)  |    |                      |  |        |   |      |      |        |    |          |      |        |
| 26  | 25 | ФССЦ-12.1.01.05-0030 | Планка карниза металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, размер 100х65 мм, длина 2000 мм (прим. капельник)   | шт     |   | 31   |      | 72,81  |    | 2 257,11 | 5,69 | 12 843 |
| (Материалы для строительных работ)  |    |                      |  |        |   |      |      |        |    |          |      |        |
| 27  | 26 | ФССЦ-12.1.01.05-0033 | Планка торцевая металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, ширина до 120 мм, высота до 145 мм, длина 2000 мм  | шт     |   | 4    |      | 84,42  |    | 337,68   | 5,69 | 1 921  |
| (Материалы для строительных работ)  |    |                      |  |        |   |      |      |        |    |          |      |        |
| 28  | 27 | ФССЦ-08.3.05.05-0052 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (нижнее примыкание к вентшахтам, галстуки)  | м2     |   | 8,71 |      | 45,82  |    | 399,09   | 5,69 | 2 271  |
| (Материалы для строительных работ)  |    |                      |  |        |   |      |      |        |    |          |      |        |
| 29  | 28 | ФЕР10-01.008-05      | Устройство: карнизов   | 100 м2 |   | 0,45 |      |        |    |          |      |        |
| Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |    |                      |  |        |   |      |      |        |    |          |      |        |
| 421/нр п.586  |    |                      |  |        |   |      |      |        |    |          |      |        |
| 1 ОТ  |    |                      |  |        |   |      |      |        |    |          |      |        |
| 2 ЭМ  |    |                      |  |        |   |      |      |        |    |          |      |        |
| 3 в т.ч. ОТм  |    |                      |  |        |   |      |      |        |    |          |      |        |
| 4 М   |    |                      |  |        |   |      |      |        |    |          |      |        |
| ЗТ  |    |                      |  |        |   |      |      |        |    |          |      |        |
| ЗТм   |    |                      |  |        |   |      |      |        |    |          |      |        |
| Итого по расценке   |    |                      |  |        |   |      |      |        |    |          |      |        |
| ФОТ   |    |                      |  |        |   |      |      |        |    |          |      |        |
| Приказ № НР Деревянные конструкции  |    |                      |  |        |   |      |      |        |    |          |      |        |
| 812/нр от   |    |                      |  |        |   |      |      |        |    |          |      |        |
| 21.12.2020  |    |                      |  |        |   |      |      |        |    |          |      |        |
| Прил. п.10,   |    |                      |  |        |   |      |      |        |    |          |      |        |
| Приказ №  |    |                      |  |        |   |      |      |        |    |          |      |        |
| 812/нр от   |    |                      |  |        |   |      |      |        |    |          |      |        |
| 21.12.2020  |    |                      |  |        |   |      |      |        |    |          |      |        |
| п.25  |    |                      |  |        |   |      |      |        |    |          |      |        |
| Приказ № СП Деревянные конструкции  |    |                      |  |        |   |      |      |        |    |          |      |        |
| 774/нр от   |    |                      |  |        |   |      |      |        |    |          |      |        |
| 11.12.2020  |    |                      |  |        |   |      |      |        |    |          |      |        |
| Прил. п.10,   |    |                      |  |        |   |      |      |        |    |          |      |        |
| Приказ №  |    |                      |  |        |   |      |      |        |    |          |      |        |
| 774/нр от   |    |                      |  |        |   |      |      |        |    |          |      |        |
| 11.12.2020  |    |                      |  |        |   |      |      |        |    |          |      |        |
| п.16  |    |                      |  |        |   |      |      |        |    |          |      |        |
| Всего по позиции  |    |                      |  |        |   |      |      |        |    | 3 387,90 |      | 43 842 |



| 1  | 2  | 3   | 4  | 5      | 6 | 7      | 8        | 9        | 10   | 11       | 12    | 13     |
|----|----|---|--|--------|---|--------|----------|----------|------|----------|-------|--------|
| 30 | 29 | ФССЦ-11.1.01.12-0007                      | Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм               | м3     |   |        | -0,477   | 1 784,00 |      | -850,97  | 5,69  | -4 842 |
|    |    |   | (Материалы)  |        |   |        |          |          |      |          |       |        |
| 31 | 30 | ФССЦ-11.1.03.06-0094                      | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II   | м3     |   |        | -0,414   | 1 320,00 |      | -546,48  | 5,69  | -3 109 |
|    |    |   | (Материалы)  |        |   |        |          |          |      |          |       |        |
| 32 | 31 | ФССЦ-11.1.03.06-0098                      | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II  | м3     |   |        | -0,261   | 1 492,01 |      | -389,41  | 5,69  | -2 216 |
|    |    |   | (Материалы)  |        |   |        |          |          |      |          |       |        |
| 33 | 32 | ФССЦ-11.1.03.06-0094                      | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (кобылка 50x100 мм, каркас 50x100 мм)       | м3     |   |        | 0,58     | 1 320,00 |      | 765,60   | 5,69  | 4 356  |
|    |    |   | (Материалы)  |        |   |        |          |          |      |          |       |        |
| 34 | 33 | ФССЦ-11.1.03.06-0086                      | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (лобовая доска 150x25 мм, доска подшивки 150x25 мм) | м3     |   |        | 1,194    | 1 375,00 |      | 1 641,75 | 5,69  | 9 342  |
|    |    |   | (Материалы)  |        |   |        |          |          |      |          |       |        |
| 35 | 34 | ФЕР15-04-024-02                           | Простая окраска масляными составами по дереву: карниза   | 100 м2 |   |        | 0,45     |          |      |          |       |        |
|    |    |   | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586  |        |   |        |          |          |      |          |       |        |
|    |    |   | 1 ОТ   |        |   |        |          | 258,70   | 1,15 | 133,88   | 21,39 | 2 864  |
|    |    |   | 2 ЭМ   |        |   |        |          | 3,60     | 1,25 | 2,03     | 7,35  | 15     |
|    |    |   | 3 в т.ч. ОТМ   |        |   |        |          | 0,72     | 1,25 | 0,41     | 21,39 | 9      |
|    |    |   | 4 М  |        |   |        |          | 267,64   |      | 120,44   | 5,69  | 685    |
|    |    | 14.4.02.04                                | Краски для внутренних работ масляные   | т      |   | 0,0299 | 0,013455 |          |      |          |       |        |
|    |    |   | аспозовые к применению   |        |   |        |          |          |      |          |       |        |
|    |    |   | ЗТ   | чел.-ч |   | 29,6   | 1,15     |          |      |          |       |        |
|    |    |   | ЗТм  | чел.-ч |   | 0,06   | 1,25     |          |      |          |       |        |
|    |    |   | Итого по расценке  |        |   |        |          | 529,94   |      | 256,35   |       |        |
|    |    | Приказ № 812/пр от 21.12.2020             | НР Отделочные работы   | %      |   | 100    | 0,9      | 90       |      | 134,29   |       | 2 873  |
|    |    | Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 |  |        |   |        |          |          |      | 120,86   |       | 2 596  |
|    |    | п.25                                      |  |        |   |        |          |          |      |          |       |        |

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

| 1  | 2  | 3   | 4                                | 5      | 6    | 7      | 8        | 9    | 10 | 11     | 12    | 13    |
|----|----|---|----------------------------------|--------|------|--------|----------|------|----|--------|-------|-------|
|    |    | Приказ № СП Отделочные работы<br>774/пр от<br>11.12.2020<br>Прил. п.15,<br>Приказ №<br>774/пр от<br>11.12.2020<br>п.16  |                                  | %      | 49   | 0,85   | 41,65    |      |    | 55,93  |       | 1 197 |
| 36 | 35 | ФССЦ-<br>14.4.04.08-<br>0004  | Всего по позиции<br>Эмаль ПФ-115 | кг     |      | 13,455 | 16,66    |      |    | 433,14 |       | 7 347 |
|    |    | (Материалы)<br>Объем=0,013455*1000  |                                  |        |      |        |          |      |    | 224,16 | 5,69  | 1 275 |
| 37 | 36 | ФЕР10-01-010- Установка элементов каркаса из брусьев  | м3                               |        |      | 0,022  |          |      |    |        |       |       |
| 01 |    | Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25<br>421/пр п.585 |                                  |        |      |        |          |      |    |        |       |       |
|    |    | 1 ОТ  |                                  |        |      |        | 188,55   | 1,15 |    | 4,77   | 21,39 | 102   |
|    |    | 2 ЗМ  |                                  |        |      |        | 23,66    | 1,25 |    | 0,65   | 7,35  | 5     |
|    |    | 3 в т.ч. ОТм  |                                  |        |      |        | 4,18     | 1,25 |    | 0,11   | 21,39 | 2     |
|    |    | 4 М   |                                  |        |      |        | 2 191,54 |      |    | 48,21  | 5,69  | 274   |
|    |    | ЗТ  |                                  | чел.-ч | 22,5 | 1,15   | 0,56925  |      |    |        |       |       |
|    |    | ЗТм   |                                  | чел.-ч | 0,36 | 1,25   | 0,0099   |      |    |        |       |       |
|    |    | Итого по расценке   |                                  |        |      |        | 2 403,75 |      |    | 53,63  |       |       |
|    |    | ФОТ   |                                  |        |      |        |          |      |    | 4,88   |       | 104   |
|    |    | Приказ № НР Деревянные конструкции<br>812/пр от<br>21.12.2020<br>Прил. п.10,<br>Приказ №<br>812/пр от<br>21.12.2020<br>п.25   |                                  | %      | 108  | 0,9    | 97,2     |      |    | 4,74   |       | 101   |
|    |    | Приказ № СП Деревянные конструкции<br>774/пр от<br>11.12.2020<br>Прил. п.10,<br>Приказ №<br>774/пр от<br>11.12.2020<br>п.16   |                                  | %      | 55   | 0,85   | 46,75    |      |    | 2,28   |       | 49    |
|    |    | Всего по позиции  |                                  |        |      |        |          |      |    | 60,65  |       | 531   |
| 38 | 37 | ФЕР26-02-018- Огнебиозащитное покрытие деревянных   | 100 м2                           |        |      |        | 7,3752   |      |    |        |       |       |
| 02 |    | поверхностей готовыми составами для<br>обеспечения: второй группы огнзащитной<br>эффективности по НПБ 251<br>Объем=737,52 / 100   |                                  |        |      |        |          |      |    |        |       |       |

| 1  | 2  | 3  | 4                            | 5      | 6      | 7       | 8          | 9        | 10   | 11       | 12    | 13     |
|--|----|--|------------------------------|--------|--------|---------|------------|----------|------|----------|-------|--------|
| Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 |    |  |                              |        |        |         |            |          |      |          |       |        |
|  |    | 1 ОТ   |                              |        |        |         |            | 15,18    | 1,15 | 128,75   | 21,39 | 2 754  |
|  |    | 2 ЭМ   |                              |        |        |         |            | 5,88     | 1,25 | 54,21    | 7,35  | 398    |
|  |    | 14.2.02.11 Составы огнезащитные                                    |                              |        |        |         |            |          |      |          |       |        |
|  |    | ЗТ   |                              |        | 0,0185 | 1,15    | 0,1364412  |          |      |          |       |        |
|  |    | чел.-ч   |                              |        | 1,78   |         | 15,0970344 |          |      |          |       |        |
|  |    | Итого по расценке  |                              |        |        |         | 21,06      |          |      |          |       |        |
|  |    | ФОТ  |                              |        |        |         |            |          |      | 182,96   |       | 2 754  |
|  |    | Приказ № НР Теплоизоляционные работы                               |                              |        | 97     | 0,9     | 87,3       |          |      | 128,75   |       | 2 404  |
|  |    | 812/пр от  |                              |        |        |         |            |          |      | 112,40   |       |        |
|  |    | 21.12.2020   |                              |        |        |         |            |          |      |          |       |        |
|  |    | Прил. п.20,  |                              |        |        |         |            |          |      |          |       |        |
|  |    | Приказ №   |                              |        |        |         |            |          |      |          |       |        |
|  |    | 812/пр от  |                              |        |        |         |            |          |      |          |       |        |
|  |    | 21.12.2020   |                              |        |        |         |            |          |      |          |       |        |
|  |    | п.25   |                              |        |        |         |            |          |      |          |       |        |
|  |    | Приказ № СП Теплоизоляционные работы                               |                              |        | 55     | 0,85    | 46,75      |          |      | 60,19    |       | 1 287  |
|  |    | 774/пр от  |                              |        |        |         |            |          |      |          |       |        |
|  |    | 11.12.2020   |                              |        |        |         |            |          |      |          |       |        |
|  |    | Прил. п.20,  |                              |        |        |         |            |          |      |          |       |        |
|  |    | Приказ №   |                              |        |        |         |            |          |      |          |       |        |
|  |    | 774/пр от  |                              |        |        |         |            |          |      |          |       |        |
|  |    | 11.12.2020   |                              |        |        |         |            |          |      |          |       |        |
|  |    | п.16   |                              |        |        |         |            |          |      |          |       |        |
|  |    | Всего по позиции   |                              |        |        |         |            | 35,54    |      | 355,55   |       | 6 843  |
| 39   | 38 | ФССЦ-  |                              |        |        |         |            |          |      |          |       |        |
|  |    | 14.2.02.11-  |                              |        |        |         |            | 138,44   |      | 4 849,08 | 5,69  | 27 591 |
|  |    | 0005   |                              |        |        |         |            |          |      |          |       |        |
|  |    | Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины (готовый раствор) |                              |        |        |         |            |          |      |          |       |        |
|  |    | (Материалы)  |                              |        |        |         |            |          |      |          |       |        |
|  |    | Объем=0,1364412*1000   |                              |        |        |         |            |          |      |          |       |        |
| Ходовой настил   |    |  |                              |        |        |         |            |          |      |          |       |        |
| 40   | 39 | ФЕРр69-7-1   | Устройство: ходов на чердаке | 100 м2 |        | 0,058   |            |          |      |          |       |        |
|  |    | 1 ОТ   |                              |        |        |         |            | 149,57   |      | 8,68     | 21,39 | 186    |
|  |    | 2 ЭМ   |                              |        |        |         |            | 14,45    |      | 0,84     | 7,35  | 6      |
|  |    | 3 в т.ч. ОТм   |                              |        |        |         |            | 4,23     |      | 0,25     | 21,39 | 5      |
|  |    | 4 М  |                              |        |        |         |            | 3 513,22 |      | 203,77   | 5,69  | 1 159  |
|  |    | ЗТ   |                              |        | 18,65  | 1,0817  |            |          |      |          |       |        |
|  |    | ЗТМ  |                              |        | 0,33   | 0,01914 |            |          |      |          |       |        |
|  |    | Итого по расценке  |                              |        |        |         |            | 3 677,24 |      | 213,29   |       |        |
|  |    | ФОТ  |                              |        |        |         |            |          |      | 8,93     |       | 191    |
|  |    | Приказ № НР Прочие ремонтно-строительные работы                    |                              |        | 92     |         |            |          |      | 8,22     |       | 176    |
|  |    | 812/пр от  |                              |        |        |         |            |          |      |          |       |        |
|  |    | 21.12.2020   |                              |        |        |         |            |          |      |          |       |        |
|  |    | Прил. п.103  |                              |        |        |         |            |          |      |          |       |        |
|  |    | Приказ № СП Прочие ремонтно-строительные работы                    |                              |        | 44     |         |            |          |      | 3,93     |       | 84     |
|  |    | 774/пр от  |                              |        |        |         |            |          |      |          |       |        |
|  |    | 11.12.2020   |                              |        |        |         |            |          |      |          |       |        |
|  |    | Прил. п.103  |                              |        |        |         |            |          |      |          |       |        |
|  |    | Всего по позиции   |                              |        |        |         |            |          |      | 225,44   |       | 1 611  |

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

| 1  | 2  | 3                              | 4  | 5       | 6   | 7    | 8        | 9        | 10   | 11      | 12    | 13    |
|--|----|--------------------------------|--|---------|-----|------|----------|----------|------|---------|-------|-------|
| 41   | 40 | ФССЦ-11.1.03.06-0096           | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт IV (Материалы) | м3      |     |      | -0,04176 | 770,00   |      | -32,16  | 5,69  | -183  |
| 42   | 41 | ФССЦ-11.1.03.06-0088           | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт IV (Материалы)         | м3      |     |      | -0,17458 | 832,70   |      | -145,37 | 5,69  | -827  |
| 43   | 42 | ФССЦ-11.1.03.01-0080           | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV (Материалы)     | м3      |     |      | -0,0174  | 1 056,00 |      | -18,37  | 5,69  | -105  |
| 44   | 43 | ФССЦ-11.1.03.06-0086           | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (Материалы)         | м3      |     |      | 0,179    | 1 375,00 |      | 246,13  | 5,69  | 1 400 |
| Вентшахты  |    |                                |  |         |     |      |          |          |      |         |       |       |
| 45   | 44 | ФЕР08-08-005-01                | Кладка дымовых кирпичных труб  | м3      |     |      | 1,1      |          |      |         |       |       |
| Приказ от 04.08.2020 № Возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 |    |                                |  |         |     |      |          |          |      |         |       |       |
|  |    | 1 ОТ                           |  |         |     |      |          | 104,01   | 1,15 | 131,57  | 21,39 | 2 814 |
|  |    | 2 ЭМ                           |  |         |     |      |          | 46,30    | 1,25 | 63,66   | 7,35  | 468   |
|  |    | 3 в т.ч. ОТМ                   |  |         |     |      |          | 5,77     | 1,25 | 7,93    | 21,39 | 170   |
|  |    | 4 М                            |  |         |     |      |          | 134,83   |      | 148,31  | 5,69  | 844   |
|  |    | 06.1.01.05 Кирпич керамический |  | 1000 шт |     |      | 0,539    |          |      |         |       |       |
|  |    | ЗТ                             |  | чел.-ч  |     | 1,15 | 15,0535  |          |      |         |       |       |
|  |    | ЗТМ                            |  | чел.-ч  |     | 1,25 | 0,605    |          |      |         |       |       |
|  |    | Итого по расценке              |  |         |     |      |          | 285,14   |      | 343,54  |       |       |
|  |    | ФОТ                            |  |         |     |      |          |          |      | 139,50  |       | 2 984 |
|  |    | Приказ № 812/пр от 21.12.2020  | НР Конструкции из кирпича и блоков   | %       | 110 | 0,9  | 99       |          |      | 138,11  |       | 2 954 |
|  |    | Прил. п.8,                     |  |         |     |      |          |          |      |         |       |       |
|  |    | Приказ № 812/пр от 21.12.2020  |  |         |     |      |          |          |      |         |       |       |
|  |    | п.25                           |  |         |     |      |          |          |      |         |       |       |
|  |    | Приказ № 774/пр от 11.12.2020  | СП Конструкции из кирпича и блоков   | %       | 69  | 0,85 | 58,65    |          |      | 81,82   |       | 1 750 |
|  |    | Прил. п.8,                     |  |         |     |      |          |          |      |         |       |       |
|  |    | Приказ № 774/пр от 11.12.2020  |  |         |     |      |          |          |      |         |       |       |
|  |    | п.16                           |  |         |     |      |          |          |      |         |       |       |
| Всего по позиции   |    |                                |  |         |     |      |          |          |      | 563,47  |       | 8 830 |
| 46   | 45 | ФССЦ-08.3.07.01-0001           | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст0, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм (Материалы)          | т       |     |      | -0,0044  | 4 660,00 |      | -20,50  | 5,69  | -117  |

| 1  | 2  | 3                               | 4   | 5       | 6 | 7 | 8       | 9        | 10   | 11       | 12    | 13     |
|----|----|---------------------------------|---|---------|---|---|---------|----------|------|----------|-------|--------|
| 47 | 46 | ФССЦ-08.3.05.02-0031            | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кройками, толщина 3,9 мм                     | т       |   |   | -0,0066 | 7 450,00 |      | -49,17   | 5,69  | -280   |
|    |    |                                 | (Материалы)   |         |   |   |         |          |      |          |       |        |
| 48 | 47 | ФССЦ-04.3.01.09-0012            | Раствор готовый кладочный, цементный, М50   | м3      |   |   | -0,044  | 485,90   |      | -21,38   | 5,69  | -122   |
|    |    |                                 | (Материалы)   |         |   |   |         |          |      |          |       |        |
| 49 | 48 | ФССЦ-04.3.01.09-0015            | Раствор готовый кладочный, цементный, М150  | м3      |   |   | 0,044   | 548,30   |      | 24,13    | 5,69  | 137    |
|    |    |                                 | (Материалы)   |         |   |   |         |          |      |          |       |        |
| 50 | 49 | ФССЦ-06.1.01.05-0039            | Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 200  | 1000 шт |   |   | 0,539   | 2 088,24 |      | 1 125,56 | 5,69  | 6 404  |
|    |    |                                 | (Материалы)   |         |   |   |         |          |      |          |       |        |
| 51 | 50 | счет фактура № 17 от 14.01.2022 | Зонт из листовой оцинкованной стали прямоугольный (1200x500 мм)                                       | шт      |   |   | 3       | 7 666,67 | 1,02 | 4 123,02 | 5,69  | 23 460 |
|    |    |                                 | (Материалы)   |         |   |   |         |          |      |          |       |        |
|    |    |                                 | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а   |         |   |   |         |          |      |          |       |        |
|    |    |                                 | Цена=9200/1,2   |         |   |   |         |          |      |          |       |        |
|    |    |                                 | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а   |         |   |   |         |          |      |          |       |        |
| 52 | 51 | ФЕР15-02-041-03                 | Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен | 100 м2  |   |   | 0,15    |          |      |          |       |        |
|    |    |                                 | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586   |         |   |   |         |          |      |          |       |        |
|    |    |                                 | 1 ОТ  |         |   |   |         | 393,32   | 1,15 | 67,85    | 21,39 | 1 451  |
|    |    |                                 | 2 ЗМ  |         |   |   |         | 1,51     | 1,25 | 0,28     | 7,35  | 2      |
|    |    |                                 | 3 в т.ч. ОТм  |         |   |   |         | 0,59     | 1,25 | 0,11     | 21,39 | 2      |
|    |    |                                 | 4 М   |         |   |   |         | 3 289,46 |      | 493,42   | 5,69  | 2 808  |
|    |    |                                 | ЗТ  |         |   |   |         |          |      |          |       |        |
|    |    |                                 | ЗТм   |         |   |   |         |          |      |          |       |        |
|    |    |                                 | Итого по расценке   |         |   |   |         | 3 684,29 |      | 561,55   |       |        |
|    |    |                                 | ФОТ   |         |   |   |         |          |      | 67,96    |       | 1 453  |
|    |    |                                 | Приказ № 812/пр от 21.12.2020   |         |   |   |         |          |      | 61,16    |       | 1 308  |
|    |    |                                 | Прил. п. 15,  |         |   |   |         |          |      |          |       |        |
|    |    |                                 | Приказ № 812/пр от 21.12.2020   |         |   |   |         |          |      |          |       |        |
|    |    |                                 | п.25  |         |   |   |         |          |      |          |       |        |

| 1  | 2  | 3   | 4  | 5      | 6    | 7    | 8        | 9      | 10   | 11     | 12    | 13    |
|----|----|---|--|--------|------|------|----------|--------|------|--------|-------|-------|
|    |    | Приказ № СП Отделочные работы<br>774/пр от<br>11.12.2020<br>Прил. п.15,<br>Приказ №<br>774/пр от<br>11.12.2020<br>п.16                                  |  | %      | 49   | 0,85 | 41,65    |        |      | 28,31  |       | 605   |
| 53 | 52 | ФЕР09-05-001-01<br>01<br>Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25<br>421/пр п.586 | Всего по позиции<br>Облицовка ворот стальным<br>профилированным листом<br>100 м2<br>0,15 |        |      |      |          |        |      | 651,02 |       | 6 174 |
|    |    | 1 ОТ  |  |        |      |      |          | 264,91 | 1,15 | 45,70  | 21,39 | 978   |
|    |    | 2 ЭМ  |  |        |      |      |          | 26,33  | 1,25 | 4,94   | 7,35  | 36    |
|    |    | 3 в т.ч. ОТм  |  |        |      |      |          | 3,82   | 1,25 | 0,72   | 21,39 | 15    |
|    |    | 4 М   |  |        |      |      |          | 13,36  |      | 2,00   | 5,69  | 11    |
|    |    | 08.3.09.05 Стальной анутый профиль<br>(профилированный лист)  |  | т      | 0    |      |          |        |      |        |       |       |
|    |    | ЗТ  |  | чел.-ч | 29,9 | 1,15 | 5,15775  |        |      |        |       |       |
|    |    | ЗТм   |  | чел.-ч | 0,31 | 1,25 | 0,058125 |        |      |        |       |       |
|    |    | Итого по расценке   |  |        |      |      |          | 304,60 |      | 52,64  |       |       |
|    |    | ФОТ   |  |        |      |      |          |        |      | 46,42  |       | 983   |
|    |    | Приказ № НР Строительные металлические конструкции<br>812/пр от<br>21.12.2020<br>Прил. п.9,<br>Приказ №<br>812/пр от<br>21.12.2020<br>п.25              |  | %      | 93   | 0,9  | 83,7     |        |      | 38,85  |       | 831   |
|    |    | Приказ № СП Строительные металлические конструкции<br>774/пр от<br>11.12.2020<br>Прил. п.9,<br>Приказ №<br>774/пр от<br>11.12.2020<br>п.16              |  | %      | 62   | 0,85 | 52,7     |        |      | 24,46  |       | 523   |
| 54 | 53 | ФССЦ-08.3.09.04-0011<br>Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5<br>(Материалы)<br>Объем=15*1,05                                      | Всего по позиции   | м2     |      |      |          |        |      | 115,95 |       | 2 379 |
|    |    |   |  |        |      |      |          | 57,10  |      | 899,33 | 5,69  | 5 117 |
| 55 | 54 | ФССЦ-08.1.02.03-0091<br>Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием<br>(Материалы)   | Всего по позиции   | м      |      |      |          |        |      | 125,00 | 5,69  | 717   |
| 56 | 55 | ФЕР15-04-006-03<br>Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен   | Всего по позиции   | 100 м2 |      |      |          |        |      |        |       |       |
|    |    |   |  |        |      |      |          |        |      |        |       |       |



ГРАНД-Смета, версия 2021.2

[illegible]



| 1  | 2  | 3   | 4  | 5           | 6            | 7                  | 8     | 9        | 10   | 11            | 12    | 13             |
|----|----|---|--|-------------|--------------|--------------------|-------|----------|------|---------------|-------|----------------|
|    |    |   | Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние<br>774/пр от (трубопровод, водопровод, канализация,<br>11.12.2020 отопление, газоснабжение, вентиляция и<br>Прил. п. 16, кондиционирование воздуха)<br>Приказ №<br>774/пр от<br>11.12.2020<br>п. 16   | %           | 72           | 0,85               | 61,2  |          |      | 23,50         |       | 502            |
| 60 | 59 | ФССЦ-<br>24.3.03.15-<br>0101  | Трубопроводы для внутренней канализации<br>из полиэтиленовых труб, номинальный<br>наружный диаметр 100 мм<br>(Материалы)   | м           |              |                    | 5,988 | 53,20    |      | 112,58        | 5,69  | 2 267<br>1 813 |
| 61 | 60 | счет фактура<br>№ 17 от<br>14.01.2022   | Проходной элемент Base-VT Wale прим<br>BORGE   | шт          |              |                    | 4     | 1 179,71 | 1,02 | 845,87        | 5,69  | 4 813          |
|    |    |   | (Материалы)<br>Цена=1415,65/1,2<br>Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%)<br>04.08.2020 №<br>421/пр п.92а  |             |              |                    |       |          |      |               |       |                |
| 62 | 61 | ФЕР28-01-017-<br>01   | Изоляция изделиями из вспененного<br>каучука, вспененного полиизтилена<br>трубопроводов наружным диаметром: до 160<br>мм трубками  | 10 м        |              |                    | 0,39  |          |      |               |       |                |
|    |    |   | Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по<br>04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25<br>421/пр п.586 |             |              |                    |       |          |      |               |       |                |
|    |    | 1 ОТ<br>2 ЭМ<br>3 в т.ч. ОТм<br>4 М   |  | м           | 11           |                    | 4,29  | 21,82    | 1,15 | 9,79          | 21,39 | 209            |
|    |    | 12.2.07.04 Трубки из вспененного каучука, полиизтилена  |  | л           | 0            |                    |       | 17,27    | 1,25 | 8,42          | 7,35  | 62             |
|    |    | 14.3.02.06- Краска на водной основе со специальными   |  |             |              |                    |       | 2,90     | 1,25 | 1,41          | 21,39 | 30             |
|    |    | 0001 добавками, для защиты теплоизоляционных<br>материалов  |  |             |              |                    |       | 89,78    |      | 35,01         | 5,69  | 199            |
|    |    | ЗТ<br>ЗТм   | чел.-ч<br>чел.-ч   | 2,2<br>0,25 | 1,15<br>1,25 | 0,9867<br>0,121875 |       |          |      |               |       |                |
|    |    | Итого по расценке<br>ФОТ  |  |             |              |                    |       | 128,87   |      | 53,22         |       |                |
|    |    | Приказ № НР Теплоизоляционные работы<br>812/пр от<br>21.12.2020<br>Прил. п.20,<br>Приказ №<br>812/пр от<br>21.12.2020<br>п.25 |  | %           | 97           | 0,9                | 87,3  |          |      | 11,20<br>9,78 |       | 239<br>209     |

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

| 1   | 2  | 3   | 4   | 5      | 6    | 7    | 8        | 9        | 10   | 11     | 12    | 13    |
|---|----|---|---|--------|------|------|----------|----------|------|--------|-------|-------|
| Приказ № СП Теплоизоляционные работы<br>774/пр от<br>11.12.2020<br>Прил. п.20,<br>Приказ №<br>774/пр от<br>11.12.2020<br>п.16   |    |   |   |        |      |      |          |          |      |        |       |       |
| 63  | 62 | ФССЦ-<br>14.5.09.06-<br>0103  | Всего по позиции<br>Очиститель клея   | л      |      |      | -0,0078  | 200,58   |      | 68,24  | 5,69  | 791   |
| 64  | 63 | ФССЦ-<br>14.1.04.01-<br>0001  | (Материалы)<br>Клей на основе вспененного синтетического<br>каучука для склеивания изоляционных<br>материалов | л      |      |      | -0,05577 | 65,58    |      | -3,66  | 5,69  | -21   |
| 65  | 64 | ФССЦ-<br>10.1.02.02-<br>0101  | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина<br>0,5 мм  | кг     |      |      | -0,01287 | 60,23    |      | -0,78  | 5,69  | -4    |
| 66  | 65 | ФССЦ-<br>12.2.07.05-<br>0085  | (Материалы)<br>Трубы теплоизоляционные из<br>пенополиэтилена, диаметр 114 мм, толщина<br>13 мм                | 100 м  |      |      | 0,0429   | 2 553,43 |      | 109,54 | 5,69  | 623   |
| (Материалы)<br>Объем=(3,9*1,1) / 100  |    |   |   |        |      |      |          |          |      |        |       |       |
| <b>Раздел 3. Слуховые окна</b>  |    |   |   |        |      |      |          |          |      |        |       |       |
| 67  | 66 | ФЕР10-01-003-<br>01   | Устройство слуховых окон  | шт     |      |      |          |          |      |        |       |       |
| Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по<br>04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25<br>421/пр п.586 |    |   |   |        |      |      |          |          |      |        |       |       |
|   |    | 1 ОТ  |   |        |      |      |          | 51,86    | 1,15 | 119,28 | 21,39 | 2 551 |
|   |    | 2 ЭМ  |   |        |      |      |          | 19,92    | 1,25 | 49,80  | 7,35  | 366   |
|   |    | 3 в т.ч. ОТМ  |   |        |      |      |          | 2,77     | 1,25 | 6,93   | 21,39 | 148   |
|   |    | 4 М   |   |        |      |      |          | 224,49   |      | 448,98 | 5,69  | 2 555 |
|   |    | 01.7.04.08 Скобяные изделия   |   | компл  | 0    |      |          |          |      |        |       |       |
|   |    | 11.2.07.11 Створки оконные  |   | м2     | 0    |      |          |          |      |        |       |       |
|   |    | ЗТ  |   | чел.-ч | 6,08 | 1,15 | 13,984   |          |      |        |       |       |
|   |    | ЗТМ   |   | чел.-ч | 0,22 | 1,25 | 0,55     |          |      |        |       |       |
|   |    | Итого по расценке   |   |        |      |      |          | 296,27   |      | 618,06 |       |       |
|   |    | ФОТ   |   |        |      |      |          |          |      | 126,21 |       | 2 699 |
|   |    | Приказ № НР Деревянные конструкции  |   | %      | 108  | 0,9  | 97,2     |          |      | 122,68 |       | 2 623 |
|   |    | 812/пр от<br>21.12.2020<br>Прил. п.10,<br>Приказ №<br>812/пр от<br>21.12.2020<br>п.25 |   |        |      |      |          |          |      |        |       |       |

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

| 1  | 2   | 3  | 4      | 5     | 6         | 7     | 8 | 9 | 10 | 11       | 12   | 13     |
|----|---|--|--------|-------|-----------|-------|---|---|----|----------|------|--------|
|    | Приказ № 774/нр от 11.12.2020<br>Прим. п.10.<br>Приказ № 774/нр от 11.12.2020<br>п.16 | СП Деревянные конструкции  | %      | 55    | 0,85      | 46,75 |   |   |    | 59,00    |      | 1 262  |
| 68 | ФССЦ-11.1.02.05-0002  | Всего по позиции<br>Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластины, толщина 20-24 см, сорт II   | м3     | -0,12 | 459,91    |       |   |   |    | 799,74   |      | 9 357  |
| 69 | ФССЦ-11.1.03.06-0095  | (Материалы)<br>Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III   | м3     | -0,2  | 1 056,00  |       |   |   |    | -211,20  | 5,69 | -1 202 |
| 70 | ФССЦ-11.1.03.06-0099  | (Материалы)<br>Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III  | м3     | -0,12 | 1 242,20  |       |   |   |    | -149,06  | 5,69 | -848   |
| 71 | ФССЦ-11.1.03.06-0094  | (Материалы)<br>Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (стропильные ноги 150х50мм, доски 150х50мм)  | м3     | 0,152 | 1 320,00  |       |   |   |    | 200,64   | 5,69 | 1 142  |
| 72 | ФССЦ-11.1.03.01-0082  | (Материалы)<br>Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II (Стойки 100х100мм)  | м3     | 0,083 | 1 980,00  |       |   |   |    | 164,34   | 5,69 | 935    |
| 73 | ФССЦ-11.1.03.06-0090  | (Материалы)<br>Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (обрешетка 100х32 мм, доски обшивки слухового окна 100х32 мм)   | м3     | 0,19  | 1 430,00  |       |   |   |    | 271,70   | 5,69 | 1 546  |
| 74 | счет фактура № 21 от 14.01.2022   | Окно ПВХ жалюзийное распашное 1,0 м2   | шт     | 2     | 12 600,00 | 1,02  |   |   |    | 4 517,40 | 5,69 | 25 704 |
| 75 | ФЕР10-01-044-12   | (Материалы)<br>Цена=15120/1,2<br>Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)<br>Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны (обивка слуховых окон профлистом) | 100 м2 | 0,057 |           |       |   |   |    |          |      |        |

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  
421/нр п.586



| 1  | 2  | 3               | 4   | 5      | 6   | 7    | 8      | 9    | 10 | 11       | 12    | 13     |
|--|----|-----------------|---|--------|-----|------|--------|------|----|----------|-------|--------|
|  |    |                 | Приказ № НР Строительные металлические конструкции  | %      | 83  | 0,9  | 83,7   |      |    | 10,53    |       | 225    |
|  |    |                 | 812/пр от 21.12.2020  |        |     |      |        |      |    |          |       |        |
|  |    |                 | Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020  |        |     |      |        |      |    |          |       |        |
|  |    |                 | п.25  |        |     |      |        |      |    |          |       |        |
|  |    |                 | Приказ № СП Строительные металлические конструкции  | %      | 62  | 0,85 | 52,7   |      |    | 6,63     |       | 142    |
|  |    |                 | 774/пр от 11.12.2020  |        |     |      |        |      |    |          |       |        |
|  |    |                 | Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020  |        |     |      |        |      |    |          |       |        |
|  |    |                 | п.16  |        |     |      |        |      |    |          |       |        |
| Всего по позиции   |    |                 |   |        |     |      |        |      |    |          |       |        |
| 1 298,45   |    |                 |   |        |     |      |        |      |    |          |       |        |
| 7 854  |    |                 |   |        |     |      |        |      |    |          |       |        |
| Раздел 5. Леса   |    |                 |   |        |     |      |        |      |    |          |       |        |
| 80   | 78 | ФЕР08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (для подшивки и окраски карниза) | 100 м2 |     |      | 3,456  |      |    |          |       |        |
| Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 |    |                 |   |        |     |      |        |      |    |          |       |        |
| 421/пр п.586   |    |                 |   |        |     |      |        |      |    |          |       |        |
|  |    |                 | 1 ОТ  |        |     |      | 375,84 | 1,15 |    | 1 493,74 | 21,39 | 31 951 |
|  |    |                 | 2 ЭМ  |        |     |      | 4,60   | 1,25 |    | 19,87    | 7,35  | 146    |
|  |    |                 | 3 в т.ч. ОТм  |        |     |      | 0,81   | 1,25 |    | 3,50     | 21,39 | 75     |
|  |    |                 | 4 М   |        |     |      | 343,22 |      |    | 1 186,17 | 5,69  | 6 749  |
|  |    |                 | ЗТ  |        |     |      |        |      |    |          |       |        |
|  |    |                 | ЗТм   |        |     |      |        |      |    |          |       |        |
|  |    |                 | Итого по расценке   |        |     |      | 723,66 |      |    | 2 699,78 |       |        |
|  |    |                 | ФОТ   |        |     |      |        |      |    | 1 497,24 |       | 32 026 |
|  |    |                 | Приказ № НР Конструкции из кирпича и блоков   | %      | 110 | 0,9  | 99     |      |    | 1 482,27 |       | 31 706 |
|  |    |                 | 812/пр от 21.12.2020  |        |     |      |        |      |    |          |       |        |
|  |    |                 | Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020  |        |     |      |        |      |    |          |       |        |
|  |    |                 | п.25  |        |     |      |        |      |    |          |       |        |
|  |    |                 | Приказ № СП Конструкции из кирпича и блоков   | %      | 69  | 0,85 | 58,65  |      |    | 878,13   |       | 18 783 |
|  |    |                 | 774/пр от 11.12.2020  |        |     |      |        |      |    |          |       |        |
|  |    |                 | Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020  |        |     |      |        |      |    |          |       |        |
|  |    |                 | п.16  |        |     |      |        |      |    |          |       |        |
| Всего по позиции   |    |                 |   |        |     |      |        |      |    |          |       |        |
| 5 060,18   |    |                 |   |        |     |      |        |      |    |          |       |        |
| 89 335   |    |                 |   |        |     |      |        |      |    |          |       |        |
| Раздел 6. Прочие работы  |    |                 |   |        |     |      |        |      |    |          |       |        |

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

| 1   | 2  | 3                      | 4   | 5         | 6 | 7 | 8          | 9     | 10           | 11     | 12   | 13    |
|---|----|------------------------|---|-----------|---|---|------------|-------|--------------|--------|------|-------|
| 81  | 79 | ФССЦпг-01-01<br>01-041 | Погрузо-разгрузочные работы при<br>автомобильных перевозках: Погрузка<br>мусора строительного с погрузкой вручную   | 1 т груза |   |   | 2,98328    | 42,98 |              | 128,22 | 7,35 | 942   |
| Объем=14,91628-11,933   |    |                        |   |           |   |   |            |       |              |        |      |       |
| 82  | 80 | ФССЦпг-01-01<br>01-045 | Погрузо-разгрузочные работы при<br>автомобильных перевозках: Погрузка<br>прочих материалов, деталей (с<br>использованием погрузчика)<br>(Погрузо-разгрузочные работы) | 1 т груза |   |   | 11,933     | 17,95 |              | 214,20 | 5,69 | 1 219 |
| Объем=14,91628*80% от 1   |    |                        |   |           |   |   |            |       |              |        |      |       |
| 83  | 81 | ФССЦпг-03-21<br>01-035 | Перевозка грузов автомобильными<br>самосвалами грузоподъемностью 10 т<br>работающих вне карьера на расстоянии: I<br>класс груза до 35 км                              | 1 т груза |   |   | 14,91628   | 21,26 |              | 317,12 | 7,35 | 2 331 |
| Итого по акту:  |    |                        |   |           |   |   |            |       |              |        |      |       |
| Итого прямые затраты (справочно)  |    |                        |   |           |   |   | 146 992,99 |       | 1 037 867    |        |      |       |
| в том числе:  |    |                        |   |           |   |   |            |       |              |        |      |       |
| Оплата труда рабочих  |    |                        |   |           |   |   | 12 418,42  |       | 265 630      |        |      |       |
| Эксплуатация машин  |    |                        |   |           |   |   | 3 923,32   |       | 28 835       |        |      |       |
| в том числе оплата труда машинистов (Отм)                                   |    |                        |   |           |   |   | 284,55     |       | 6 084        |        |      |       |
| Материалы   |    |                        |   |           |   |   | 130 651,25 |       | 743 402      |        |      |       |
| Строительные работы   |    |                        |   |           |   |   | 165 530,42 |       | 1 434 375    |        |      |       |
| в том числе:  |    |                        |   |           |   |   | 165 085,08 |       | 1 431 102    |        |      |       |
| оплата труда  |    |                        |   |           |   |   | 12 418,42  |       | 265 630      |        |      |       |
| эксплуатация машин и механизмов   |    |                        |   |           |   |   | 3 477,98   |       | 25 562       |        |      |       |
| в том числе оплата труда машинистов (Отм)                                   |    |                        |   |           |   |   | 284,55     |       | 6 084        |        |      |       |
| материалы   |    |                        |   |           |   |   | 130 651,25 |       | 743 402      |        |      |       |
| накладные расходы   |    |                        |   |           |   |   | 12 282,23  |       | 262 712      |        |      |       |
| сметная прибыль   |    |                        |   |           |   |   | 6 255,20   |       | 133 796      |        |      |       |
| Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |    |                        |   |           |   |   |            |       |              |        |      |       |
| Итого ФОТ (справочно)   |    |                        |   |           |   |   | 12 418,42  |       | 265 630      |        |      |       |
| Итого накладные расходы (справочно)   |    |                        |   |           |   |   | 3 477,98   |       | 25 562       |        |      |       |
| Итого сметная прибыль (справочно)   |    |                        |   |           |   |   | 284,55     |       | 6 084        |        |      |       |
| НДС 20% (только ТЦ)   |    |                        |   |           |   |   | 130 651,25 |       | 743 402      |        |      |       |
| ВСЕГО по акту   |    |                        |   |           |   |   | 12 282,23  |       | 262 712      |        |      |       |
| в том числе:  |    |                        |   |           |   |   | 6 255,20   |       | 133 796      |        |      |       |
| материалы, изделия и конструкций отсутствующие в СНБ                        |    |                        |   |           |   |   | 165 530,42 |       | 286 875,00   |        |      |       |
|   |    |                        |   |           |   |   |            |       | 1 721 250,00 |        |      |       |
|   |    |                        |   |           |   |   |            |       | 397 759      |        |      |       |

Сдал: Генеральный директор ООО "СтройПодряд"


Д.А. Касьянов

Принял: Начальник общего отдела по доверенности №155 от 18.04.2022г.

НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

Старший по дому ( )

Представитель Администрации  
по управлению от генподр



Некоммерческая организация «Региональный фонд  
капитального ремонта многоквартирных домов  
Смоленской области»  
**ОБЪЕМЫ И КАЧЕСТВО РАБОТ**  
**ПОДТВЕРЖДАЮ**  
18/04/2022