

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Реновация"
Стройка -Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Смоленская обл., Шумячский р-н, пос. Шумячи,
ул.Сельхозтехника, д.8
Объект - капитальный ремонт крыши

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код 0322005
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 91/ЗА23аг-2020 дата 14.04.2020г.
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
	11.05.2021

Отчетный период	с	по
	15.02.2021	11.05.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Демонтажные работы										
1	ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроев России от 26.12.2019 №876пр	Разборка: кирпичных стен (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З Лисьямо Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76 НР (873 руб.): 69%=110%*0,9 * 0,7 от ФОТ (830 руб.) СП (448 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (830 руб.)	1,7	122,56 82,91	59,65	208	107	101	7,1	12,07
2	ФЕР58-2-2 Приказ Минстроев России от 26.12.2019 №876пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З Лисьямо Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76 НР (113 руб.): 58%=83%*0,7 от ФОТ (194 руб.) СП (114 руб.): 59%=85%*0,9 от ФОТ (194 руб.)	0,01 1 / 100	2466,21 2455,84	10,37	25	25		309,3	3,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ФЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил. 2 табл. 3 п. 10.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в спесенных условиях застроенной части населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗГ=1,25; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Минстроя 3 №. 2020к. (прочие) ОЗГ=7,76; ЗМ=7,76; ЗТМ=7,76; МАТ=7,76 НР (3090 руб.); 69%-83% "0,9 * 0,7 от ФОТ (4478 руб.) СП (2418 руб.); 54%=70% "0,85 * 0,9 от ФОТ (4478 руб.)	3,72 372 / 100	193,33 156,03	38,3	719	577	142	19,875	73,94
4	ФЕР58-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: покосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Минстроя 3 №. 2020к. (прочие) ОЗГ=7,76; ЗМ=7,76; ЗТМ=7,76; МАТ=7,76 НР (347 руб.); 68%-83% "0,7 от ФОТ (598 руб.) СП (333 руб.); 59%-65% "0,9 от ФОТ (598 руб.)	1,08 (43,30,4) / 100	71,18 70,98	0,2	77	77		9,1	9,83
5	ФЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2(прим) (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил. 2 п. 2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗГ=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗТМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Минстроя 3 №. 2020к. (прочие) ОЗГ=7,76; ЗМ=7,76; ЗТМ=7,76; МАТ=7,76 НР (52 руб.); 74%=118% "0,9 * 0,7 от ФОТ (70 руб.) СП (34 руб.); 48%-63% "0,85 * 0,9 от ФОТ (70 руб.)	0,01 1,22 / 100	1686,4 823,46	862,94 132,54	17	8	9	97,336	0,97
6	ФЕР58-1-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил. 2 табл. 3 п. 10.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в спесенных условиях застроенной части населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗГ=1,25; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Минстроя 3 №. 2020к. (прочие) ОЗГ=7,76; ЗМ=7,76; ЗТМ=7,76; МАТ=7,76 НР (2651 руб.); 69%-83% "0,7 от ФОТ (4571 руб.) СП (2697 руб.); 59%-65% "0,9 от ФОТ (4571 руб.)	3,72 372 / 100	200,14 150,46	49,68 7,76	745	560	185 29	18,95	70,49
7	ФЕР58-1-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил. 2 табл. 3 п. 10.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в спесенных условиях застроенной части населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗГ=1,25; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Минстроя 3 №. 2020к. (прочие) ОЗГ=7,76; ЗМ=7,76; ЗТМ=7,76; МАТ=7,76 НР (4703 руб.); 58%-83% "0,7 от ФОТ (8109 руб.) СП (4784 руб.); 59%-65% "0,9 от ФОТ (8109 руб.)	3,72 372 / 100	319,21 273,85	45,36 7,09	1187	1019	168 26	33,85	125,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ФЕРр58-1-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш. мауэрлатов (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил. 2 табл. 3 п. 10.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в спешенных условиях застроенной части населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з Лисьямо Министрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЭМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76 НР (1197 руб.): 59%-83%*0,7 от ФОТ (2064 руб.) СП (1218 руб.): 59%-65%*0,9 от ФОТ (2064 руб.)	3,72 372 / 100	95,96 66,8	29,16 4,56	357	249	108 17	8,4125	31,29
Раздел 2. Востановление вентшахт										
9	ФЕР08-08-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кирпичная кладка вентшахт (м3) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (интегральных технологических процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з Лисьямо Министрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЭМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76 НР (1260 руб.): 77%-122%*0,9 * 0,7 от ФОТ (1637 руб.) СП (989 руб.): 61%-80%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1637 руб.)	1,66	312,32 119,61	57,88 7,21	518	199	96 12	13,685	22,72
10	ФССЦ-04.3.01.09-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Раствор готовый кладочный, цементный, М50 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з Лисьямо Министрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЭМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76	-0,0664	485,9		-32				
11	ФССЦ-08.3.05.02-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 3,9 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з Лисьямо Министрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЭМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76	-0,01	7450		-75				
12	ФССЦ-08.3.07.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст0, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з Лисьямо Министрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЭМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76	-0,0066	4860		-31				
13	ФССЦ-04.3.01.12-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з Лисьямо Министрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЭМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76	0,066 0,0664	529,41		35				
14	ФССЦ-06.1.01.05-0037 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 150 (1000 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з Лисьямо Министрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЭМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76	0,813 0,8134	2027		1848				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ФЕР12-01-011-01 Грунт Министром России от 26.12.2019 №876/бр	Устройство колопаков над шахтами в два канала (шт) (Грунт от 04.09.2019 № 518/бр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З Лисью Министром 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗГ=7,76; ЗМ=7,76; ЗГМ=7,76; МАТ=7,76 НР (336 руб.); 76%=-120%*0,9 * 0,7 от ФОТ (442 руб.) СГ (221 руб.); 56%=-65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (442 руб.)	3	334,55 18,93	0,83 0,15	1004	57		2,2195	6,66
16	ФССЦ-08.3.05.05-0051 Грунт Министром России от 26.12.2019	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З Лисью Министром 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗГ=7,76; ЗМ=7,76; ЗГМ=7,76; МАТ=7,76	-0,064	11200		-941				
17	ФССЦ-19.2.02.02-0029 Грунт Министром России от 26.12.2019 №876/бр	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размер 500х500 мм(300*800мм) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З Лисью Министром 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗГ=7,76; ЗМ=7,76; ЗГМ=7,76; МАТ=7,76	3	260		780				
18	ФЕР13-06-003-01 Грунт Министром России от 26.12.2019 №876/бр	Очистка поверхности цветками (М2) (Грунт от 04.09.2019 № 518/бр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З Лисью Министром 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗГ=7,76; ЗМ=7,76; ЗГМ=7,76; МАТ=7,76 НР (287 руб.); 57%=-60%*0,9 * 0,7 от ФОТ (504 руб.) СГ (272 руб.); 54%=-70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (504 руб.)	7,4	8,83 8,83		65	65		1,035	7,66
19	ФЕР-16-07-003-02 Грунт Министром России от 26.12.2019 №876/бр	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (100 м2) (Грунт от 04.09.2019 № 518/бр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З Лисью Министром 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗГ=7,76; ЗМ=7,76; ЗГМ=7,76; МАТ=7,76 НР (15 руб.); 66%=-105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (23 руб.) СГ (10 руб.); 42%=-65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (23 руб.)	0,074 7,4/100	66,47 38,95	27,68 0,73	5	3	2	5,3475	0,4
20	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Грунт Министром России от 26.12.2019	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З Лисью Министром 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗГ=7,76; ЗМ=7,76; ЗГМ=7,76; МАТ=7,76	1,11 7,4*0,15	9,14		10				
21	ФЕР161-31-1 Грунт Министром России от 26.12.2019 №876/бр	Оштукатуривание поверхности дымоходов труб (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З Лисью Министром 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗГ=7,76; ЗМ=7,76; ЗГМ=7,76; МАТ=7,76 НР (364 руб.); 55%=-79%*0,7 от ФОТ (698 руб.) СГ (314 руб.); 45%=-60%*0,9 от ФОТ (698 руб.)	0,074 7,4/100	2166,03 1220,71	1,87	160	90		131,4	9,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ФЕР15-04-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з Письмо Минстроя 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗГ=7,76; ЗМ=7,76; ЗГМ=7,76; МАТ=7,76 НР (31 руб.): 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (47 руб.) СП (20 руб.): 42%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (47 руб.)	0,074 7,4 / 100	171,97 86,43	2,03 0,46	13	6		10,58	0,78
23	ФЕР15-02-041-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з Письмо Минстроя 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗГ=7,76; ЗМ=7,76; ЗГМ=7,76; МАТ=7,76 НР (174 руб.): 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (264 руб.) СП (111 руб.): 42%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (264 руб.)	0,076 7,6 / 100	3743,67 452,32	1,89 0,74	285	34		53,0265	4,03
24	ФЕР12-01-033-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прим. Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой (облицовка вентшахт над кровлей) (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з Письмо Минстроя 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗГ=7,76; ЗМ=7,76; ЗГМ=7,76; МАТ=7,76 НР (147 руб.): 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ (194 руб.) СП (97 руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (194 руб.)	0,076 7,6 / 100	417,97 325,66	35,04 5,05	32	25	3	37,26	2,83
25	ФССЦ-08.3.09.04-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з Письмо Минстроя 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗГ=7,76; ЗМ=7,76; ЗГМ=7,76; МАТ=7,76	8,36 7,6*1,1	57,1	477					
26	ФССЦ-08.1.02.03-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Уголок из оцинкованной стали с покрытием: Полиэстер внутренний размером 50x50 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з Письмо Минстроя 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗГ=7,76; ЗМ=7,76; ЗГМ=7,76; МАТ=7,76	12	14,76	177					
Раздел 3. Монтаж стропильной системы										

Раздел 3. Монтаж стропильной системы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ФЕР10-01-002-01 Приказ Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Установка стропильной системы (МЗ) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил. 2 табл. 3 п. 10.2 Проектирование ремонтно-строительных работ осуществляется в спесенных условиях застроенной части населенных пунктов, кровель средней сложности и стропильных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Листом Министром 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗТМ=7,76; МАТ=7,76 НР (26616 руб.); 74%=-118% 0,9 * 0,7 от ФОТ (35968 руб.) СП (17265 руб.); -48%=-63% 0,85 * 0,9 от ФОТ (35968 руб.)	15,9	2402,11 284,31	49,64 7,16	38194	4521	789 114	34,2125	543,98
28	ФССЦ-11.1.03.01-0078 Приказ Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Листом Министром 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗТМ=7,76; МАТ=7,76	-2,544	1601	-4073					
29	ФССЦ-11.1.03.01-0082 Приказ Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Листом Министром 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗТМ=7,76; МАТ=7,76	-0,954	1980	-1899					
30	ФССЦ-11.1.03.06-0093 Приказ Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Листом Министром 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗТМ=7,76; МАТ=7,76	-13,2	1572	-20750					
31	ФССЦ-11.1.03.01-0066 Приказ Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 100-125 мм, сорт II(стропило, подкосы) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Листом Министром 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗТМ=7,76; МАТ=7,76	5,36 5,11,05	1516	8126					
32	ФССЦ-11.1.03.01-0086 Приказ Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II(мауэрлат, лежень, стропило накосное, прогон, брус поперечной связи) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Листом Министром 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗТМ=7,76; МАТ=7,76	9,8 9,371,05	2156	21129					
33	ФССЦ-11.1.03.01-0070 Приказ Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II(стойка, шпренгельная стойка, шпренгельная балка) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Листом Министром 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗТМ=7,76; МАТ=7,76	1,155 1,111,05	1963,74	2268					
34	ФССЦ-11.1.03.01-0075 Приказ Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II(черепной брусок) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Листом Министром 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗТМ=7,76; МАТ=7,76	0,1995 0,191,05	1250	249					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ФССЦ-11.1.03.01-0062 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (брусок) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): з Лисью Минстроя 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗГПМ=7,76; МАТ=7,76	0,189 0,18*1,05	1436,2		271				
36	ФЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство: карнизов (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил. 2 табл. 3 п. 10.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 к расч.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): з Лисью Минстроя 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗГПМ=7,76; МАТ=7,76 НР (5009 руб.): 74% = 118% * 0,9 * 0,7 от ФОТ (6891 руб.) СП (3308 руб.): 48% = 63% * 0,85 * 0,9 от ФОТ (6891 руб.)	0,502 50,2 / 100	5859,78 1753,45	92,41 16,31	2942	880	48 8	205,5625	103,19
37	ФССЦ-11.1.01.12-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): з Лисью Минстроя 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗГПМ=7,76; МАТ=7,76	-0,5321	1784		-949				
38	ФССЦ-11.1.03.06-0094 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): з Лисью Минстроя 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗГПМ=7,76; МАТ=7,76	-0,4618	1320		-610				
39	ФССЦ-11.1.03.06-0098 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): з Лисью Минстроя 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗГПМ=7,76; МАТ=7,76	-0,2912	1492,01		-434				
40	ФССЦ-11.1.03.01-0075 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II (каркас карниза) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): з Лисью Минстроя 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗГПМ=7,76; МАТ=7,76	0,441 0,42*1,05	1250		551				
41	ФССЦ-11.1.03.06-0090 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (подшивка карниза) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): з Лисью Минстроя 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗГПМ=7,76; МАТ=7,76	1,59 1,51*1,05	1430		2274				
42	ФССЦ-11.1.03.01-0078 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (юбылка) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): з Лисью Минстроя 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗГПМ=7,76; МАТ=7,76	0,84 0,8*1,05	1801		1345				

Раздел 4. Устройство кровли

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	ФЕР12-01-020-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.2 Проведение ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗГ=1,25; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Минстроя 3 №. 2020г. (прочие) ОЗГ=7,76; ЗМ=7,76; ЗТМ=7,76; МАТ=7,76 НР (52931 руб.); 76%+120%*0,9 * 0,7 от ФОТ (69646 руб.) СГ (34823 руб.); 50%+65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (69646 руб.)	3,72 372 / 100	14195,01 2349,42	946,02 63,17	52805	8740	3519 235	249,9381	929,77
44	ФССЦ-11.1.03.01-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Бруссы деревянные пропитанные, длина 1 м и более, ширина 40-75 мм, толщина 22-32 мм, сорт I (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Минстроя 3 №. 2020г. (прочие) ОЗГ=7,76; ЗМ=7,76; ЗТМ=7,76; МАТ=7,76	-1,711	1631,22	-2791					
45	ФССЦ-11.1.03.06-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доска обрезная, антисептированная, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт II (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Минстроя 3 №. 2020г. (прочие) ОЗГ=7,76; ЗМ=7,76; ЗТМ=7,76; МАТ=7,76	-5,468	1611,84	-8814					
46	ФССЦ-11.1.03.06-0090 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доска обрезная, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт II(обрешетка) (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Минстроя 3 №. 2020г. (прочие) ОЗГ=7,76; ЗМ=7,76; ЗТМ=7,76; МАТ=7,76	3,39 3,23*1,05	1430	4848					
47	ФССЦ-11.1.03.01-0075 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Бруссы обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, II сорта(контробрешетка) (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Минстроя 3 №. 2020г. (прочие) ОЗГ=7,76; ЗМ=7,76; ЗТМ=7,76; МАТ=7,76	1,46 1,39*1,05	1250	1825					
48	ФССЦ-12.1.03.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Металлочерепица «Монтеррей» (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Минстроя 3 №. 2020г. (прочие) ОЗГ=7,76; ЗМ=7,76; ЗТМ=7,76; МАТ=7,76	468,7	70,5	33043					
49	ФССЦ-08.1.02.07-0034 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Минстроя 3 №. 2020г. (прочие) ОЗГ=7,76; ЗМ=7,76; ЗТМ=7,76; МАТ=7,76	37,4	164,28	6144					
50	ФССЦ-08.1.02.07-0037 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли планка для карниза длиной 2000 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Минстроя 3 №. 2020г. (прочие) ОЗГ=7,76; ЗМ=7,76; ЗТМ=7,76; МАТ=7,76	40	72,81	2912					
51	ФССЦ-08.1.02.07-0040 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли планка для торцов длиной 2000 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Минстроя 3 №. 2020г. (прочие) ОЗГ=7,76; ЗМ=7,76; ЗТМ=7,76; МАТ=7,76	9	84,42	760					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	ФССЦ-08.3.05.05-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,5 мм (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Минстроя 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76	22,44	34,31	770					
53	ФССЦ-01.7.07.14-0056 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытые для металлочерепицы 1800х50х50 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Минстроя 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76	102	25	2550					
54	сч.ф.№125 от 23.06.2020	Комплект снегодержателей для м/черепичной кровли 3000м (шт) МАТ=17267,76/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Минстроя 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76	25 75/3	189,06	4727					
55	ФЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ограждение кровель перилами (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных типовых конструктивных элементам) в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к руб.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Минстроя 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76 НР (389 руб.): 76%-120%*0,9 * 0,7 от ФОТ (380 руб.) СП (190 руб.): 50%-65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (380 руб.)	0,73 73 / 100	140,16 60,11	102	44	44 5	6,785	4,95	
56	сч.ф.№125 от 23.06.2020	Ограждение кровельное Н-1200, 3000мм (шт) МАТ=16507,76/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Минстроя 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76	24	180,73	4338					
Раздел 5. Устройство хозового настила										
57	ФЕРр69-7-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство: ходов на чердаке (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Минстроя 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76 НР (124 руб.): 55%-78%*0,7 от ФОТ (225 руб.) СП (101 руб.): 45%-60%*0,9 от ФОТ (225 руб.)	0,184 (23*0,8) / 100	3677,24 149,57	677	28	3 1	18,65	3,43	
58	ФССЦ-11.1.03.01-0080 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Брус обрезной, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Минстроя 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76	-0,0552	1058	-58					
59	ФССЦ-11.1.03.06-0088 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт IV (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Минстроя 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76	-0,5538	832,7	-461					
60	ФССЦ-11.1.03.06-0096 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт IV (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Минстроя 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76	-0,1325	770	-102					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	ФССЦ-11.1.03.06-0074 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 2-3,75 м, сорт II (паг, настил) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Листом Минстроя 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76	0,73 0,23+0,5	1233		800				

Раздел 6. Огнезащита

62	ФЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Листом Минстроя 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76 НР (2019 руб.): 63%=100%*0,9 *0,7 от ФОТ (3205 руб.) СП (1731 руб.): 54%=70%*0,85 *0,9 от ФОТ (3205 руб.)	15,205 1520,5 / 100	38,62 27,17	11,45	587	413	174	3,1855	48,44
63	сч.ф.№220 от 14.07.2020	Состав огнезащитный: АТТИК (расход 0,75 мл/м2) (П) МАТ=967,76/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Листом Минстроя 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76	1140,375 1520,5*0,75	10,41		11871				

Раздел 7. Устройство лестниц Л-1 (выход на кровлю)

64	ФЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка элементов каркаса: из брусаев (МЗ) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Листом Минстроя 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76 НР (98 руб.): 74%=118%*0,9 *0,7 от ФОТ (132 руб.) СП (63 руб.): 48%=63%*0,85 *0,9 от ФОТ (132 руб.)	0,08	2437,95 216,83	28,58 5,23	195	17	2	25,875	2,07
65	ФССЦ-11.1.03.01-0082 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Брусик обрезной, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Листом Минстроя 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76	-0,0744	1980		-147				
66	ФССЦ-11.1.03.05-0081 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Листом Минстроя 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76	-0,0008	832,7		-1				
67	ФССЦ-11.1.03.06-0094 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Листом Минстроя 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76	-0,0096	1320		-13				
68	ФССЦ-12.1.02.06-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Рубероид кровельный РК-350 (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Листом Минстроя 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76	-0,116	7,46		-1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	ФССЦ-14.2.04.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Смола каменноугольная для дорожного строительства (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З Письмо Минстроя 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76	-0,0002	1695						
70	ФССЦ-11.1.03.06-0078 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 2-3,75 м, сорт II (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З Письмо Минстроя 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76	0,084 0,08*1,05	1247	105					
Раздел 8. Монтаж слуховых окон										
71	ФЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство слуховых окон (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З Письмо Минстроя 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76 НР (723 руб.); 74% = 118% * 0,9 * 0,7 от ФОТ (977 руб.) СП (469 руб.); 48% = 63% * 0,85 * 0,9 от ФОТ (977 руб.)	2	309,03 59,64	24,9 3,46	618	119	50 7	6,992	13,98
72	ФССЦ-11.1.03.06-0095 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З Письмо Минстроя 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76	-0,2	1056		-211				
73	ФССЦ-11.1.03.06-0099 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З Письмо Минстроя 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76	-0,12	1242,2		-149				
74	тов.накл.№6 от 10.07.2020	Окна слуховые с жалюзийной решеткой ЖР-1, 850*870 (шт) МАТ=489 1/7, 76/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З Письмо Минстроя 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76	2	535,74		1071				
75	ФССЦ-11.1.03.06-0074 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 2-3,75 м, сорт II (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З Письмо Минстроя 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76	0,42 (0,04+0,012+0,12+0,02+0,01)*2*1,05	1233		518				
76	ФССЦ-11.1.03.01-0075 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, II сорта(брус, брус, брус) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З Письмо Минстроя 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76	0,04 (0,003+0,016)*2*1,05	1250		50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	ФЕР10-01-044-12 Прайз Министром России от 26.12.2019 №876лр	Прим. Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны (100 м2) (Прайз от 04.09.2019 № 519лр п.б.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Министром 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗГ=7,76; ЗМ=7,76; ЗТМ=7,76; МАТ=7,76 НР (465 руб.): 74%-118%*0,9 + 0,7 от ФОТ (629 руб.) СГ (302 руб.): 48%-63%*0,85 + 0,9 от ФОТ (629 руб.)	0,108 10,8/100	8842,97 749,66	19,14 2,79	955	81	2	91,7585	9,91
78	ФССЦ-08.3.05.01-0029 Прайз Министром России от 26.12.2019 №876лр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Министром 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗГ=7,76; ЗМ=7,76; ЗТМ=7,76; МАТ=7,76	11,88 10,8*1,1	50,65		602				
79	ФССЦ-08.1.02.03-0102 Прайз Министром России от 26.12.2019 №876лр	Уголок из оцинкованной стали с покрытием: Полиэстер внутренний размером 50х50 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Министром 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗГ=7,76; ЗМ=7,76; ЗТМ=7,76; МАТ=7,76	6,8	14,76		100				

Раздел 9. Монтаж люков выхода на чердак

80	ФЕР09-04-003-01 Прайз Министром России от 26.12.2019 №876лр	Монтаж люка противопожарного (М2) (Прайз от 04.09.2019 № 519лр п.б.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Министром 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗГ=7,76; ЗМ=7,76; ЗТМ=7,76; МАТ=7,76 НР (120 руб.): 57%-90%*0,9 + 0,7 от ФОТ (210 руб.) СГ (137 руб.): 65%-85%*0,85 + 0,9 от ФОТ (210 руб.)	1,22	2247,88 21,88	0,56 0,2	2742	27	1	2,2425	2,74
81	ФЕР10-01-044-12 Прайз Министром России от 26.12.2019 №876лр	Прим. Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны (обрамление выхода на чердак) (100 м2) (Прайз от 04.09.2019 № 519лр п.б.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Министром 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗГ=7,76; ЗМ=7,76; ЗТМ=7,76; МАТ=7,76 НР (40 руб.): 74%-118%*0,9 + 0,7 от ФОТ (64 руб.) СГ (26 руб.): 48%-63%*0,85 + 0,9 от ФОТ (64 руб.)	0,0096 0,96/100	8842,97 749,66	19,14 2,79	85	7		91,7585	0,88
82	ФССЦ-08.3.05.01-0029 Прайз Министром России от 26.12.2019 №876лр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Министром 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗГ=7,76; ЗМ=7,76; ЗТМ=7,76; МАТ=7,76	1,056 0,96*1,1	50,65		63				

Раздел 10. Монтаж страховочного оборудования кровли

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	ФЕР-12-01-032-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж переходных мостиков (применительно) (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З Письмо Минстроя 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76 НР (24 руб.): 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ (31 руб.) СП (16 руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (31 руб.)	0,06 (2*3) / 100	64,91 57,3	7,61 1,6	4	4	5	6,095	0,37
84	сч.ф.№125 от 23.06.2020	Переходный мостик (L=3000мм) (шт) МАТ=7639/1,2/7,76*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З Письмо Минстроя 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76	2	858,65		1717				
85	ФЕР-10-01-029-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка монтажных крюков(применительно) (100 шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З Письмо Минстроя 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76 НР (425 руб.): 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ (559 руб.) СП (280 руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (559 руб.)	0,16 16 / 100	457,94 447,27	10,67 1,99	73	72	1	6,095	0,98
86	сч.ф.№125 от 23.06.2020	Крюк монтажный (шт) МАТ=1400/7,76/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З Письмо Минстроя 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76	16	153,35		2454				
Раздел 11. Вывоз мусора										
87	ФССЦлг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З Письмо Минстроя 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76 НР 0%-0%*0,7 от ФОТ СП 0%-0%*0,9 от ФОТ	21,5 0,056*8,24+0,1296*5,29 2*4,725+3,062	3,28	3,28	71		71		
88	ФССЦлг-03-21-01-021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 21 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З Письмо Минстроя 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76 НР 0%-0%*0,7 от ФОТ СП 0%-0%*0,9 от ФОТ	21,5	15,75	15,75	339		339		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах						183972	18054	5857	2047,09	
Накладные расходы						19190		455		
Сметная прибыль						10395				
Итого по акту:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого						213557				2047,09
В том числе:										
Материалы						160061				
Машины и механизмы						5857				
ФОТ						18509				
Накладные расходы						19190				
Сметная прибыль						10395				
ВСЕГО по акту						213557				2047,09
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах						183972	18054	5857	455	2047,09
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо Министров 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76, ЭМ=7,76, ЗПМ=7,76; МАТ=7,76)						1427622	140098	45450	3531	2047,09
Накладные расходы						104334				
Сметная прибыль						72818				
Итого по акту:						1804774				2047,09
Итого										
В том числе:										
Материалы						1242073				
Машины и механизмы						45450				
ФОТ						143630				
Накладные расходы						104334				
Сметная прибыль						72818				
УСН (1242073*(45450-3531)+104334*0,1712+72818*0,15)*0,2						262655,34				
Итого						1867329,34				
ВСЕГО по акту с понижением 0,995						1857992,69				2047,09

Подрядчик:

M.N.

Генеральный директор ООО "Реновация"

M. N.

Заказчик - Зап.ген.директора - главный инженер НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

No. 77

РАСПЕЧЕНЫ
СОТВЕТСТВИЮТ *Чем*

А. Персина Е.М.
инженер ПТО

А.Д. Суживосын

В.В. Денисов

HEROIZACIJA I OPIJANOSTI PRITOMU JE...
PAMETI NAJOPASNOSTI IZAZIVAJUĆE OČEKIVANJE OSMAKTA
OBEŠMI I KALEKTOR PASOT
POLUPREDAJ
Господину Л.А.

in place Aug 1 H. H. Newcomb
of Missouri owned no independent, now present in the H.
H. H. H. H.