

2

Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД
по ОКПО
висти"
по ОКПО

Форма по ОКУД
по ОКПО
висти"
по ОКПО

по ОКПО
по ОКПО

обл.,

Вид деятельности по ОКДП

50/3A98af-2019/20	HOMED
-------------------	-------

20 02 2020

REVISED

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	18.02.2021	08.02.2021	18.02.2021

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)	
					Всего		В том числе		Всего		В том числе				
					Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Демонтажные работы															
1	1	ФЕР865-1-1 1 Пример Министерства России от 26.12.2019 №8726/00	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (в подвале) ИНДЕКС К ПОЗ.42.01(справочно): 1 Приложение к письму министерства от 07.04.2020 г. №134.06- Инд09 Смоленская область. 1 квартал 2020 года Назначение работ: демонтаж ст. водопроводов	100 м	1,405	328,71	288,02	7,09	1,35	462	405	10	2	34,68 48,7	0,1 0,14
					74% 50%					301 204 967					
						Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СЛ									

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	6	ФСС-01.7.17.09-0065 Приказ Министров России от 26.12.2019	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Министра от 07.04.2020 г. №13436-ИФ09 Смоленская область. 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., курортные МКД) СМР-6,89	шт	0,0832	631,2									
7	7	ФЕР46-03-002-20 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-04 (ТЗ-40, СЗП-40, ЗМ-40 и расч.; ЗПМ-40, МАТ-40 и расч.; ТЗ-40, ТЗМ-40) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Министра от 07.04.2020 г. №13436-ИФ09 Смоленская область. 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., курортные МКД) СМР-6,89	100 отверстий	0,04	2286,8	246,4	2031,6	682	91	10	81	27	25,6 1,02	58,8 2,35
			Накладные расходы от ФОТ												
			Сметная прибыль от ФОТ												
			Всего с НР и СП												
8	8	ФСС-01.7.17.09-0065 Приказ Министров России от 26.12.2019	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Министра от 07.04.2020 г. №13436-ИФ09 Смоленская область. 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., курортные МКД) СМР-6,89	шт	0,00416	631,2									
9	9	ФЕР46-03-002-05 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 45 мм (общая глубина 600 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Министра от 07.04.2020 г. №13436-ИФ09 Смоленская область. 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., курортные МКД) СМР-6,89	100 отверстий	0,09	1443,6	301,11	1137,51	363,08	130	27	102	33	31,3 2,82	31,3 2,82
			Накладные расходы от ФОТ												
			Сметная прибыль от ФОТ												
			Всего с НР и СП												
10	10	ФСС-01.7.17.09-0066 Приказ Министров России от 26.12.2019	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 45 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Министра от 07.04.2020 г. №13436-ИФ09 Смоленская область. 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., курортные МКД) СМР-6,89	шт	0,1872	681,6									
11	11	ФЕР46-03-002-21 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-05 (ТЗ-40, СЗП-40, ЗМ-40 и расч.; ЗПМ-40, МАТ-40 и расч.; ТЗ-40, ТЗМ-40) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Министра от 07.04.2020 г. №13436-ИФ09 Смоленская область. 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., курортные МКД) СМР-6,89	100 отверстий	0,09	2288	246,4	2031,6	682	206	22	183	61	25,6 2,3	58,8 5,29
			Накладные расходы от ФОТ												
			Сметная прибыль от ФОТ												
			Всего с НР и СП												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	12	ФССЦ-00066	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 45 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(составной): 1. Позиция к листу выноса от 07.04.2020 г. №13436-ИИ009 Смоленская область, 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., муницип. МКД СМР-6-89)	шт	0,00936	681,6									
13	13	ФЕР46-03-002-08	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 60 мм (общая глубина 600 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(составной): 1. Позиция к листу выноса от 07.04.2020 г. №13436-ИИ009 Смоленская область, 1 квартал 2020 года	100	0,11	1647,9	347,28	1292,96	415,28	161	38	142	48	36,1 3,97	35,8 3,94
			Накладные расходы от ФОТ		110% 0,9					83					
			Сметная прибыль от ФОТ		70% 0,85					50					
			Всего с НР и СП							207					
14	14	ФССЦ-00066	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(составной): 1. Позиция к листу выноса от 07.04.2020 г. №13436-ИИ009 Смоленская область, 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., муницип. МКД СМР-6-89)	шт	0,2288	906,6									
15	15	ФЕР46-03-002-24	Накладные 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-08 (73-40 (037-40, 3М-40 к раск.; 87М-40, МА7-40 к раск.; 73-40, Т3М-40)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(составной): 1. Позиция к листу выноса от 07.04.2020 г. №13436-ИИ009 Смоленская область, 1 квартал 2020 года	100	0,11	2611,2	246,4	2349,6	788,8	287	27	258	87	25,6 2,82	68 7,48
			Накладные расходы от ФОТ		110% 0,9					113					
			Сметная прибыль от ФОТ		70% 0,85					68					
			Всего с НР и СП							468					
16	16	ФССЦ-00066	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(составной): 1. Позиция к листу выноса от 07.04.2020 г. №13436-ИИ009 Смоленская область, 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., муницип. МКД СМР-6-89)	шт	0,01144	906,6				10					
17	17	ФЕР46-03-002-10	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 80 мм (общая глубина 600 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(составной): 1. Позиция к листу выноса от 07.04.2020 г. №13436-ИИ009 Смоленская область, 1 квартал 2020 года	100	0,08	1854,35	394,42	1448,46	467,48	148	32	116	37	41 3,28	40,3 3,22
			Накладные расходы от ФОТ		110% 0,9					68					
			Сметная прибыль от ФОТ		70% 0,85					41					
			Всего с НР и СП							257					

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	18	ФССЦ-01.7.17.09-0071 Приказ Министров России от 26.12.2019 №176/пр	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Министров от 07.04.2020 г. №13436-Ис/09 Смоленская область. 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., картонные МКУ) СМР=6,69	шт	0,1616	1743,9				282					
19	19	ФЕР46-03-002-26 Приказ Министров России от 26.12.2019 №176/пр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-10 (ТЗ=40 (ОЗП=40; ЗМ=40 к расц.; ЗТМ=40; МАТ=40 к расц.; ТЗ=40; ТЗМ=40)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Министров от 07.04.2020 г. №13436-Ис/09 Смоленская область. 1 квартал 2020 года Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	100 отверстий	0,08	3051,6	361,6	2667,2	895,6	244	29	213	72	37,6 3,01	77,2 6,18
20	20	ФССЦ-01.7.17.09-0071 Приказ Министров России от 26.12.2019 №176/пр	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Министров от 07.04.2020 г. №13436-Ис/09 Смоленская область. 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., картонные МКУ) СМР=6,69	шт	0,00808	1743,9				14					
21	21	ФЕР46-03-002-11 Приказ Министров России от 26.12.2019 №176/пр	Сверления установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 90 мм (общая глубина 600 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Министров от 07.04.2020 г. №13436-Ис/09 Смоленская область. 1 квартал 2020 года Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	100 отверстий	0,06	2145,08	456,95	1673,03	542,88	129	27	100	33	47,5 2,85	46,8 2,81
22	22	ФССЦ-01.7.17.09-0072 Приказ Министров России от 26.12.2019 №176/пр	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Министров от 07.04.2020 г. №13436-Ис/09 Смоленская область. 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., картонные МКУ) СМР=6,69	шт	0,1212	1954				59 38 224					
23	23	ФЕР46-03-002-27 Приказ Министров России от 26.12.2019 №176/пр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-11 (ТЗ=40 (ОЗП=40; ЗМ=40 к расц.; ЗТМ=40; МАТ=40 к расц.; ТЗ=40; ТЗМ=40)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Министров от 07.04.2020 г. №13436-Ис/09 Смоленская область. 1 квартал 2020 года Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	100 отверстий	0,06	3501,2	361,6	3109,6	1044	210	22	187	63	37,6 2,26	90 5,4

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	24	ФССЦ-01.7.17-09-00072	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исполнению): 1. Пиломатериал к пиле из минералов от 07.04.2020 г. №13436-ИФ009 Смоленская область, 1 материал 2020 года (Смоленская обл., муницип. МКД) СМР-6,69	шт	0,00606	1954					12				
25	25	ФЕР46-03-002-13	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 110 мм (общая глубина 600 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исполнению): 1. Пиломатериал к пиле из минералов от 07.04.2020 г. №13436-ИФ009 Смоленская область, 1 материал 2020 года	100 отверстий	0,03	2631,53	615,68	2191,28	716,88	85	18	66	22	64 1,92	61,8 1,85
			Фактальный расход от ФОТ		110% 0,9					40					
			Сметная прибыль от ФОТ		70% 0,85					149					
26	26	ФССЦ-01.7.17-09-00074	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исполнению): 1. Пиломатериал к пиле из минералов от 07.04.2020 г. №13436-ИФ009 Смоленская область, 1 материал 2020 года (Смоленская обл., муницип. МКД) СМР-6,69	шт	0,1212	2632,8				319					
27	27	ФЕР46-03-002-28	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: К расценке 46-03-002-12 (ЛЗ=40 (ОСР=40; ЗМ=40 к раск.; ЗМ=40; МАГ=40 к раск.; ТЗ=40; ТЗМ=40)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исполнению): 1. Пиломатериал к пиле из минералов от 07.04.2020 г. №13436-ИФ009 Смоленская область, 1 материал 2020 года	100 отверстий	0,03	3504,8	361,6	3109,6	1044	105	11	93	31	37,6 1,13	90 2,7
			Фактальный расход от ФОТ		110% 0,9					42					
			Сметная прибыль от ФОТ		70% 0,85					25					
28	28	ФССЦ-01.7.17-09-00074	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исполнению): 1. Пиломатериал к пиле из минералов от 07.04.2020 г. №13436-ИФ009 Смоленская область, 1 материал 2020 года (Смоленская обл., муницип. МКД) СМР-6,69	шт	0,00303	2632,8				172					
29	29	ФЕР46-03-017-01	Заделка отверстий, пнед и борозд: в перекрытиях бетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исполнению): 1. Пиломатериал к пиле из минералов от 07.04.2020 г. №13436-ИФ009 Смоленская область, 1 материал 2020 года (Смоленская обл., муницип. МКД) СМР-6,69	м3	0,0246	1010,46	446,24	16,52	2,78	25	11			55,16 1,36	0,24 0,01
			Фактальный расход от ФОТ		110% 0,9					11					
			Сметная прибыль от ФОТ		70% 0,85					7					
			Всего с НР и СП							43					

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	30	ФСС-04.3.01.09-0017 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/п	Раствор готовый кладочный цементный мврки: 250 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Министра от 07.04.2020 г. №13436-Инд/09 Смоленская область. 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., корпункты МКД) СМР-4,69	м3	0,0256	651,78					17				
жилые помещения															
31	31	ФЕР46-03-013-05 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/п	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 45 мм (общая глубина 500 мм) (Приказ от 26.12.2019 № 1028/пр Прил.3, Табл.2, п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения. ОЗГ=1,5, ЗМ=1,5 и раск.; ЗГМ=1,5, ТЗ=1,5, ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Министра от 07.04.2020 г. №13436-Инд/09 Смоленская область. 1 квартал 2020 года	100 отверстий	0,39	133,46	133,46				52				15,645 6,1
Накладные расходы от ФОТ					110%*0,9					51					
Сметная прибыль от ФОТ					70%*0,85					31					
Всего с НР и СП										134					
32	32	ФСС-01.7.17.09-0066 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/п	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 45 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Министра от 07.04.2020 г. №13436-Инд/09 Смоленская область. 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., корпункты МКД) СМР-4,69	шт	0,8112	681,6					553				
33	33	ФЕР46-03-013-18 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/п	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-05 (ТЗ=30 (ОЗГ=30, ЗМ=30 и раск.; ЗГМ=30, ТЗ=30, ТЗМ=30) (Приказ от 26.12.2019 № 1028/пр Прил.3, Табл.2, п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения. ОЗГ=1,5, ЗМ=1,5 и раск.; ЗГМ=1,5, ТЗ=1,5, ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Министра от 07.04.2020 г. №13436-Инд/09 Смоленская область. 1 квартал 2020 года	100 отверстий	0,39	168,75	168,75				66				19,8 7,72
Накладные расходы от ФОТ					110%*0,9					65					
Сметная прибыль от ФОТ					70%*0,85					39					
Всего с НР и СП										170					
34	34	ФСС-01.7.17.09-0066 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/п	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 45 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Министра от 07.04.2020 г. №13436-Инд/09 Смоленская область. 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., корпункты МКД) СМР-4,69	шт	0,04056	681,6					28				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
35	35	ФЕР46-03-013-03 Прочая Минстрой Росстат от 26.12.2019 №876/пр	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 32 мм (общая глубина 300 мм) (Примечание от 9.02.2017 № 81/пр. Гл. 2, Табл. 2, п. 9) Производство работ осуществляется в жилых помещениях без раскопок. ОЗТ=1,5; ЗМ=1,5 к раск.; ЗТМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13436-ИИ/09 Смоленская область 1 квартал 2020 года	100 отверстий	0,39	93,15	93,15				36	36			10,92 4,26	
		Фактовый расход от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СГ			110% 0,9 70% 0,85					36 21 93						
36	36	ФССП-01.7.17-09-0064 Прочая Минстрой Росстат от 26.12.2019	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13436-ИИ/09 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., муницип. МКОД СМР-6-69)	шт	0,9828	556,8					547					
		Фактовый расход от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СГ			110% 0,9 70% 0,85											
37	37	ФЕР46-03-013-16 Прочая Минстрой Росстат от 26.12.2019 №876/пр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-03 (ТЗ=10; ОЗТ=10; ЗМ=10 к раск.; ЗТМ=10; МАТ=10 к раск.; ТЗ=10; ТЗМ=10) (Примечание от 9.02.2017 № 81/пр. Гл. 2, Табл. 2, п. 9) Производство работ осуществляется в жилых помещениях без раскопок. ОЗТ=1,5; ЗМ=1,5 к раск.; ЗТМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13436-ИИ/09 Смоленская область 1 квартал 2020 года	100 отверстий	0,39	35,85	35,85				14	14			4,2 1,84	
		Фактовый расход от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СГ			110% 0,9 70% 0,85					14 8 36						
38	38	ФССП-01.7.17-09-0064 Прочая Минстрой Росстат от 26.12.2019	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13436-ИИ/09 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., муницип. МКОД СМР-6-69)	шт	0,04914	556,8					27					
		Фактовый расход от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СГ			110% 0,9 70% 0,85											
39	39	ФЕР46-03-017-01 Прочая Минстрой Росстат от 26.12.2019 №876/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытых бетонных площадью до 0,1 м2 (Примечание от 29.12.2016 № 102/пр. Гл. 2, Табл. 2, п. 9) Производство работ осуществляется в жилых помещениях без раскопок. ОЗТ=1,5; ЗМ=1,5 к раск.; ЗТМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13436-ИИ/09 Смоленская область 1 квартал 2020 года	м3	0,0468	1241,83	669,36	24,78	4,17		58	31	1		82,74 3,87	0,36 0,02
		Фактовый расход от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СГ			110% 0,9 70% 0,85					31 18 107						

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
40	40	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	150 Индекс К ПОЗИЦИИ (сравочно): 1. Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13436-Инд09 Смоленская область. 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., различные МРД) СМР-4.69	м3	0,0487	548,3									
41	41	ФЕРрб1-2-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (Приказ от 26.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.9) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения. ОЗТ=1,5; ЗМ=1,5 к раск.; ЗТМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) Индекс К ПОЗИЦИИ (сравочно): 1. Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13436-Инд09 Смоленская область. 1 квартал 2020 года	100 м2	0,2	3853,94	2698,8	31,41	13,58	771	540	6	3	304,605 60,92	1,005 0,2
			Накладные расходы от ФОТ		19%					429					
			Сметная прибыль от ФОТ		50%					272 1472					
42	42	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (Приказ от 26.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.9) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения. ОЗТ=1,5; ЗМ=1,5 к раск.; ЗТМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) Индекс К ПОЗИЦИИ (сравочно): 1. Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13436-Инд09 Смоленская область. 1 квартал 2020 года	100 м2	0,2	561,45	155,49	3,42	0,74	112	31	1		16,35 3,27	0,08 0,01
			Накладные расходы от ФОТ		105%*0,9 55%*0,85					29 14 155					
			Сметная прибыль от ФОТ							5486 1460 888	1056	1595	530	117,77	45,53
			Всего с НР и СП							52409				117,77	45,53
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 2 ОТВЕРСТИЯ															
Раздел 3. ТРУБОПРОВОД															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
43	43	ФЕР-16-04-005-02	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм (подвал)	100 м	0,325	1631,54	1068,93	562,05	0,2	530	347	183		112,401	0,015
		Проект Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1148,85 = 2 194,15 - 0,0008 * 13 186,74 - 0,125 * 180,00 - 125 * 8,09 1 Продолжение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13436-Инд/09 Смоленская область. 1 квартал 2020 года											36,53	
		УД 01.7.15.04-0027	Винты с полукруглой головкой, размер 5,0х40 мм	шт	0,0008	13186,74				3,96					
		УД 01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиамидные, размер 6х40 мм	1000 шт	0,125	180				7,31					
		УД 24.1.02.01-0113	Хомуты для крепления труб	шт	0,0406	180				328,7					
			Накладные расходы от ФУТ		128% 0,9	40,63				400					
			Сметная прибыль от ФУТ		83% 0,85					245					
			Всего с НР и СП							1175					
44	44	ФЕР-16-04-005-02	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм (жилая постройка)	100 м	2,24	2039,29	1336,17	702,56	0,24	4568	2993	1574	1	140,5012	0,0188
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1140,45 = 2 194,15 - 0,0008 * 13 186,74 - 0,125 * 180,00 - 125 * 8,09 1 Продолжение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13436-Инд/09 Смоленская область. 1 квартал 2020 года											314,72	0,04
		УД 01.7.15.04-0027	Винты с полукруглой головкой, размер 5,0х40 мм	шт	0,0008	13186,74				23,74					
		УД 01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиамидные, размер 6х40 мм	1000 шт	0,125	180				50,4					
		УД 24.1.02.01-0113	Хомуты для крепления труб	шт	0,28	180				2265,2					
			Накладные расходы от ФУТ		128% 0,9	280				3449					
			Сметная прибыль от ФУТ		83% 0,85					2112					
			Всего с НР и СП							10129					

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
45	45	ФССЦ-24.3.02.05-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13436-ИФ09 Смоленская область. 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР-д.69	м	258,56	7,68				1986					
46	46	ФССЦ-24.3.05.15-0192 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13436-ИФ09 Смоленская область. 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР-д.69	шт	13	1,02				13					
47	47	ФССЦ-24.3.05.07-0152 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13436-ИФ09 Смоленская область. 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР-д.69	шт	170	0,94				160					
48	48	ФССЦ-24.3.05.16-0132 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13436-ИФ09 Смоленская область. 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР-д.69	шт	78	1,02				78					
49	49	ФССЦ-24.3.05.16-0112 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13436-ИФ09 Смоленская область. 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР-д.69	шт	142	1,89				288					
50	50	ФССЦ-24.3.05.07-0085 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х1/2" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13436-ИФ09 Смоленская область. 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР-д.69	10 шт	3,9	89,1				347					
51	51	ФССЦ-24.3.05.07-0086 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х3/4" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13436-ИФ09 Смоленская область. 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР-д.69	шт	13	11,7				152					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
52	52	ФСЦ- 24.3.05.07- 0064	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром: 25х1"	шт	32	27,66				885					
		Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): Грузов Мушкетер Россия от 26.12.2019 Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Продолжение к паску мушкетера от 07.04.2020 г. №13436- Инд09 Смоленская область, 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., корпичные МКД) СМР-6,69													
53	53	ФСЦ- 24.3.05.07- 0117	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром: 25х3/4"	10 шт	1,3	273,5				356					
		Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): Грузов Мушкетер Россия от 26.12.2019 Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Продолжение к паску мушкетера от 07.04.2020 г. №13436- Инд09 Смоленская область, 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., корпичные МКД) СМР-6,69													
54	54	ФСЦ- 24.3.05.07- 0524	Муфта противопожарная, диаметр 25 мм прим	шт	30	51,1				1533					
		Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): Грузов Мушкетер Россия от 26.12.2019 Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Продолжение к паску мушкетера от 07.04.2020 г. №13436- Инд09 Смоленская область, 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., корпичные МКД) СМР-6,69													
55	55	ФСЦ- 18.1.09.07- 0022	Кран шаровый полипропиленовый РРРС PN20, диаметром 25 мм	шт	60	42,47				2548					
		Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): Грузов Мушкетер Россия от 26.12.2019 Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Продолжение к паску мушкетера от 07.04.2020 г. №13436- Инд09 Смоленская область, 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., корпичные МКД) СМР-6,69													
56	56	ФСЦ- 18.1.09.06- 1020	Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 15 мм, тип в/в	шт	30	27,2				816					
		Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): Грузов Мушкетер Россия от 26.12.2019 Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Продолжение к паску мушкетера от 07.04.2020 г. №13436- Инд09 Смоленская область, 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., корпичные МКД) СМР-6,69													
57	57	ФСЦ- 23.1.01.03- 0012	Компенсаторы конденсата, диаметром 25 мм	шт	14	126,86				1776					
		Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): Грузов Мушкетер Россия от 26.12.2019 Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Продолжение к паску мушкетера от 07.04.2020 г. №13436- Инд09 Смоленская область, 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., корпичные МКД) СМР-6,69													
58	58	ФСЦ- 23.5.02.02- 0027	прим.(Гильза L=500) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2пс-БСт4пс и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 32 мм, толщина стенки 3 мм	м	19,5	14,64				285					
		Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): Грузов Мушкетер Россия от 26.12.2019 Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Продолжение к паску мушкетера от 07.04.2020 г. №13436- Инд09 Смоленская область, 1 квартал 2020 года													

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
59	ФЕР16-04-005-03	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм (трубопровод в жилых помещениях)	100 м	2,24	1995,68	1258,91	735,86	0,53	4470	2820	1648	1	132,3765	296,52	0,0375
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1 123,17 + 2 050,37 - 0,0007 * 13 186,74 - 0,111 * 180,00 - 111 * 8,09 (Приказ от 28.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.5 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без раскопок) ОЗТ=1,5, ЗМ=1,5 * раск.; ЗТМ=1,5, ТЗ=1,5, ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15, ЗМ=1,25 * раск.; ЗТМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЭДИИ(исправочно): 1 Полюбовная в пос.у. Минстроя от 07.04.2020 г. №13439-И/0/09 Смоленская область, 1 квартал 2020 года													0,08
	УФ 01.7.15.04-0027	Виты с полукруглой волокой, размер 5,0х40 мм	м	0,0007	13186,74					21,1					
	УФ 01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полистирольные, размер 6х40 мм	1000 шт	0,111	180					44,75					
	УФ 24.1.02.01-0113	Хомуты для крепления труб	шт	0,2486	8,09					2011,17					
		Наклонная расстой от ФУТ		111											
		Сметная прибыль от ФОТ		248,6						3250					
		Всего с НР и СП		128%*0,9						1990					
				83%*0,85						9710					
60	ФЕР16-04-005-03	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм (трубопровод в подвале)	100 м	1,08	1596,72	1007,12	588,69	0,42	1724	1088	636		105,9012	114,37	0,03
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1 123,17 + 2 050,37 - 0,0007 * 13 186,74 - 0,111 * 180,00 - 111 * 8,09 (Приказ от 28.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.5 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса проработки, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующая технологическая или лабораторная оборудование, мебель и иные загромождающие помещения) проблемы. ОЗТ=1,2, ЗМ=1,2 * раск.; ЗТМ=1,2, ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15, ЗМ=1,25 * раск.; ЗТМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЭДИИ(исправочно): 1 Полюбовная в пос.у. Минстроя от 07.04.2020 г. №13439-И/0/09 Смоленская область, 1 квартал 2020 года													
	УФ 01.7.15.04-0027	Виты с полукруглой волокой, размер 5,0х40 мм	м	0,0007	13186,74					10,55					
	УФ 01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полистирольные, размер 6х40 мм	1000 шт	0,111	180					21,58					
	УФ 24.1.02.01-0113	Хомуты для крепления труб	шт	0,1199	8,09					960,99					
		Наклонная расстой от ФУТ		111											
		Сметная прибыль от ФОТ		119,9						1253					
		Всего с НР и СП		128%*0,9						768					
				83%*0,85						3745					

1 ранд-Смета (вер. 9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
61	61	ФССЦ-24.3.02.05-0016	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм армирован прим	м	335,7	12,63				4240					
		Примечание: 1. Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 №13436-ИИ/09 Смоленская область, 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., муницип. МКД) СМР-6,69													
62	62	ФССЦ-24.3.05.15-0148	Тройник полипропиленовый переходной диаметр 32х25х32 мм	шт	82	3,46				284					
		Примечание: 1. Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 №13436-ИИ/09 Смоленская область, 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., муницип. МКД) СМР-6,69													
63	63	ФССЦ-18.1.09.07-0023	Кран шаровый полипропиленовый РРР, диаметр 32 мм	шт	14	59,45				832					
		Примечание: 1. Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 №13436-ИИ/09 Смоленская область, 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., муницип. МКД) СМР-6,69													
64	64	ФССЦ-24.3.05.07-0133	Муфта полипропиленовая переходная диаметр 32х25 мм	шт	15	1,32				20					
		Примечание: 1. Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 №13436-ИИ/09 Смоленская область, 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., муницип. МКД) СМР-6,69													
65	65	ФССЦ-24.3.05.07-0153	Муфта полипропиленовая соединительная диаметр 32 мм	шт	146	1,29				188					
		Примечание: 1. Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 №13436-ИИ/09 Смоленская область, 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., муницип. МКД) СМР-6,69													
66	66	ФССЦ-24.3.05.16-0132	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметр 32 мм	шт	60	1,02				51					
		Примечание: 1. Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 №13436-ИИ/09 Смоленская область, 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., муницип. МКД) СМР-6,69													
67	67	ФССЦ-24.3.05.16-0113	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметр 32 мм	шт	80	3,61				289					
		Примечание: 1. Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 №13436-ИИ/09 Смоленская область, 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., муницип. МКД) СМР-6,69													

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
68	68	ФССЦ- 24.3.05.07- 0524 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Муфта противопожарная, диаметр 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): 1. Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13436-И/009 Смоленская область. 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР-6.69	шт	28	51,1				1431						
69	69	ФССЦ- 23.1.01.03- 0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Компенсаторы кольцевые диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): 1. Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13436-И/009 Смоленская область. 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР-6.69	шт	16	143,32				2293						
70	70	ФССЦ- 23.5.02.02- 0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	прим. Гильза L=500 и L=700) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2сп-БСт4сп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): 1. Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13436-И/009 Смоленская область. 1 квартал 2020 года	м	23	22,66				521						
71	71	ФЕР16-04- 005-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 40 мм (в подвале) 991,71 = 1 826,62 - 0,0008 x 13 186,74 - 0,1 x 180,00 - 100 x 8,09 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15, ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прол. 2, Табл. 3, п. 1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗГ=1,2, ЗМ=1,2 к рас.; ЗТМ=1,2, ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): 1. Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13436-И/009 Смоленская область. 1 квартал 2020 года	100 м	1,05	1407,99	906,85	499,71	0,42	1478	952	525			95,358 100,13	0,03 0,03
У0	01.7.15.04- 0027		Винты с полукруглой головкой, размер 5,0x40 мм	шт	0,0006 0,0006	13186,74				7,91						
У0	01.7.15.07- 0022		Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x40 мм	1000 шт	0,1 0,105	180				18,9						
У0	24.1.02.01- 0113		Хомуты для крепления труб	шт	100 105 128%*0,9	8,09				849,45						
			Накладные расходы от ФОТ		83%*0,85					1037						
			Сметная прибыль от ФОТ							672						
			Всего с НР и СП							3247						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
72	72	ФСЦ-24.3.02.05-0017	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм армирован пром	м		106,3	16,15			1717					
		Грузов	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строению):												
		Магистраль	1. Периодичность к плану магистралей от 07.04.2020 г. №13436-												
		Росси от	И№09 Смоленская область 1 квартал 2020 года												
		26.12.2019	(Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР-6-69												
73	73	ФСЦ-18.1.09.07-00024	Кран шаровый полипропиленовый РРРС РН20, диаметр: 40 мм	шт		1	84,56			85					
		Грузов	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строению):												
		Магистраль	1. Периодичность к плану магистралей от 07.04.2020 г. №13436-												
		Росси от	И№09 Смоленская область 1 квартал 2020 года												
		26.12.2019	(Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР-6-69												
74	74	ФСЦ-23.8.04.08-0174	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 40х32 мм	10 шт		1,6	12,16			19					
		Грузов	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строению):												
		Магистраль	1. Периодичность к плану магистралей от 07.04.2020 г. №13436-												
		Росси от	И№09 Смоленская область 1 квартал 2020 года												
		26.12.2019	(Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР-6-69												
75	75	ФСЦ-24.3.05.07-0524	Муфта противопожарная, диаметр 40 мм	шт		10	51,1			511					
		Грузов	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строению):												
		Магистраль	1. Периодичность к плану магистралей от 07.04.2020 г. №13436-												
		Росси от	И№09 Смоленская область 1 квартал 2020 года												
		26.12.2019	(Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР-6-69												
76	76	ФСЦ-24.3.05.15-0152	Тройник полипропиленовый переходной диаметр: 40х25х40 мм	шт		6	6,38			38					
		Грузов	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строению):												
		Магистраль	1. Периодичность к плану магистралей от 07.04.2020 г. №13436-												
		Росси от	И№09 Смоленская область 1 квартал 2020 года												
		26.12.2019	(Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР-6-69												
77	77	ФСЦ-24.3.05.15-0154	Тройник полипропиленовый переходной диаметр 40х32х40 мм	шт		6	6,49			39					
		Грузов	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строению):												
		Магистраль	1. Периодичность к плану магистралей от 07.04.2020 г. №13436-												
		Росси от	И№09 Смоленская область 1 квартал 2020 года												
		26.12.2019	(Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР-6-69												
78	78	ФСЦ-24.3.05.15-0133	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметр 40 мм	шт		12	3,24			39					
		Грузов	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строению):												
		Магистраль	1. Периодичность к плану магистралей от 07.04.2020 г. №13436-												
		Росси от	И№09 Смоленская область 1 квартал 2020 года												
		26.12.2019	(Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР-6-69												

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
79	79	ФССЦ-24.3.05.16-0114 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13436-И/09 Смоленская область. 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., различные МКД) СМР-4,69	шт	8	5,47				44					
80	80	ФССЦ-23.5.02.02-0033 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	(прим. Гильзы L=700) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2сп-БСт4сп и БСт2сп-БСт4спс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13436-И/09 Смоленская область. 1 квартал 2020 года	м	5,6	27,17				152					
81	81	ФЕР16-04-005-05 Приказ Минстроя России от 28.12.2019	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 50 мм (в подвале) 844,23 = 1 603,36 - 0,0005 x 13 186,74 - 0,091 x 160,00 - 91 x 6,09 (МДС-10.15.15. ТЗМ-1.25) Приказ от 9.02.2017 № 81/пр. Прил.2, Табл.3, п.1.1 Прокладка ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса производства, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы: 0371+1,2, 3М+1,2 к раск., 371М+1,2, ТЗ=1,2 ТЗМ+1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13436-И/09 Смоленская область. 1 квартал 2020 года	100 м	0,58	1196,15	794,38	399,54	0,81	694	461	232		83,5314 48,45	0,06 0,03
	У0	01.7.15.04-0027	Вукты с полуузелой головкой, размер 5,0x40 мм	м	0,0005	13186,74				3,96					
	У0	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x40 мм	1000 шт	0,0003	180				9,5					
	У0	24.1.02.01-0113	Хомуты для крепления труб	шт	0,0528	8,09				426,99					
			Накладные расходы от ФОТ		91										
			Сметная прибыль от ФОТ		52,78					531					
			Всего с НР и СП		128% 0,9					325					
					83% 0,85					1550					
82	82	ФССЦ-24.3.02.05-0018 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 50 мм армирован прим ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13436-И/09 Смоленская область. 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., различные МКД) СМР-4,69	м	58,52	24,77				1450					

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
83	83	ФСЦ- 23.8.04.08- 0176	Соединительная врезка трубопровода, переход диаметром 50х40 мм прям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к паскумилитрос от 07.04.2020 г. №13436- Инд09 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., корпичев МКД) СМР-6.69	10 шт	0,4	24				10					
84	84	ФСЦ- 24.3.05.07- 0155	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к паскумилитрос от 07.04.2020 г. №13436- Инд09 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., корпичев МКД) СМР-6.69	шт	14	4,51				63					
85	85	ФСЦ- 24.3.05.15- 0159	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 50х40х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к паскумилитрос от 07.04.2020 г. №13436- Инд09 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., корпичев МКД) СМР-6.69	шт	6	11,76				71					
86	86	ФСЦ- 24.3.05.15- 0158	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х32х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к паскумилитрос от 07.04.2020 г. №13436- Инд09 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., корпичев МКД) СМР-6.69	шт	6	11,09				67					
87	87	ФСЦ- 24.3.05.16- 0134	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к паскумилитрос от 07.04.2020 г. №13436- Инд09 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., корпичев МКД) СМР-6.69	шт	20	5,65				113					
88	88	ФСЦ- 24.3.05.16- 0115	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к паскумилитрос от 07.04.2020 г. №13436- Инд09 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., корпичев МКД) СМР-6.69	шт	20	10,88				218					
89	89	ФСЦ- 23.5.02.02- 0037	(прим. Гильзы L=700) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2пс-БСт4пс и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к паскумилитрос от 07.04.2020 г. №13436- Инд09 Смоленская область 1 квартал 2020 года	м	8,4	38,24				321					

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
90	90	ФЕР16-04-005-06 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 63 мм (в подвале) 961,99 м - 1 654,99 x 13 186,74 - 0,083 x 180,00 - 83 x 6,09 (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; рас.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения префектуры. ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 x рас.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму министров от 07.04.2020 г. №13436-ИФ09 Смоленская область. 1 квартал 2020 года	100 м	0,69	1364,21	885,73	474,96	1,23	941	611	328	1	93,1362	64,26	0,09	0,06
	УФ	01.7.15.04-0027	Винты с полукруглой головкой, размер 5,0x40 мм	шт	0,0005	13186,74				3,96							
	УФ	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полипропиленовые, размер 6x40 мм	1000 шт	0,0003	180				10,31							
	УФ	24.1.02.01-0113	Хомуты для крепления труб	шт	0,0573	8,09				463,31							
			Наклонные расходы от ФУТ		83					705							
			Сметная прибыль от ФОТ		128% от 7					432							
			Всего с НР и СГ		83% от 8					2078							
91	91	ФССЦ-24.3.02.05-0019 Приказ Министров России от 26.12.2019	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 63 мм армирован прим ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму министров от 07.04.2020 г. №13436-ИФ09 Смоленская область. 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., корпункты МКД) СМР=6,69	м	69,48	39,27				2728							
92	92	ФССЦ-18.1.09.07-0026 Приказ Министров России от 26.12.2019	Кран шаровый полипропиленовый РРРС PN20, диаметром: 63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму министров от 07.04.2020 г. №13436-ИФ09 Смоленская область. 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., корпункты МКД) СМР=6,69	шт	2	170,5				341							
93	93	ФССЦ-23.8.04.08-0176 Приказ Министров России от 26.12.2019	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 63x50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму министров от 07.04.2020 г. №13436-ИФ09 Смоленская область. 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., корпункты МКД) СМР=6,69	10 шт	0,3	44,8				13							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
94	94	ФСЦ- 23.8.04-08- 0176	Соединительная арматура трубопроводов. переход диаметром 63х40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строковой): 1. Проложение к плану участка от 07.04.2020 г. №13436-Истор. Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., куршские МКД) СМР-6.69	10 шт		44,8				4					
95	95	ФСЦ- 24.3.05-07- 0156	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строковой): 1. Проложение к плану участка от 07.04.2020 г. №13436-Истор. Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., куршские МКД) СМР-6.69	шт	16	7,97				126					
96	96	ФСЦ- 24.3.05-15- 0163	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 63х40х63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строковой): 1. Проложение к плану участка от 07.04.2020 г. №13436-Истор. Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., куршские МКД) СМР-6.69	шт	5	16,31				82					
97	97	ФСЦ- 24.3.05-15- 0162	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 63х32х63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строковой): 1. Проложение к плану участка от 07.04.2020 г. №13436-Истор. Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., куршские МКД) СМР-6.69	шт	5	16,3				82					
98	98	ФСЦ- 24.3.05-15- 0196	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строковой): 1. Проложение к плану участка от 07.04.2020 г. №13436-Истор. Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., куршские МКД) СМР-6.69	шт	2	10,61				21					
99	99	ФСЦ- 24.3.05-16- 0135	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строковой): 1. Проложение к плану участка от 07.04.2020 г. №13436-Истор. Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., куршские МКД) СМР-6.69	шт	17	8,74				149					
100	100	ФСЦ- 24.3.05-16- 0116	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строковой): 1. Проложение к плану участка от 07.04.2020 г. №13436-Истор. Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., куршские МКД) СМР-6.69	шт	6	20,37				122					

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
101	101	ФССЦ-18.1.06.01-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №876/пр	Клапан ручной балансировочный с внутренней резьбой MNT, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 в №13436-И/009 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., картонная М/Д) СМР-б.69	шт	14	734,78				10287							
102	102	ФССЦ-23.5.02.02-0048 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	(прим. Гильзы L=700) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2п-БСт4п и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 в №13436-И/009 Смоленская область 1 квартал 2020 года	м	9,8	47,71				468							
103	103	ФЕР16-04-005-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 75 мм (в подвале) 1 138,31 = 1 753,56 - 0,0004 x 13 186,74 - 0,074 x 180,00 - 74 x 8,09 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.1 Примечание: ремонтно-строительных работ осуществляются в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения примечания: ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-1/1 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новых строительных ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 в №13436-И/009 Смоленская область 1 квартал 2020 года	100 м	0,39	1617,67	1003,84	608,84	1,83	631	391	237	1	105,5562	41,17	0,135	0,05
	Уб	01.7.15.04-0027	Винты с полукруглой головкой, размер 5,0x40 мм	шт	0,0004	13186,74				2,64							
	Уб	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиамидные, размер 6x40 мм	1000 шт	0,0002	180				5,2							
	Уб	24.1.02.01-0113	Хомуты для крепления труб	шт	0,0289	8,09				233,48							
			Наклонные расходы от ФОТ		74	28,86				452							
			Сметная прибыль от ФОТ		128% 0,9	83% 0,85				277							
			Всего с НР и СП							1360							
104	104	ФССЦ-24.3.02.05-0027 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 в №13436-И/009 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., картонная М/Д) СМР-б.69	м	39,16	63,32				2480							

1 ранд-ч-мета (вер.ч.у)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
105	105	ФССЦ-0177	Соединительная арматура трубопроводов, переход. Диаметр: 75мм	10 шт	0,5	63,68					32				
		Примечание: 1. Приложение к паспорту изделия от 07.04.2020 г. №13436-ИФ09 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР-6-69													
106	106	ФССЦ-0157	Муфта полипропиленовая соединительная диаметр 75 мм	шт	9	12,87					116				
		Примечание: 1. Приложение к паспорту изделия от 07.04.2020 г. №13436-ИФ09 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР-6-69													
107	107	ФССЦ-0197	Тройник полипропиленовый соединительный диаметр 75 мм	шт	2	15,87					32				
		Примечание: 1. Приложение к паспорту изделия от 07.04.2020 г. №13436-ИФ09 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР-6-69													
108	108	ФССЦ-0136	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметр 75 мм	шт	6	16,46					99				
		Примечание: 1. Приложение к паспорту изделия от 07.04.2020 г. №13436-ИФ09 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР-6-69													
109	109	ФССЦ-0116	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметр 75 мм	шт	8	20,37					163				
		Примечание: 1. Приложение к паспорту изделия от 07.04.2020 г. №13436-ИФ09 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР-6-69													
Опроектирование															
110	110	ФЕР-13-03-002-04	Осуществление работ по устройству фундаментов	100 м2	0,1733	251,71	85,84	13,83	0,33	44	15	2		8,0606	0,03
		Примечание: 1. Приложение к паспорту изделия от 07.04.2020 г. №13436-ИФ09 Смоленская область 1 квартал 2020 года												1,4	0,01

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		90%*0,9 70%*0,85										
111	111	ФЕР13-03-004-26 Проклад Министр России от 26.12.2019 №876пр	Окраска металлических огутованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (ТЗ=2 (ОЗТ=2, ЗМ=2 к рас.; ЗТМ=2, МАТ=2 к рас.; ТЗ=2, ЗТМ=2; МДС35-14 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15, ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25, ТЗ=1,15, ЗТМ=1,25; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗТ=1,1; ТЗ=1,1; Привал от 9.02.2017 № 81/пр Прил. 2, Табл. 3, п.1.7 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения помещений, ОЗТ=1,2, ЗМ=1,2 к рас.; ЗТМ=1,2, ТЗ=1,2, ЗТМ=1,2; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Приложение к плану мониторинга от 07.04.2020 г. №13436-Исход Смоленская область: 1 квартал 2020 года	100 м2	0,1733	353,01	58,66	18,03	0,66	61	10	3		6,4667 1,12	0,06 0,01
			Накладные расходы от ФОТ		90%*0,9 70%*0,85										
			Сметная прибыль от ФОТ												
			Всего с НР и СП												
Изоляция															
112	112	ФЕР26-01-017-01 Привал Министр России от 26.12.2019 №876пр	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полистирола трубками 128,88 = 128,87 - 0,033 x 60,23 (Привал от 9.02.2017 № 81/пр Прил. 2, Табл. 3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения помещений, ОЗТ=1,2, ЗМ=1,2 к рас.; ЗТМ=1,2, ТЗ=1,2, ЗТМ=1,2; МДС35-14 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15, ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25, ТЗ=1,15, ЗТМ=1,25; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Приложение к плану мониторинга от 07.04.2020 г. №13436-Исход Смоленская область: 1 квартал 2020 года	10 м	41,16	143,81	30,11	25,91	4,35	5918	1239	1066	179	3,036 124,93	0,375 15,43
			Накладные расходы от ФОТ		90%*0,9 70%*0,85										
			Сметная прибыль от ФОТ												
			Всего с НР и СП												
Итого															
Уб	10.1.02.02-0101	Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм Накладные расходы от ФОТ	ка		0,033 1,358 100%*0,9 70%*0,85	60,23				81,79					
		Сметная прибыль от ФОТ								1276 844 8038					
		Всего с НР и СП													

1 ранд-С-мета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
113	113	ФССЦ-0042	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 25 мм, толщина 20 мм	100 м	0,3575	1086,01				388					
Индекс К ПОЗИЦИИ(сравочно): Трубка Министром России от 26.12.2019 1 Приложение к письму Министром от 07.04.2020 г. №13436-ИФ09 Смоленская область, 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., муницип. МКД) СМР-6,69															
114	114	ФССЦ-0050	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 32 мм, толщина 20 мм	100 м	1,188	1242,79				1476					
Индекс К ПОЗИЦИИ(сравочно): Трубка Министром России от 26.12.2019 1 Приложение к письму Министром от 07.04.2020 г. №13436-ИФ09 Смоленская область, 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., муницип. МКД) СМР-6,69															
115	115	ФССЦ-0053	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 40 мм, толщина 20 мм	100 м	1,155	1310,08				1513					
Индекс К ПОЗИЦИИ(сравочно): Трубка Министром России от 26.12.2019 1 Приложение к письму Министром от 07.04.2020 г. №13436-ИФ09 Смоленская область, 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., муницип. МКД) СМР-6,69															
116	116	ФССЦ-0062	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 54 мм, толщина 20 мм	100 м	0,638	1661,23				1060					
Индекс К ПОЗИЦИИ(сравочно): Трубка Министром России от 26.12.2019 1 Приложение к письму Министром от 07.04.2020 г. №13436-ИФ09 Смоленская область, 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., муницип. МКД) СМР-6,69															
117	117	ФССЦ-0071	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 63 мм, толщина 20 мм	100 м	0,759	1866,22				1416					
Индекс К ПОЗИЦИИ(сравочно): Трубка Министром России от 26.12.2019 1 Приложение к письму Министром от 07.04.2020 г. №13436-ИФ09 Смоленская область, 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., муницип. МКД) СМР-6,69															
118	118	ФССЦ-0077	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 75 мм, толщина 20 мм	100 м	0,429	2173,65				932					
Индекс К ПОЗИЦИИ(сравочно): Трубка Министром России от 26.12.2019 1 Приложение к письму Министром от 07.04.2020 г. №13436-ИФ09 Смоленская область, 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., муницип. МКД) СМР-6,69															
Задвижки															
119	119	ФЕР65-5-8	Смена задвижек диаметром: 50 мм	100 шт	0,02	5080,3	2793,56	105,14	18,56	102	56	2	308	6,16	1,6
Индекс К ПОЗИЦИИ(сравочно): Трубка Министром России от 26.12.2019 1 Приложение к письму Министром от 07.04.2020 г. №13436-ИФ09 Смоленская область, 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., муницип. МКД) СМР-6,69															
Пакетные расходы от ФУТ															
Сметная прибыль от ФУТ															
Всего с НР и СП															
103% 60%															
38 34 194															

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
120	120	ФСС- 18.1.02.01- 0051 Приказ Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Задачи клиновые с выдвижным штопделем фланцевые для воды, пара и неагрессивных нефтепродуктов (жидких и газообразных) давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с42чк диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму министром от 07.04.2020 г. №13436- ИР09 Смоленская область 1 квартал 2020 года	шт	2	594,34				1189					
Полотенцесушители															
121	121	ФЕР17-01- 002-01 Приказ Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Установка полотенцесушителей: из водогазопроводных труб (Приказ от 26.12.2016 № 1028/пр Прил 3, Тейл.3, п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП-1,5; ЗМ-1,5 к рас.; ЗТМ-1,5; ТЗ-1,5; ТЗМ-1,5; МДС34-И/п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,5; ЗМ-1,5 к рас.; ЗТМ-1,5; ТЗ-1,5; ТЗМ-1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму министром от 07.04.2020 г. №13436- ИР09 Смоленская область 1 квартал 2020 года	10 шт	1,5	137,89	101,22	12,32	2,18	207	152	18	3	10,5225 15,78	0,1875 0,28
Накладные расходы от ФОТ										179 109 495					
Сметная прибыль от ФОТ										4185					
Всего с НР и СП						279,03									
122	122	ФСС- 18.5.09.01- 0004 Приказ Министром России от 26.12.2019	Полотенцесушители М-образные диаметр 25 мм, размер 600X500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму министром от 07.04.2020 г. №13436- ИР09 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., курортные МКД) СМР-4,69	шт	15	279,03									
123	123	ФСС- 24.1.02.01- 0014 Приказ Министром России от 26.12.2019	Хомуты для крепления полотенцесушителей размером 25-30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму министром от 07.04.2020 г. №13436- ИР09 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., курортные МКД) СМР-4,69	шт	60	13,79				827					
124	124	ФСС- 01.7.15.07- 0014 Приказ Министром России от 26.12.2019	Дюбели распорные полипропиленовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму министром от 07.04.2020 г. №13436- ИР09 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., курортные МКД) СМР-4,69	100 шт	0,6	86				52					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 3 ТРУБОПРОВОД											78062	11135	8454	1165,54	16,08
Раздел 4. Разное											12869				
											7822				
											659320			1165,54	16,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
125	125	ФЭСР09-03-039-01	Монтаж опорных конструкций. Для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (Грузы от 29.12.2016 № 1028/пр и 8.7.1 Гпу ремонтно-строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных тематическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОСТ-1.15.СМ-1.25 к расч.: 373м-1.25, Т3=1,15, Т3М=1,25 Грузы от 8.02.2017 № 81/пр Гпул 2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществление и поставка эксплуатационно-объектов капитального строительства без останова работы процесса производства, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие тематическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения продлит. ОСТ=1,2, 34м-1,2 к расч.: 373м-1,2, Т3=1,2, Т3М=1,2 ИНДЕКС К ПОЯСЦИ(составно): 1 Приложение к письму министром от 07.04.2020 г. №13436-ИВ/09 Смоленская область 1 квартал 2020 года ИВ/09 Смоленская область 1 квартал 2020 года	т	0,1514	1537,64	921,22	378,24	5,03	233	139	57	1	101,568 15,38	0,405 0,06
126	126	ФЭСЦ-08.3.08.02-0063	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм 100 ИНДЕКС К ПОЯСЦИ(составно): 1 Приложение к письму министром от 07.04.2020 г. №13436-ИВ/09 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., ирпичные МКД) СМР=6,69	т	0,126	5995,55				113 101 447 755					
127	127	ФЭСЦ-01.7.15.02-0002	Анкер М12 для крепления кронштейнов размер 16х50 мм ИНДЕКС К ПОЯСЦИ(составно): 1 Приложение к письму министром от 07.04.2020 г. №13436-ИВ/09 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., ирпичные МКД) СМР=6,69	100 шт	0,8	311,27				249					
128	128	ФЭСЦ-01.7.15.12-0025	Шпильки оцинкованные М12 ИНДЕКС К ПОЯСЦИ(составно): 1 Приложение к письму министром от 07.04.2020 г. №13436-ИВ/09 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., ирпичные МКД) СМР=6,69	т	0,0254	24522,54				623					

Гранд-Смета (вер. 9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
129	129	ФЕР13-07-001-02 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом (Приказ от 26.12.2016 № 1026/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 9.02.2017 № 8/пр Прил. 2, Табл. 3, п.1.1 Производственно ремонтно-строительных работ осуществляются в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предельно: ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗТ=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗ.Д.И(Корректировка): 1 Приложение к письму Министров от 07.04.2020 г. №13436-И/0209 Самарская область 1 квартал 2020 года	100 м2	0,0874	346,35	120,47	3,35	0,5	30	11				13,7834 1,2	0,045
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		90%*0,9 70%*0,85					9 7 46						
130	130	ФЕР13-03-002-04 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Опунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (Приказ от 26.12.2016 № 1026/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 9.02.2017 № 8/пр Прил. 2, Табл. 3, п.1.1 Производственно ремонтно-строительных работ осуществляются в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предельно: ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗТ=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗ.Д.И(Корректировка): 1 Приложение к письму Министров от 07.04.2020 г. №13436-И/0209 Самарская область 1 квартал 2020 года	100 м2	0,0874	251,71	85,84	13,83	0,33	22	8	1			8,0606 0,7	0,03
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		90%*0,9 70%*0,85					6 5 33						

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
134	134	ФЕР11-01-027-06 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных 2.132.21 = 9.047,81 - 102 x 67,80 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр пункт 2 табл.2 п.1.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения предметы ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13436-Ис/09 Смоленская область. 1 квартал 2020 года	100 м2	0,05	2601,04	1444,69	213,05	80,42	130	72	11	4	165,2964	8,26	6,75	0,34
	У0	06.2.02.01-0071	Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная с красителем материал и оборудование Наложение раскосов от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	м2	102 5,1	67,8				345,78							
					123%*0,9 75%*0,85					84 48 262							
135	135	ФЕР15-01-049-01 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка Облицовки ниш для стоек трубопровода из ГВЛ (в местах общего пользования магазинов, кафе) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Тейл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных железных конструкций ОЗТ=0,8; ЗМ=0,8 к расч.; ЗТМ=0,8; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13436-Ис/09 Смоленская область. 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., жилищные МКД) СМР=6,69	100 м2	0,2	444,64	376,06	68,58	13,51	89	75	14	3	40,48	8,1	1,136	0,23
			Наложение раскосов от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		105%*0,9 55%*0,85					74 36 199							

Гранд-Смета (вер.9.0)

[illegible]

1 рубль = 100 копеек (в руб. и коп.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
142	142	ФССЦП-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	3,2232	42,98		42,98		139		139			
		Грузовик Министров России от 28.12.2019 №876/р	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (корпусной): 1 Приложение к письму Министров от 07.04.2020 г. №13436-ИФ09 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., корп. №13436-ИФ09)												
		НР 0% от ФОТ	СЛ 0% от ФОТ												
143	143	ФССЦП-03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 35 км	1 т груза	3,2232	21,26		21,26		69		69			
		Грузовик Министров России от 28.12.2019 №876/р	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (корпусной): 1 Приложение к письму Министров от 07.04.2020 г. №13436-ИФ09 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., корп. №13436-ИФ09)												
		НР 0% от ФОТ	СЛ 0% от ФОТ												
		Всего с НР и СЛ								69		208			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										1392					
Итого по разделу 5 Мусор															
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах															
ИТОГИ ПО АКТУ:															
Накладные расходы										92560	17278	8484	753	1882,61	64,7
Сметная прибыль										18219					
Итого по акту:										11352					
Итого										122131					
Всего с учетом "Приложение к письму Министров от 07.04.2020 г. №13436-ИФ09 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., корп. №13436-ИФ09)"										817056					64,7
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы															
Машины и механизмы										66798					
ФОТ										8484					
Накладные расходы										18031					
Сметная прибыль										18219					
НДС 20%										11352					
ВСЕГО по акту										163411,2					
										980467,2				1882,61	64,7


Сдел: Генеральный директор ООО "СтройПодряд"

Принят: Заместитель генерального директора - главный инженер
НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

Старший по дому ()

Представитель Администрации
на комиссию не явился

В.В. Денисов



Подпись: 14.10. / 32