

Заказчик (Генподрядчик)	Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"	Форма по ОКУД	Код 0322005
Подрядчик (Субподрядчик)	Общество с ограниченной ответственностью «Вязьмалогиммерстрой» 215110, г. Вязьма, ул. Заслонова, д.1, кв.48.	по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Губенко, д. 20	по ОКПО	
Объект	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Губенко, д. 20		
Вид деятельности по ОКДП		номер	№3/ЗА182а-2021/22
Договор подряда (контракт)		дата	24.01.2022

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	11.03.2022	с 09.03.2022 по 11.03.2022

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-01, Капитальный ремонт крыши	3216,51	(272,45) тыс.руб.
Основание: Ведомость объемов работ	519,90	(21,66) тыс.руб.
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):		2428,28 чел.час.
Средства на оплату труда		
Сметная трудоемкость		

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.				
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
Раздел 1. Демонтажные работы																	
1	1	ФЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2	4,8735												
Объем=487,35 / 100																	
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15																	
421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства																	
1 ОТ													124,02	1,15	695,07	24	16 682,00
2 ЭМ													30,64	1,15	171,72	9,23	1 585,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Чел.-ч	15,9	1,15	89,119475					
		ЗТ						154,86				
		Итого по расценке						866,79				
		ФОТ						696,07				16 682,00
		Приказ № 812/лр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений; разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91			91	632,51				15 181,00
		21.12.2020 Прил. п.40.2										
		Приказ № 774/лр от СЛ Работы по реконструкции зданий и сооружений; разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52			52	361,44				8 675,00
		11.12.2020 Прил. п.40.2										
		Всего по позиции						1 860,74				42 123,00
2	2	ФЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2			4,8735					
		Объем=487,35 / 100										
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального										
		421/лр прил. 10 табл.3 п.10.1										
		Итого по расценке						160,11				
		ФОТ						897,34				17 026,00
		Приказ № 812/лр от НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90			90	709,42				15 323,00
		21.12.2020 Прил. п.82						636,48				
		Приказ № 774/лр от СЛ Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46			46	326,33				7 832,00
		11.12.2020 Прил. п.82										
		Всего по позиции						1 862,15				41 402,00
3	3	ФЕРр58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 шт			0,02					
		Объем=2 / 100										
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального										
		421/лр прил. 10 табл.3 п.10.1										
		Итого по расценке						2 466,21				
		ЗТ						10,37				2,00
		1 ОТ						2 455,84				1 356,00
		2 ЗМ						1,15				56,48
		ФОТ						56,48				1 356,00
		Приказ № 812/лр от НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90			90	50,83				1 220,00
		21.12.2020 Прил. п.82						25,98				624,00
		Приказ № 774/лр от СЛ Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46			46					
		11.12.2020 Прил. п.82										
		Всего по позиции						133,53				3 202,00
4	4	ФЕР10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (Демонтаж)	100 м2			0,0101					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<p>Объем=1,01 / 100</p> <p>Приказ от 04.08.2019 № Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</p> <p>519/пр табл.2 п.2</p> <p>Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</p> <p>421/пр прил.10 табл.3 п.10.1</p>												
			1 ОТ					1 029,33	0,92	9,56	24	229,00
			2 ЭМ					1 078,67	0,92	10,02	9,23	92,00
			3 в т.ч. ОТМ					165,68	0,92	1,54	24	37,00
			4 М					1 668,50	0	0,00	7,33	
			ЗТ	чел.-ч	121,67	0,92		1,1305578				
			ЗТМ	чел.-ч	12,51	0,92		0,1162429				
			Итого по расценке					3 776,50		19,58		
			ФОТ							11,10		266,00
			Приказ № 812/пр от НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			10,79		259,00
			21.12.2020 Прил. п.10,									
			Приказ № 812/пр от									
			21.12.2020 п.25									
			Приказ № 774/пр от СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			5,19		124,00
			11.12.2020 Прил. п.10,									
			Приказ № 774/пр от									
			11.12.2020 п.16									
5	5	ФЕР46-02-009-02	Всего по позиции							35,56		704,00
			Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и	100 м2			0,2183					
			потолков кирпичных									
			Объем=21,83 / 100									
			Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального									
			421/пр прил.10 табл.3 п.10.1									
			строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					178,00	1,15	44,69	24	1 073,00
			ЗТ	чел.-ч	22,82	1,15	5,7288469			44,69		1 105,00
			Итого по расценке					178,00		44,69		
			ФОТ							48,03		
			Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и	%	103		103					
			21.12.2020 Прил. п.40.1									
			сооружений: усиление и замена существующих									
			конструкций, возведение отдельных									
			конструктивных элементов									
			Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и	%	59		59			26,37		633,00
			11.12.2020 Прил. п.40.1									
			сооружений: усиление и замена существующих									
			конструкций, возведение отдельных									
			конструктивных элементов									
			Всего по позиции							117,09		2 811,00
			Итого по разделу 1 Демонтажные работы							4 009,07		
Раздел 2. Ремонтно-строительные работы												
6	6	ФЕРр58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций	100 м			1,97					
			крыш: смена стропильных ног из брусев									
			Объем=197 / 100									
			Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального									
			421/пр прил.10 табл.3 п.10.1									
			строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	ФССЦ-11.1.03.01-0086	1 ОТ									
			2 ЗМ					1 280,27	1,15	2 900,45	24	69 611,00
			3 в т.ч. ОТМ					23,04	1,15	52,20	9,23	482,00
			4 М					3,71	1,15	8,41	24	202,00
			ЗТ					388,40		726,75	7,33	5 320,00
			ЗТМ	Чел.-ч	150,09	1,15	340,028895					
			Итого по расценке	Чел.-ч	0,32	1,15	0,72496	1 671,71				
			ФОТ					3 678,40		2 908,86		69 813,00
			Приказ № 812/пр от НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90	2 617,97				62 832,00
			21.12.2020 Прил. п.92									
8	8	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II(стойки,прогоны)	%	46		46	1 336,08				32 114,00
			Приказ № 774/пр от СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									
			11.12.2020 Прил. п.92									
			Всего по позиции					7 634,45				170 359,00
			Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II(стойки,прогоны)	МЗ			0,236	2 156,00			7,33	3 730,00
			Приказ № 812/пр от НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									
			21.12.2020 Прил. п.92									
			Всего по позиции					608,82				17 286,00
			Объем=0,225*1,05									
			(Кровли)									
10	9	ФЕРр58-5-5	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II(стропила,торм,брус	МЗ			1,473	1 601,00		2 356,27	7,33	17 286,00
			Приказ № 774/пр от СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									
			11.12.2020 Прил. п.92									
			Всего по позиции					2 356,27				17 286,00
			Объем=1,4025*1,05									
			(Кровли)									
			Всего по позиции					2 356,27				17 286,00
			Ремонт деревянных элементов конструкций	100 м			0,05					
			крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание рулонными материалами									
			Объем=5 / 100									
11	10	ФССЦ-01.2.03.03-0007	1 ОТ					1 366,59	1,15	76,58	24	1 886,00
			2 ЗМ					44,48	1,15	2,56	9,23	24,00
			3 в т.ч. ОТМ					7,31	1,15	0,42	24	10,00
			4 М					323,93		16,20	7,33	119,00
			ЗТ	Чел.-ч	160,21	1,15	9,212075					
			ЗТМ	Чел.-ч	0,63	1,15	0,036225					
			Итого по расценке					1 735,00		97,34		1 896,00
			ФОТ					79,00		71,10		1 706,00
			Приказ № 812/пр от НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					
			21.12.2020 Прил. п.92									
11	10	ФССЦ-01.2.03.03-0007	Приказ № 774/пр от СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46	36,34				872,00
			11.12.2020 Прил. п.92									
			Всего по позиции					204,78				4 607,00
			Мастика битумная	т			0,004	3 316,55		13,27	7,33	97,00
			(Кровли, кровли (ремонтно-строительные))									
			Приказ № 812/пр от НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									
			21.12.2020 Прил. п.92									
			Приказ № 774/пр от СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									
			11.12.2020 Прил. п.92									
			Всего по позиции					204,78				4 607,00

Приказ от 04.08.2020 № Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	11	ФССЦ-11.1.03.01-0086	Всего по позиции Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II (Кровли) Объем=0,1125*1,05 Всего по позиции	м3			0,118	2 156,00		13,27		97,00
13	12	ФЕР10-01-008-05	Устройство карнизов Объем=67,68 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1	100 м2				0,6768		254,41		1 865,00
			1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М 3Т 3Тм Итого по расценке ФОТ					1 219,79 59,14 10,44 4 013,93 127,994724 0,87581	1 3225 1 4375 1 4375	1 091,79 57,54 10,16 2 716,63 3 865,96 1 101,95 1 071,10	24 9,23 24 7,33	26 203,00 531,00 244,00 19 913,00
		Приказ № 812/лр от НР Деревянные конструкции 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25	%		108	0,9	97,2					26 447,00 25 706,00
		Приказ № 774/лр от СП Деревянные конструкции 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	%		55	0,85	46,75			515,16		12 364,00
14	13	ФССЦ-11.1.01.12-0007	Всего по позиции Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм (Деревянные конструкции) Всего по позиции	м3			-0,717408	1 784,00		5 452,22 -1 279,86	7,33	84 717,00 -9 381,00
15	14	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (Деревянные конструкции) Всего по позиции	м3			-0,622656	1 320,00		-1 279,86 -821,91	7,33	-9 381,00 -6 025,00
16	15	ФССЦ-11.1.03.06-0098	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (Деревянные конструкции) Всего по позиции	м3			-0,392544	1 492,01		-821,91 -585,68	7,33	-6 025,00 -4 293,00
17	16	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II(кобылки) (Кровли) Всего по позиции	м3			0,378	1 320,00		-585,68 498,96	7,33	-4 293,00 3 657,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объем=0,36*1,05												
Всего по позиции												
18	17	ФССП-11.1.03.06-0096	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			1,777	1 375,00		2 443,38	7,33	17 910,00
(Кровли)												
Объем=1,692*1,05												
Всего по позиции												
19	18	ФЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву: потолков	100 м2			0,6768			2 443,38		17 910,00
Объем=67,68 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых												
421/пр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального												
421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
ЗТ												
ЗТМ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы												
21.12.2020 Прил. п.15,												
Приказ № 812/пр от												
21.12.2020 п.25												
Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы												
11.12.2020 Прил. п.15,												
Приказ № 774/пр от												
11.12.2020 п.16												
Всего по позиции												
Краска для наружных работ, серая												
(Кровли)												
20	19	ФССП-14.4.02.04-0011		т			0,0202	30 501,99		721,95	7,33	14 256,00
Всего по позиции												
Устройство слуховых окон												
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых												
421/пр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального												
421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
ЗТ												
ЗТМ												
Итого по расценке												
ФОТ												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от НР Деревянные конструкции 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	108	0,9	97,2			141,07		3 385,00
		Приказ № 774/пр от СП Деревянные конструкции 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	55	0,85	46,75			67,85		1 628,00
22	21	ФССЦ-11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластины, толщина 20-24 см, сорт II	м3			-0,12	459,91		852,34	7,33	12 125,00
			(Деревянные конструкции)							-55,19		-405,00
23	22	ФССЦ-11.1.03.06-0095	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III	м3			-0,2	1 056,00		-211,20	7,33	-1 548,00
			(Деревянные конструкции)									
24	23	ФССЦ-11.1.03.06-0099	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3			-0,12	1 242,20		-211,20	7,33	-1 548,00
			(Деревянные конструкции)							-149,06		-1 093,00
25	24	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м3			0,1365	1 601,00		-149,06	7,33	-1 093,00
			(Кровли)							218,54		1 602,00
			Объем=0,13*1,05							63,00		462,00
26	25	ФССЦ-11.1.03.01-0075	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2- 6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II	м3			0,0504	1 250,00		218,54	7,33	1 602,00
			(Кровли)							63,00		462,00
			Объем=0,048*1,05									
27	26	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			0,31815	1 430,00		454,95	7,33	3 335,00
			(Кровли)							454,95		3 335,00
			Объем=0,303*1,05							454,95		3 335,00
30	27	ФССЦ-11.3.02.02-0026	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2			1,4365	3 441,93		4 944,33	7,33	36 242,00
			(Деревянные конструкции)							4 944,33		36 242,00
			Всего по позиции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	28	ФССЦ-11.2.07.02-0021	Осна деревянные неоткрывающиеся глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2(жалюзийные решетки)	М2			0,6804	421,80		286,99	7,33	2 104,00
(Деревянные конструкции)												
Всего по позиции										286,99		2 104,00
32	29	ФЕР10-01-044-12	Обшивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по Дереву с одной стороны	100 М2			0,0948					
Объем=9,48 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 421/пр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					651,88	1,3225	81,73	24	1 962,00
			2 ЗМ					15,31	1,4375	2,09	9,23	19,00
			3 в т.ч. ОТМ					2,23	1,4375	0,30	24	7,00
			4 М							765,43	7,33	5 611,00
			ЗТ					Чел.-ч 8 074,17				
			ЗТМ					Чел.-ч 0,18	1,4375			
			Итого по расценке					10,0035117	0,0245295	8 741,36		
			ФОТ							849,25		
			Приказ № 812/пр от НР Деревянные конструкции 21.12.2020 Прил. п.10.	%		108	0,9	97,2		82,03		1 960,00
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25							79,73		1 914,00
			Приказ № 774/пр от СП Деревянные конструкции 11.12.2020 Прил. п.10.	%		55	0,85	48,75		38,35		921,00
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
Всего по позиции										967,33		10 427,00
33	30	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	Т			-0,068256	11 200,00		-764,47	7,33	-5 604,00
(Деревянные конструкции)												
Всего по позиции										-764,47		-5 604,00
34	31	ФССЦ-08.3.09.04-0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5 (Кровля)	М2			10,428	57,10		695,44	7,33	4 365,00
Объем=9,48*1,1												
Всего по позиции										595,44		4 365,00
35	32	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусков (лестницы к службовым окнам)	М3			0,03					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 421/пр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					188,55	1,3225	7,48	24	180,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М						23,66 4,18 2 191,54	1,4375 1,4375	1,02 0,18 61,88	9,23 24 7,33	9,00 4,00 454,00
		3Т 3Тм		чел.-ч чел.-ч	22,5 0,36	1,3225 1,4375	0,8926875 0,015525					
		Итого по расценке					2 274,84			70,38		
		ФОТ								7,66		184,00
		Приказ № 812/пр от НР Деревянные конструкции 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	108	0,9	97,2			7,45		179,00
		Приказ № 774/пр от СП Деревянные конструкции 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	55	0,85	46,75			3,58		86,00
		Всего по позиции								81,41		908,00
36	33	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			-0,0279	1 990,00		-55,24	7,33	-405,00
		Всего по позиции								-55,24		-405,00
37	34	ФССЦ-11.1.03.05-0081	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III (Деревянные конструкции)	м3			-0,0003	832,70		-0,25	7,33	-2,00
		Всего по позиции								-0,25		-2,00
38	35	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			-0,0036	1 320,00		-4,75	7,33	-35,00
		Всего по позиции								-4,75		-35,00
39	36	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (Кровли)	м3			0,0315	1 320,00		41,58	7,33	305,00
		Объем=0,03*1,05										
		Всего по позиции								41,58		305,00
41	37	ФЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспыливания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2			11,0708					
		Объем=1107,08 / 100										
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструкций элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		421/пр прил.10 табл.3 п.10.1										
		1 ОТ						15,18	1,3225	222,25	24	5 334,00
		2 ЭМ						5,88	1,4375	93,58	9,23	884,00
		3Т										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по расценке												
ФОТ								21,06		316,83		
Приказ № 812/лр от НР Теплоизоляционные работы										222,25		5 334,00
21.12.2020 Прил. п.20,										194,02		4 657,00
Приказ № 774/лр от СЛ Теплоизоляционные работы										103,90		2 494,00
11.12.2020 Прил. п.20,												
Приказ № 774/лр от												
11.12.2020 п.16												
Всего по позиции												
42	38	ФССП-14.2.02.02-0001	Композиция огнезащитная пропиточная, для обработки древесины, древесных и древесно-плитных материалов	кг			204,81	97,20		19 907,53	7,33	145 922,00
(Теплоизоляционные работы)												
Объем=0,2048098*1000												
Всего по позиции												
43	39	ФЕР12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2			4,8735			19 907,53		145 922,00
Объем=487,35 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых												
421/лр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального												
421/лр прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.д. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
ЗТ												
Чел.-ч												
мат.-ч												
Итого по расценке												
ФОТ								13 139,40		67 894,53		
Приказ № 812/лр от НР Кровли										10 817,15		259 612,00
21.12.2020 Прил. п.12,										10 611,62		254 679,00
Приказ № 812/лр от												
21.12.2020 п.25												
Приказ № 774/лр от СЛ Кровли										5 240,91		125 782,00
11.12.2020 Прил. п.12,												
Приказ № 774/лр от												
11.12.2020 п.16												
Всего по позиции												
44	40	ФССП-11.1.03.01-0011	Бруски деревянные пропитанные, длина 1 м и более, ширина 40-75 мм, толщина 22-32 мм, сорт I (Кровли)	м3			-2,24181	1 631,22		83 747,06	7,33	1 061 788,00
Всего по позиции												
45	41	ФССП-11.1.03.06-0001	Доска обрезная, антисептированная, длина 4-5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт II (Кровли)	м3			-7,164045	1 611,84		-11 547,29	7,33	-84 642,00
Всего по позиции												
-11 547,29												
-84 642,00												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	42	С.фактура № Н612 от 01.07.2022	Металлочерепица Классик 0,5мм	м2			614,061	662,50	1,02	56 610,10	7,33	414 952,00
(Кровли) Цена=795/1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)												
47	43	ФССЦ-11.1.03.01-0075	Всего по позиции							56 610,10		414 952,00
			Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II(контробрезетка)	м3			0,4347	1 250,00		543,38	7,33	3 983,00
(Кровли) Объем=0,414*1,05												
48	44	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Всего по позиции							543,38		3 983,00
			Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II(обрезетка)	м3			9,187	1 430,00		13 137,41	7,33	96 297,00
(Кровли) Объем=8,7489*1,05												
49	45	ФССЦ-01.7.07.14-0056	Всего по позиции							13 137,41		96 297,00
			Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800x50x50 мм	м			72	25,00		1 800,00	7,33	13 194,00
(Кровли)												
50	46	ФССЦ-12.1.01.05-0033	Всего по позиции							1 800,00		13 194,00
			Планка торцевая металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, ширина до 120 мм, высота до 145 мм, длина 2000 мм	шт			14	84,42		1 181,88	7,33	8 663,00
(Кровли) Объем=27,6/2												
51	47	ФССЦ-12.1.01.05-0030	Всего по позиции							1 181,88		8 663,00
			Планка карниза металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, размер 100x65 мм, длина 2000 мм (карниз,капельники)	шт			78	72,81		5 679,18	7,33	41 628,00
(Кровли) Объем=39*39												
52	48	ФССЦ-08.1.02.07-0034	Всего по позиции							5 679,18		41 628,00
			Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (конек,ветровая планка, верхние примыкания)	м2			21,668	164,28		3 559,62	7,33	26 092,00
(Кровли) Объем=0,4*2*18*7,268												
53	49	ФССЦ-08.3.05.05-0052	Всего по позиции							3 559,62		26 092,00
			Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм(нижние примыкания)	м2			19,9	45,82		911,82	7,33	6 684,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(Кровли)									
			Всего по позиции									
54	50	С. фактура № Н612 от 01.07.2022 г.	Снегозадержатель трубчатый Grand Line 3м RAL 8017 (Кровли)	шт			24	3 400,00	1,02	11 354,98	7,33	6 684,00
			Цена=4080/1,2									
			Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
			421/лр п.92а									
			Всего по позиции									
55	51	ФЕР12-01-032-02	Монтаж снегозадержатели: решетчатого и трубчатого	100 м			0,05			11 354,98		83 232,00
			Объем=(3*2) / 100									
			Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых									
			421/лр п.596 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального									
			421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					49,82	1,3225	3,95	24	95,00
			2 ЗМ					6,09	1,4375	0,53	9,23	5,00
			3 в т.ч. ОТМ					1,28	1,4375	0,11	24	3,00
			ЗТМ	Чел.-ч	5,3	1,3225	0,420555					
			Итого по расценке	Чел.-ч	0,11	1,4375	0,004875	55,91				
			ФОТ					4,48				98,00
			Приказ № 812/лр от НР Кровли	%	109	0,9	96,1	4,06				98,00
			21.12.2020 Прил. п.12.					3,98				96,00
			Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25									
			Приказ № 774/лр от СП Кровли	%	57	0,85	48,45					
			11.12.2020 Прил. п.12.					1,97				47,00
			Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции									
56	52	С. фактура № Н612 от 01.07.2022	Мостики переходной Grand Line 3м RAL 8017 (Кровли)	шт			2	14 385,00	1,02	4 003,41	7,33	29 345,00
			Цена=17282/1,2									
			Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
			421/лр п.92а									
			Всего по позиции									
57	53	ФЕР60-10-1	Исправление кладки дымоходной трубы (вентканалов)	100			2,48			4 003,41		29 345,00
			Объем=248 / 100									
			Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального									
			421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					124,95	1,15	356,36	24	8 553,00
			2 ЗМ					9,23	1,15	26,32	9,23	243,00
			3 в т.ч. ОТМ					1,08	1,15	3,08	24	74,00
			4 М					30,35		75,27	7,33	552,00
			ЗТ	Чел.-ч	14,77	1,15	42,12404					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТМ									
			Итого по расценке	чел.-ч	0,08	1,15	0,22816	164,53				
			ФОТ							457,95		
		Приказ № 812/лр от НР Печные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89			359,44		8 627,00
		21.12.2020 Прил. п.94								319,90		7 678,00
		Приказ № 774/лр от СП Печные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44			158,15		3 796,00
		11.12.2020 Прил. п.94										
58	54	ФССЦ-04.3.01.12-0002	Всего по позиции							936,00	7,33	20 822,00
		Раствор кладочный, цементно-известковый, М25	м3				-0,1488	497,00		-73,95		-542,00
		(Печные работы (ремонтно-строительные))										
59	55	ФССЦ-04.3.01.12-0005	Всего по позиции							-73,95		-542,00
		Раствор кладочный, цементно-известковый, М100	м3				0,1488	629,41		78,78	7,33	577,00
		(Кровли)										
60	56	ФССЦ-06.1.01.05-0037	Всего по позиции							78,78		577,00
		Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250x120x65 мм (Кровли)	1000 шт				0,248	2 027,00		502,70	7,33	3 685,00
		Объем=248 / 1000										
61	57	ФЕР20-02-010-06	Всего по позиции							502,70		3 685,00
		Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3200 мм (3200мм)	шт				4					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструкций элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/лр п.586										
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		421/лр прил.10 табл.3 п.10.1										
		1 ОТ						15,33	1,3225	81,10	24	1 946,00
		2 ЭМ						5,34	1,4375	30,71	9,23	283,00
		3 в т.ч. ОТм						0,37	1,4375	2,13	24	51,00
		4 М						8,08		32,32	7,33	237,00
		ЗТ	чел.-ч	1,73		1,3225	9,1517					
		ЗТм	чел.-ч	0,03		1,4375	0,1725					
		Итого по расценке						28,75		144,13		
		ФОТ								83,23		1 997,00
		Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутренние	%		121	0,9	103,9			90,64		2 175,00
		21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, Приказ № 812/лр от отопление, газоснабжение, вентиляция и 21.12.2020 п.25 кондиционирование воздуха)										
		Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренние	%		72	0,85	61,2			50,94		1 222,00
		11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, Приказ № 774/лр от отопление, газоснабжение, вентиляция и 11.12.2020 п.16 кондиционирование воздуха)										
62	58	С. фактура № Н812 от 01.07.2022 г.	Всего по позиции							285,71		5 863,00
		Зонт вентиляционный 670x900 покрытие полиэстер RAL	шт				4	11 541,67	1,02	6 424,28	7,33	47 090,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
			Цена=13950/1,2									
			Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
			421/лр п.92а									
63	69	ФЕР20-02-010-08	Установка зонтов над шахтами из листового стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм (4200мм)	шт	1							47 090,00
			Всего по позиции 6 424,28									
			Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых									
			421/лр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального									
			421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					26,93	1,3225	35,81	24	855,00
			2 ЗМ					7,11	1,4375	10,22	0,23	94,00
			3 в т.ч. ОТМ					0,49	1,4375	0,70	24	17,00
			4 М					8,49		8,49	7,33	62,00
			ЗТ	чел.-ч	3,04	1,3225	4,0204					
			ЗТМ	чел.-ч	0,04	1,4375	0,0575					
			Итого по расценке				42,53					
			ФОТ				54,32					872,00
			Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутреннее	%	121	0,9	108,9			39,54		950,00
			21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация,									
			Приказ № 812/лр от отопления, газоснабжение, вентиляция и									
			21.12.2020 п.25 кондиционирование воздуха)									
			Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутреннее	%	72	0,85	61,2			22,22		534,00
			11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация,									
			Приказ № 774/лр от отопления, газоснабжение, вентиляция и									
			11.12.2020 п.16 кондиционирование воздуха)									
64	60	С.Фактура № Н612 от 01.07.2022	Зонт вентиляционный 930х1200 покрытие полиэстер РАЛ	шт	1	12 416,67	1,02	1 727,83	7,33			2 495,00
			(Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
			Цена=14900/1,2									
			Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
			421/лр п.92а									
			Всего по позиции 1 727,83									
65	61	ФЕР16-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовокой трубопровода проининования: за 1 раз стен	100 м2	0,2183							12 665,00
			Объем=21,83 / 100									
			Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых									
			421/лр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального									
			421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ			44,73	1,3225	12,91	24			310,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М						0,97 0,26 0,18	1,4375 1,4375	0,30 0,08 0,04	9,23 24 7,33	3,00 2,00
		3Т 3ТМ		чел.-ч чел.-ч	4,85 0,02	1,3225 1,4375	1,3424631 0,0062781					
		Итого по расценке						45,88				
		ФОТ								13,25		312,00
		Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90			11,69		281,00
		Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65			5,41		130,00
66	62	ФССЦ-14.2.06.03-0301	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб" (Кроули)	т			0,00225	20 559,48		30,35	7,33	724,00
67	63	ФЕРр61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (в чердачном помещении)	100 м2			0,2183			46,26		339,00
		Объем=21,83 / 100										
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях решений объектов капитального 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						1 220,71	1,15	306,45	24	7 355,00
		2 ЭМ						1,87	1,15	0,47	9,23	4,00
		4 М						943,45		205,96	7,33	1 510,00
		3Т		чел.-ч	131,4	1,15	32,987313					
		Итого по расценке						2 166,03		512,88		
		ФОТ								306,45		7 355,00
		Приказ № 812/пр от НР Штукатурные работы (ремонтно- 21.12.2020 Прил. п.95 строительные)		%	89		89			272,74		6 546,00
		Приказ № 774/пр от СП Штукатурные работы (ремонтно- 11.12.2020 Прил. п.95 строительные)		%	44		44			134,84		3 236,00
68	64	ФЕР15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2			0,2183			920,46		18 651,00
		Объем=21,83 / 100										
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 421/пр п.596 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15										
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях решений объектов капитального 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						75,16	1,3225	21,70	24	521,00
		2 ЭМ						1,62	1,4375	0,51	9,23	5,00
		3 в т.ч. ОТМ						0,37	1,4375	0,12	24	3,00
		4 М						83,51		18,23	7,33	134,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	65	ФЕР15-02-041-03	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен (стены вентшахт на крыше)	100 м2	0,3104	69,17	1 350,00					
70	66	ФЕР12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой(стены вентшахт на крыше)	100 м2	0,3104	1 396,09	16 474,00					
69	65	ФЕР15-02-041-03	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен (стены вентшахт на крыше)	100 м2	0,3104	69,17	1 350,00					
70	66	ФЕР12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой(стены вентшахт на крыше)	100 м2	0,3104	1 396,09	16 474,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	67	ФССЦ-08.3.09.04-0011	1 ОТ					283,18	1,3225	116,25	24	2 760,00
			2 ЭМ					28,03	1,4375	12,51	9,23	115,00
			3 в т.ч. ОТм					4,04	1,4375	1,80	24	43,00
			4 М					57,28		17,78	7,33	130,00
			ЗТ	чел.-ч	32,4	1,3225	13,3003296					
			ЗТм	чел.-ч	0,32	1,4375	0,142784					
			Итого по расценке				368,49					
			ФОТ				146,54					2 833,00
			Приказ № 812/пр от НР Кровли	%	109	0,9	98,1			115,81		2 779,00
			21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Приказ № 774/пр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	57	0,85	48,45			57,20		1 373,00
Всего по позиции										319,55	7 187,00	
Профнастил оцинкованный с покрытием:				м2			34,144	57,10		1 949,62	7,33	14 291,00
полиэстер С8-1150-0,5 (Кровли) Объем=31,04*1,1												
Всего по позиции										1 949,62		14 291,00
72	68	ФЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм				0,14					
			Объем=14 / 100									
			Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 421/пр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях решений населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					555,52	1,3225	102,85	24	2 468,00
			2 ЭМ					6,21	1,4375	1,25	9,23	12,00
			3 в т.ч. ОТм					0,91	1,4375	0,18	24	4,00
			4 М					140,92		19,73	7,33	145,00
			ЗТ	чел.-ч	56	1,3225	10,3684					
			ЗТм	чел.-ч	0,07	1,4375	0,0140875					
Итого по расценке							702,65					
ФОТ								123,83			2 472,00	
Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние				%	121	0,9	108,9		103,03		2 692,00	
21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, Приказ № 812/пр от отопление, газоснабжение, вентиляция и 21.12.2020 п.25 кондиционирование воздуха)				%	72	0,85	61,2		63,05		1 513,00	
Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние				%	72	0,85	61,2		63,05		1 513,00	
11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, Приказ № 774/пр от отопление, газоснабжение, вентиляция и 11.12.2020 п.16 кондиционирование воздуха)				%	72	0,85	61,2		63,05		1 513,00	
Всего по позиции										299,08		6 830,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	69	ФССЦ-24.3.03.02-0002	Блок трубопровода полистироловый для систем водоснабжения из труб высокой плотности, диаметр 110 мм, с гильзами	М			13,972	70,40		983,63	7,33	7 210,00
(Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))												
74	70	ФЕР26-01-017-01	Изоляция из пенополиуретана из вспененного каучука, вспененного полистирола трубопроводов наружных диаметров: до 160 мм трубами	10 м			1			983,63		7 210,00
Объем=10 / 10												
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых												
421/пр п.585 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № Производственно ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального												
421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
ЗТ												
ЗГПМ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ № 812/пр от НР Теплоизоляционные работы												
21.12.2020 Прил. п.20.												
Приказ № 812/пр от												
21.12.2020 п.25												
Приказ № 774/пр от СП Теплоизоляционные работы												
11.12.2020 Прил. п.20.												
Приказ № 774/пр от												
11.12.2020 п.16												
75	71	ФССЦ-10.1.02.02-0101	Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм	кг			-0,033	60,23		187,76	-1,99	2 643,00
Всего по позиции												
(Теплоизоляционные работы)												
76	72	ФССЦ-14.1.04.01-0001	Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов	л			-0,143	66,58		-1,99	7,33	-16,00
Всего по позиции												
(Теплоизоляционные работы)												
77	73	ФССЦ-14.5.09.05-0103	Очиститель клея	л			-0,02	200,58		-9,38	7,33	-69,00
Всего по позиции												
(Теплоизоляционные работы)												
78	74	ФССЦ-12.2.07.05-0136	Трубки теплоизоляционные из вспененного полистирола типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 13 мм, диаметром 114 мм	10 м			1,1	639,40		703,34	7,33	5 155,00
Всего по позиции												
(Кровли)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Объем=(10*1,1) / 10										
			Всего по позиции										
79	75	С.фактура № Н612 от 01.07.2022	Проходной элемент Vister Flash профи №1	шт			7	2 329,17	1,02	2 268,76	7,33	5 155,00	
			(Кровли)										
			Цена=2795/1,2										
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а										
			Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)										
			Всего по позиции										
80	76	ФЕРр69-7-1	Устройство: ходов на чердаке	100 м2			0,243						16 630,00
			Объем=24,3 / 100										
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
			1 ОТ										
			2 ЗМ										
			3 в т.ч. ОТм										
			4 М										
			3Т										
			ЗТм										
			Итого по расценке										
			ФОТ										
			Приказ № 812/пр от НР Прочие ремонтно-строительные работы										
			21.12.2020 Прил. п.103										
			Приказ № 774/пр от СП Прочие ремонтно-строительные работы										
			11.12.2020 Прил. п.103										
			Всего по позиции										
81	77	ФССЦ-11.1.03.01-0080	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV	м3			-0,0729	1 056,00		-76,98	7,33	8 701,00	
			(Прочие ремонтно-строительные работы)										
			Всего по позиции										
82	78	ФССЦ-11.1.03.06-0088	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт IV	м3			-0,73143	832,70		-609,06	7,33	-564,00	
			(Прочие ремонтно-строительные работы)										
			Всего по позиции										
83	79	ФССЦ-11.1.03.06-0096	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт IV	м3			-0,17496	770,00		-134,72	7,33	-4 464,00	
			(Прочие ремонтно-строительные работы)										
			Всего по позиции										
84	80	ФССЦ-11.1.03.06-0070	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, сорт II	м3			0,6379	1 243,00		792,91	7,33	5 812,00	
			(Кровли)										
			Объем=0,6075*1,05										
			Всего по позиции										
85	81	ФЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м			0,72						5 812,00
			Объем=72 / 100										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 421/лр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях неосвоенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
			1 ОТ					52,27	1,3225	49,77	24	1 194,00
			2 ЗМ					48,51	1,4375	50,21	9,23	463,00
			3 в т.ч. ОТМ					5,29	1,4375	5,48	24	132,00
			4 М					19,41		13,98	7,33	102,00
			ЗТМ	Чел.-ч	5,9	1,3225	5,61798					
				Чел.-ч	0,41	1,4375	0,42435					
			Итого по расценке				120,19					
			ФОТ							113,96		1 326,00
			Приказ № 812/лр от НР Кровли	%	109	0,9	98,1			55,25		1 301,00
			21.12.2020 Прил. п.12,							54,20		
			Приказ № 812/лр от									
			21.12.2020 п.25									
			Приказ № 774/лр от СП Кровли	%	57	0,85	48,45			26,77		642,00
			11.12.2020 Прил. п.12,									
			Приказ № 774/лр от									
			11.12.2020 п.16									
86	82	С.фактура № 1612 от 01.07.2022	Ограждение кровельное Grand Line 1,2м 3м RAL 8017 (Кровли)	шт			24	6 065,83	1,02	20 258,12	7,33	3 702,00
			Объем=72/3									
			Цена=7279/1,2									
			Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
			421/лр п.92а									
			Всего по позиции							20 258,12		148 492,00
87	83	ФЕР09-04-003-01	Монтаж люка противопожарного	м2			1,01					
			Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых									
			421/лр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях неосвоенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального									
			421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					19,03	1,3225	25,42	24	610,00
			2 ЗМ					0,44	1,4375	0,64	9,23	6,00
			3 в т.ч. ОТМ					0,16	1,4375	0,23	24	6,00
			4 М					2 225,45		2 247,70	7,33	16 476,00
			ЗТМ	Чел.-ч	1,95	1,3225	2,604638					
				Чел.-ч	0,01	1,4375	0,0145188					
			Итого по расценке				2 244,92			2 273,76		616,00
			ФОТ							25,65		515,00
			Приказ № 812/лр от НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			21,47		
			21.12.2020 Прил. п.9, Приказ									
			№ 812/лр от 21.12.2020 п.25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/лр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	62	0,85	52,7			13,52		325,00
88	84	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м; трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2			7,1476			2 308,75		17 933,00
<p>Объем=714,76 / 100</p> <p>Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 421/лр п.566 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</p> <p>Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</p>												
		1 ОТ					375,84	1,3225		3 552,70	24	85 265,00
		2 ЭМ					4,60	1,4375		47,26	9,23	436,00
		3 в т.ч. ОТМ					0,81	1,4375		8,32	24	200,00
		4 М					343,22			2 453,20	7,33	17 982,00
		ЗТ		чел.-ч	43,5	1,3225	411,1924935					
		ЗТМ		чел.-ч	0,07	1,4375	0,7192273					
		Итого по расценке					723,66					
		ФОТ								6 053,16		85 485,00
		Приказ № 812/лр от НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110	0,9	99			3 561,02		84 610,00
		21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25								3 525,41		
		Приказ № 774/лр от СП Конструкции из кирпича и блоков		%	69	0,85	58,65			2 088,54		50 125,00
		11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции												
Итого по разделу 2 Ремонтно-строительные работы											11 667,11	238 418,00
Раздел 3. Вывоз мусора												
89	85	ФССЦлр-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза			15,106	3,28		49,55	9,23	457,00
Объем=21,58*70% от 1												
Всего по позиции												
90	86	ФССЦлр-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			6,474	42,98		278,25	9,23	2 568,00
Объем=21,58*30% от 1												
Всего по позиции												
91	87	ФССЦлр-03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работавших вне карьера на расстояние: I класс груза до 35 км	1 т груза			21,58	21,26		278,25	9,23	2 568,00
Итого по разделу 3 Вывоз мусора											458,79	4 235,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												458,79
Итого по разделу 3 Вывоз мусора												4 235,00
Итого по акту:												786,59
Итого прямые затраты (справочно)												240 349,05
в том числе:												
Оплата труда рабочих												21 662,52
Эксплуатация машин												5 913,09
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)												375,55
Материалы												212 774,04
Строительные работы												272 452,15
в том числе:												271 665,66
оплата труда												21 662,52
эксплуатация машин и механизмов												5 126,50
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)												375,55
материалы												212 774,04
накладные расходы												21 182,88
сметная прибыль												10 919,62
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ												786,59
Итого ФОТ (справочно)												22 038,07
Итого накладные расходы (справочно)												21 182,88
Итого сметная прибыль (справочно)												10 919,62
Затраты на компенсацию НДС при УСН (1569635+0)*0,2 (только ТЦ)												
ВСЕГО по акту												272 452,15
в том числе:												3 216 507,00
Материалы, изделия и конструкции, соответствующие в СНБ												752 406,00

Подрядчик: Директор ООО «Вязьмополимерстрой»

М.П.


Заказчик:

М.П.

Объемы соответствуют смете
Расценки соответствуют смете



Зам. генерального директора (главный инженер)
инженер некоммерческой организации
"Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов"
Смоленской области"



А.Г. Димитрюк

В.В. Василевнок

