

Инвестор			Форма по ОКУД Код 0322005	
Заказчик (Генподрядчик)	Но "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области" (праванизация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "СтройПодард" (праванизация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенным по адресу: Смоленская область, Смоленский район, с. Талашкино, ул. Ленина, д. 19 (наименование, адрес)	по ОКПО		
Объект	Капитальный ремонт крыши (наименование)	Вид деятельности по ОКДГ Договор подряда (контракт) номер 25.05.2021 дата Вид операции		
		Номер документа 1	Дата составления 10.03.2022	Отчетный период с по 21.02.2022 10.03.2022

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ п/п в аяме	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНиБ), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициент на единицу	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициент	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1. Демонтажные работы														
1	1	ФЕР46-04-008- Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых хризотипицементных листов	100 м ²	3.9824										
Объем=398,24 / 100														
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25														
04.08.2020 № к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25														
421/пр прил.10														
табл.3 п.10.2														
1	ОТ													
2	ЭМ													
3Т														
Итого по расценке														
ФОТ														
Приказ НР Работы по реконструкции зданий и														
Министерства сооружений, усиление и замена существующих														
России № конструкций, возведение отдельных														
812/пр от конструктивных элементов														
21.12.2020														
Прил. п.40.1														
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и														
Министерства сооружений: усиление и замена существующих														
России № конструкций, возведение отдельных														
774/пр от конструктивных элементов														
11.12.2020														
Прил. п.40.1														
Всего по позиции														
2	2	ФЕР58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкции крыши: обрешетки из брусков с прозорами	100 м ²	3.9824									
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25														
04.08.2020 № к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25														
421/пр прил.10														
табл.3 п.10.2														
1	ОТ													
2	ЭМ													
3 В Т.Ч. ОТМ														
3Т														

ГРАНТ-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31М												
				чел.-ч	0,45	1,25	2,28988					
			Итого по расценке									
			фОТ									
			Приказ НР Крыши, кровли (ремонто-строительные)	%	90	90						
			Министр России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.92									
			Приказ СП Крыши, кровли (ремонто-строительные)	%	46	46						
			Министр России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.92									
			Всего по позиции									
3	3	ФЕРр68-2-1	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	100 шт	0,04							
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях навесенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25;									
			04.08.2020 № к расх.: ЗТИМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25									
			421/пр прил.10									
			табл.3 п.10.2									
			1 ОТ									
			2 ЭМ									
			3Т.									
			Итого по расценке									
			фОТ									
			Приказ НР Крыши, кровли (ремонто-строительные)	%	90	90						
			Министр России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.92									
			Приказ СП Крыши, кровли (ремонто-строительные)	%	46	46						
			Министр России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.92									
			Всего по позиции									
4	4	ФЕР10-01-039- Демонтаж установка деревянных поков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2	0,01382								
			Приказ от Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗТИМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
			04.09.2019 № 519/пр табл.2									
			п.2									
			Всего по позиции									
			320,30									
			6749									

ГРАНД Смета, версия 2021.2

Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25
04.08.2020 № к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
421/пр прил.10
табл.3 п.10.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 ОТ				1 366,59	1,25	148,28	21,09					3 127
2 ЭМ				44,48	1,25	4,83	7,33					35
3 в т.ч. ОТМ				7,31	1,25	0,79	21,09					17
4 М				323,93		28,12	5,68					160
3Т												
3ТМ												
Итого по расценкам				1 735,00		181,23						3 144
ФОТ						149,07						2 830
Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90				134,16						
Министр России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.92												
Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46				68,57						1 446
Министр России № 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.92												
Всего по позиции												7 598
10 6 ФССЦ- 11.1.03.01- 0066	Бруски обрезанные, хвойных пород, длина 2- 3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 10-125 мм, сорт II (материалы) Объем=0,0228*1,05	м3	0,02394	1 516,00		36,29	5,68					206
11 7 ФССЦ- 11.1.03.01- 0070	Бруски обрезанные, хвойных пород, длина 2- 3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II (плотень 150x150 мм) (материалы) Объем=0,096*1,05	м3	0,1008	1 963,74		197,94	5,68					1 124
12 8 ФЕРРББ-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: склона стропильных ног из брусьев	100 м	0,7733									
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 04.08.2020 № к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2												
1 ОТ				1 280,27	1,25	1 237,54	21,09					26 100
2 ЭМ				23,04	1,25	22,27	7,33					163
3 в т.ч. ОТМ				3,71	1,25	3,59	21,09					76
4 М				368,40		284,83	5,68					1 618
3Т												
3ТМ												
Итого по расценкам												1 544,69

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	ФОТ	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90						1 241,13		26 176			
Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92											1 117,02		23 558		
Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46							570,92		12 041		
Всего по позиции												3 232,63		63 480	
13 9 ФССЦ- 11.1.03.01- 0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4- 6 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (материалы)	М3		0,418	1 601,00						669,22	5,68	3 801		
14 10 ФССЦ- 11.1.03.01- 0062	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2- 3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (подкос 50x150мм) (материалы)	М3		0,1134	1 436,20						162,87	5,68	925		
15 11 ФЕР10-01-006- Устройство: нарызование	Объем=0,108*1,05	100 м2		0,591											
05	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФСР, ТЕР), аналогичных техническим проишесвий в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № введению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 421/пр п.586														
	Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кратность средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 04.08.2020 № к расх.; ЗГМ=1,25; Т3=1,25; Т3М=1,25 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2														
1 ОТ				1 219,79	1 437,5						1 036,29	21,09	21 855		
2 ЭМ				59,14	1,5625						54,61	7,33	400		
3 в т.ч. ОТМ				10,44	1,5625						9,64	21,09	203		
4 М											2 372,23	5,68	13 474		
3Т															
3ТМ															
Итого по расценке															
ФОТ															
Приказ НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2							1 045,93	1 016,64	22 058		
Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10													21 440		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	%	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ СП Деревянные конструкции													
Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10													
16	12	ФССЦ- 11.1.01.12- 0007	Всего по позиции Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без требия 70-90 мм (материалы)		-0,6265	1 784,00		-0,6265	1 784,00		-1 117,68	5,68	67 481
17	13	ФССЦ- 11.1.03.06- 0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (материалы)		-0,5437	1 320,00		-0,5437	1 320,00		-717,68	5,68	-4 076
18	14	ФССЦ- 11.1.03.06- 0098	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-160, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (материалы)		-0,3428	1 492,01		-0,3428	1 492,01		-511,46	5,68	-2 905
21	15	ФССЦ- 11.1.03.06- 0086	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (подшивная доска 25x100 мм) (материалы)		1,551375	1 375,00		1,551375	1 375,00		2 133,14	5,68	12 116
22	16	ФЕР 16-04-024- 02	Простая окраска масляными составами по дереву: потолков (окраска парнизного сенса) прим.		100	м2		100	м2		0,681		
Приказ от 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25 421/пр п.585													
Приказ от 04.08.2020 № к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10													
табл.3 п.10.2													
1	ОТ				258,70	1,4375		258,70	1,4375		219,78	21,09	4 635
2	ЭМ				3,60	1,5625		3,60	1,5625		3,32	7,33	24
3	в т.ч. ОТМ				0,72	1,5625		0,72	1,5625		0,66	21,09	14
4	М				267,64			267,64			158,18	5,68	898
3Т													
3ТМ													
Итого по расценкам													
ФСТ													
Приказ НР Отделочные работы													
Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15													

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
27	21	ФССЦ-12.1.03.02-0022	Металлоочерепица ROOF EXPERT, полизстер	м2										
28	22	ФССЦ-11.1.03.01-0075	Бруски обрезные хвойных пород, длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, II сорта (контрабрашетка 50x50 мм)	м3										
		(материалы)	Объем=0,950*1,05					0,9975	1 250,00		1 246,88	5,68	7 082	
29	23	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (обрешетка сплошная и с проездами 32x100 мм)	м3										
		(материалы)	Объем=6,126*1,05					6,4323	1 430,00		9 198,19	5,68	52 246	
30	24	ФССЦ-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы для металлоочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (коньковый элемент 200x200 мм)	м2										
		(материалы)	Объем=21,36*1,05					22,428	164,28		3 684,47	5,68	20 928	
31	25	ФССЦ-01.7.07.14-0056	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытоупористые для металлоочерепицы 1800x60x50 мм	м										
		(материалы)	Планка карниза металлическая для металлоочерепичной кровли, окрашенная, размер 100x85 мм, длина 2000 мм прим (150x65 мм)	шт				106,8	25,00		2 670,00	5,68	15 166	
32	26	ФССЦ-12.1.01.05-0030	Планка примыкания для устройства кровли из металлоочерепицы, с полимерным покрытием, размеры 150x206 мм прим (верхнее примыкание 200x150 мм)	м										
		(материалы)	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,5 мм (гальваника, нижнее примыкание)	шт				41,2	72,81		2 999,77	5,68	17 039	
34	27	ФССЦ-12.1.03.02-1100	Планка примыкания для устройства кровли из металлоочерепицы, с полимерным покрытием, размеры 150x206 мм прим (верхнее примыкание 200x150 мм)	м										
		(материалы)	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,5 мм (гальваника, нижнее примыкание)	шт				15,2	21,52		327,10	5,68	1 858	
35	28	ФССЦ-08.3.05.05-0052	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,5 мм (гальваника, нижнее примыкание)	м2										
		(материалы)	Объем=2,88*1,05					3,024	45,82		138,56	5,68	787	
36	29	ФЕР12-01-012-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м										
			Гриф от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процескам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № введению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25											
			421/пр п.586											
			Гриф от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25											
			04.08.2020 № к расч.; ЗПМ=1,25; Т3=1,25; Т3М=1,25											
			421/пр прил. 10											
			табл.3 п.10.2											

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 ОТ								52,27	1,4375	58,01	21,09	1 223
2 ЭМ								48,51	1,5625	58,52	7,33	429
3 в т.ч. ОТМ								5,29	1,5625	6,38	21,09	135
4 М								19,41		14,98	5,68	85
3Т												
3Тм												
Итого по расценке								120,19		131,51		
ФОТ										64,39		1 358
Приказ НР Кровли				%	109	0,9	98,1			63,17		1 332
Министр России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.12												
Приказ СП Кровли				%	57	0,85	48,45			31,20		658
Министр России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.12												
Всего по позиции								225,88		3 727		
37	30	с-чет фактура	Отражение кровельное VFGA Ltc.14	шт				1,02	19 154,23	5,68		108 796
		№ 1982 от	3000*1200 с системой снегозадержания									
		11.10.2021	RAL 8017									
		(Материалы)										
		Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ГЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)										
		04.08.2020 №										
		421/пр 0.92а										
Лестницы (2 шт)												
38	31	ФЕР10-01-010-Установка элементов каркаса: из брусьев	М3					0,01152				
	01	прим. (лестницы к слуховым окнам)										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по										
		04.08.2020 № введению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25										
		421/пр п.58б										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25										
		04.08.2020 № к расх. ЗПМ=1,25; Т3=1,25; Т3М=1,25										
		421/пр прил.10										
		табл.3.10.2										
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
3Т												
3Тм												
Итого по расценке												
ФОТ												

1	2	3	4	%	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ НР Деревянные конструкции													
Министр России № 812/пр от 21.12.2020					108	0,9	97,2				3,11		66
Прил. п.10					55	0,85	46,75				1,50		32
Приказ СП Деревянные конструкции													
Министр России № 774/пр от 11.12.2020													
Прил. п.10													
Всего по позиции													
39	32	ФССЦ-	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3	-0,010714	1 980,00			-21,21	5,68			310 -120
			(Материалы)										
40	33	ФССЦ-	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, все шириной, толщина 32-40 мм, сорт III	м3	-0,000915	832,70			-0,10	5,68			-1
			(Материалы)										
41	34	ФССЦ-	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	-0,001382	1 320,00			-1,82	5,68			-10 -15%
			(Материалы)										
42	35	ФССЦ-	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 44 мм и более, длина 2- 3,75 м, сорт II	м3	0,012096	1 247,00			15,08	5,68			36 -10%
			(Материалы)										
			Объем=0,01152*1,05										
Антисептирование и огнезащита деревянных элементов													
43	36	ФЕР26-02-018- Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251		100 м2		11,0481							
			Объем=1104,81 / 100										
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № введение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/п р.586										
			Приказ от Применение ремонто-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 04.08.2020 № к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/п прил.10 табл.3 п.10.2										
			Итого по расценке ФОТ										
			1 ОТ										
			2 ЭМ										
			3Т										
			Чел.-ч	1,78	1,4375	28,2693259			21,06	342,58			5 084
													241,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)												
Строительные работы												
В том числе:												
материала	12 317,89											
оплата труда		4 014,58										
эксплуатация машин и механизмов		273,21										
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)		165 879,83										
материалы		200 425,73										
накладные расходы	12 184,83											
сметная прибыль		6 028,60										
Итого ФОТ (справочно)		12 591,10										
Итого накладные расходы (справочно)		12 184,83										
Укото сметная прибыль (справочно)		6 028,60										
Итого по разделу 2		200 425,73										
Раздел 3. СЛУХОВЫЕ ОКНА (2 шт.)				шт								
46	39	ФЕР10-01-003-Устройство слуховых окон		2								
01		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № введению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25										
421/п р. п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: проводить средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25												
04.08.2020 № к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
421/п р. прил.10												
табл.3 п.10.2												
1	ОТ				51,06		1.4375			149,10		21,09
2	ЭМ				19,92		1,5625			62,25		7,33
3	в т.ч. ОТМ				12,77		1,5625			8,66		21,09
4	М				224,49					448,98		5,68
3ТМ												2 550
Итого по расчетке												
ФОТ												
Приказ НР Деревянные конструкции				%	108		0,9		97,2			
Министр России №												
812/п р. от												
21.12.2020												
Прил. п.10												
Приказ СП Деревянные конструкции				%	55		0,85		46,75			
Министр России №												
774/п р. от												
11.12.2020												
Прил. п.10												
Всего по позиции												
47	40	ФССЦ-11.1.02.05-0002		м3	-0,12		459,91			887,42		10 942
		Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластины, толщина 20-24 см, сорт II (Материалы)								-55,19		5,68
												-313

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3											
48	41	ФССЦ-	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-111,103.06-0095	M3	-0,2	1 056,00					-211,20	5,68	-1 200
49	42	ФССЦ-11.1.03.06-0099	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III (Материалы)	M3	-0,12	1 242,20							-847
50	43	ФССЦ-11.1.03.01-0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,6 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II (стропильная нога струхового окна) (Материалы)	M3	0,09576	2 156,00					206,46	5,68	1 173
51	44	ФССЦ-11.1.03.01-0066	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 100-125 мм, сорт II (балка струхового окна) (Материалы)	M3	0,084	1 516,00					127,34	5,68	1 723
52	45	ФССЦ-11.3.02.02-0026	Блок оконный из ПВХ-профилей, односторончайший, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м ² (Материалы)	M2	1,805	3 441,93					6 212,68	5,68	35 288
53	46	ФССЦ-08.1.02.03-0091	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием (Материалы)	M	1,438	1 174	-7,50				30,00	6,68	170
54	47	ФССЦ-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлоочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (карнизная 150x65мм, ветровая планка 150x100, капельники 50мм и 190 мм) (Материалы)	M2	127,68	164,28					2 097,53	5,68	11 914
55	48	ФЕР10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной стали: по дереву с одной стороны(обивка струховых окон плоским оцинкллистом с полимерным покрытием полизэстер)	100 м2							0,071744		

Приказ от При применении сметных норм, выделенных в сборнике ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возводанию новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585

Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 04.08.2020 № к расч.; ЗПМ=1,25; Т3=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2

1 ОТ
2 ЭМ

651,88 1,4375 67,23 21,09 1 448
15,31 1,5625 1,72 7,33 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
3Т												
3Тм												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Деревянные конструкции												
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.10												
Приказ СП Деревянные конструкции												
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.10												
Всего по позиции												
56 49 ФССЦ- 08.3.05.05- 0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	Профилястип оцинкованный с покрытием: попиэстер С8-1150-0,5	М2	-0,051656	11 200,00				745,36		6 769	
	(Материалы)										-579,55	5,68
	Объем=7,1744*1,1											-3 286
57 50 ФССЦ- 08.3.09.04- 0011	Итоги по разделу 3 СЛУХОВЫЕ ОКНА (2 шт.):											
	Итого прямые затраты (справочно)											
	в том числе:											
	Оплата труда рабочих											
	Эксплуатация машин											
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
	Материалы											
	Строительные работы											
	в том числе:											
	оплата труда											
	эксплуатация машин и механизмов											
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
	Материалы											
	накладные расходы											
	сметная прибыль											
	Итого ФОТ (справочно)											
	Итого накладные расходы (справочно)											
	Итого сметная прибыль (справочно)											
	Итого по разделу 3 СЛУХОВЫЕ ОКНА (2 шт.)											
	9 763,41											
Раздел 4. ЛЮКИ												
58 51 ФЕР09-04-003- Монтаж люка противопожарного	М2											
01	1,382											

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № введению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25												
421/пр п.586												
04.08.2020 № к расч.: ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25												
421/пр прил.10												
табл.3 п.10.2												
1	ОТ											
2	ЭМ											
3	в т ч.	ОТМ										
4	М											
5	Т											
6	ЗТМ											
7	Чел-ч	1,95	1,4375	3,8739188	2,225,45	3 075,57	5,68	17 469				
8	Чел-ч	0,01	1,5625	0,0215938	2 244,92	3 114,33						
9	Итого по расценкам											
10	ФОТ											
11	Приказ НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7							
12	Министра России № 812/пр от 21.12.2020											
13	Прил. п.9											
14	Приказ СП Строительные металлические конструкции	%			52,7							
15	Министра России № 774/пр от 11.12.2020											
16	Прил. п.9											
17	Всего по позиции											
18	Итоги по разделу 4 ЛЮКИ :											
19	Итого прямые затраты (справочно)											
20	в том числе:											
21	Оплата труда рабочих											
22	Эксплуатация машин											
23	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)											
24	Материалы											
25	Строительные работы											
26	в том числе:											
27	оплата труда											
28	эксплуатация машин и механизмов											
29	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)											
30	материалы											
31	налогадные расходы											
32	сметная прибыль											
33	Итого ФОТ (справочно)											
34	Итого налогадные расходы (справочно)											
35	Итого сметная прибыль (справочно)											
36	Итого по разделу 4 ЛЮКИ											
37	Раздел 5. МУСОР											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	52	ФССЦп-01-01. Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами ёмкостью мешка до 0,5 м³	1 т груза	15,341329	3,28					50,32	7,33	369
60	53	ФССЦп-03-21. Перевозка грузов автомобилиями- самосвалами грузоподъёмностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 9 км	1 т груза	15,341329	10,47				160,62	7,33	1 177	

Итоги по разделу 5 МУСОР:

Итого прямые затраты (справочно)

в том числе:

оплата труда рабочих

эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
материалы
строительные работы
в том числе:
оплата трудаэксплуатация машин и механизмов
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
материалы
наладочные расходы
сметная прибыль

Итого ФОТ (справочно)

Итого накладные расходы (справочно)

НДС 20% (только ТЦ)

ВСЕГО по акту

Итого по акту:	196 708,84	1 339 775
в том числе:		
оплата труда рабочих	13 938,33	293 958
эксплуатация машин	4 656,23	34 128
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	315,67	6 658
материалы	178 114,28	1 011 689
строительные работы	217 366,85	1 775 451
в том числе:		
оплата труда	13 938,33	283 958
эксплуатация машин и механизмов	4 656,23	34 128
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	315,67	6 658
материалы	178 114,28	1 011 689
наладочные расходы	13 778,48	290 587
сметная прибыль	6 879,53	145 089
Итого ФОТ (справочно)	14 254,00	300 616
Итого накладные расходы (справочно)	13 778,48	290 587
НДС 20% (только ТЦ)		
ВСЕГО по акту	6 879,53	145 089

Сдан: Генеральный Директор ООО "СтройПоряд"

Принят: ИГ генерального Директора
НО "Региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

Старший по дому ()

Расценки соответствуют смете	о. М. Дмитриева
---------------------------------	-----------------

Губернатор Смоленской области С.Л. СИЧЕВСКИЙ

И.Ю. Бабикова