

0322005

по ОКПО

по ОКПО

11

10

омер

10.02.2020

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	30.03.2021	15.02.2021	30.03.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по позиции	по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Демонтажные работы							
1	1	прим. Демонтаж стальных щитов -Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (ИДСЗ7 п.3.2.1 Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в пом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России от 07.05.2020г. №17354-М/09 (карличн. доме) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Электромонтажные работы на других объектах: НР (74 руб.); 95%*0,7 от ФОТ СЛ (66 руб.); 65%*0,9 от ФОТ	ФЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	2	16,17	32

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Электромонтажные работы (ремонтно-строительные): НР (67 руб.); 85%*0,7 от ФОТ СП (66 руб.); 65%*0,9 от ФОТ	ФЕРр67-2-6 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м труб	0,06	249,3	15
3	3	Демонтаж, выключателей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Электромонтажные работы (ремонтно-строительные): НР (5 руб.); 85%*0,7 от ФОТ СП (5 руб.); 65%*0,9 от ФОТ	ФЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,02	45,55	1
4	4	Демонтаж, светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Электромонтажные работы (ремонтно-строительные): НР (14 руб.); 85%*0,7 от ФОТ СП (14 руб.); 65%*0,9 от ФОТ	ФЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,06	50,24	3
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы							
Раздел 2. Строительно-монтажные работы							
ЩР1							
5	5	Щкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х600 мм (МДС35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производств монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч. ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Электромонтажные работы на других объектах: НР (165 руб.); 95%*0,7 от ФОТ СП (145 руб.); 65%*0,9 от ФОТ	ФЕРм08-03-573-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	86,8	87
6	6	Щиты с монтажной панелью ЩМП-4, размером 800х600х250 мм, степень защиты IP30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Электромонтажные работы на других объектах	ФССЦ-20.4.04.03-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	587,01	587

1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	Прибор или аппарат (ИДС-35 пр. 1 п. 2 п. 1. Производств. монтаж. работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (карпич. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Электромонтажные работы на других объектах: НР (782 руб.); 95%*0,7 от ФОТ СП (688 руб.); 65%*0,9 от ФОТ	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	12	12,64	8
8	8 О	Выключатель автоматический трехполюсный 40А С ВА47-100 10кА ПЗ=2007.62/1.2/4.21*1,042 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс оборудование МАТ=4,21 Оборудование	Счет фактура № 3877 от 13.10.2020г.	шт	1	414,08 2007.62/1.2/4.21*1,042	414
9	9 О	Выключатель автоматический однополюсный 32А С ВА47-29 4.5кА ПЗ=157/1.2/4.21*1,042 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс оборудование МАТ=4,21 Оборудование	Счет фактура № 3877 от 13.10.2020г.	шт	8	32,38 157/1.2/4.21*1,042	259
10	10 О	Выключатель автоматический дифференциальный АД-12 2п 6А С 30мА ПЗ=1048/1.2/4.21*1,042 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс оборудование МАТ=4,21 Оборудование	Счет фактура № 3877 от 13.10.2020г.	шт	1	216,16 1048/1.2/4.21*1,042	216
11	11 О	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс оборудование МАТ=4,21 Оборудование	ФССЦ-62.1.01.09-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	9,87	10
12	12 О	Выключатель автоматический однополюсный 6А С ВА47-29 4.5кА ПЗ=157/1.2/4.21*1,042 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс оборудование МАТ=4,21 Оборудование	Счет фактура № 3877 от 13.10.2020г.	шт	1	32,38 157/1.2/4.21*1,042	32

1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (ИДС35 пр. 1 п. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, оборудованных от оборудования и других предметов, выполняющих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Электромонтажные работы на других объектах: НР (16 руб.); 95%*0,7 от ФОТ СП (14 руб.); 65%*0,9 от ФОТ	ФЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	5,94	6
14	14 О	Счетчик электроэнергии Меркурий 201.4 однофазный однотарифный, 10(80), кл.точ. 1.0, D, ЖКИ, имп. выход (201.4) ПЗ=1141/1,24,21*1,042 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 Индекс оборудования МАТ=4,21 Оборудование	Счет фактура № 3877 от 13.10.2020г.	шт	1	235,34 1141/1,24,21*1,042	235
15	15	Перекрышка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций (ИДС35 пр. 1 п. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, оборудованных от оборудования и других предметов, выполняющих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Электромонтажные работы на других объектах: НР (43 руб.); 95%*0,7 от ФОТ СП (37 руб.); 65%*0,9 от ФОТ	ФЕРм08-02-472-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	0,2	54,56	11
16	16	Шины медные прямоугольные ШМТ сечением до 200 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Электромонтажные работы на других объектах	ФССЦ-20.5.03.03-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,000856	112142,33	96
17	17	Изолятор угловой нулевой шины (желтый) размерами 14x28x15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Электромонтажные работы на других объектах	ФССЦ-27.2.02.04-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,04	63,76	3

1	2	3	4	5	6	7	8
18	18	Короба пластмассовые, шириной до 63 мм (МДС35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпич. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Электромонтажные работы на других объектах: НР (11 руб.); 95%*0,7 от ФОТ СП (9 руб.); 65%*0,9 от ФОТ	ФЕРм08-02-390-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,008	260,17	2
19	19	Кабель-канал 60х60 перфорированный МАТ=328/1,28*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпич. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Электромонтажные работы на других объектах	Счет фактура № 3877 от 13.10.2020г.	м	0,8	34,85 328/1,28*1,02	28
ЩР2							
20	20	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм (МДС35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпич. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Электромонтажные работы на других объектах: НР (165 руб.); 95%*0,7 от ФОТ СП (145 руб.); 65%*0,9 от ФОТ	ФЕРм08-03-573-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	86,8	87
21	21	Щиты с монтажной панелью ЩМП-4, размером 800х600х250 мм, степень защиты IP30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпич. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Электромонтажные работы на других объектах	ФССЦ-20.4.04.03-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	587,01	587
22	22	Прибор или аппарат (МДС35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпич. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Электромонтажные работы на других объектах: НР (654 руб.); 95%*0,7 от ФОТ СП (576 руб.); 65%*0,9 от ФОТ	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	10	12,64	126

1	2	3	4	5	6	7	8
23	23 О	Выключатель автоматический трехполюсный 40А С ВА47-100 10кА ПЗ=2007.62/1,2/4,21*1,042 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс оборудования МАТ=4,21 Оборудование	Счет фактура № 3877 от 13.10.2020г.	шт	1	414,08 2007.62/1,2/4,21*1,042	414
24	24 О	Выключатель автоматический однополюсный 32А С ВА47-29 4.5кА ПЗ=157/1,2/4,21*1,042 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс оборудования МАТ=4,21 Оборудование	Счет фактура № 3877 от 13.10.2020г.	шт	8	32,38 157/1,2/4,21*1,042	259
25	25 О	Выключатель автоматический однополюсный 6А С ВА47-29 4.5кА ПЗ=157/1,2/4,21*1,042 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс оборудования МАТ=4,21 Оборудование	Счет фактура № 3877 от 13.10.2020г.	шт	1	32,38 157/1,2/4,21*1,042	32
26	26	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании. однофазные (МДС35 п.1 п.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (жирлпчн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Электромонтажные работы на других объектах НР (16 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (14 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	ФЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 28.12.2019 №876/пр	шт	1	5,94	6
27	27 О	Счетчик электроэнергии Меркурий 201.4 однофазный однотарифный, 10(80), кл.точ. 1.0, Д, ЖКИ, имп. выход (201.4) ПЗ=1141/1,2/4,21*1,042 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс оборудования МАТ=4,21 Оборудование	Счет фактура № 3877 от 13.10.2020г.	шт	1	235,34 1141/1,2/4,21*1,042	235

1	2	3	4	5	6	7	8
28	28	Перекрышка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций (ИДС35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Электромонтажные работы на других объектах: НР (43 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (37 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	ФЕРм08-02-472-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	0,2	54,56	11
29	29	Шины медные прямоугольные ШМТ сечением до 200 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Электромонтажные работы на других объектах	ФССЦ-20.5.03.03-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,000856	112142,33	96
30	30	Изолятор угловой нулевой шины (желтый) размерами 14x28x15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Электромонтажные работы на других объектах	ФССЦ-27.2.02.04-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,04	63,76	3
31	31	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм (ИДС35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Электромонтажные работы на других объектах: НР (11 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (9 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	ФЕРм08-02-390-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,008	280,17	2
32	32	Кабель-канал 60x60 перфорированный МАТ=328/1, 2/8*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Электромонтажные работы на других объектах	Счет фактура № 3877 от 13.10.2020г.	м	0,8	34,85 328/1,2/8*1,02	28
33	33	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Электромонтажные работы на других объектах: НР (750 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (660 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,92	253,9	234

1	2	3	4	5	6	7	8
34	34	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х4-660 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (карлич. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Электромонтажные работы на других объектах	ФССЦ-21.1.06.09-0153 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1000 м	0.00816	10296,33	84
Электроустановочные изделия							
35	35	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А (МДС35 пр.1 п.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (карлич. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Электромонтажные работы на других объектах: НР (122 руб.); 95%*0,7 от ФОТ СП (108 руб.); 65%*0,9 от ФОТ	ФЕРм08-03-525-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	55,46	55
36	36 О	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты: IP30, IP56, IP67) ПВ3-16 М1 56,57, силумин ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс оборудование МАТ=4,21 Оборудование	ФССЦ-62.3.02.01-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	84,29	84
37	39	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 (ОП п.1.8.3 при производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборки: при высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05; МДС35 пр.1 п.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (карлич. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Электромонтажные работы на других объектах: НР (569 руб.); 95%*0,7 от ФОТ СП (501 руб.); 65%*0,9 от ФОТ	ФЕРм08-01-081-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	8	19,74	158
38	40	Датчик движения ДД 008 МАТ=6101,2/8*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (карлич. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Материалы для монтажных работ	Счет фактура № 3877 от 13.10.2020г.	шт.	8	64,81 6101,2/8*1,02	518
Монтаж кабеля							

1	2	3	4	5	6	7	8
39	42	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8, ЗМ=8, ЗПМ=8, МАТ=8 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (128 руб.): 110%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (99 руб.): 70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	ФЕР46-03-015-01 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,383	59,97	3
40	43	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8, ЗМ=8, ЗПМ=8, МАТ=8 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (33 руб.): 110%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (26 руб.): 70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	ФЕР46-03-017-05 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	м ³	0,01	1227,39	12
41	44	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В5 (М75) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8, ЗМ=8, ЗПМ=8, МАТ=8 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	ФССЦ-04.1.02.05-0002 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	м ³	0,0104	550,14	6
42	45	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водопроводных труб вручную при толщине стен: в 2 кирпича ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8, ЗМ=8, ЗПМ=8, МАТ=8 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (1127 руб.): 78%*0,7 от ФОТ СП (929 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	ФЕР69-1-4 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	100 отверстий	0,2	1289,34	258
43	46	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8, ЗМ=8, ЗПМ=8, МАТ=8 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (585 руб.): 78%*0,7 от ФОТ СП (482 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	ФЕР69-4-1 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	100 отверстий	0,2	1066,73	213

1	2	3	4	5	6	7	8
44	47	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен (МДС35 пр. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=ЗПМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпич. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Отделочные работы: НР (95 руб.); 105%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (61 руб.); 55%*0,85 * 0,9 от ФОТ	ФЕР15-04-025-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,0306	1295,16	40
45	48	Краска для внутренних работ МА-025, голубая 424 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпич. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Отделочные работы	ФССЦ-14.4.02.04-0112 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,0006	12531,7	8
46	49	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (МДС35 пр. 1 п. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпич. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Электромонтажные работы на других объектах: НР (415 руб.); 95%*0,7 от ФОТ СП (365 руб.); 65%*0,9 от ФОТ	ФЕРм08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,36	274,23	99
47	50	Трубы полистироновые гладкие легкие ПНД, диаметр 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпич. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Материалы для монтажных работ	ФССЦ-24.3.03.13-0303 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	36	8,55	308
48	51	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм (МДС35 пр. 1 п. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпич. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Электромонтажные работы на других объектах: НР (27 руб.); 95%*0,7 от ФОТ СП (23 руб.); 65%*0,9 от ФОТ	ФЕРм08-02-407-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,014	863,3	12

1	2	3	4	5	6	7	8
49	53	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легированные (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 59 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (картин. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Материалы для монтажных работ	ФССП-23.3.06.04-0011 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	м	1,4	28,05	39
Кабель ВВГнг(А)-LS 1x10-660							
50	57	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средней сечением жилы до 10 мм ² (ИДС35 пр. 1 п. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (картин. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Электромонтажные работы на других объектах: НР (59 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (51 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	ФЕРм08-02-402-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,08	223,28	18
51	58	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ² (ИДС35 пр. 1 п. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (картин. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Электромонтажные работы на других объектах: НР (37 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (33 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	ФЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,1	100,16	10

1	2	3	4	5	6	7	8
52	59	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 (ИДС35 пр.1 п.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск., ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (карлич. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Электромонтажные работы на других объектах: НР (85 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (75 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	ФЕРм08-02-412-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,3	80,37	24
53	60	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х10-660 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (карлич. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Материалы для монтажных работ	ФССЦ-21.1.06.09-0134 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1000 м	0,04896	9800,01	480
Кабель ВВГнг(А)-LS 3х4-660 и ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660							
54	61	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах (ИДС35 пр.1 п.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск., ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (карлич. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Электромонтажные работы на других объектах: НР (3823 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (3187 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	ФЕРм08-02-403-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	3,65	231,54	845
55	62	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (ИДС35 пр.1 п.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск., ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (карлич. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Электромонтажные работы на других объектах: НР (148 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (131 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,46	79,63	37

1	2	3	4	5	6	7	8
56	63	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (жирлич. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Электромонтажные работы на других объектах	ФССЦ-21.1.06.09-0151 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1000 м	0,12546	4832,12	606
57	64	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х4-660 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (жирлич. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Электромонтажные работы на других объектах	ФССЦ-21.1.06.09-0153 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1000 м	0,29376	10296,33	3025
58	65	Зажим ответвительный Р1 153 + В1 Нилед МАТ=8901,28*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (жирлич. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Материалы для монтажных работ	Счет фактура № 3877 от 13.10.2020г.	шт	8	93,5 8801,28*1,02	748
59	66	Клемма строительно-монтажная для распределительных коробок на 3 проводника сечением до 6 мм2 WAGO 773-173 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (жирлич. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Материалы для монтажных работ	ФССЦ-20.1.02.04-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,48	213	102
60	67	Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (жирлич. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Материалы для монтажных работ	ФССЦ-20.2.10.04-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,2	231	46
Установка светильников и электроустановочных изделий							
61	69	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (ОП п.1.8.З при производстве работ на высоте свыше постоянный, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05; МДС35 пр.1 п.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ЗПМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (жирлич. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Электромонтажные работы на других объектах: НР (560 руб.); 95% от ФОТ СП (510 руб.); 65% от ФОТ	ФЕРм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,12	1587,77	191

1	2	3	4	5	6	7	8
62	70	Светильник накладной светодиодный 220В, 12Вт, степень защиты оболочки IP65 СПП2401 МАТ=373/1,28*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Материалы для монтажных работ	Счет фактура № 3877 от 13.10.2020г.	шт.	8	39,63 373/1,28*1,02	317
63	71	Светильник, типа НПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Материалы для монтажных работ	ФССЦ-20.3.03.04-0076 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт.	4	56,22	225
64	72	Лампа светодиодная 12Вт ИЭК МАТ=140/1,28*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Материалы для монтажных работ	Счет фактура № 3877 от 13.10.2020г.	шт.	4	14,88 140/1,28*1,02	60
65	73	Коробка разветвительная для открытой проводки размером 80x80x40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Материалы для монтажных работ	ФССЦ-20.5.02.06-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	0,4	58,3	23
66	74	Коробка распаечная КМ41004 МАТ=22,30/1,28*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Материалы для монтажных работ	Счет фактура № 3877 от 13.10.2020г.	шт.	8	2,37 22,30/1,28*1,02	19
67	75	Пена противопожарная, марка (700 мл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Материалы для монтажных работ	ФССЦ-14.2.02.12-0801 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	2	357,6	715
Система уравнивания потенциалов							
68	76	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Электромонтажные работы на других объектах: НР (43 руб.): 95% * 0,7 от ФОТ СП (37 руб.): 65% * 0,9 от ФОТ	ФЕРм08-02-472-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,05	718,3	36
69	77	Сталь полосовая: 25x4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Материалы для монтажных работ	ФССЦ-08.3.07.01-0035 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,00395	6159,22	24

1	2	3	4	5	6	7	8
70	76	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (картин. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Электромонтажные работы на других объектах: НР (260 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (220 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	ФЕРм08-02-472-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,261	827,81	216
71	79	Сталь полосовая: 40x4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (картин. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Материалы для монтажных работ	ФССЦ-08.3.07.01-0043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,040977	6159,22	252
72	80	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (картин. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Электромонтажные работы на других объектах: НР (160 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (140 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	ФЕРм08-02-472-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,1	493,3	49
73	81	Провод силовой ПУГВнг (А)-LS 1x10 желто-зеленый барабан многопроволочный МАТ=83,8*1,26*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (картин. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Электромонтажные работы на других объектах	Счет фактура № 3877 от 13.10.2020г.	м	10	8,9 83,8*1,26*1,02	89
74	82	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой цинконаполненной (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=ЗПМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (картин. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (9 руб.): 90%*0,9*0,7 от ФОТ СП (9 руб.): 70%*0,85*0,9 от ФОТ	ФЕР13-03-002-17 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,0417	1374,89	57
75	83	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=ЗПМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (картин. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (5 руб.): 90%*0,9*0,7 от ФОТ СП (4 руб.): 70%*0,85*0,9 от ФОТ	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,0417	167,89	7

1	2	3	4	5	6	7	8
Заемление							
76	84	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпич. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Электромонтажные работы на других объектах: НР (112 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (98 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	ФЕРм08-02-471-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	0,3	595,61	179
77	85	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпич. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Материалы для монтажных работ	ФССЦ-08.4.03.02-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	T	0,01422	5650	80
78	86	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=ЗПМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпич. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (73 руб.): 80%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (50 руб.): 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м3	0,013	1381,38	18
79	87	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=ЗПМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпич. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (40 руб.): 80%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (28 руб.): 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ	ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м3	0,013	763,31	10
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							14683
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							109164
Накладные расходы							10979
Сметная прибыль							9502
Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы							129645
Раздел 3. Испытания и измерения							

1	2	3	4	5	6	7	8	12
80	88	Измерение сопротивления изоляции (на линии) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З ОЗП=17,59 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (96 руб.): 65%*0,7 от ФОТ СП (76 руб.): 40%*0,9 от ФОТ	ФЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	3	4,1	8	12
81	89	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З ОЗП=17,59 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (136 руб.): 65%*0,7 от ФОТ СП (108 руб.): 40%*0,9 от ФОТ	ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 измерений	0,1	165,95	17	
82	90	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З ОЗП=17,59 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (168 руб.): 65%*0,7 от ФОТ СП (133 руб.): 40%*0,9 от ФОТ	ФЕРп01-11-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	измерение	1	20,75	21	
83	91	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З ОЗП=17,59 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (304 руб.): 65%*0,7 от ФОТ СП (240 руб.): 40%*0,9 от ФОТ	ФЕРп01-11-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	3	12,81	38	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах								
Накладные расходы								
Сметная прибыль								
Итого по разделу 3 Испытания и измерения								
ИТОГИ ПО АКТУ:								
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах								
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах								
Накладные расходы								
Сметная прибыль								
Итого по акту:								
Итого Строительные работы								
Итого Монтажные работы								
Итого Оборудование								
Итого Прочие затраты								
Итого								
В том числе:								


Гранд-Смета (сер. 9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8
Материалы							80808
Машины и механизмы							2416
ФОТ							18924
Оборудование							9220
Накладные расходы							11844
Сметная прибыль							10208
УСН (МАТ+ОБ+(ЗМ-ЗПМ)+НР*0,171+СП*0,15)*0,2							19151
ВСЕГО по акту							152323
Всего по акту с учетом аукционного снижения 0,5%							151 561,39

Сдал: Заместитель директора ООО "Дом" Алхимов С.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Заместитель генерального директора- главный инженер НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

Денисов В.В.
(должность, подпись, расшифровка)



Расценок
соответствуют
смете

[Signature] Л.М. Новикова