

Инвестор	форма по ОКУД	Код 032205
Заказчик (Генподрядчик)	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	по ОКПО	
Стройка	по ОКПО	
Объект	по ОКПО	
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, пер. 4-й Свобода-Садня, д.33		
(наименование, адрес)		
капитальный ремонт крыши		
(наименование)		
Договор подряда (контракт)		
34/ЗА20а-2021		
номер		
12.03.2021		
дата		
Вид операции		
Номер документа		
16.07.2021		
составлен		
16.07.2021		
с по		
16.07.2021		
отчетный период		

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з макс. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/мМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/мМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
Ремонт кровли														
1	ФЕР46-04-008 04 Полная стоимость работы по ремонту крыши с 26.12.2019 №675/р	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов (работы по демонтажу старой и сооружению) демонтаж и замена существующих конструкций, разборка и исключение отдельных конструктивных элементов)	100 м2	2,565 266,3 / 100	154,68	124,02	30,64		397	318	79		15,9 40,78	
H	999-9900	Строительный мусор	т	2,18 5,5917										
2	ФЕР55-1-1 Полная стоимость работы по 26.12.2019 №675/р	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами Абачки, крошки (исключено сортирование)	100 м2	2,565 266,3 / 100	160,11	120,37	39,74	6,21	411	309	102	16	15,16 38,89	0,48 1,18
H	999-9900	Строительный мусор	т	1,4 3,591										
3	ФЕР56-1-3 Полная стоимость работы по 26.12.2019 №675/р	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусчат и бревен Абачки, крошки (исключено сортирование)	100 м2	2,565 266,3 / 100	255,37	219,08	36,29	5,67	855	562	93	15	27,08 69,46	0,42 1,08
H	999-9900	Строительный мусор	т	1,25 3,20625										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	ФЕР58-1.4 Грузы Малосред Россия от 28.12.2019 Материал	Работы по деревянным элементам конструкций: крыши, мурштатов Крыши, крыши (включая стропильные) Материал	100 м2	2,565 246,5/100	76,77	63,44	23,33	3,66	197	137	60	9	6,73 17,26	0,27 0,69
И	099-0900	Строительный мусор	т	0,81 2,01765										
5	ФЕР58-2.2 Грузы Малосред Россия от 28.12.2019 Материал	Разборка стеновых окон, прямоугольных одностветных Крыши, крыши (включая стропильные) Материал	100 шт	0,01 1/100	2466,21	2455,64	10,37		25	25			309,3 3,09	
И	999-9900	Строительный мусор	т	5,6 0,056										
10	ФЕР10-01-002 Грузы Малосред Россия от 28.12.2019 Материал	Установка стропильной системы (стропила, мурштат, подкос, затежка, лежень и др.) Деревянные конструкции	м3	7,514775 3,43+0,801+0,609+0,3127 9+0,316+0,740025+0,048+0 0,64+0,24+0,1431+0,19+0,1 6+0,2794	2267,71	197,76	31,77	4,56	17549	1709	298	43	23,8 205,68	0,37 3,48
11	11.1.03.01- 00078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II Деревянные конструкции	м3	-1,202364	1601				-1925					
12	11.1.03.01- 00082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II Деревянные конструкции	м3	-0,450887	1980				-893					
13	11.1.03.06- 00093	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I Деревянные конструкции	м3	-6,237263	1672				-9805					
14	14.5.06.03- 0002	Плита вспененнополиуретановая Деревянные конструкции	т	-0,014729	16255				-225					
15	ФРСЦ- 11.1.03.01- 00086	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4- 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта (стропилина, нога и ботев, II сорта (стропилина, нога 100х150мм, мурштат 150х150мм; лежень 150х150мм, прогон 150х150мм, стойка 150х150мм, подкос 100х150мм) Материал	м3	5,5117 0,42+0,871+0,409+0,3127 9+0,316+0,740025+0,048+0,2 7+0,2794	2166				11863					
16	ФРСЦ- 11.1.03.06- 00094	Доски обрезные хвойных пород, длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (накладка 50х150мм; накладка 50х100мм; затежка 50х150мм; доска 150х50мм) Деревянные конструкции	м3	1,2969 0,740025+0,048+0,048+0,2 4+0,42+0,71+0,06	1320				1712					
17	ФРСЦ- 11.1.03.01- 00078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, сорт II (опорный брус 50х100мм; опорный брус 50х150мм) Деревянные конструкции	м3	0,336 0,16+0,16+0,06	1601				538					
18	ФРСЦ- 11.1.03.01- 00082	Бруски обрезные хвойных пород, длиной 4- 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта (подкос 100х100мм) Деревянные конструкции	м3	0,74592 0,74+0,06	1980				1477					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	ФЕР10-01-003-01 Проект Мастерова Россия от 26.12.2019 №6756р	Устройство слуховых окон прямоугольных Деревянные конструкции	шт	1	296,27	51,86	19,92	2,77	309	60	25	3	6,06 6,99	0,22 0,26
H	01.7.04.08	Скобные изделия	компл	0										
H	11.2.07.11	Створки оконные	м2	0										
20	11.1.02.06-0002	Лесоматериалы: круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластин, толщина 20-24 см, сорт II Деревянные конструкции	м3	-0,06	459,91				-28					
21	11.1.03.06-0095	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III Деревянные конструкции	м3	-0,1	1056				-105					
22	11.1.03.06-0099	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III Деревянные конструкции	м3	-0,06	1242,2				-76					
23	ФССЦ-11.1.03.06-0094 Проект Мастерова Россия от 26.12.2019 №6756р	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (стропильные ноги слуховых окон 50х150мм) Материалы для строительных работ	м3	0,1125	1320				149					
24	ФССЦ-11.1.03.01-0082 Проект Мастерова Россия от 26.12.2019 №6756р	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта (балка, стойка слуховых окон 100х100мм) Материалы для строительных работ	м3	0,0575 0,0079+0,02	1980				114					
25	Товарная накладная № 803 от 23.06.2021	Окно ПВХ МАТ-66007,2 Материалы для строительных работ	м2	1 1**	5666,67 66007,2				5667					
32	ФЕР10-01-044-12 Проект Мастерова Россия от 26.12.2019 №6756р	Облака дверей оконной кровельной стальной: по дереву с одной стороны (применит. обивка слуховых окон проф. листом) Деревянные конструкции	100 м2	0,05 5/100	8741,36	651,88	15,31	2,23	442	37	1		79,79 4,59	0,18 0,01
33	08.3.05.06-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм Деревянные конструкции	т	-0,036	11200				-403					
34	ФССЦ-08.3.09.04-0011 Проект Мастерова Россия от 26.12.2019 №6756р	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер СВ-1150-0,5 Специальные металлические конструкции	м2	5,5 9*1,1	57,1				314					
35	ФЕР10-01-008-05 Проект Мастерова Россия от 26.12.2019 №6756р	Устройство: каркас (с установкой кобылок и подшивкой досками) Деревянные конструкции	100 м2	0,213 21,3/100	5292,86	1219,79	59,14	10,44	1170	299	16	3	143 35,03	0,9 0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	11.1.01.12-0907	Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из Адрессены, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм	м3	-0,22578	1784				-403					
37	11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта (толщина 50х100мм, доска карлиса 50х50мм, стойка карлиса 50х50мм)	м3	-0,19596	1320				-259					
38	11.1.03.06-0098	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 18-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	-0,12354	1492,01				-194					
39	ФСЦ-0094 Грузия Македония Россия от 26.12.2019 Методы	Доски обрезные хвойных пород, длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (толщина 50х100мм, доска карлиса 50х50мм, стойка карлиса 50х50мм)	м3	0,4347 0,4+0,0285+0,014	1320				574					
40	ФСЦ-0086 Грузия Македония Россия от 26.12.2019 Методы	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (доски толщиной 25х100мм)	м3	0,5325 21,39228	1375				732					
41	ФЕР10-01-022-01 Грузия Македония Россия от 26.12.2019 Методы	Полешная потолочная, досками обшивки (применит: подшивка фронтона)	100 м2	0,11 11 / 100	4662,75	454,46	51,99	7,8	522	57	7	1	52,6 6,65	0,04 0,09
42	11.1.01.12-0008	Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из Адрессены, толщина 18 мм, ширина без гребня 70-90 мм	м3	-0,2046	2194				-449					
43	ФСЦ-0086 Грузия Македония Россия от 26.12.2019 Методы	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (доски толщиной 25х100мм)	м3	0,275 119,028	1375				378					
44	ФЕР16-04-024-02 Грузия Македония Россия от 24.12.2019 Методы	Просвета окраска масляными составами по дереву, обшивки	100 м2	0,332 23,27105	528,94	258,7	3,6	0,72	189	99	1		29,6 11,3	0,06 0,02
45	ФСЦ-0006 Грузия Македония Россия от 26.12.2019 Методы	Краска для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0299 0,0099268 0,009927					177					

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	ФЕР12-01-020 01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	Кровли	100 м2	2,565 256,5 / 100	13139,4	1634,38	505,45	40,43	34720	4821	1941	130	173,87 512,87	3,21 10,29
H	06.1.02.07	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.		шт	0										
H	12.1.03.02	Металлочерепица		м2	126 323,19										
47	11.1.03.01- 0011	Бруски деревянные пропитанные, длина 1 м и более, ширина 40-75 мм, толщина 22-32 мм, сорт I	Кровли	м3	-1,1799	1631,22				-1925					
48	11.1.03.06- 0001	Доска обрешетка, антисептированная, длина 4- 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт II	Кровли	м3	-3,77055	1011,84				-6078					
49	12.2.03.02- 0002	Вата минеральная	Кровли	м3	-0,79515	200				-159					
50	12.1.01.03- 0039	Пленка подкровельная гидроизоляционная антисептированная	Кровли	м2	-287,54	12,37				-3681					
51	ФССЦ- 12.1.03.02- 0001	Металлочерепица «Монтеррей»	Кровли	м2	323,19	70,5				22785					
52	Счет-фактура № 483 от 17.08.2021	Гидроизоляция Фолдер антиконденсат Материалы для строительных работ		м2	297,54	41,55				12983					
53	ФССЦ- 11.1.03.06- 0090	Доска обрешетка, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (обработка)	Кровли	м3	4,464 1118,13 / 0,4	1430				6384					
54	ФССЦ- 11.1.03.01- 0078	Брус обрешетка, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (контробрешетка)	Кровли	м3	1,292 298,13 / 0,05	1601				2068					
55	ФССЦ- 12.1.01.05- 0030	Планка карнизная металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, размер 100х65 мм, длина 2000 мм (проект, 100х80мм)	Кровли	шт	19 37,22	72,81				1383					
56	Счет-фактура Т-195 от 27.06.2021	Планка карнизная (дерево)	Кровли	шт	19 37,22	270 3247,2				5130					
57	Счет-фактура № 567 от 08.07.2021	Уплотнитель универсальный клеевой 30*40 МЛТ-45/12	Кровли	м.п.	37,2	37,5 457,2				1395					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	ФССЦ-12.1.01.05-0033 Грузы Магистры Россия от 20.03.2020 №1739г	Плита торцевая металл-бетон для металлочерепичной кровли, окрашенная, ширина до 120 мм, высота до 145 мм, длина 2000 мм (прик. ветровая планка) Материалы для строительных работ	шт	19 37,92	84,42				1604					
59	ФССЦ-12.1.01.05-0028 Грузы Магистры Россия от 20.03.2020 №1739г	Конек для кровли из оцинкованной стали, ширина ската 150х150 мм, длина 2000 мм Материалы для строительных работ	шт	9 18,67	37,04				333					
60	ФССЦ-08.1.02.07-0034 Грузы Магистры Россия от 26.12.2019 №1739г	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профли с покрытиями (примыкание верховое к вентштактам и слуховым окнам (в цвет кровли) Материалы для строительных работ	м2	9,2	164,28				1511					
61	ФССЦ-08.3.05.05-0052 Грузы Магистры Россия от 26.12.2019 №1739г	Сталь, листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (нижние примыкание к вентштактам и слуховым окнам, галстуки от слуховых окон) Материалы для строительных работ	м2	20,3	45,82				930					
62	Счет-фактура № 567 от 08.07.2021 ФЕР12-01-012 Грузы Магистры Россия от 26.12.2019 №1739г	Крюк безопасности 7004 МАГ-71001,2 Материалы для строительных работ	шт	16	916,67 71001,2				14667					
63	ФЕР12-01-012 01 Грузы Магистры Россия от 26.12.2019 №1739г	Определение кровель, перилки Кровли	100 м	0,36 36 / 100	120,19	52,27	48,51	5,28	50	22	22	2	5,9 2,44	0,41 0,16
64	Счет-фактура № 567 от 08.07.2021 ФЕР12-01-032 02 Грузы Магистры Россия от 26.12.2019 №1739г	Ограждение кровельное 3000*1200 с системой снегозадержания RAL7004 МАГ-37371,2 Материалы для строительных работ	шт	0,3 0,108	3110,83 360				37330					
65	ФЕР12-01-032 02 Грузы Магистры Россия от 26.12.2019 №1739г	Монтаж переходного мостика Кровли	100 м	0,015 1,5 / 100	55,91	49,82	6,09	1,28	1	1			5,3 0,08	0,11
Н	07.2.07.13	Конструкция стального	т	0										
66	Счет-фактура № 567 от 08.07.2021 ФЕР26-02-018 02 Грузы Магистры Россия от 26.12.2019 №1739г	Мостик переходной 7004 1.5w ВОРБЕ МАГ-60941,2 Материалы для строительных работ	шт	1	5078,33 60941,2				5078					
67	ФЕР26-02-018 02 Грузы Магистры Россия от 26.12.2019 №1739г	Огнебиозащитное покрытие Асбестовых поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 Технологические работы	100 м2	8,33 833 / 100	21,06	15,18	5,86		207	145	61		1,78 17,05	
Н	14.2.02.11	Составы огнезащитные	т	0,0185 0,154105										

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
68	ФСЦЦ-14.2.06.01-0002 Пиломатериалы Российская Федерация 28.12.2019 №87619	Антисептик-аэрозоль «ПИРИЛАС-ЛЮКС» для древесины (расход 0,180 кг/м²) Материалы для строительных работ	м²	149,94 83370,100	15,53	149,57	14,45	4,23	44	2					
Чердак															
69	ФЕР-69-7-1 Пиломатериалы Российская Федерация 28.12.2019 №87619	Устройство: ходов на чердаке Прочие ремонтно-строительные работы	100 м²	0,01204 (12,0% 43) / 100	3677,24	149,57	14,45	4,23	44	2				18,65 0,22	0,33
70	11.1.03.01-0080	Брус обрезной, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV	м³	-0,003612	1056				-4						
71	11.1.03.06-0088	Прочие ремонтно-строительные работы Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт IV	м³	-0,03624	832,7				-30						
72	11.1.03.06-0096	Прочие ремонтно-строительные работы Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт IV	м³	-0,008669	770				-7						
73	ФСЦЦ-11.1.03.06-0090 Пиломатериалы Российская Федерация 28.12.2019 №87619	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта Деревянные конструкции	м³	0,05	1430				72						
74	ФЕР-10-01-01-01 Пиломатериалы Российская Федерация 28.12.2019 №87619	Установка элементов каркаса: из бруса (применяет: установка лестниц деревянных к ступеням осям) Деревянные конструкции	м³	0,0267	2403,75	168,55	23,66	4,18	65	6	1			22,5 0,69	0,36 0,01
75	06.1.02.11-0003	Пололки из квадратной заготовки, масса 2,825 кг Деревянные конструкции	т	-0,000083	5869				-1						
76	11.1.03.01-0082	Брус обрезной, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II Деревянные конструкции	м³	-0,024631	1980				-49						
77	11.1.03.05-0081	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III Деревянные конструкции	м³	-0,000267	832,7										
78	11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II Деревянные конструкции	м³	-0,003204	1320				-4						
79	14.2.04.01-0001	Смолта цементнополимерная для дорожного строительства Деревянные конструкции	т	-0,000068	1695										
80	14.6.06.03-0002	Паста антисептическая Деревянные конструкции	т	-0,00008	15265				-1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
81	ФССЦ-11.103.06-0078 Грузия Микстром Россия от 26.12.2019 Метель	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более. II сорта Деревянные конструкции	М3	0,0297	1247					33				
82	ФССЦ-08.3.08.02-0022 Грузия Микстром Россия от 26.12.2019 Метель	Угловые порнякатый, размер 50х50 мм Деревянные конструкции	Т	0,0017 4,0972/207100	57,63					10				
91	ФЕР-10-01-039-05 Грузия Микстром Россия от 26.12.2019 Метель	Установка люка в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (применит, разборки) Деревянные конструкции	100 м2	0,0059 0,59 / 100	3776,5	1029,33	1078,67	165,66		10	5	5	1	121,67 0,57 12,51 0,06
Н	01.7.04.07	Соборные маляра	компл	0										
Н	08.1.02.06	Люды и люды	М2	0										
92	ФЕР-09-04-003-01 Грузия Микстром Россия от 26.12.2019 Метель	Монтаж люка противопожарного Средствительные металлические конструкции	М2	0,56	2244,92	19,03	0,44	0,16		1326	13			1,95 1,32 0,01

Ремонт вент.шахт

96	ФЕР-04-04-001-04 Грузия Микстром Россия от 26.12.2019 Метель	Ремонт вент.шахт (карпичных) Ремонт до реконструкции зданий и сооружений (применит и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	М3	1,9	122,56	62,91	56,65			233	120	113		7,1 13,49
97	999-9900	Строительный мусор Ремонт до реконструкции зданий и сооружений (применит и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	Т	3,42 1,9748										
98	ФЕР-09-08-005-01 Грузия Микстром Россия от 26.12.2019 Метель	Кладка дымовых кирпичных труб (кирпичных зонтов) вент. шахт выше уровня кровли с установкой	М3	1,9	285,14	104,01	46,3	5,77		593	227	110	14	11,5 20 0,44 1,05
Н	06.1.01.05	Кирпичи керамический	1000 шт	0,49 0,931										
99	04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, М50 Конструкция на кирпича и бруске	М3	-0,076	495,9					-37				
100	08.3.05.02-0031	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кройками, толщина 3,9 мм Конструкция из кирпича и бруске	Т	-0,0114	7450					-85				
101	08.3.07.01-0001	Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали С-10, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм Конструкция по кирпича и бруске	Т	-0,0076	4660					-35				

№ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
102	ФСЦ-04.3.01.08-0016 Генштаб Министров России от 26.12.2019 №874/гп	Раствор готовый кладочный, цементный, М150 Стены (каркасно-столбовые)	м3	0,076	548,3				42					
103	ФСЦ-06.1.01.05-0039 Генштаб Министров России от 26.12.2019 №874/гп	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 200 Всплывший от кирпича и бетона	1000 шт	0,931 (0,931*1000)/1000	2089,24				1044					
104	Счет-фактура № 632 от 13.07.2021	Зонт с ногами на основании 1780*440мм МАГ-650/2 Материалы для строительных работ	шт	1	6541,67 75567,2				6542					
105	Счет-фактура № 632 от 13.07.2021	Зонт с ногами на основании 970*440мм МАГ-650/2 Материалы для строительных работ	шт	2	4093,33 80071,2				8167					
107	ФЕР15-02-041 03 Генштаб Министров России от 26.12.2019 №874/гп	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку разнородными материалами стен (под облицовку поверхности вент.шахт) Облицовочные работы	100 м2	0,173 17,3/100	3684,29	393,32	1,51	0,59	648	78			46,11 9,17	0,04 0,01
108	07.2.06.03-0116	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков. Длина 3 м, сечение 75х60х0,6 мм Строительные работы	м	-21,0195	6,91				-145					
109	07.2.06.03-0199	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75х50х0,6 мм Строительные работы	м	-39,7035	8,08				-320					
110	11.1.03.01-0003	Бруски деревянные, размер 75х50 мм Облицовочные работы	м	-6,401	6,26				-40					
111	ФСЦ-07.2.06.03-0165 Генштаб Министров России от 26.12.2019 №874/гп	Профиль потолочный: ПП 60/27/0,6 Облицовочные работы	м	39	5,5				215					
112	ФЕР09-05-001 01 Генштаб Министров России от 26.12.2019 №874/гп	Облицовка ворот стальным профилеванным листом (Облицовка стен вент.шахт) Строительные металлоконструкции	100 м2	0,173 17,3/100	304,6	264,91	26,33	3,82	61	53	6	1	29,9 5,95	0,31 0,07
H	06.3.09.05	Стальной лутый профиль (профилеванный настил)	т	0										
113	ФСЦ-06.3.09.04-0011 Генштаб Министров России от 26.12.2019 №874/гп	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5 Строительные металлоконструкции	м2	19,03 17,3*1,1	57,1				1087					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
114	ФССЦ-08.1.02.03-0091 Грузов Магистраль Россия от 28.12.2019 Метр/м	Уклон наружный, внутренний из стальнойной стали с полимерным покрытием Сопоставимые металлопрокатные материалы	М	18,2	7,5					137				
115	ФЕР15-04-006-03 Грузов Магистраль Россия от 28.12.2019 Метр/м	Покраска поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Окрасочные работы	100 м2	0,107 18,7 / 100	45,88 44,73	0,97 0,97	0,28 0,28			6 6			4,85 0,67	0,02
Н	14.3.01.03	Грунтовка	Т	0,0103 0,0011021										
116	ФССЦ-14.3.01.02-0102 Грузов Магистраль Россия от 28.12.2019 Метр/м	Грунтовка водо-дисперсионная ТИРС-Бетон-контакт Окрасочные работы	Т	0,003745 0,2570,77/100	18390,16					69				
117	ФЕР16-31-1 Грузов Магистраль Россия от 28.12.2019 Метр/м	Оштукатуривание поверхностей Алюмо-х труб (стен вентилятор на чердаке) Штукатурные работы (включая армирование)	100 м2	0,107 19,7 / 100	2168,03 1220,71	1,87				232 131			131,4 14,06	

Ремонт фронтона

118	ФЕР10-01-027-09 Грузов Магистраль Россия от 28.12.2019 Метр/м	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах деревянных наружных площадью проема до 2 м2 Деревянные конструкции	100 м2	0,0066 0,99 / 100	5352,96	1842,88	274,67	48,49		16	14	2	208 1,6	4,18 0,03
Н	01.7.04.08	Сюбание изделия	КОМП	0										
Н	11.1.01.06	Доски подоконные деревянные	М	0										
Н	11.1.01.10	Напильники	М	0										
Н	11.2.07.05	Блоки оконные	М2	0										
119	ФЕР10-01-008-04 Грузов Магистраль Россия от 28.12.2019 Метр/м	Устройство фронтона (применит, разборка: фронтон) Деревянные конструкции	100 м2	0,261 26,1 / 100	5312,07	580,04	69	12,18		136	121	14	68 14,2	1,05 0,22
120	ФЕР12-01-017-01 Грузов Магистраль Россия от 28.12.2019 Метр/м	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (общая толщ. 30мм) Прочие	100 м2	0,032 3,2 / 100	436,55	209,95	169,93	21,86		17	8	9	24,3 0,89	1,94 0,08
Н	04.3.01.09	Раствор готовый площадный тавальный цементный	М3	1,53 0,04896										
121	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Грузов Магистраль Россия от 28.12.2019 Метр/м	Раствор готовый площадный, цементный, М150 Системы дренажно-отводные	М3	0,04896 0,04896	548,3					27				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
122	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пг	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 Кровля	100 м2	0,032 3,2 / 100	11,3	0,64	2,66	0,34	6	5	2		1 0,55	0,03 0,02
H	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М150 Стены (включая перегородки)	м3	1,53 0,04898 0,04898										
123	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пг	Раствор готовый кладочный, цементный, М150 Стены (включая перегородки)	м3	0,04898	548,3				27					
124	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 20.03.2020 №172/пг	Устройство гидроизоляции с подготовкой поверхности в 2 слоя из рулонных полимерных материалов: на битумной мастике Кровля	100 м2	0,032 3,2 / 100	1413,45	423,83	219,51	4,93	49	16	9		47,25 1,74	0,41 0,02
H	12.1.02.03	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самонивелирующийся	м2	102,16 3,26912										
H	12.1.02.10	Материал рулонный полимерный кровельный и гидроизоляционный	м2	107,63 3,44416										
125	ФССЦ-12.1.02.03-0024 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пг	Битопль: ЭПП Полы	м2	3,26912	16,26				53					
126	ФССЦ-12.1.02.03-0025 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пг	Битопль: ЭПП Полы	м2	3,44416	14,84				51					
127	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пг	Устройство мелких покрытий (бранамауэр, парапеты, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали Кровля	100 м2	0,032 3,2 / 100	7367,18	829,12	21,88	3,51	240	31	1		97,2 3,58	0,27 0,01
128	ФЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2016 №876/пг	Установка элементов каркаса: из бруса Деревянная конструкция	м3	0,7925	2403,75	180,55	23,66	4,18	1932	172	23	4	22,5 20,51	0,36 0,36
129	11.1.03.01-0082	Бруски обрешетки, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II Деревянная конструкция	м3	-0,737025	1980				-1459					
130	11.1.03.06-0081	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III Деревянная конструкция	м3	-0,007925	832,7				-7					
131	11.1.03.06-0084	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II Деревянная конструкция	м3	-0,0951	1320				-126					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
132	14.2.04.01-0001	Шюла каменюгюльная для дорожно строительство	т	-0,002045	1695				-3					
133	14.6.06.03-0002	Плота антисептическая древесные конструкции	т	-0,002395	15255				-36					
134	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (гюсса 150х50 мм)	м3	0,33863 0,33257,06	1320				447					
	Грунт: Мокрый Россы от 26.12.2019 Метр/м	Древесные конструкции												
136	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Брус обрезной хвойных пород, длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта (брус 100х100 мм)	м3	0,4935 479,179,174,06	1990				977					
	Грунт: Мокрый Россы от 26.12.2019 Метр/м	Материалы												
137	ФЕР10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны (применит: обивочная фронтона)	100 м2	0,261 26,1 / 100	8741,36	651,88	15,31	2,23	2308	196	5	1	78,79 23,95	0,18 0,06
	Грунт: Мокрый Россы от 26.12.2019 Метр/м	Древесные конструкции												
138	08.3.06.05-0061	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,16792	11200				-2105					
	Грунт: Мокрый Россы от 26.12.2019 Метр/м	Древесные конструкции												
139	ФССЦ-08.3.09.04-0011	Профилированный оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5	м2	26,71 26,171,1	57,1				1639					
	Грунт: Мокрый Россы от 26.12.2019 Метр/м	Специализация: металлургические конструкции												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
140	ФЕР10-01-027 09 Грузы Мельника Решения от 26.12.2019 №87/Вар	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: стареными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 Деревянные конструкции	100 м2	0,0096 0,04 / 100	5352,96	1842,88	274,67	48,48	55	20	3	1	208 2,3	4,18 0,05
H	01.7.04.08	Скляные изделия	комп	0										
H	11.1.01.06	Доски подоконные деревянные	м	83 0,7968										
H	11.1.01.10	Нащельники	м	587 5,6352										
H	11.2.07.05	Блоки оконные	м2	100 0,96										
141	11.1.03.01- 0079	Брусны обрешетные, хвойных пород, длина 4-0,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III Деревянные конструкции	м3	-0,003072	1287				-4					
142	ФССП- 01.7.04.08- 0091 Грузы Мельника Решения от 26.12.2019 №87/Вар	Комплект скляных изделий для оконных блоков со стареными и одинарными переплетами для жилых зданий односторонних, высота 1,5 м Иллюстрации	комп	2	23,22				48					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
143	ФССП-02-11.2.07.02-0021 Генерал Магистров Россиа ом 26.12.2019 Магистров	Одна деревянная неостривающаяся плузма однарироой конструкия с жалюзийной ревештой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 (прикладат.)	м2	0,96	421,8				405					
Итого по разделу 1														
Итого прямые затраты (справочно)														
Строительные работы														
Итого ФОТ (справочно)														
Итого накладные расходы (справочно)														
Итого сметная прибыль (справочно)														
Итого по разделу 1														
В том числе:														
Материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СЧБ														
963339														

Раздел 2. Мусор

144	ФССП-01-01-01-043 Генерал Магистров Россиа ом 26.12.2019 Магистров	Плурро-загруженные работы при автомобильных перевозках Плуррола мусора строительного с плуррокой экскаваторами емкостью ковши до 0,5 м3 Плуррола буров (горел, мусор и подобной)	1 т груза	17,9426	3,28		3,28		59		59			
145	ФССП-03-21-01-035 Генерал Магистров Россиа ом 26.12.2019 Магистров	Плурровозка плурроа автомобилей- раскостящих вне карьерра на расстоянии: 1 класс плурра до 35 км Плурровозка плурроа (горел, мусор и подобной)	1 т груза	17,9426	21,26		21,26		381		381			
Итого по разделу 2 Мусор														
Итого прямые затраты (справочно)														
Строительные работы														
Итого по разделу 2 Мусор														
3712														

ИТОГИ ПО АКТУ:

ВСЕГО по акту														
Итого прямые затраты (справочно)														
Строительные работы														
Итого ФОТ (справочно)														
Итого накладные расходы (справочно)														
Итого сметная прибыль (справочно)														
НДС 20%														
ВСЕГО по акту														
В том числе:														
963339														



Представитель Администрации
на комиссия не явился

Сдел: Генеральный директор ООО "Строй-МС" *О.В. Шенюк* М.Е. Шенюк
(подпись, подпись (инициалы, фамилия))

РАСЧЕТКА
ОТВЕТСТВУЮТ
ОМЕТЕ *Шенюк*
1113,553 /19,58816

Генеральный директор ООО "Строй-МС"
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ОБЪЕДИНЕНИЕ И КАПИТАЛОВАЛО
ОТВЕТСТВУЮ
АКЦИОНЕРЫ