

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	2	ФЕРр58-1-1 (Примечание Россия от 26.12.2019 №8769р	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (Примечание от 04.09.2019 № 5079р пункт 3 табл. 3 п. 10.2 Промышленные ремонтно-строительные работы осуществляются в специализированных условиях эксплуатации целью максимального повышения качества строительных работ) составляющих: 1.25; 3М-1.25; 3М-1.25; 73-1.25; 73М-1.25; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (составляющие): 1 Индекс ФЕР 3 м. 2020 г. (Смоленская обл., картонный) МДР СМР-8.13 НР (1091.57 руб.); 83% от ФОТ СП (847.02 руб.); 65% от ФОТ	100 м2	8,236	200,14	150,46	49,68	7,76	1648,35	1230,19	409,16	63,91	18,95 156,07	0,575 4,74
3	3	ФЕРр58-1-2 (Примечание Россия от 26.12.2019 №8769р	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок (Примечание от 04.09.2019 № 5079р пункт 3 табл. 3 п. 10.2 Промышленные ремонтно-строительные работы осуществляются в специализированных условиях эксплуатации целью максимального повышения качества строительных работ) составляющих: 1.25; 3М-1.25; 3М-1.25; 73-1.25; 73М-1.25; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (составляющие): 1 Индекс ФЕР 3 м. 2020 г. (Смоленская обл., картонный) МДР СМР-8.13 НР (1091.57 руб.); 83% от ФОТ СП (847.02 руб.); 65% от ФОТ	100 м2	8,236	200,08	229,35	31,33	4,9	2146,96	1886,93	256,03	40,36	28,35 233,49	0,3625 2,99
4	4	ФЕРр58-1-4 (Примечание Россия от 26.12.2019 №8769р	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (составляющие): 1 Индекс ФЕР 3 м. 2020 г. (Смоленская обл., картонный) МДР СМР-8.13 НР (390,26 руб.); 83% от ФОТ СП (205,62 руб.); 65% от ФОТ	100 м2	8,236	76,77	53,44	23,33	3,65	632,28	440,13	192,15	30,06	6,73 55,43	0,27 2,22
5	5	ФЕРр58-2-2 (Примечание Россия от 26.12.2019 №8769р	Разборка стальных окон, прямоугольных одностворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (составляющие): 1 Индекс ФЕР 3 м. 2020 г. (Смоленская обл., картонный) МДР СМР-8.13 НР (40,17 руб.); 83% от ФОТ СП (21,50 руб.); 65% от ФОТ	100 шт	0,02	2466,21	2455,84	10,37		49,32	49,12	0,2		309,3 6,19	
6	6	ФЕРр53-16-1 (Примечание Россия от 26.12.2019 №8769р	Расконт кирпичной кладки под лежень 314,21 - 445,72 - 0,253 x 519,80 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (составляющие): 1 Индекс ФЕР 3 м. 2020 г. (Смоленская обл., картонный) МДР СМР-8.13 НР (24,91 руб.); 88% от ФОТ СП (20,37 руб.); 79% от ФОТ	м3	0,1	314,21	283,63	30,27	5,81	31,42	28,38	3,03	0,59	35,36 3,54	0,43 0,04
У0	У0	04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	0,253 0,0253	519,8				13,15					
7	7	ФССЦ-04.3.01.09-0016 (Примечание Россия от 26.12.2019 №8769р	Раствор готовый кладочный, цементный, М200 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (составляющие): 1 Индекс ФЕР 3 м. 2020 г. (Смоленская обл., картонный) МДР СМР-8.13	м3	0,0253	600				15,18					

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	8	ФССЦ-06.1.01.05-0039 Грунт Микстюр Россы от 26.12.2019 №876пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 200 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнению): 1 Индекс ФЕР 3 м. 2020 г (Смоленская обл., кирпичные МЗ) СМР-д.13	1000 шт	0.0402	2088,24				83,95					
9	9	ФЕРР83-16-1 Грунт Микстюр Россы от 26.12.2019 №876пр	Ремонт кирпичной кладки под новые кобылки 314,21 ± 443,72 - 0,253 х 519,80 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнению): 1 Индекс ФЕР 3 м. 2020 г (Смоленская обл., кирпичные МЗ) СМР-д.13 НП (632,61 руб.) 85% от ФОТ СП (531,2 руб.) 70% от ФОТ	м3	2.62	314,21	283,83	30,27	5,81	823,23	743,83	79,31	15,22	35,39 92,72	0,43 1,13
	У0	04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	0,253 0,6629	519,8				344,58					
10	10	ФССЦ-04.3.01.09-0016 Грунт Микстюр Россы от 26.12.2019 №876пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М200 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнению): 1 Индекс ФЕР 3 м. 2020 г (Смоленская обл., кирпичные МЗ) СМР-д.13	м3	0,6629	600				397,74					
11	11	ФССЦ-06.1.01.05-0039 Грунт Микстюр Россы от 26.12.2019 №876пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 200 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнению): 1 Индекс ФЕР 3 м. 2020 г (Смоленская обл., кирпичные МЗ) СМР-д.13	1000 шт	1,053	2088,24				2198,92					
12	12	ФЕР10-01-002-01 Грунт Микстюр Россы от 26.12.2019 №876пр	Установка стропильной системы (стропила, нарожники) 588,09 м² ± 2 297,71 - 0,16 х 1 891,00 - 0,06 х 1 880,00 - 0,03 х 1 572,00 - 0,00196 х 15 253,00 (при разметке и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новых строительствах) СЗП-1,15, СМР-1,25 к расч.; ЗПМ-1,25, ТП-1,15, ТЗМ-1,15; Пример от 04.09.2019 № 502/пр прил.3 табл.3 п.10.2 Примечание: расчетно-сметные работы осуществляются в соответствии с условиями договора части напольных путей, кровли средней сложности и кровли СЗП-1,25, СМР-1,25 к расч.; ЗПМ-1,25, ТП-1,25, ТЗМ-1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнению): 1 Индекс ФЕР 3 м. 2020 г (Смоленская обл., кирпичные МЗ) СМР-д.13 НП (3380,38 руб.) 1165% от ФОТ СП (1694,43 руб.) 63% от ФОТ	м3	10,856	692,49	284,31	49,64	7,16	7517,67	3086,47	538,89	77,73	34,2125 371,41	0,5781 6,28
	У0	11.1.03.01-0076	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м3	0,16 1,737	1601				2780,94					
	У0	11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3	0,06 0,6514	1980				1289,77					
	У0	11.1.03.06-0093	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I	м3	0,83 9,01	1572				14163,72					

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
У0	14.5.06.03-0002	Плита антисептическая		м	0,00196 0,0213	15255				324,93					
13	13.03.06-0094 Проект Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (стропильная нога 50х200мм; нащельная нога 50х200мм; нащельная стропильная нога 50х200мм) Индекс к позициям (сравнение): I Индекс БЕР 3 кв. 2020 г. (Смоленская обл., естественные) МДП СМР-в.13	м3	11,399	1320					15046,68					
14	14.01.01-0101 Проект Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка элементов каркаса: из бруса (мауэрлат, подкос, затяжка, лежень и др.) 349,70 х 2 403,75 - 0,93 х I 980,00 - 0,01 х 432,70 - 0,12 х I 333,00 - 0,00301 х 15 254,00 (для ремонта и реконструкции зданий и сооружений) работы, выполняемые технологическими процессами в нежил. строениях: 0377-1, 15, 3М-1, 25 х раск.; 37М-1, 25, 73-1, 15, 73М-1, 25 Индекс к позициям (сравнение): I Индекс БЕР 3 кв. 2020 г. (Смоленская обл., естественные) МДП СМР-в.13 НР (0272,58 994): 118% 0,9 кв. 007 СП (1650,16 994): 63% 0,35 кв. 007	м3	13,877	383,9	218,83	29,66	5,23		6327,38	3008,95	410,48	72,58	25,875 359,07	0,45 6,24
У0	11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3	0,93 12,91	1980					25561,9					
У0	11.1.03.05-0081	Доска лесобрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III	м3	0,01 0,1388	832,7					115,58					
У0	11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	0,12 1,665	1320					2197,9					
У0	14.5.06.03-0002	Плита антисептическая	м	0,00301 0,0418	15255					637,66					
15	15.03.06-0094 Проект Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (подкос 50х150мм; затяжка 50х150мм; накладка 150х50мм) Индекс к позициям (сравнение): I Индекс БЕР 3 кв. 2020 г. (Смоленская обл., естественные) МДП СМР-в.13	м3	3,369	1320					4447,08					
16	16.03.01-0086 Проект Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта (стойки 150х150мм; лежень 150х150мм; стропильная балка 150х150мм; прогон 150х150мм; балка 150х150мм; подкос 150х150мм) Индекс к позициям (сравнение): I Индекс БЕР 3 кв. 2020 г. (Смоленская обл., естественные) МДП СМР-в.13	м3	10,969	2156					23649,16					

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
23	23	ФСС-11.02.02-0007 Примечание Россия от 26.12.2019 №176/ур	Блок оконный пластиковый с жалюзиной решеткой двухстворчатый открывной с фурнитурой (применит) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(описание): 1 Индекс БЕР 3 кв. 2020 в (Самарская обл., городские МОУ) СМР-ч.13	м2	2	1339,44				2678,88						
24	24	ФЕР15-04-024 02 Примечание Россия от 26.12.2019 №176/ур	Простая окраска масляными составами по дереву, потолков (спис окон) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в целом строительством ОЗП-1,15, 3М-1,25 в расч.; 3ТМ-1,25, ТЗ-1,15, ТЗМ-1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(описание): 1 Индекс БЕР 3 кв. 2020 в (Самарская обл., городские МОУ) СМР-ч.13 НР (6,47 руб.): 100% "0,9 кв. ФОТ СП (4,19 руб.): 55% "0,65 кв. ФОТ	100 м2	0,03	588,65	297,51	4,5	0,9	17,09	8,93	0,14	0,03	34,04 1,02	0,075	
25	25	ФСС-14.02.04-0006 Примечание Россия от 26.12.2019 №176/ур	Краска для наружных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(описание): 1 Индекс БЕР 3 кв. 2020 в (Самарская обл., городские МОУ) СМР-ч.13	т	0,0009	17796,96				16,02						
26	26	ФЕР09-05-001 01 Примечание Россия от 26.12.2019 №176/ур	Облицовка боковых стен слуховых окон стальным профилированным листом (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в целом строительством ОЗП-1,15, 3М-1,25 в расч.; 3ТМ-1,25, ТЗ-1,15, ТЗМ-1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(описание): 1 Индекс БЕР 3 кв. 2020 в (Самарская обл., городские МОУ) СМР-ч.13 НР (18,34 руб.): 90% "0,9 кв. ФОТ СП (16,54 руб.): 85% "0,85 кв. ФОТ	100 м2	0,074	350,92	304,65	32,91	4,78	25,97	22,54	2,44	0,35	34,385 2,54	0,3875 0,03	
27	27	ФСС-08.03.09-0011 Примечание Россия от 26.12.2019 №176/ур	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(описание): 1 Индекс БЕР 3 кв. 2020 в (Самарская обл., городские МОУ) СМР-ч.13	м2	8,14	57,1				464,79						
28	28	ФЕР12-01-020 01 Примечание Россия от 26.12.2019 №176/ур	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы (0,657,64 - 13 136,40 - 0,46 в 1 631,22 - 1,47 в 1 611,64 - 0,31 в 200,00) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в целом строительством ОЗП-1,15, 3М-1,25 в расч.; 3ТМ-1,25, ТЗ-1,15, ТЗМ-1,25) Примечание от 04.09.2019 № 607/ур табл.3 п.10.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в соответствии с условиями договора, частью неоплаченных пунктов, кровель средней сложности и сложной ОЗП-1,25, 3М-1,25 в расч., 3ТМ-1,25, ТЗ-1,15, ТЗМ-1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(описание): 1 Индекс БЕР 3 кв. 2020 в (Самарская обл., городские МОУ) СМР-ч.13 НР (1489,7 руб.): 120% "0,9 кв. ФОТ СП (1097,02 руб.): 65% "0,65 кв. ФОТ	100 м2	6,236	11013,25	2349,42	946,02	63,17		90705,13	19349,82	7791,42	520,27	249,9381 2058,49	5,0156 41,31

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
У0	11.1.03.01-0001	Бруски деревянные пропитанные, длина 1 м и более, ширина 40-75 мм, толщина 22-32 мм, сорт I	м3	1631,22	0,46 3,789					6180,69					
У0	11.1.03.06-0001	Доска обрезная, антисептированная, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт II	м3	1611,84	1,47 12,11					19519,39					
У0	12.2.03.02-0002	Вата минеральная	м3	200	0,31 2,553					510,6					
29	ФОСЦ-12.1.03.02-0001	Металло-черепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнению): 1 Индекс ФЕР 3 кв. 2020 г. (Смоленская обл., изразцы) МВД СМР-ч.8.13	м2	70,5	1038					73179					
30	ФОСЦ-11.1.03.06-0001	Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта (обрешетка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнению): 1 Индекс ФЕР 3 кв. 2020 г. (Смоленская обл., изразцы) МВД СМР-ч.8.13	м3	1611,84	15,564					25086,68					
31	ФОСЦ-11.1.03.01-0075	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, II сорта (контробрешетка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнению): 1 Индекс ФЕР 3 кв. 2020 г. (Смоленская обл., изразцы) МВД СМР-ч.8.13	м3	1250	2,785					3481,25					
32	ФОСЦ-11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (кобылка 50х100мм, карнизная доска 100х44мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнению): 1 Индекс ФЕР 3 кв. 2020 г. (Смоленская обл., изразцы) МВД СМР-ч.8.13	м3	1320	1,52					2005,4					
33	ФОСЦ-01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнению): 1 Индекс ФЕР 3 кв. 2020 г. (Смоленская обл., изразцы) МВД СМР-ч.8.13	10 м	64,1	22,892					1467,38					
34	ФОСЦ-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепицы кровли: планка конька, примыкания верхнего к вентилятам и слуховым окнам, ендова верхняя (в цвет кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнению): 1 Индекс ФЕР 3 кв. 2020 г. (Смоленская обл., изразцы) МВД СМР-ч.8.13	м2	164,28	58,25					9569,31					
35	ФОСЦ-08.1.02.07-0037	Дополнительные элементы металлочерепицы кровли: планка для карниза длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнению): 1 Индекс ФЕР 3 кв. 2020 г. (Смоленская обл., изразцы) МВД СМР-ч.8.13	шт	72,81	55					4004,55					

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	36	ФОССЦ-08.1.02.07-0037 Проект Минстроя Россия от 28.12.2019 №87549	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для карниза длиной 2000 мм (прим. калыпики) Индекс к позиции(сравнению): 1 Индекс ВЕР 3 м. 2020 в Смоленская обл., курортные МВД СМР-Ч, 13	шт	55	72,81				4004,55					
37	37	ФОССЦ-08.1.02.07-0040 Проект Минстроя Россия от 28.12.2019 №87549	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для торцов длиной 2000 мм (ветровая планка) Индекс к позиции(сравнению): 1 Индекс ВЕР 3 м. 2020 в Смоленская обл., курортные МВД СМР-Ч, 13	шт	8	84,42				675,38					
38	38	ФОССЦ-08.3.05.05-0052 Проект Минстроя Россия от 28.12.2019 №87549	Сталь листовая оцинкованная толстой листа, 0,5 мм (нижнее примыкание к вентшахтам и слуховым окнам, галстуки от слуховых окон, ендова ирония) Индекс к позиции(сравнению): 1 Индекс ВЕР 3 м. 2020 в Смоленская обл., курортные МВД СМР-Ч, 13	м2	88,06	45,82				3118,51					
39	39	Счет-фактура № Т-14 от 21.01.2021г.	Снегодержатель плоск-овальный BORGE для кровли из металлочерепицы, шт-3л.м., окрашенный стандартного цвета МАТЭБЕЛ, 137,2*1,02 Индекс к позиции(сравнению): 1 Индекс ВЕР 3 м. 2020 в Смоленская обл., курортные МВД СМР-Ч, 13	шт	38	319,93 3560% 1371,2 *1,02				11517,48					
40	40	Счет-фактура № Т-37 от 02.02.2021г.	Крок монтажный для кровли из металлочерепицы МАТЭБЕЛ, 137,2*1,02 Индекс к позиции(сравнению): 1 Индекс ВЕР 3 м. 2020 в Смоленская обл., курортные МВД СМР-Ч, 13	шт	30	115,01 1100% 1371,2 *1,02				3450,3					
41	41	ФЕР12-01-032 02 Проект Минстроя Россия от 28.12.2019 №87549	Монтаж переходного мостика (при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в исполнительных документах: ОДТМ-1, 15, 2М-1, 25 и др.; ЗПМ-1, 25, 73-1, 15; 73М-1, 25) Индекс к позиции(сравнению): 1 Индекс ВЕР 3 м. 2020 в Смоленская обл., курортные МВД СМР-Ч, 13 НР (3,62 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СП (1,98 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м	0,06	64,91	57,3	7,81	1,8	3,89	3,44	0,45	0,1	0,095 0,37	0,1375 0,01
42	42	Счет-фактура № Т-14 от 21.01.2021г.	Переходный мостик BORGE для кровли из металлочерепицы, шт-3л.м., окрашенный стандартного цвета МАТЭБЕЛ, 137,2*1,02 Индекс к позиции(сравнению): 1 Индекс ВЕР 3 м. 2020 в Смоленская обл., курортные МВД СМР-Ч, 13	шт	2	940,82 9198% 1371,2 *1,02				1921,64					

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
43	43	ФЕР12-01-012 01 Промышленность Россия от 26.12.2019 №87/619	Ограждение кровель перилами (При реализации и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые лакокрасочными составами в новых строительных конструкциях: ОЗП-1, 15, 3М-1, 25 и др., ЗПМ-1, 25, 73-1, 15, 73М-1, 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (Сравнение): 1 Индекс ФЕР 3 кв. 2020 г. (Смоленская обл., различные МКД) СМР-8, 13 НР (17,82 руб.): 120% 10,9 от ФОТ СП (29,81 руб.): 65% 10,85 от ФОТ	100 м	1,08	140,16	60,11	60,64	6,61	151,37	64,92	85,49	7,14	6,785 7,33	0,5125 0,55
44	44	Счет-фактура № Т-14 от 21.01.2021г.	Кровельное ограждение BERGE для кровли из металлочерепицы, шт-3п.м., окрашенный стандартного цвета МАТ-519208, 13х1,2х1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (Сравнение): 1 Индекс ФЕР 3 кв. 2020 г. (Смоленская обл., различные МКД) СМР-8, 13	шт	36	542,83 \$1938,13х1,2 *1,02				19541,88					
45	45	ФЕР26-02-018 02 Промышленность Россия от 26.12.2019 №87/619	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (При реализации и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые лакокрасочными составами в новых строительных конструкциях: ОЗП-1, 15, 3М-1, 25 и др., ЗПМ-1, 25, 73-1, 15, 73М-1, 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (Сравнение): 1 Индекс ФЕР 3 кв. 2020 г. (Смоленская обл., различные МКД) СМР-8, 13 НР (237,5 руб.): 100% 10,9 от ФОТ СП (236,35 руб.): 70% 10,85 от ФОТ	100 м2	22,75	24,81	17,46	7,35		564,43	397,22	167,21		2,047 46,57	
46	46	Счет-фактура № 1468 от 08.11.2020г.	Антилири-антисептик "АТТИК" (расход 0,400 кг/м2) МАТ-16608, 13х1,2х1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (Сравнение): 1 Индекс ФЕР 3 кв. 2020 г. (Смоленская обл., различные МКД) СМР-8, 13	кг	910	19,45 1898,13х1,2 *1,02				17699,5					
Чердак															
47	47	ФЕР10-01-023 01 Промышленность Россия от 26.12.2019 №87/619	Укладка ходовых досок 48,02 м 1 046,26 - 1,2 х 632,70 (При реализации и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые лакокрасочными составами в новых строительных конструкциях: ОЗП-1, 15, 3М-1, 25 и др., ЗПМ-1, 25, 73-1, 15, 73М-1, 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (Сравнение): 1 Индекс ФЕР 3 кв. 2020 г. (Смоленская обл., различные МКД) СМР-8, 13 НР (6,45 руб.): 118% 10,9 от ФОТ СП (4,27 руб.): 65% 10,85 от ФОТ	100 м	0,224	56,37	33,64	14,83	1,93	12,03	7,54	3,32	0,43	4,0135 0,9	0,15 0,03
48	48	11.1.03.05- 0091 ФССЦ- 11.1.03.06- 0090 Промышленность Россия от 26.12.2019 №87/619	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (Сравнение): 1 Индекс ФЕР 3 кв. 2020 г. (Смоленская обл., различные МКД) СМР-8, 13	м3	1,2 0,2688	832,7			223,83						
				м3	0,4	1430				572					

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
49	49	ФЕР10-01-010-01 Посади из лиственных заготовок, масса 2,825 кг	Установка элементов каркаса: из брусьев (применит. Установка лестниц, деревянных к ступеням осями) 326,76 = 2 403,75 - 0,0021 * 5 609,00 - 0,93 * 1 960,00 - 0,01 * 832,70 - 0,12 * 1 320,00 - 0,00258 * 1 895,00 - 0,00001 * 15 255,00 (При расчете и проектировании зданий и сооружений работы, выполняемые по технологическим процессам в рамках сметных нормативов, содержащихся в перечне работ, включенных в состав сметных нормативов, не учитываются) ЗМ=1,25, 13=1,10, 13М=1,20 Индекс к (Полздрействование): 1 Индекс ФЕР 3 кв. 2020 г. (Смоленская обл., жилищные) МДР СМР=8,13 ИР (20,78 руб.), 118% от 0,9 от ФЕР ИР (10,46 руб.), 63% от 0,5 от ФЕР	м3	0,068	360,96	218,83	29,58	5,23	31,76	19,08	2,6	0,48	25,876	2,28	0,45
	У0	08.1.02.11-0003	Посади из лиственных заготовок, масса 2,825 кг	т	0,0031 0,0003	5989				1,8						
	У0	11.1.03.01-0082	Брус обрезной, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3	0,93 0,0618	1980				161,96						
	У0	11.1.03.05-0081	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III	м3	0,01 0,0009	832,7				0,75						
	У0	11.1.03.08-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	0,12 0,0106	1320				13,99						
	У0	14.2.04.01-0001	Скала каменноугольная для дорожного строительства	т	0,00258 0,0002	1695				0,34						
	У0	14.5.06.03-0002	Плита антисептическая	т	0,00301 0,0003	15255				4,58						
50	50	ФССЦ-11.1.03.06-0078 Посади из лиственных заготовок, масса 2,825 кг	Доска обрезная хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (применит. Установка лестниц, деревянных к ступеням осями) Индекс к (Полздрействование): 1 Индекс ФЕР 3 кв. 2020 г. (Смоленская обл., жилищные) МДР СМР=8,13	м3	0,068	1247				108,74						
51	51	ФССЦ-08.3.08.02-0022 Посади из лиственных заготовок, масса 2,825 кг	Сталь угловая: 50х50 мм (Индекс к (Полздрействование): 1 Индекс ФЕР 3 кв. 2020 г. (Смоленская обл., жилищные) МДР СМР=8,13	т	0,0017	5763				9,8						

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
52	52	ФЕР16-04-001-02 Проект Минского России от 26.12.2019 №167/60	Устройство фанового стояка диаметром: 110 мм (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15, 3М=1,25 и раск., 3ТМ=1,25; 73=1,15; 73М=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнению): 1 Индекс ФЕР 3 кв. 2020 г. Смоленская обл., капитальные МВД СМР=Ч.13 НП (84,88 руб.): 128%*0,9 от Ф0Т СП (29,73 руб.): 80%*0,85 от Ф0Т	100 м	0,088	767,53	638,85	7,76	1,14	89,3	56,22	0,68	0,1	84,4 5,67	0,0875 0,01	
53	53	ФССЦ-24.3.01.06-0012 Проект Минского России от 26.12.2019 №167/60	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 110 мм (с фасонными элементами) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнению): 1 Индекс ФЕР 3 кв. 2020 г. Смоленская обл., капитальные МВД СМР=Ч.13	м	8,8	104,07				915,82						
54	54	ФЕР16-04-001-01 Проект Минского России от 26.12.2019 №167/60	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15, 3М=1,25 и раск., 3ТМ=1,25; 73=1,15; 73М=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнению): 1 Индекс ФЕР 3 кв. 2020 г. Смоленская обл., капитальные МВД СМР=Ч.13 НП (84,91 руб.): 128%*0,9 от Ф0Т СП (28,31 руб.): 80%*0,85 от Ф0Т	100 м	0,084	724,94	666,23	3,34	0,5	60,9	55,96	0,28	0,04	67,16 5,64	0,0375	
55	55	ФССЦ-24.3.01.06-0011 Проект Минского России от 26.12.2019 №167/60	Трубопровод из труб ПВХ для системы водоотведения, диаметр 50 мм (с фасонными элементами) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнению): 1 Индекс ФЕР 3 кв. 2020 г. Смоленская обл., капитальные МВД СМР=Ч.13	м	8,4	47,46				388,66						
56	56	ФЕР25-01-017-01 Проект Минского России от 26.12.2019 №167/60	Теплоизоляция фановых стояков на чердаке 113,49 м 128,67 - 0,033 х 60,23 - 0,143 х 65,50 - 0,02 х 202,58 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15, 3М=1,25 и раск., 3ТМ=1,25; 73=1,15; 73М=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнению): 1 Индекс ФЕР 3 кв. 2020 г. Смоленская обл., капитальные МВД СМР=Ч.13 НП (29,29 руб.): 100%*0,9 от Ф0Т СП (25,88 руб.): 70%*0,85 от Ф0Т	10 м	1,52	121,08	25,09	21,59	3,63		184,04	36,14	32,82	5,62	2,53 3,85	0,3125 0,48
	У0	10.1.02.02-0101	Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм	кв	0,033 0,0502	60,23				3,02						
	У0	14.1.04.01-0001	Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов	л	0,143 0,2174	65,58				14,26						
	У0	14.5.09.05-0103	Очиститель клея	л	0,02 0,0304	200,55				6,1						

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
57	57	ФССЦ-12.2.07.05-0085 Полок Министром России от 26.12.2019 №17/69	Трубки из вспененного полиизопропена, внутренний диаметр 114 мм, толщина 13 мм (прим. трубный утеплитель Energofloх Super) индекс К позицией(составной): 1 Индекс ВЕР 3 эк. 2020 г. (Смоленская обл., курортные МКУД СМР-Ч 13	100 м	0,0858	2553,43				219,08					
58	58	ФССЦ-12.2.07.05-0067 Полок Министром России от 26.12.2019 №17/69	Трубка теплоизоляционная из пенополиизола, диаметр 60 мм, толщина 13 мм (прим. трубный утеплитель Energofloх Super) индекс К позицией(составной): 1 Индекс ВЕР 3 эк. 2020 г. (Смоленская обл., курортные МКУД СМР-Ч 13	100 м	0,0814	1102,48				89,74					
59	59	Счет-фактура № Т-119 от 30.12.2020г.	Кровельная проходка угловая МАТ-17868, 131,2*1,02 ИНДЕКС К позицией(составной): 1 Индекс ВЕР 3 эк. 2020 г. (Смоленская обл., курортные МКУД СМР-Ч 13	шт	4	186,73 17868,131,2 *1,02				746,92					
60	60	ФЕР10-01-039-05 Полок Министром России от 26.12.2019 №17/69	Разборка люков в перекрытиях (Демонтаж (разборка) сборных железобетонных конструкций ОЗТ-0,6, 3М-0,3 к раск.; ЗТМ-0,3, МАТ-0 к раск.; ТЗ-0,6, ЗТМ-0,8) ИНДЕКС К позицией(составной): 1 Индекс ВЕР 3 эк. 2020 г. (Смоленская обл., курортные МКУД СМР-Ч 13 НР (14,22 руб.) 11853,9 от ФОТ СП (7,17 руб.) 83% от 65 от ФОТ	100 м2	0,014	1086,4	823,46	862,94	132,54	11,53	12,08		1,88	07,336 1,36	10,008 0,14
61	61	ФЕР09-04-003-01 Полок Министром России от 26.12.2019 №17/69	Монтаж пола противопожарного (Полы железобетонные одно- и многослойные, выстилаемые теплоизоляционными процессами в неогнестойких конструкциях ОЗТ-1,15, 3М-1,25 к раск.; ЗТМ-1,25, ТЗ-1,15, ЗТМ-1,25) ИНДЕКС К позицией(составной): 1 Индекс ВЕР 3 эк. 2020 г. (Смоленская обл., курортные МКУД СМР-Ч 13 НР (25,04 руб.) 90% от 9 от ФОТ СП (22,33 руб.) 85% от 95 от ФОТ	м2	1,4	2247,88	21,88	0,55	0,2	3147,03	30,63	0,77	0,28	2,2425 3,14	0,0125 0,02
62	62	ФССЦ-01.7.04.09-0012 Полок Министром России от 26.12.2019 №17/69	Потля напольная ИНДЕКС К позицией(составной): 1 Индекс ВЕР 3 эк. 2020 г. (Смоленская обл., курортные МКУД СМР-Ч 13	шт	4	12				48					
63	63	ФССЦ-01.7.04.10-0001 Полок Министром России от 26.12.2019 №17/69	Ручка-скоба из алюминия сглава андидированная ИНДЕКС К позицией(составной): 1 Индекс ВЕР 3 эк. 2020 г. (Смоленская обл., курортные МКУД СМР-Ч 13	шт	2	20,24				40,48					
64	64	ФССЦ-01.7.04.04-0001 Полок Министром России от 26.12.2019 №17/69	Земля напольная ИНДЕКС К позицией(составной): 1 Индекс ВЕР 3 эк. 2020 г. (Смоленская обл., курортные МКУД СМР-Ч 13	шт	2	99,1				198,2					
Ремонт вент. шахт															

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
05	65	ФЕР46-04-001-04 Разборка: кирпичных вент. шахт над крышей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Сравнение): 1 Индекс ФЕР 3 кв. 2020 г. (Смоленская обл., кирпичные) МКУ СМР-8, 13 НР (616,58 руб.): 110% "0,9 от ФОТ СГТ (219,51 руб.): 105% "0,85 от ФОТ	Разборка: кирпичных вент. шахт над крышей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Сравнение): 1 Индекс ФЕР 3 кв. 2020 г. (Смоленская обл., кирпичные) МКУ СМР-8, 13	м3	9,9	122,56	62,91	59,65		1213,34	622,81	590,53		7,1 70,29		
66	66	989-9900 Строительный мусор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Сравнение): 1 Индекс ФЕР 3 кв. 2020 г. (Смоленская обл., кирпичные) МКУ СМР-8, 13	Строительный мусор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Сравнение): 1 Индекс ФЕР 3 кв. 2020 г. (Смоленская обл., кирпичные) МКУ СМР-8, 13	т	17,82											
67	67	ФЕР08-08-005-01 Кладка кирпичных вент. шахт выше уровня цоколя с установкой зонта 202,38 = 245,14 - 0,64 х 485,90 - 0,008 х 7 460,00 - 0,004 х 4 660,00 (При расчете и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные тем, что указаны в названии, выполняются в соответствии с СП 11-1, 15, 308-1, 29 х раст., 3108-1, 25, 73-1, 15, 738-1, 23) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Сравнение): 1 Индекс ФЕР 3 кв. 2020 г. (Смоленская обл., кирпичные) МКУ СМР-8, 13 НР (1378,55 руб.): 122% "0,9 от ФОТ СГТ (653,75 руб.): 80% "0,85 от ФОТ	Кладка кирпичных вент. шахт выше уровня цоколя с установкой зонта 202,38 = 245,14 - 0,64 х 485,90 - 0,008 х 7 460,00 - 0,004 х 4 660,00 (При расчете и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные тем, что указаны в названии, выполняются в соответствии с СП 11-1, 15, 308-1, 29 х раст., 3108-1, 25, 73-1, 15, 738-1, 23) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Сравнение): 1 Индекс ФЕР 3 кв. 2020 г. (Смоленская обл., кирпичные) МКУ СМР-8, 13 НР (1378,55 руб.): 122% "0,9 от ФОТ СГТ (653,75 руб.): 80% "0,85 от ФОТ	м3	9,9	229,54	119,01	57,86	7,21	2272,45	1184,14	573,01	71,38	13,685 135,48	0,55 5,45	
	У0	04.3.01.09-0012 Раствор готовый кладочный, цементный, М50	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3	0,04 0,396	485,9				192,42						
	У0	08.3.05.02-0031 Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 3,9 мм	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 3,9 мм	т	0,006 0,0594	7450				442,53						
	У0	08.3.07.01-0001 Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм	Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм	т	0,004 0,0396	4680				184,54						
68	68	ФССЦ-04.3.01.09-0016 Раствор готовый кладочный, цементный, М200 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Сравнение): 1 Индекс ФЕР 3 кв. 2020 г. (Смоленская обл., кирпичные) МКУ СМР-8, 13	Раствор готовый кладочный, цементный, М200 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Сравнение): 1 Индекс ФЕР 3 кв. 2020 г. (Смоленская обл., кирпичные) МКУ СМР-8, 13	м3	0,396	600				237,6						
69	69	ФССЦ-06.1.01.05-0039 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 200 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Сравнение): 1 Индекс ФЕР 3 кв. 2020 г. (Смоленская обл., кирпичные) МКУ СМР-8, 13	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 200 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Сравнение): 1 Индекс ФЕР 3 кв. 2020 г. (Смоленская обл., кирпичные) МКУ СМР-8, 13	1000 шт	4,851	2088,24				10130,05						
70	70	ФССЦ-19.2.02.02-0033 Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром шахты 8160 мм (применит) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Сравнение): 1 Индекс ФЕР 3 кв. 2020 г. (Смоленская обл., кирпичные) МКУ СМР-8, 13	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром шахты 8160 мм (применит) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Сравнение): 1 Индекс ФЕР 3 кв. 2020 г. (Смоленская обл., кирпичные) МКУ СМР-8, 13	шт	3	656,4				1669,2						

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
71	71	ФССЦ-19.2.02.02-0033 Проект Минстроя России от 28.12.2019 №876бр	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром шахты 5900 мм (применит.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнению): 1 Индекс ФЕР 3 кв. 2020 г. (Смоленская обл., кирпичные) МВД СМР=4,13	шт	3	650,4				1989,2					
72	72	ФЕР15-02-041-03 Проект Минстроя России от 28.12.2019 №876бр	Устройство металлического карпаса из профиля под облицовку поверхности вент. шахт 703,33 * 3 684,29 - 121,5 * 6,91 - 229,5 * 6,06 - 37 * 6,26 (При расчете и реконструкции зданий и сооружений работ, выполняемые ленточными процессами в новых строениях) Q37=1,15; Q38=1,25 * раст.; Q39=1,25; Q40=1,25; Q41=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнению): 1 Индекс ФЕР 3 кв. 2020 г. (Смоленская обл., кирпичные) МВД СМР=4,13 1 Индекс ФЕР 3 кв. 2020 г. (Смоленская обл., кирпичные) НП (419,28 руб.) - 100% * 0,9 от ФОТ СП (207,57 руб.) - 55% * 0,85 от ФОТ	100 м2	0,98	822,71	452,32	1,89	0,74	806,28	443,27	1,85	0,73	53,0265 51,97	0,05 0,05
	У0	07.2.06.03-0116	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа винтовых перелазов и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм	м	121,5 119,1	6,91				822,98					
	У0	07.2.06.03-0199	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа винтовых перелазов, длина 3 м, сечение 75х50х0,6 мм	м	229,5 224,9	8,06				1812,69					
	У0	11.1.03.01-0003	Бруски деревянные, размер 75х50 мм	м	37 36,26	6,26				226,99					
73	73	ФССЦ-07.2.06.03-0155 Проект Минстроя России от 28.12.2019 №876бр	Профиль потрлосный: ПП 60/27/0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнению): 1 Индекс ФЕР 3 кв. 2020 г. (Смоленская обл., кирпичные) МВД СМР=4,13	м	205,08	5,5				1127,94					
74	74	ФЕР09-05-001-01 Проект Минстроя России от 28.12.2019 №876бр	Облицовка стен вент. шахт стальным профилированным листом (Листы оцинкованные и реперфорированные в работе, заводские технологические процессы в заводских условиях) Q37=1,15; Q38=1,25 * раст.; Q39=1,25; Q40=1,25; Q41=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнению): 1 Индекс ФЕР 3 кв. 2020 г. (Смоленская обл., кирпичные) МВД СМР=4,13 НП (245,67 руб.) - 90% * 0,9 от ФОТ СП (219,08 руб.) - 55% * 0,85 от ФОТ	100 м2	0,88	350,92	304,65	32,91	4,78	343,9	298,56	32,25	4,68	34,385 33,7	0,3875 0,38
75	75	ФССЦ-08.3.09.04-0011 Проект Минстроя России от 28.12.2019 №876бр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнению): 1 Индекс ФЕР 3 кв. 2020 г. (Смоленская обл., кирпичные) МВД СМР=4,13	м2	107,8	57,1				6155,38					

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
76	76	ФОСЦ-08.1.02.03-0091 Примат Министров Россия от 26.12.2019 №17/6пр	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнение): 1 Индекс ФЕР 3 кв. 2009 г. (Смоленская обл., купленные) МКУД СМР-№ 13	м	52	7,5					350				
77	77	ФЕР15-04-006-03 Примат Министров Россия от 26.12.2019 №17/6пр	Покрытие поверхностей пунтовой глубиной ПРОФИЛИРОВАНИЕ 3В 1 983 СТЕП (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений) работы, аналогичные технологическим процессам в механической обработке СДП-1,15, 3М-1,25 и раск.: 3М-1,25, Т3-1,15, Т3М-1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнение): 1 Индекс ФЕР 3 кв. 2009 г. (Смоленская обл., купленные) МКУД СМР-№ 13 НР 100,87 руб.: 105% от ФОТ СП 100,01 руб.: 55% от ФОТ	100 м2	1,24	52,83	51,44	1,21	0,33	65,51	63,79	1,5	0,41	5,3475 5,63	0,025 0,03
78	78	ФОСЦ-14.3.01.02-0102 Примат Министров Россия от 26.12.2019 №17/6пр	Грунтовка, водо-дисперсионная "БИРС-Бетон-контакт" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнение): 1 Индекс ФЕР 3 кв. 2009 г. (Смоленская обл., купленные) МКУД СМР-№ 13	т	0,0434	18390,16				798,13					
79	79	ФЕР15-02-016-01 Примат Министров Россия от 26.12.2019 №17/6пр	Штукатурка поверхностей стен вент.шахт цементно-известковым раствором по камню (на чердаке) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений) работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве СДП-1,15, 3М-1,25 и раск.: 3М-1,25, Т3-1,15, Т3М-1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнение): 1 Индекс ФЕР 3 кв. 2009 г. (Смоленская обл., купленные) МКУД СМР-№ 13 НР 1665,06 руб.: 100% от ФОТ СП 1429,44 руб.: 55% от ФОТ	100 м2	1,24	1650,61	677,68	107,36	82,81	2046,76	840,7	133,13	77,88	74,75 92,69	6,65 8,25
Раздел 2. Мусор															
80	80	ФОСЦ11-01-01-043 Примат Министров Россия от 26.12.2019 №17/6пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами ёмкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнение): 1 Индекс ФЕР 3 кв. 2009 г. (Смоленская обл., купленные) МКУД СМР-№ 13 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	62,121	3,28		3,28		203,78		203,76			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
81	81	ФОСЦПг-03-21-01-035 Проект Минтранс России от 26.12.2019 №17149	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 35 км Индекс А (позиция раскладки): МКД СМР-ч.13 Итого от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	62,121	21,26	21,26	21,26		1320,69		1320,69			
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по акту:															
Итого															
Всего с учетом "Индекс ФЕР 3 кв. 2020 г. (Смоленская обл., курьерские МКД) СМР-ч.13"															
Справочно, в ценах 2001г.:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
НДС 20%															
ВСЕГО по акту															

Сдал: Генеральный директор ООО "Строй-АС" С.Е. Шевченко М.Е. Шевченко

Принял: зам. генерального директора-гл. инженер НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области" В.В. Денисов

Старший по дому (В.В. Денисов)

Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»
ОБЪЕМЫ И КАЧЕСТВО РАБОТ ПОДТВЕРЖДАЮ
С.Е. Шевченко

Расценки
соответствуют
сметы О.В. Лещенко