

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	18/ЭА64аг-2019/20
номер	10.02.2020
дата	
Вид операции	

Инициатор -
Заказчик (генподрядчик) - Ю "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"
Получатель (Субподрядчик) - ООО "Дом"
Строитель - Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Смоленская область, Сычевский район, дер. Кленки, ул. Школьная, д. 2
Объект - капитальный ремонт крыши

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	30.03.2021	с 15.02.2021 по 30.03.2021

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер по поим.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				Т/з мех. осн. раб. (на ед. / всего)
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Демонтажные работы														
1	ФЕР46-03-013-1	Разборка металлических покрытий и обделок из листового металла: ленточная, скандинавская, желобчатая, ступенчатая, с выносом и т.п.	100 м	0,02	71,19	70,98			0,2	65				9,1
	Примечание: 1.2.2019 №17/19	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (строительно): 1.2.2019 №17/19												8,37
2	ФЕР46-03-013-13	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полусе порфированной глубиной 100 мм диаметром свыше 125 мм до 150 мм	100 отверстий	0,04	557,95	557,95				22				65,41
	Примечание: 1.2.2019 №17/19	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (строительно): 1.2.2019 №17/19												2,02
3	ФЕР46-04-001-04	Разборка кирпичных вентиляционных шахт	м3	5,56	122,55	62,91			59,55	631	350	331		7,1
	Примечание: 1.2.2019 №17/19	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (строительно): 1.2.2019 №17/19												39,40
4	ФЕР46-04-001-04	Разборка кирпичных стен парилки	м3	2,7	122,55	62,91			59,55	331	170	161		7,1
	Примечание: 1.2.2019 №17/19	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (строительно): 1.2.2019 №17/19												19,17
Итого принятые затраты по разделу в базисных ценах														
Итого принятые затраты по разделу с учетом индексации, в текущих ценах (2 квартал 2020г. Многоквартирные жилые дома ОЗТ-в, ЗМ-в, ЗТМ-в, МАТ-в)														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	12	ФССЦ-06.1.01.05-0015 Плита Милитари Россия см. 26.12.2019 №078пр	Нарезка керамических одноразовых, размером 250х120х65 мм, марки: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 квартал 2020: Многоквартирные жилые дома ОЗП-6; ЗМ-6; ЗПМ-6; МАТ-6	1000 шт	1,026	1752,6				1798					
13	13	ФЕР15-02-001-01 Плита Милитари Россия см. 26.12.2019 №078пр	Угловая штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по каменю, вендикат 6033.72 = 1.612,57 - 1.80 x 517.91 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 квартал 2020: Многоквартирные жилые дома ОЗП-6; ЗМ-6; ЗПМ-6; МАТ-6	100 м2	0,316	733,16	675,95	56,36	26,73	232	214	18	8	70,265 22,2	3 0,95
14	14	ФССЦ-04.3.02.12-0009 Плита Милитари Россия см. 26.12.2019 №078пр	Смесь штукатурная цементно-известково-гипсовая "БИРС 159 напыля" (марка М75-М100) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 квартал 2020: Многоквартирные жилые дома ОЗП-6; ЗМ-6; ЗПМ-6; МАТ-6	т	1,0744	1176,71				1264					
15	15	ФЕР15-04-019-05 Плита Милитари Россия см. 26.12.2019 №078пр	Основа фасада армированная составом: с лоса шрунуро с подготовкой поверхности (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 квартал 2020: Многоквартирные жилые дома ОЗП-6; ЗМ-6; ЗПМ-6; МАТ-6	100 м2	0,316	259,91	147,43	6,76	1,16	82	47	2		15,87 5,01	0,1 0,03
16	16	ФССЦ-14.3.02.01-0348 Плита Милитари Россия см. 26.12.2019 №078пр	Краска акриловая глянцевая серии «Камбурит» для наружных работ: КА-15 Плюс для окраски шифера, цоколя и т.д. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 квартал 2020: Многоквартирные жилые дома ОЗП-6; ЗМ-6; ЗПМ-6; МАТ-6	т	0,012	52613,64				631					
17	17	ФССЦ-14.4.01.02-0201 Плита Милитари Россия см. 26.12.2019 №078пр	Грунтовка акриловая универсальная стабилизирующая глубокого проникновения "БИРС (грунт М" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 квартал 2020: Многоквартирные жилые дома ОЗП-6; ЗМ-6; ЗПМ-6; МАТ-6	т	0,0041	36554,42				125					
18	18	ФЕР20-02-012-01 Плита Милитари Россия см. 26.12.2019 №078пр	Установка радиаторов диаметром патрубка: 260 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 квартал 2020: Многоквартирные жилые дома ОЗП-6; ЗМ-6; ЗПМ-6; МАТ-6	шт	4	33,64	25,99	3,4	0,15	135	104	14	1	3,0475 12,19	0,0125 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27	27	ФССП-01.01.023-02 Личная Милосердия Россия ош 26.12.2019 №675/гп	Устройство плоских односкатных кровель из ПВХ мембран (со сваркой швов) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущие основание из бетона (МД335-М/п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическими процессами в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнено): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	100 м2	4,51	5140,69	54,3	6,31	0,8	23185	245	28	4	6,795 27,64	0,0025 0,26
28	28	ФССП-01.7.15.04-0047 Личная Милосердия Россия ош 26.12.2019 №675/гп	Валы самонарезание, остроконечные 4,8х70мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнено): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	100 шт	-18,04	31,11				-551					
29	29	ФССП-01.7.15.07-0022 Личная Милосердия Россия ош 26.12.2019 №675/гп	Доборные раскрасные поликарбонатные, 6х40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнено): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	1000 шт	-1,804	180				-325					
30	30	ФССП-12.1.02.10-0089 Личная Милосердия Россия ош 26.12.2019 №675/гп	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ, толщиной 1,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнено): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	м2	-518,7	39,41				-20442					
31	31	ФССП-12.1.02.10-0095 Личная Милосердия Россия ош 26.12.2019 №675/гп	Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ, толщиной 1,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнено): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	м2	-2,706	40,3				-117					
32	32	счет-фактура № 32 от 03.09.2020	Грунтовка для пермаобработанный ПЭТ 300г/м2 МАТ=87,608,001,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнено): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	м2	496,1	9,31 #(сравнено) 7,08				4619					
33	33	ФССП-12.1.02.10-0123 Личная Милосердия Россия ош 26.12.2019 №675/гп	Полimerный материал, Lорscool V-SR - 1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнено): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	м2	518,7	58,53				30060					
34	34	ФССП-12.1.02.10-0125 Личная Милосердия Россия ош 26.12.2019 №675/гп	Полimerный материал, Lорscool V-SR - 1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнено): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	м2	2,706	71,55				194					
35	35	счет-фактура № 15 от 02.07.2020	Саморез по бетону 6,3х80 мм МАТ=12,708,001,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнено): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	шт	1804	1,35 12,08(сравн) 71,02				2435					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	36	ФЕР12-01-029-02 (Грузы Механические Рыцки от 26.12.2019 МатБир	Устройство прижиманий из ПВХ мембран к стенам и панелям: высотой до 900 мм без фантыки (вентиласки) 5 733,89 * 5 975,92 * 8 * 12,28 * 0,8 * 100,00 (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в новом строительстве ОЗП-1, 15, ЗМ-1, 25 * раск.: ЗТМ-1, 25, ТЗ-1, 15, ТЗМ-1, 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнено): 1 2 квартал 2020г. Многоквартирные жилые дома ОЗП-8, ЗМ-8, ЗТМ-8, МАТ-8	100 м	0,43	5737,52	175,24	4,91	0,5		2476	75		19,32 8,31	0,0375 0,02
37	37	ФЕР12-01-029-03 (Грузы Механические Рыцки от 26.12.2019 МатБир	Устройство прижиманий из ПВХ мембран к стенам и панелям: при высоте до 900 мм без фантыки (или исключать к расценке 12-01-029-02 (до 300мм) (ТЗ-3 (ОЗП-3; ЗМ-3 * раск.: ЗТМ-3, МАТ-3 * раск.: ТЗ-3, ТЗМ-3) МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в новом строительстве ОЗП-1, 15, ЗМ-1, 25 * раск.: ЗТМ-1, 25, ТЗ-1, 15, ТЗМ-1, 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнено): 1 2 квартал 2020г. Многоквартирные жилые дома ОЗП-8, ЗМ-8, ЗТМ-8, МАТ-8	100 м	-0,43	1391,85	32,19				-598	-14		3,088 -1,54	
38	38	ФССП-12.1.02.10-0089 (Грузы Механические Рыцки от 26.12.2019 МатБир	Мембранная кровельная армированная на основе ПВХ толщина 1,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнено): 1 2 квартал 2020г. Многоквартирные жилые дома ОЗП-8, ЗМ-8, ЗТМ-8, МАТ-8	м2	14,84	39,41				955					
39	39	ФССП-12.1.02.10-0089 (Грузы Механические Рыцки от 26.12.2019 МатБир	Мембранная кровельная армированная на основе ПВХ толщина 1,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнено): 1 2 квартал 2020г. Многоквартирные жилые дома ОЗП-8, ЗМ-8, ЗТМ-8, МАТ-8	м2	-37,09	39,41				-1462					
40	40	ФССП-12.1.02.10-0095 (Грузы Механические Рыцки от 26.12.2019 МатБир	Мембранная кровельная армированная на основе ПВХ, толщина 1,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнено): 1 2 квартал 2020г. Многоквартирные жилые дома ОЗП-8, ЗМ-8, ЗТМ-8, МАТ-8	м2	-0,250	43,3				-11					
41	41	ФССП-12.1.02.10-0123 (Грузы Механические Рыцки от 26.12.2019 МатБир	Полупериметр материал: Logistool V-RP - 1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнено): 1 2 квартал 2020г. Многоквартирные жилые дома ОЗП-8, ЗМ-8, ЗТМ-8, МАТ-8	м2	22,25	58,53				1302					
42	42	ФССП-12.1.02.10-0125 (Грузы Механические Рыцки от 26.12.2019 МатБир	Полупериметр материал: Logistool V-SR - 1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнено): 1 2 квартал 2020г. Многоквартирные жилые дома ОЗП-8, ЗМ-8, ЗТМ-8, МАТ-8	м2	0,26	71,55				19					
43	43	смет-файлы № 32 от 03.08.2020	Грунтовый термобарьерный ПУТ 300мм МАТ-8(7, 8) (ОЗП-1, 15, 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнено): 1 2 квартал 2020г. Многоквартирные жилые дома ОЗП-8, ЗМ-8, ЗТМ-8, МАТ-8	м2	7,53	9,31 87,44 (мат) 27,02				70					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
44	44	ФЕР12-01-010-01 Прим: Минтранс России от 26.12.2019 №675пр	Устройство мелкого покрытия (браздатуры, параллели, сплош и т.п.) из листового оцинкованной стали (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые теплоизоляционным процессам в новом строительстве ОДП=1,15; ЗМ=1,25 к рек.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8, ЗПМ=8, МАТ=8	100 м2	0,043	7497,02	953,49	27,35	4,39	322	41	1		111,78 4,01	0,3375 0,01
45	45	смет-фактура №15 от 02.07.2020	Рейка краевая алюминиевая ТехноНИКОЛЬ 2,0 и МАТ=115,358,001,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8, ЗПМ=8, МАТ=8	мп	43	12,26 115,358,001 2*1,02				527					
46	46	смет-фактура №15 от 02.07.2020	Саморез по бетону 6,3X60 мм МАТ=12,716,001,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8, ЗПМ=8, МАТ=8	шт	540	1,35 12,716,001,2* 1,02				729					
47	47	ФЕР12-01-029-02 Прим: Минтранс России от 26.12.2019 №675пр	Устройство прилажив из ПВХ мембран к стенам и параллели, высотой до 600 мм без фартука (параллели) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые теплоизоляционным процессам в новом строительстве ОДП=1,15; ЗМ=1,25 к рек.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8, ЗПМ=8, МАТ=8	100 м	0,25	5099,78	175,24	4,01	0,5	1500	44	1		10,32 4,83	0,0375 0,01
48	48	ФСЦЛ-12.1.02.10-0018 Прим: Минтранс России от 26.12.2019 №675пр	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ, толщина 1,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8, ЗПМ=8, МАТ=8	м2	-21,56	39,41				-650					
49	49	ФСЦЛ-12.1.02.10-0018 Прим: Минтранс России от 26.12.2019 №675пр	Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ, толщина 1,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8, ЗПМ=8, МАТ=8	м2	-0,15	43,3				48					
50	50	ФСЦЛ-12.1.02.10-0123 Прим: Минтранс России от 26.12.2019 №675пр	Полimerный материал Logosol V-RP - 1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8, ЗПМ=8, МАТ=8	м2	21,56	58,53				1262					
51	51	ФСЦЛ-12.1.02.10-0125 Прим: Минтранс России от 26.12.2019 №675пр	Полimerный материал Logosol V-SR - 1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8, ЗПМ=8, МАТ=8	м2	0,15	71,55				11					
52	52	смет-фактура №32 от 03.09.2020	Грунтовка: термостойкобработанный ПЗТ 300м2 МАТ=87,628,001,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8, ЗПМ=8, МАТ=8	м2	12,63	9,31 87,628,001 2*1,02				118					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
53	53	ФЕР12-01-010-01 26.12.2019 МВР/ВФ	Устройство мидов покрытий (брызгалочка, подвалы, стены и т.п.) из листов односторонней стали (МДС-5-IV п.4.7. При монтаже и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в новых строениях ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строению) 1,2 вариант 2020г Микрокарпные жалюзи дома ОЗП=6; ЗМ=8; ЗТМ=8; МАТ=8	100 м2	0,138	7497,02	903,49	27,35	4,39	1042	139	4	1	111,78 15,54	0,3375 0,05
54	54	ФССЦ-08.1.02.25-0082 26.12.2019 МВР/ВФ	Косыль, пропеллерный на односторонней стали размером 440х400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строению) 1,2 вариант 2020г Микрокарпные жалюзи дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗТМ=8; МАТ=8	шт	42	6,47				272					
55	55	ФЕР12-01-009-02 26.12.2019 МВР/ВФ	Смена обшивки из листов стали (гомеда, санитов, григера, карпора) шириной до 0,4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строению) 1,2 вариант 2020г Микрокарпные жалюзи дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗТМ=8; МАТ=8	100 м	0,2403	454,41	363,23	5,13	1,54	109	85	1		41,41 9,95	0,12 0,03
56	56	ФССЦ-08.1.05.05-0061 26.12.2019 МВР/ВФ	Сталь, листовая односторонняя, толщина 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строению) 1,2 вариант 2020г Микрокарпные жалюзи дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗТМ=8; МАТ=8	т	0,0442	11200				405					
57	57	ФЕР11-01-009-02 26.12.2019 МВР/ВФ	Устройство тандо- и зарисовки сплошной из плит древеснострогальника (устройство доросов) (МДС-5-IV п.4.7. При монтаже и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в новых строениях ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строению) 1,2 вариант 2020г Микрокарпные жалюзи дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗТМ=8; МАТ=8	100 м2	0,36	129,5	65,75	63,75	12,85	47	24	23	5	8,4206 3,03	1,075 0,39
58	58	ФССЦ-11.2.09.06-0024 26.12.2019 МВР/ВФ	Плиты ориентировано-стружечная типа ОСБ-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строению) 1,2 вариант 2020г Микрокарпные жалюзи дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗТМ=8; МАТ=8	м2	37,08	45,63				1892					
59	59	ФЕР12-01-028-02 26.12.2019 МВР/ВФ	Устройство лодочных настилов на ярусах шириной 1,0 м из ПВХ материала (со стальной основой) 4.619.02 = 5.132.34 - 4 x 31.11 - 4 x 79.02 - 0.4 x 180.03 (МДС-5-IV п.4.7. При монтаже и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в новых строениях ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строению) 1,2 вариант 2020г Микрокарпные жалюзи дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗТМ=8; МАТ=8	100 м2	0,4654	4628,17	54,3	6,31	0,8		2147	25	3	6,1393 2,84	0,0625 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
60	60	ФССЦ-12.1.02.10-0009 Плита Миксера Россия 28 12 2019 №47549	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г. Многоквартирные жилые дома ОЗП-8; ЗМ-8; ЗПМ-8; МАТ-8	м2	-53,36	39,41				-2103						
61	61	ФССЦ-12.1.02.10-0123 Плита Миксера Россия 28 12 2019 №47549	Полумерный материал Loricool V-RR - 1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г. Многоквартирные жилые дома ОЗП-8; ЗМ-8; ЗПМ-8; МАТ-8	м2	46,4	58,53				2716						
62	62	счет-фактура № 32 от 03.09.2020	Гепленстиль термообработанный ПЭТ 300г/м2 МАТ-87 6218.001.2*1.02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г. Многоквартирные жилые дома ОЗП-8; ЗМ-8; ЗПМ-8; МАТ-8	м2	72,56	9,31 87,40,091, 2*1,00				676						
63	63	ФЕР-12-01-028-02 Плита Миксера Россия 28 12 2019 №47549	Устройство декоративных слоев на стенах толщиной 0,5 м (33,80х0,562) из ПВХ мембран (со сваркой швов)в основании из бетона 4 619.02 = 5 132,34 - 4 х 31,11 - 4 х 79,02 - 0,4 х 180,00 (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в новом строительстве ОЗП-1,15; ЗМ-1,25 к раск.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г. Многоквартирные жилые дома ОЗП-8; ЗМ-8; ЗПМ-8; МАТ-8	100 м2	0,3301	4028,17	54,3	0,31	0,8		1566	18	2		6,1295 2,07	0,0625 0,02
64	64	ФССЦ-12.1.02.10-0009 Плита Миксера Россия 28 12 2019 №47549	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ, толщиной 1,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г. Многоквартирные жилые дома ОЗП-8; ЗМ-8; ЗПМ-8; МАТ-8	м2	-38,08	39,41				-1532						
65	65	ФССЦ-12.1.02.10-0123 Плита Миксера Россия 28 12 2019 №47549	Полумерный материал Loricool V-RR - 1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г. Многоквартирные жилые дома ОЗП-8; ЗМ-8; ЗПМ-8; МАТ-8	м2	38,88	58,53				2276						
66	66	счет-фактура № 32 от 03.09.2020	Гепленстиль термообработанный ПЭТ 300г/м2 МАТ-87 6218.001.2*1.02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г. Многоквартирные жилые дома ОЗП-8; ЗМ-8; ЗПМ-8; МАТ-8	м2	37,19	9,31 87,40,091, 2*1,00				346						
67	67	счет-фактура № 15 от 02.07.2020	Клей контактный Loricool Bond Россия 300г/м2 МАТ-2434,55956.001.2*1.02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г. Многоквартирные жилые дома ОЗП-8; ЗМ-8; ЗПМ-8; МАТ-8	л	10,143	51,73 2434,55956 001.2*1,00				525						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
68	68	ФЕР12-01-010-01 Грунт Мокрый Ресурсы от 26.12.2019 МВРДР	Устройство мелких покрытий (облицовка, паркет, плитка и т.п.) на жесткой оштукатуренной стяжке (МЛКС-IV п.4.7. При работе к реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОДП=1,15; ЗМ=1,25 к расч. ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строено): 1 2 квартал 2020г Микрозащитные жилые дома ОДП=8; ЗМ=8; ЗТМ=8; МАТ=8	100 м2	0,3381	7497,02	953,49	27,35	4,59	2534	322	9	1	111,78 37,79	0,3379 0,11
69	69	ФССЦ-08.3.05.05-0051 Грунт Мокрый Ресурсы от 26.12.2019 МВРДР	Стяжка листовая оштукатуренная, толщина 0,5 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строено): 1 2 квартал 2020г Микрозащитные жилые дома ОДП=8; ЗМ=8; ЗТМ=8; МАТ=8	т	-0,1927	11200				-2158					
70	70	счет-фактура № 15 от 02.07.2020	ПВХ укладка Logitrol МАТ=20878,001, 2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строено): 1 2 квартал 2020г Микрозащитные жилые дома ОДП=8; ЗМ=8; ЗТМ=8; МАТ=8	м2	17,75025	221,74 20878,001, 2*1,02				3936					
71	71	ФССЦ-08.1.02.25-0082 Грунт Мокрый Ресурсы от 26.12.2019 МВРДР	Котельня кровельный на оштукатуренной стяжке размером 4x40x400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строено): 1 2 квартал 2020г Микрозащитные жилые дома ОДП=8; ЗМ=8; ЗТМ=8; МАТ=8	шт	100	6,47				647					
72	72	ФЕР10-01-010-01 Грунт Мокрый Ресурсы от 26.12.2019 МВРДР	Установка элементов каркаса на брусках (МЛКС-IV п.4.7. При работе к реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОДП=1,15; ЗМ=1,25 к расч. ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строено): 1 2 квартал 2020г Микрозащитные жилые дома ОДП=8; ЗМ=8; ЗТМ=8; МАТ=8	м3	0,48694	2437,95	216,83	29,58	6,23	1187	106	14	3	25,875 12,6	0,45 0,22
73	73	ФЕР12-01-017-01 Грунт Мокрый Ресурсы от 26.12.2019 МВРДР	Устройство вертикальных стоек (каркасно-монолитная конструкция 15 мм (МЛКС-IV п.4.7. При работе к реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОДП=1,15; ЗМ=1,25 к расч. ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строено): 1 2 квартал 2020г Микрозащитные жилые дома ОДП=8; ЗМ=8; ЗТМ=8; МАТ=8	100 м2	0,4016	515,53	241,44	237,41	27,33	209	98	96	11	27,945 11,35	2,425 0,68
74	74	ФССЦ-04.3.01.05-0014 Грунт Мокрый Ресурсы от 26.12.2019 МВРДР	Раскраска потолочная лакокрасочный материал марок 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строено): 1 2 квартал 2020г Микрозащитные жилые дома ОДП=8; ЗМ=8; ЗТМ=8; МАТ=8	м3	0,6212	519,8				323					

[illegible]

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Наименование расходов															
Сметная прибыль										437,36					
Итого по акту:										347,63					
Итого										1216109				684,52	25,89
В том числе:															
Материалы										1051624					
ФОТ										221452					
Накладные расходы										66152					
Сметная прибыль										437,36					
Упрошенная смета на изготовление (1051624+221452+66152+43736)*1,172347839,1619,20										216946,61					
Итого										1433045,51					
ВСЕГО по акту с учетом бюджетного снижения 0,5%										142889,35				684,52	25,89

Смет. Заместитель директора ООО "ДЭМ"

(подписать, расшифровать)

С.Н. Акимов

Принят Заместитель генерального директора - главный инженер НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области" (безопасность, качество, расширение)



Расцены
соответствуют
сметы
Д.М. Носикова