

Инвестор - Заказчик (Генподрядчик) - Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"	Форма по ОКУД 10 ОКПО	Код 0322005
Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью "СтройГранд" 215840, Ярцевский район, д.Суетово, ул.Центральная 1/1	10 ОКПО	
Стройка - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома - объекта культурного наследия регионального значения "Здание для низших офицеров" начала XXв., входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс казарм Нареского полка", начало XX в., расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, городок Коминтерна, д. 14		
Объект - Капитальный ремонт крыши	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	номер 77/3А776-2021
		дата 14.05.2021
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	15.10.21	17.08.21	15.10.21

AKT

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2021 г.

Номер по порядку № п/п	Обосно- вание см. №	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)	
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн. 3/п	Эк. Маш. 3/пМех.		Осн. 3/п	Эк. Маш. 3/пМех.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Демонтажные работы															
1	1	ФЕР46-04-008-04 Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 3 кв. 2020 г. "Электромагнитные излучения" Смоленск обл. ОЗП-8, 13, 3М-8, 12, 3ТМ-8, 13, МАТ-8, 13 НП (3572 руб.): 110% * 0,9 * 0,9 от ФОТ СП (2760 руб.): 70% * 0,85 * 0,9 от ФОТ	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 3 кв. 2020 г. "Электромагнитные излучения" Смоленск обл. ОЗП-8, 13, 3М-8, 12, 3ТМ-8, 13, МАТ-8, 13 НП (3572 руб.): 110% * 0,9 * 0,9 от ФОТ СП (2760 руб.): 70% * 0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	5,1055 510,55 / 100	154,66	124,02	30,64	790	634	156	15,9 81,18			

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	ФЕР58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	5,1055	160,11	120,37	39,74	6,21	817	615	202	32	15,16	0,46	
1	Примечание 1.3 кв. 2020 г. "Искусственный жилой дом. Кирпичный"	Индекс к позициям(проектно):	510,55 / 100											77,4	2,35
2	Мастер Россия от 26.12.2019	Смодельс обр. ОЗТ-6, 13, ЗМ-8, 13, ЗТМ-8, 13, МАТ-8, 13 НР (3056 руб.): 83% 0,7 см ФОТ СЛ (3077 руб.): 65% 0,9 см ФОТ													
3	ФЕР58-2-1	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	100 шт	0,01	2720,29	2709,92	10,37		27	27				341,3	
1	Примечание 1.3 кв. 2020 г. "Искусственный жилой дом. Кирпичный"	Индекс к позициям(проектно):	1 / 100											3,41	
2	Мастер Россия от 26.12.2019	Смодельс обр. ОЗТ-6, 13, ЗМ-8, 13, ЗТМ-8, 13, МАТ-8, 13 НР (128 руб.): 83% 0,7 см ФОТ СЛ (129 руб.): 65% 0,9 см ФОТ													
4	ФЕР58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: стропил со стойками и подкосами из бруса и бревен	100 м2	5,1055	255,37	219,08	36,29	5,67	1304	1119	185	29	27,08	0,42	
1	Примечание 1.3 кв. 2020 г. "Искусственный жилой дом. Кирпичный"	Индекс к позициям(проектно):	510,55 / 100											138,26	2,14
2	Мастер Россия от 26.12.2019	Смодельс обр. ОЗТ-6, 13, ЗМ-8, 13, ЗТМ-8, 13, МАТ-8, 13 НР (3422 руб.): 83% 0,7 см ФОТ СЛ (3460 руб.): 65% 0,9 см ФОТ													
5	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен (Прим. Разбор кирпичной кладки под печь)	м3	1,93	122,56	62,91	59,65		237	122	115		7,1	13,7	
1	Примечание 1.3 кв. 2020 г. "Искусственный жилой дом. Кирпичный"	Индекс к позициям(проектно):													
2	Мастер Россия от 26.12.2019	Смодельс обр. ОЗТ-6, 13, ЗМ-8, 13, ЗТМ-8, 13, МАТ-8, 13 НР (687 руб.): 118% 0,9 * 0,7 см ФОТ СЛ (831 руб.): 70% 0,85 * 0,9 см ФОТ													
6	ФЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,0161	1467,91	1225,96	241,95	104,49	24	20	4	2	151,54	7,74	
1	Примечание 1.3 кв. 2020 г. "Искусственный жилой дом. Кирпичный"	Индекс к позициям(проектно):	1,61 / 100										2,44	0,12	
2	Мастер Россия от 26.12.2019	Смодельс обр. ОЗТ-6, 13, ЗМ-8, 13, ЗТМ-8, 13, МАТ-8, 13 НР (124 руб.): 118% 0,9 * 0,7 см ФОТ СЛ (96 руб.): 70% 0,85 * 0,9 см ФОТ													
Итого по разделу 1 Демонтажные работы					51050								316,39	4,61	

Раздел 2. Ремонт кровли

7	9	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м (Прим. Устройство кладки под печь) без стоимости кирпича (Пры ремонтные-строительных работх и работх по реконструкции объектов капитального строительства (включительно технологических процессов в новых строительстве, в том числе до введенного новых конструктивных элементов) ОЗР=1.16; 3М=1.25 в раск.; 3М=1.26; 73=1.15; 73М=1.26) ИМУЕРС К ПОЗИЦИЙ(проектно): 1.3 м. 2020 г. "Искусственный жилой дом. Кирпичный" Смодель обр. ОЗТ-6, 13, 3М-8, 13, 3М-8, 13, МАТ-8, 13 ИП (888 Руб.): 122% 0.9 - 0.7 см 60Т СГТ (448 Руб.): 80% 0.85 - 0.9 см 60Т	ФЕР08-02-001-07	Грузия Минстрой Россия от 26.12.2019 №8769								
	М3	1.93	86.66	41.86	43.2	6.75	167	81	83	13	5.037	0.5
											9.72	0.97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
8	11	ФССЦ-04.3.01.12-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 ИНДЕКС К ПОЗНАЧЕНИЮ (справочно): 1.3 кв. 2020 г. "Многоквартирные жилые дома, Курганские" Смоленск обл. ОЗП=8,13; ЗМ=8,13; ЗТМ=8,13; МАТ=8,13	м3	0,4516	519,8										
9	12	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (При выполнении строительных работ и работ по благоустройству объектов капитального строительства (многоэтажных многоквартирных процессов в жилых строениях, в том числе по возведению новых строений (этапов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗНАЧЕНИЮ (справочно): 1.3 кв. 2020 г. "Многоквартирные жилые дома, Курганские" Смоленск обл. ОЗП=8,13; ЗМ=8,13; ЗТМ=8,13; МАТ=8,13 НР (09 руб.): 120%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (239 руб.): 65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,2205 22,05 / 100	515,53	241,44	237,41	27,33		114	53	52	8	27,945 6,16	2,425 0,53
10	13	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М150 ИНДЕКС К ПОЗНАЧЕНИЮ (справочно): 1.3 кв. 2020 г. "Многоквартирные жилые дома, Курганские" Смоленск обл. ОЗП=8,13; ЗМ=8,13; ЗТМ=8,13; МАТ=8,13	м3	0,3374	548,3				185						
11	14	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до общ. толщ. =30мм ТЗ=15; ЗМ=15 к расч.; ЗТМ=15; МАТ=15 к расч.; ТЗ=15; ТЗМ=15) При выполнении строительных работ и работах по реконструкции объектов капитального строительства (многоэтажных многоквартирных процессов в жилых строениях, в том числе по возведению новых строений (этапов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗНАЧЕНИЮ (справочно): 1.3 кв. 2020 г. "Многоквартирные жилые дома, Курганские" Смоленск обл. ОЗП=8,13; ЗМ=8,13; ЗТМ=8,13; МАТ=8,13 НР (09 руб.): 120%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (137 руб.): 65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,2205 22,05 / 100	198,92	149,04	49,88	6,38	44	33	11	1	17,25 3,8	0,5625 0,12	
12	15	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М150 ИНДЕКС К ПОЗНАЧЕНИЮ (справочно): 1.3 кв. 2020 г. "Многоквартирные жилые дома, Курганские" Смоленск обл. ОЗП=8,13; ЗМ=8,13; ЗТМ=8,13; МАТ=8,13	м3	0,3374	548,3				185						

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	16	ФЕР10-01-002-01	Установка стропил, стоек, прогонов, подкосов, мауэрлата, коробки, перемычки, конька	м3	13,103	655,6	227,45	39,71	5,73	8590	2980	520	75	27,37	0,4625
		Материал Россия см 26.12.2019 №876/мр	(При расчетно-строительных работах и расчетах по реконструкции объектов капитального строительства (капитальных технических процессов в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОСТ-8.13-ЗМ-8.13 в расч.: ЗМ-8.13, ТЗ-1.15, ЗМ-1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(параметры): 1 3 м, 2020 г., "Многоквартирные жилые дома, Куршские" Смоленская обл. ОСТ-8.13, ЗМ-8.13, ЗМ-8.13, МАТ-8.13 № (1984-010), 118% "0,9" * 0,7 см ФОТ СГ (1979-010), 63% "0,85" * 0,9 см ФОТ											358,63	6,06
	УВ	11.1.03.01-0078	Брусхи обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м3	0,16	1601				3355,7					
	УВ	11.1.03.01-0082	Брусхи обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3	0,06	1980				1556,68					
	УВ	11.1.03.06-0093	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I	м3	0,63	1572				17103,36					
14	17	ФССЦ-11.1.03.01-0086	Брусхи обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(параметры): 1 3 м, 2020 г., "Многоквартирные жилые дома, Куршские" Смоленская обл. ОСТ-8.13, ЗМ-8.13, ЗМ-8.13, МАТ-8.13 №876/мр	м3	9,39	2156				20245					
15	19	ФССЦ-11.1.03.01-0075	Брусхи обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, сорт II ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(параметры): 1 3 м, 2020 г., "Многоквартирные жилые дома, Куршские" Смоленская обл. ОСТ-8.13, ЗМ-8.13, ЗМ-8.13, МАТ-8.13 №876/мр	м3	0,1428	1250				179					
16	20	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(параметры): 1 3 м, 2020 г., "Многоквартирные жилые дома, Куршские" Смоленская обл. ОСТ-8.13, ЗМ-8.13, ЗМ-8.13, МАТ-8.13 №876/мр	м3	4,22625	1320				5579					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	21	ФЕР-10-01-003-01 Примечание: Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство спусковых окон 88,55 × 304,27 - 0,06 × 459,91 - 0,1 × 1 656,00 - 0,06 × 1 242,20 (При ремонте-строительных работах и работ по реконструкции объектов капитального строительства (включая капитальный ремонт) в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП-8,13; ЗМ-8,13; МАТ-8,13 ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 13 м. 2020 г. "Многоквартирные жилые дома, Кирпичные" Смоленск обл. ОЗП-8,13; ЗМ-8,13; ЗПМ-8,13; МАТ-8,13 ИР (381 руб.): 110% × 0,9 = 0,7 от ФОТ СП (247 руб.): 63% × 0,85 = 0,9 от ФОТ	шт	1	101,31	59,64	24,9	3,46	101	60	25	3	6,992	0,275
	У0	11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластины, толщина 20-24 см, сорт II	м3	0,06 0,06	459,91				27,59					
	У0	11.1.03.06-0095	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	0,1 0,1	1056				105,6					
	У0	11.1.03.06-0099	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	0,06 0,06	1242,2				74,53					
18	22	ФССЦ-11.1.03.01-0078 Примечание: Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 13 м. 2020 г. "Многоквартирные жилые дома, Кирпичные" Смоленск обл. ОЗП-8,13; ЗМ-8,13; ЗПМ-8,13; МАТ-8,13	м3	0,0624	1601				100					
19	23	ФССЦ-11.2.07.11-0011 Примечание: Министром России от 26.12.2019 №876/пр	прим. Створки оконные деревянные для жилых зданий площадь 0,5-0,6 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 13 м. 2020 г. "Многоквартирные жилые дома, Кирпичные" Смоленск обл. ОЗП-8,13; ЗМ-8,13; ЗПМ-8,13; МАТ-8,13	м2	0,63	155,15				98					
20	24	ФССЦ-01.7.04.03-0011 Примечание: Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Задвижка форточная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 13 м. 2020 г. "Многоквартирные жилые дома, Кирпичные" Смоленск обл. ОЗП-8,13; ЗМ-8,13; ЗПМ-8,13; МАТ-8,13	компл	2	2,86				6					
21	25	ФССЦ-01.7.04.10-0001 Примечание: Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Ручка-скоба из алюминиевого сплава входная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 13 м. 2020 г. "Многоквартирные жилые дома, Кирпичные" Смоленск обл. ОЗП-8,13; ЗМ-8,13; ЗПМ-8,13; МАТ-8,13	шт	1	20,24				20					

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	26	ФСЦ-01.7.04.09-0011	Плетни врезные, тип ПБЗ-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(составной): 1 3 кв. 2020 г. "Миксованный лесной брус, Коричневый" Смоленск обл. ОЗП-8, 13, 3М-8, 13, 3ПМ-8, 13, МАТ-8, 13	шт	2	3,46						7			
		Проект Министром России от 26.12.2019 №876/бр													
23	27	ФСР-10.01-082-02	Укладка по фермам прогонов, из брусев прид. устройство контробрешетки 298,23 м * 1 973,97 - 1,02 м * 1 700,00 - 0,03 м * 1 056,00 Индекс К ПОЗИЦИИ(составной): 1 3 кв. 2020 г. "Миксованный лесной брус, Коричневый" Смоленск обл. ОЗП-8, 13, 3М-8, 13, 3ПМ-8, 13, МАТ-8, 13 МР (1396 руб.): 1185,99 * 0,7 от ФОТ СП (855 руб.): 629,70 * 0,9 от ФОТ	м3	1,36	237,42	163,74	38,89	5,59		323	223	53	8	17,02 23,15 0,45 0,61
		Проект Министром России от 26.12.2019 №876/бр													
У6	11.1.03.01-0077	Брус обрезной, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I	м3	1,02 1,367	1700					2357,9					
У6	11.1.03.06-0095	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	0,03 0,0408	1056					43,08					
24	29	ФСЦ-11.1.03.01-0075	Брус обрезной, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-80 мм, сорт II ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(составной): 1 3 кв. 2020 г. "Миксованный лесной брус, Коричневый" Смоленск обл. ОЗП-8, 13, 3М-8, 13, 3ПМ-8, 13, МАТ-8, 13	м3	1,36	1250				1700					
		Проект Министром России от 26.12.2019 №876/бр													
25	30	ФСР-12.01-026-01	Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при: простой кровле 6 966,16 м * 10 223,16 - 2,45 м * 1 320,00 Индекс К ПОЗИЦИИ(составной): 1 3 кв. 2020 г. "Миксованный лесной брус, Коричневый" Смоленск обл. ОЗП-8, 13, 3М-8, 13, 3ПМ-8, 13, МАТ-8, 13 МР (1420 руб.): 1205,09 * 0,7 от ФОТ СП (343 руб.): 604,08 * 0,9 от ФОТ	100 м2	5,1055 510,55 / 100	7079,78	448,51	160,64	4,08		36146	2290	820	21	55,9245 285,52 0,325 1,66
У6	11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	2,45 12,51	1320					16513,2					

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26	31	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	7,44	1430					10639					
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнению): 1 3 кв. 2020 г. "Многоквартирные жилые дома. Кирпичные" Смоленск обл. ОЗП-8,13, 3М-8,13, 3ПМ-8,13, МАТ-8,13													
27	32	ФССЦ-08.3.07.01-0036	Сталь полосовая: 25х5 мм, марка Ст3сп (костыли l=650мм 97шт.)	т	0,0819	5386,09					333					
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнению): 1 3 кв. 2020 г. "Многоквартирные жилые дома. Кирпичные" Смоленск обл. ОЗП-8,13, 3М-8,13, 3ПМ-8,13, МАТ-8,13		0,65*97*0,98/1000											
28	33	ФССЦ-08.1.02.07-0037	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для карниза длиной 2000 мм	шт	29	72,81					2111					
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнению): 1 3 кв. 2020 г. "Многоквартирные жилые дома. Кирпичные" Смоленск обл. ОЗП-8,13, 3М-8,13, 3ПМ-8,13, МАТ-8,13													
29	34	ФССЦ-08.1.02.07-0040	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для торцов длиной 2000 мм (Ханюльник)	шт	29	84,42					2448					
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнению): 1 3 кв. 2020 г. "Многоквартирные жилые дома. Кирпичные" Смоленск обл. ОЗП-8,13, 3М-8,13, 3ПМ-8,13, МАТ-8,13													
30	35	ФССЦ-08.1.02.07-0040	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для торцов длиной 2000 мм (Ветровая планка)	шт	32	84,42					2701					
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнению): 1 3 кв. 2020 г. "Многоквартирные жилые дома. Кирпичные" Смоленск обл. ОЗП-8,13, 3М-8,13, 3ПМ-8,13, МАТ-8,13													
31	36	ФССЦ-08.1.02.07-0039	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для стыков швов длиной 2000 мм (планка ендовы)	шт	8	123,32					987					
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнению): 1 3 кв. 2020 г. "Многоквартирные жилые дома. Кирпичные" Смоленск обл. ОЗП-8,13, 3М-8,13, 3ПМ-8,13, МАТ-8,13													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
37	42	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/п	Устройство мелких покрытий (брандашуры, параллель, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали (При реконструктивных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (индивидуальным техническим проектом в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.3 кв. 2020 г. "Многоквартирные жилые дома. Кирпичные" Смолвск обл. ОЗП=8,13; ЗМ=8,13; ЗПМ=8,13; МАТ=8,13 НР (702 руб.): 120%*0,8 * 0,7 от ФОТ СП (501 руб.): 65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,1292 12,92 / 100	7497,02	953,49	27,35	4,39	969	123	4	1	111,78 14,44	0,3375 0,04
38	43	ФССЦ-08.3.07.01-0021 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/п	Сталь полосовая 25х3мм(хостылы l=650мм 47шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.3 кв. 2020 г. "Многоквартирные жилые дома. Кирпичные" Смолвск обл. ОЗП=8,13; ЗМ=8,13; ЗПМ=8,13; МАТ=8,13	кг	17,99 0,65*0,025*47*23,35	5,78				104					
39	44	ФЕР10-01-027-03 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/п	Установка в жилых и общественных зданиях блочных оконных с переплетами; раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных (площадью проема до 2 м2 (При реконструктивных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (индивидуальным техническим проектом в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.3 кв. 2020 г. "Многоквартирные жилые дома. Кирпичные" Смолвск обл. ОЗП=8,13; ЗМ=8,13; ЗПМ=8,13; МАТ=8,13 НР (238 руб.): 118%*0,8 * 0,7 от ФОТ СП (153 руб.): 65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,0161 1,61 / 100	7157,76	2327,58	876,31	140,73	115	37	14	2	262,706 4,23	10,825 0,17
40	45	ФССЦ-07.1.02.07-0003 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/п	Окно с жалюзийной решеткой в однорном переплете (переплет оконный)урум. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.3 кв. 2020 г. "Многоквартирные жилые дома. Кирпичные" Смолвск обл. ОЗП=8,13; ЗМ=8,13; ЗПМ=8,13; МАТ=8,13	шт	2	3392,28				6785					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
41	51	ФЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	12,41 1241/100	24,81	17,46	7,35		308	217	91		2,047 25,4	
		Полков Росси от 26.12.2019 №87690	(Групи готовно-строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (включая их ликвидацию) по проектам и нормам строительного нормирования, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП-1, 15; ОМ-1, 25 к раск-37М-1,25; ТЗ-1, 15; ТЗМ-1, 25) ИНДЕКС К ПОЗНАЧЕНИЮ (сравнению): 1 3 кв. 2020 г. "Модернизация жилого дома. Кирпичный" Смоленск обл. ОЗП-8, 13; ОМ-8, 13; ЗПМ-8, 13; МАТ-8, 13 НР (1111 руб.): 100% 0,9 * 0,7 от ФОТ СГ (1345 руб.): 70% 0,85 * 0,9 от ФОТ												
42	52	ТН8720 от 10.08.2021г 400(м2)	Состав огнезащитный АТТИК (расход для 2-ой группы огнезащитной эффективности)	п	436,4 0,4*1241	14,08 1287,207,80*				6978					
		ИНДЕКС К ПОЗНАЧЕНИЮ (сравнению): 1 3 кв. 2020 г. "Модернизация жилого дома. Кирпичный" Смоленск обл. ОЗП-8, 13; ОМ-8, 13; ЗПМ-8, 13; МАТ-8, 13				1,02									
43	53	ФЕР10-01-093-01	Обработка стен камнечерепицей фронтонов со стороны чердака	100 м2	0,396 39,6/100	165,72	86,54	77,34	2,9	66	34	31	1	10,327 4,09	0,25 0,1
		Полков Росси от 26.12.2019 №87690	(Групи работ по обработке каменных поверхностей (включая их ликвидацию) по проектам и нормам строительного нормирования, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП-1, 15; ОМ-1, 25 к раск-37М-1,25; ТЗ-1, 15; ТЗМ-1, 25) ИНДЕКС К ПОЗНАЧЕНИЮ (сравнению): 1 3 кв. 2020 г. "Модернизация жилого дома. Кирпичный" Смоленск обл. ОЗП-8, 13; ОМ-8, 13; ЗПМ-8, 13; МАТ-8, 13 НР (1111 руб.): 118% 0,9 * 0,7 от ФОТ СГ (137 руб.): 0% 0,85 * 0,9 от ФОТ												
44	54	ФСС-01.7.10.13-0081	Состав Ремпелкс "KSE 300"	п	11,88 39,6*3,2	230,06				2733					
		Полков Росси от 26.12.2019 №87690	ИНДЕКС К ПОЗНАЧЕНИЮ (сравнению): 1 3 кв. 2020 г. "Модернизация жилого дома. Кирпичный" Смоленск обл. ОЗП-8, 13; ОМ-8, 13; ЗПМ-8, 13; МАТ-8, 13												
Итого по разделу 2 Ремонт кровли						1156575								880,13	14,53
Раздел 3. Ремонт вентшахт над кровлей															
45	55	ФЕР53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	8,4	445,72	283,83	30,27	5,81	3744	2384	254	49	35,39 297,28	0,43 3,61
		Полков Министр Росси от 26.12.2019 №87690	ИНДЕКС К ПОЗНАЧЕНИЮ (сравнению): 1 3 кв. 2020 г. "Модернизация жилого дома. Кирпичный" Смоленск обл. ОЗП-8, 13; ОМ-8, 13; ЗПМ-8, 13; МАТ-8, 13 НР (11508 руб.): 86% 0,7 от ФОТ СГ (12461 руб.): 70% 0,8 от ФОТ												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
46	56	ФССЦ-06.1.01.05-0017 Проект Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Кирпич керамический лицевой, размер 250х120х65 мм, марка 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (Справочно): 1.3 кв. 2020 г. "Многоквартирные жилые дома. Кирпичный" Смоленская обл. ОЗП-8, 12, 3М-8, 12, 3ТМ-8, 12, МАТ-8, 12	1000 шт	3,377	2045,3				6907					
47	58	ФЕР20-02-010-08 Проект Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	прим. Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 5000 мм-7000мм (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичный технологическим процессам в носом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП-1,15, 3М-1,25 к расч. ЗТМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (Справочно): 1.3 кв. 2020 г. "Многоквартирные жилые дома. Кирпичный" Смоленская обл. ОЗП-8, 12, 3М-8, 12, 3ТМ-8, 12, МАТ-8, 12 НР (1246 руб.): 126% "0,9" * 0,7 от ФОТ СГ (991 руб.): 83% "0,85" * 0,9 от ФОТ	шт	6	48,35	30,97	8,89	0,61	290	186	53	4	3,496 20,98	0,05 0,3
48	59	ТНН720 от 10.08.2021г .	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные 2330х800мм, периметром шахты 5860мм RAL 8012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (Справочно): 1.3 кв. 2020 г. "Многоквартирные жилые дома. Кирпичный" Смоленская обл. ОЗП-8, 12, 3М-8, 12, 3ТМ-8, 12, МАТ-8, 12	шт	1	1165,74 11130%, 13%, 2*1,02				1168					
49	60	ТНН720 от 10.08.2021г .	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, периметром шахты от 6000мм до 7000мм RAL 8012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (Справочно): 1.3 кв. 2020 г. "Многоквартирные жилые дома. Кирпичный" Смоленская обл. ОЗП-8, 12, 3М-8, 12, 3ТМ-8, 12, МАТ-8, 12	шт	5	1289,11 12330%, 13%, 2*1,02				6446					
50	64	ФЕР15-02-041-03 Проект Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен 994,92 = 3 684,29 - 121,5 х 6,91 - 229,3 х 8,06 (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичный технологическим процессам в носом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП-1,15, 3М-1,25 к расч. ЗТМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (Справочно): 1.3 кв. 2020 г. "Многоквартирные жилые дома. Кирпичный" Смоленская обл. ОЗП-8, 12, 3М-8, 12, 3ТМ-8, 12, МАТ-8, 12 НР (1350 руб.): 105% "0,9" * 0,7 от ФОТ СГ (849 руб.): 55% "0,85" * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,555 55,5 / 100	1054,33	452,32	1,89	0,74	585	251	1		53,0265 29,43	0,05 0,03
У0	07.2.06.03-0116		Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм	м	121,5 67,43	6,91				465,94					

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
У0	07.2.06.03-0199	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечения 75х50х0,6 мм	М	229,5 127,4	8,06					1026,84					
51	65	ФСЦ-07.2.06.03-0194	Профиль стоечный ПС-2 50х35х0,55 мм	М	127,3	4,67				594					
		Плитушка 13 кв. 2020 г. "Маско-Вентиль" ж/д б/д, Курпильный" Смоленск обл. ОЗП-8, 13, ЗМ-8, 13, ЗПМ-8, 13, МАТ-8, 13													
		Маскотрон Росстат 26.12.2019													
		Маскотрон Росстат 26.12.2019													
52	66	ФСЦ-08.1.02.23-0024	Плитушка утла наружного	М	35,4	15,62				553					
		Плитушка 13 кв. 2020 г. "Маско-Вентиль" ж/д б/д, Курпильный" Смоленск обл. ОЗП-8, 13, ЗМ-8, 13, ЗПМ-8, 13, МАТ-8, 13													
		Маскотрон Росстат 26.12.2019													
		Маскотрон Росстат 26.12.2019													
53	67	ФЕР09-05-001-01	Облицовка вентиляционных шахт стальными профилированными листом по готовому карнасу (прим.)	100 м2	0,555 55,5/100	350,92	304,65	32,91	4,78	195	169	18	3	34,385 19,08	0,3875 0,22
		Процесс Маскотрон Росстат 26.12.2019													
		Маскотрон Росстат 26.12.2019													
		Маскотрон Росстат 26.12.2019													
		Маскотрон Росстат 26.12.2019													
54	68	ФСЦ-08.3.05.01-0029	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мм, толщиной 0,5 мм	м2	61,05 56,57,1	50,65				3092					
		Лист 13 кв. 2020 г. "Маско-Вентиль" ж/д б/д, Курпильный" Смоленск обл. ОЗП-8, 13, ЗМ-8, 13, ЗПМ-8, 13, МАТ-8, 13													
		Маскотрон Росстат 26.12.2019													
		Маскотрон Росстат 26.12.2019													

Применение кровли к стенам вентшахт и слуховым окнам

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
55	69	ФЕР12-01-010-01 Прокат Минск Россия от 26.12.2019 №876лр	Устройство мелких покрытий (брандауэры, переплеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали прим. приемы к фронтонам фасада 943,18 = 7 267,18 - 0,57 х 11 200,03 (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (включая технологические процессы в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструкций элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.3 ян. 2020 г. "Многоквартирные жилые дома. Кирпичные" Смоленск обл. ОЗП=8,12; ЗМ=8,12; ЗПМ=8,12; МАТ=8,12 ИР (173 руб.): 120% 0,9 * 0,7 от ФОТ СП (113 руб.): 65% 0,65 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,0297 2,977 100	1113,02	953,49	27,35	4,39	33	28	1		111,78 3,32	0,3375 0,01
	У0	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	м	0,57 0,0169	11200				180,28					
56	70	ФССЦ-08.3.05.01-0029 Прокат Минск Россия от 26.12.2019 №876лр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.3 ян. 2020 г. "Многоквартирные жилые дома. Кирпичные" Смоленск обл. ОЗП=8,12; ЗМ=8,12; ЗПМ=8,12; МАТ=8,12	м2	2,97	50,65				150					
Итого по разделу 3 Ремонт вентилякт над кровлей															
Раздел 4. Монтаж водосточной системы															
57	71	ФЕР12-01-035-03 Прокат Минск Россия от 26.12.2019 №876лр	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (включая технологические процессы в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструкций элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.3 ян. 2020 г. "Многоквартирные жилые дома. Кирпичные" Смоленск обл. ОЗП=8,12; ЗМ=8,12; ЗПМ=8,12; МАТ=8,12 ИР (412 руб.): 120% 0,9 * 0,7 от ФОТ СП (271 руб.): 65% 0,65 * 0,9 от ФОТ	м	51	9,12	1,32			465	67			0,138 7,04	
58	72	ФССЦ-12.1.01.05-0068 Прокат Минск Россия от 30.03.2020 №172лр	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм, длина 3000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.3 ян. 2020 г. "Многоквартирные жилые дома. Кирпичные" Смоленск обл. ОЗП=8,12; ЗМ=8,12; ЗПМ=8,12; МАТ=8,12	шт	17	357,8				6083					

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
59	74	ФСЦЛ-12.1.01.05-0025	Хомут для труб (на твердое основание) металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, с крепежом, диаметр 150 мм RAL8012	шт	44	65,06				2863					
		Примечание: Материал России от 30.01.2020 №172/нр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(составной): 13 кв. 2020 г. "Многоквартирные жилые дома, Корпусные" Смоленск обл. ОЗП-8, 13, ЗМ-8, 13, ЗПМ-8, 13, МАТ-8, 13												
60	75	ФЕР-12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: воронки	шт	8	1,99	1,99			16	16			0,207	1,96
		Примечание: Материал России от 30.01.2020 №172/нр	Ввиду ремонтно-строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (многоквартирных жилых домов) в новых строениях, в том числе по возведению новых многоквартирных домов ОЗП-1, 15, ЗМ-1, 25 г. р.с.с. ЗПМ-1, 25, ТЗ-1, 15, ТЗМ-1, 25												
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(составной): 13 кв. 2020 г. "Многоквартирные жилые дома, Корпусные" Смоленск обл. ОЗП-8, 13, ЗМ-8, 13, ЗПМ-8, 13, МАТ-8, 13	ИР (98 руб.): 120% "0,9 * 0,7 от ФОТ												
		СИ (65 руб.): 65% "0,85 * 0,9 от ФОТ													
61	76	ФСЦЛ-12.1.01.05-0006	прим. Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 350/150 мм	шт	8	249,4				1995					
		Примечание: Материал России от 30.01.2020 №172/нр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(составной): 13 кв. 2020 г. "Многоквартирные жилые дома, Корпусные" Смоленск обл. ОЗП-8, 13, ЗМ-8, 13, ЗПМ-8, 13, МАТ-8, 13												
62	77	ФЕР-12-01-035-01	Устройство металлической водосточной системы: колени	шт	56	1,32	1,32			74	74			0,138	7,73
		Примечание: Материал России от 30.01.2020 №172/нр	Ввиду ремонтно-строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (многоквартирных жилых домов) в новых строениях, в том числе по возведению новых многоквартирных домов ОЗП-1, 15, ЗМ-1, 25 г. р.с.с. ЗПМ-1, 25, ТЗ-1, 15, ТЗМ-1, 25												
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(составной): 13 кв. 2020 г. "Многоквартирные жилые дома, Корпусные" Смоленск обл. ОЗП-8, 13, ЗМ-8, 13, ЗПМ-8, 13, МАТ-8, 13	ИР (45 руб.): 120% "0,9 * 0,7 от ФОТ												
		СИ (39 руб.): 65% "0,85 * 0,9 от ФОТ													
63	78	ФСЦЛ-12.1.01.05-0052	Колено трубы стальной 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм	шт	8	75,9				607					
		Примечание: Материал России от 30.01.2020 №172/нр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(составной): 13 кв. 2020 г. "Многоквартирные жилые дома, Корпусные" Смоленск обл. ОЗП-8, 13, ЗМ-8, 13, ЗПМ-8, 13, МАТ-8, 13												
64	79	ФСЦЛ-12.1.01.05-0051	Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм	шт	48	83,12				3990					
		Примечание: Материал России от 30.01.2020 №172/нр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(составной): 13 кв. 2020 г. "Многоквартирные жилые дома, Корпусные" Смоленск обл. ОЗП-8, 13, ЗМ-8, 13, ЗПМ-8, 13, МАТ-8, 13												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по разделу 4 Монтаж водосточной системы															
Раздел 5. Ремонт чердака															
65	80	ФЕРр69-7.1	Устройство: ходов на чердаке 399,61 = 3,87/24 - 0,3 х 1 056,00 - 3,01 х 832,70 - 0,72 х 770,00 ИНДЕКС К ПОЗНАЦИИ(сравноточ): 13 кв. 2020 г. "Мискоадатирные жилые дома. Курпилье" Смоленск обл. ОЗП-8,13; ЗМ-8,13; ЗПМ-8,13; МАТ-8,13 НР (71 руб.): 78% 0,7 от ФОТ СП (19 руб.): 50% 0,9 от ФОТ №876ер	100 м2	0,1037 10,57 / 100	299,61	149,57	14,45	4,23	32	16	2		18,65 1,97	0,33 0,03
	У8	11.1.03.01-0080	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV	м3	0,3 0,0317	1056				33,48					
	У8	11.1.03.06-0088	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт IV	м3	3,01 0,3182	832,7				264,97					
	У8	11.1.03.06-0096	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт IV	м3	0,72 0,0761	770				58,6					
66	81	ФССЦ-0070	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, сорт II ИНДЕКС К ПОЗНАЦИИ(сравноточ): 13 кв. 2020 г. "Мискоадатирные жилые дома. Курпилье" Смоленск обл. ОЗП-8,13; ЗМ-8,13; ЗПМ-8,13; МАТ-8,13 №876ер	м3	0,26	1243				323					
67	82	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса, из брусьев (Прим. Устройство деревянной лестницы к спусковому окну) 395,62 = 2 402,75 - 0,93 х 1 980,00 - 0,01 х 832,70 - 0,12 х 1 320,00 1 320,00 (При ремонто-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичным технологическим процессам с ними) строительство, в том числе по возведению новых архитектурных элементов) ОЗП-1,15; ЗМ-1,25 х раск.: ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25) ИНДЕКС К ПОЗНАЦИИ(сравноточ): 13 кв. 2020 г. "Мискоадатирные жилые дома. Курпилье" Смоленск обл. ОЗП-8,13; ЗМ-8,13; ЗПМ-8,13; МАТ-8,13 НР (89 руб.): 118% 0,9 * 0,7 от ФОТ СП (19 руб.): 63% 0,85 * 0,9 от ФОТ №876ер	м3	0,046	429,82	216,83	29,58	5,23	20	10	1		25,375 1,19	0,45 0,02
	У8	11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3	0,93 0,0428	1980				84,74					
	У8	11.1.03.05-0081	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III	м3	0,01 0,0005	832,7				0,42					
	У8	11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	0,12 0,0055	1320				7,26					

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
68	83	ФСЦ-11.1.03.06-0078	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 2-3,75 м, сорт II	м3	0,046	1247									
		Примечание 1.3 кв. 2020 г. "Многоквартирное жилье дома, Курортный" Смоленск обл. ОЗП-8.13, ЗМ-8.13, ЗПМ-8.13, МАТ-8.13													
69	85	ФЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (Прим. Устройство фановых стояков из ПВХ трубы 110 мм)	100 м	0,17 17/100	787,53	638,85	7,76	1,14	134	109	1		64,4 10,95	0,0875 0,01
		Примечание 1.3 кв. 2020 г. "Многоквартирное жилье дома, Курортный" Смоленск обл. ОЗП-8.13, ЗМ-8.13, ЗПМ-8.13, МАТ-8.13 Примечание 1.3 кв. 2020 г. "Многоквартирное жилье дома, Курортный" Смоленск обл. ОЗП-8.13, ЗМ-8.13, ЗПМ-8.13, МАТ-8.13 Примечание 1.3 кв. 2020 г. "Многоквартирное жилье дома, Курортный" Смоленск обл. ОЗП-8.13, ЗМ-8.13, ЗПМ-8.13, МАТ-8.13 Примечание 1.3 кв. 2020 г. "Многоквартирное жилье дома, Курортный" Смоленск обл. ОЗП-8.13, ЗМ-8.13, ЗПМ-8.13, МАТ-8.13													
70	86	ФСЦ-24.3.01.04-0025	Трубы НПВХ для систем наружного водопроведения, класс кольцевой жесткости SN4, номинальный внутренний диаметр 110 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 1000 мм	м	16,97	22,1									
		Примечание 1.3 кв. 2020 г. "Многоквартирное жилье дома, Курортный" Смоленск обл. ОЗП-8.13, ЗМ-8.13, ЗПМ-8.13, МАТ-8.13													
71	87	ТНМ720	Проходка Конкрет Мастер Flash ЕРDM	шт	6	131,42				789					
		Примечание 1.3 кв. 2020 г. "Многоквартирное жилье дома, Курортный" Смоленск обл. ОЗП-8.13, ЗМ-8.13, ЗПМ-8.13, МАТ-8.13				12978,12/12 11,02									
72	88	ФЕР26-01-017-01	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полипропиленов трубопроводов наружным диаметром до 160 мм трубами	10 м	1,4 14/10	121,08	25,09	21,59	3,63	170	35	30	5	2,53 3,54	0,3125 0,44
		Примечание 1.3 кв. 2020 г. "Многоквартирное жилье дома, Курортный" Смоленск обл. ОЗП-8.13, ЗМ-8.13, ЗПМ-8.13, МАТ-8.13 Примечание 1.3 кв. 2020 г. "Многоквартирное жилье дома, Курортный" Смоленск обл. ОЗП-8.13, ЗМ-8.13, ЗПМ-8.13, МАТ-8.13 Примечание 1.3 кв. 2020 г. "Многоквартирное жилье дома, Курортный" Смоленск обл. ОЗП-8.13, ЗМ-8.13, ЗПМ-8.13, МАТ-8.13													
У0	10.1.02.02-0101	Листы алюминивые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм	кв	0,033 0,0462	60,23					2,78					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
У0	14.1.04.01-0001	Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов	л	0,143 0,2002	65,58					13,13					
У0	14.5.09.05-0103	Очиститель клея	л	0,02 0,028	200,58					5,62					
73	89 ФССЦ-12.2.07.05-0001	Трубки из вспененного полиизоплена (пенполиизоплен) «Термофлекс» Диаметр 108х13 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (строение): 1 кв. 2020 г. "Многоквартирные жилые дома. Курличино" Смоленская обл. ОЗТ-4,13; ЗМ-8,13; ЗТМ-8,13; МАТ-8,13 НР 0%*0,9 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	м	15,4	142,45					2194					
74	90 ФЕР09-04-013-01	прим. Демонтаж противопожарных люков (ТЗ-0,8; ОЗТ-0,8; ЗМ-0,8 к раск.; ЗТМ-0,8; МАТ-0 к раск.; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (строение): 1 кв. 2020 г. "Многоквартирные жилые дома. Курличино" Смоленская обл. ОЗТ-4,13; ЗМ-8,13; ЗТМ-8,13; МАТ-8,13 НР (32 руб.); 90%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (37 руб.); 85%*0,85 * 0,9 от ФОТ	м2	0,38	22,55	16,9	5,05	0,18		9	7	2		1,856 0,83	0,016 0,01
75	91 ФЕР09-04-003-01	Монтаж люка противопожарного (ТЗ) ремонтно-строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (включая технологические процессы в новом строительстве), в том числе по возведению новых конструкций элементов ОЗТ-1,15; ЗМ-1,25 к раск.; ЗТМ-1,25; ТЗ-1,15; ЗТМ-1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (строение): 1 кв. 2020 г. "Многоквартирные жилые дома. Курличино" Смоленская обл. ОЗТ-4,13; ЗМ-8,13; ЗТМ-8,13; МАТ-8,13 НР (37 руб.); 90%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (42 руб.); 85%*0,85 * 0,9 от ФОТ	м2	0,38	2247,88	21,88	0,55	0,2		854	8			2,2425 0,85	0,0125
76	92 ФССЦ-07.1.05.01-0001	прим. Люки металлические противопожарные (Е160), размер 700х700 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (строение): 1 кв. 2020 г. "Многоквартирные жилые дома. Курличино" Смоленская обл. ОЗТ-4,13; ЗМ-8,13; ЗТМ-8,13; МАТ-8,13	шт	1	1449,88					1450					
Итого по разделу 5 Ремонт чердака										54123				19,13	0,51
Раздел 6. Уборка и вывоз мусора															
77	93 ФССЦг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (строение): 1 кв. 2020 г. "Многоквартирные жилые дома. Курличино" Смоленская обл. ОЗТ-4,13; ЗМ-8,13; ЗТМ-8,13; МАТ-8,13 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	1 т груза	30,122 26 548-1,8*1,93	42,98	42,98				1295		1295			

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
78	94	ФОСЦиП-03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работниками вне карьера на расстоянии: 1 км	1 т груза	30,122 26,640+1,871,93	21,26		21,26		640		640			
		Длина: 26.12.2019 Масштаб: 1:3 Рисован: 26.12.2019 № 09/0, 7 от ФОТ № 09/0, 9 от ФОТ	Индекс к позициям (копировать): 1 3 кв 2020 г. "Многоквартирные жилые дома, Кирпичные" Смоленской обл. ОЭП-8, 13, ЗПМ-8, 13, ЗПМ-8, 13, МАТ-8, 13												
Итого по разделу в Уборка и вывоз мусора											15731				

ИТОГИ ПО АКТУ:

Итого прямые затраты по акту в базисных ценах											184406	13226	4974	305	1602,17	23,82
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (3 кв. 2020 г. "Многоквартирные жилые дома, Кирпичные" Смоленск обл. ОЭП-8, 13, ЗПМ-8, 13, ЗПМ-8, 13, МАТ-8, 13)											1499222	107529	40438	2480	1602,17	23,82
Накладные расходы											75365					
Сметная прибыль											59251					
Итого по акту:											1633838				1602,17	23,82
В том числе:																
Основная заработная плата											107529					
Материалы											1351255					
Машины и механизмы											40438					
в том числе заработная плата машинистов											2480					
Накладные расходы											75365					
Сметная прибыль											59251					
Затраты на компенсацию НДС при УСН (1351255+(40438+2480)+75365*0,1712+59251*0,15)*0,2											282200,63					
ВСЕГО по акту											1916038,63				1602,17	23,82

Подрядчик: Генеральный директор ООО "СтройГранд"

Е.В. Гаврюсова

Заказчик: ИП генерального директора некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

Д.С. Бодров

ОБЪЕМЫ И КАЧЕСТВО РАБОТ
ПОДТВЕРЖДАЮ
Акт приема-передачи
26.12.2019

Претензий и замечаний
по качеству не имеется

РАСПЕЧАТАНО
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА СМЕТУ