Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

| | Код |
|---|---|
| Форма по ОКУД | 0322005 |
| по ОКПО | |
| по ОКПО | |
| по ОКПО | |
| | |
| | |
| Вид деятельности по ОКДП | |
| Договор подряда (контракт) номер | 42/ЗА27а-2021 |
| дата | 12.03.2021 |
| Вид операции | |

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Теплоэффект"
Стройка - Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома расположенного по адресу : Смоленская область, г. Смоленск, ул. Крупской, д. 28а
Объект - капитальный ремонт крыши

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период с | Отчетный период по |
|---|---|---|---|
| 1 | 25.08.2021 | 01.04.2021 | 25.08.2021 |

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

| № пп | Обосно-вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. Всего | В том числе Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. | Общая стоимость, руб. Всего | В том числе Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Раздел 1. Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **ФЕР46-04-008-04** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов *Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов* | 100 м2 | 5,222 | 154,66 | 124,02 | 30,64 | | 807,63 | 647,63 | 160 | | 15,9<br>83,03 | |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 2,18<br>11,38396 | | | | | | | | | | |
| 2 | **ФЕРр58-1-1** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами *Крыши, кровли (ремонтно-строительные)* | 100 м2 | 5,222 | 160,11 | 120,37 | 39,74 | 6,21 | 836,09 | 628,57 | 207,52 | 32,43 | 15,16<br>79,17 | 0,46<br>2,4 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 1,4<br>7,3108 | | | | | | | | | | |
| 3 | **ФЕРр58-1-3** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен *Крыши, кровли (ремонтно-строительные)* | 100 м2 | 5,222 | 255,37 | 219,08 | 36,29 | 5,67 | 1333,55 | 1144,04 | 189,51 | 29,61 | 27,06<br>141,41 | 0,42<br>2,19 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 1,25<br>6,5275 | | | | | | | | | | |
| 4 | **ФЕРр58-1-4** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов *Крыши, кровли (ремонтно-строительные)* | 100 м2 | 5,222 | 76,77 | 53,44 | 23,33 | 3,65 | 400,89 | 279,06 | 121,83 | 19,06 | 6,73<br>35,14 | 0,27<br>1,41 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,81<br>4,22982 | | | | | | | | | | |
| 5 | **ФЕРр58-2-1**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных<br>*Крыши, кровли (ремонтно-строительные)* | 100 шт | 0,02 | 2720,29 | 2709,92 | 10,37 | | 54,41 | 54,2 | 0,21 | | 341,3<br>6,83 | |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 5,6<br>0,112 | | | | | | | | | | |
| 6 | **ФЕРр56-1-1**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (в кирпичном фронтоне)<br>*Проемы (ремонтно-строительные)* | 100 шт | 0,02 | 1148,79 | 1051,72 | 97,07 | 9,45 | 22,97 | 21,03 | 1,94 | 0,19 | 128,73<br>2,57 | 0,7<br>0,01 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 10,66<br>0,2132 | | | | | | | | | | |
| 7 | **ФЕР46-04-001-04**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Разборка: кирпичной кладки вентшахт, под мауэрлатом<br>*Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов* | м3 | 11,72 | 122,56 | 62,91 | 59,65 | | 1436,41 | 737,31 | 699,1 | | 7,1<br>83,21 | |
| 8 | **ФЕР46-04-012-03**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Прим. Разборка люков - 2 шт.<br>*Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов* | 100 м2 | 0,0128 | 979,35 | 737,4 | 241,95 | 104,49 | 12,54 | 9,44 | 3,1 | 1,34 | 91,15<br>1,17 | 7,74<br>0,1 |
| **Раздел 2. Ремонтно-строительные работы** | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | **ФЕРр53-16-1**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами под лежнем и фронтонами<br>*314,21 = 445,72 - 0,253 x 519,80*<br>*Стены (ремонтно-строительные)* | м3 | 0,21 | 314,21 | 283,83 | 30,27 | 5,81 | 65,98 | 59,6 | 6,36 | 1,22 | 35,39<br>7,43 | 0,43<br>0,09 |
| Ум | *04.3.01.12-0003* | *Раствор кладочный, цементно-известковый, М50* | м3 | *0,253*<br>*0,05313* | 519,8 | | | | 27,62 | | | | | |
| Н | 06.1.01.05 | Кирпич | 1000 шт | 0,402<br>0,08442 | | | | | | | | | | |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,23<br>0,0483 | | | | | | | | | | |
| 25 | **ФССЦ-04.3.01.12-0006**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Раствор кладочный, цементно-известковый, М150<br>*Стены (ремонтно-строительные)* | м3 | 0,05313 | 559,23 | | | | 29,71 | | | | | |
| 26 | **ФССЦ-06.1.01.05-0039**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 200<br>*Стены (ремонтно-строительные)* | 1000 шт | 0,08442 | 2088,24 | | | | 176,29 | | | | | |
| 12 | **ФЕР10-01-002-01**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Установка стропильной системы<br>*Деревянные конструкции* | м3 | 15,29 | 2297,71 | 197,78 | 31,77 | 4,58 | 35707,03 | 3477,66 | 607,2 | 87,54 | 23,8<br>418,49 | 0,37<br>7,07 |
| 12.1 | **ФССЦ-11.1.03.01-0078**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II<br>*Деревянные конструкции* | м3 | -2,4464 | 1601 | | | | -3916,69 | | | | | |
| 12.2 | **ФССЦ-11.1.03.01-0082**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II<br>*Деревянные конструкции* | м3 | -0,9174 | 1980 | | | | -1816,45 | | | | | |
| 12.3 | **ФССЦ-11.1.03.06-0093**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I<br>*Деревянные конструкции* | м3 | -12,6907 | 1572 | | | | -19949,78 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | **ФССЦ-11.1.03.01-0086**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта (стропильная нога, подкос 100х150мм)<br>*Деревянные конструкции* | м3 | 8,127 | 2156 | | | | 17521,81 | | | | | |
| 14 | **ФССЦ-11.1.03.01-0082**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II (подкос 100х100мм)<br>*Деревянные конструкции* | м3 | 1,7115 | 1980 | | | | 3388,77 | | | | | |
| 15 | **ФССЦ-11.1.03.01-0086**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II (мауэрлат, прогон, лежень, стойка 150х150мм)<br>*Деревянные конструкции* | м3 | 4,1475 | 2156 | | | | 8942,01 | | | | | |
| 16 | **ФССЦ-11.1.03.01-0078**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (доска, затяжка, накладка, опорный брусок 50х150мм,50х100мм)<br>*Деревянные конструкции* | м3 | 2,069 | 1601 | | | | 3312,47 | | | | | |
| Слуховые окна | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | **ФЕР10-01-003-01**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Устройство слуховых окон открывных с жалюзийной решеткой<br>*88,55 = 296,27 - 0,06 х 459,91 - 0,1 х 1 056,00 - 0,06 х 1 242,20*<br>*Деревянные конструкции* | шт | 2 | 88,55 | 51,86 | 19,92 | 2,77 | 202,62 | 119,28 | 49,8 | 6,93 | 6,08<br>13,96 | 0,22<br>0,55 |
| *Н* | 01.7.04.08 | Скобяные изделия | компл | 0 | | | | | | | | | | |
| *Ум* | *11.1.02.05-0002* | *Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластины, толщина 20-24 см, сорт II* | *м3* | *0,06*<br>*0,12* | 459,91 | | | | *55,19* | | | | | |
| *Ум* | *11.1.03.06-0095* | *Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III* | *м3* | *0,1*<br>*0,2* | 1056 | | | | *211,2* | | | | | |
| *Ум* | *11.1.03.06-0099* | *Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III* | *м3* | *0,06*<br>*0,12* | 1242,2 | | | | *149,06* | | | | | |
| *Н* | 11.2.07.11 | Створки оконные | м2 | 0 | | | | | | | | | | |
| 18 | **ФССЦ-11.1.03.06-0094**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (стропильная нога 50х150мм)<br>*Деревянные конструкции* | м3 | 1,995 | 1320 | | | | 2633,4 | | | | | |
| 19 | **ФССЦ-11.1.03.06-0078**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (балка, стойка100х100 мм)<br>*Деревянные конструкции* | м3 | 0,084 | 1247 | | | | 104,75 | | | | | |
| 20 | **ФССЦ-11.3.02.01-0009**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Блок оконный пластиковый: двустворчатый, глухой с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2<br>*Деревянные конструкции* | м2 | 1,82 | 2082,67 | | | | 3790,46 | | | | | |
| 20.1 | **ФССЦ-01.8.02.08-0026**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Стеклопакеты, стекло (К+): 4+16+4=24 мм<br>*Деревянные конструкции* | м2 | -1 | 212,21 | | | | -212,21 | | | | | |
| 20.2 | **ФССЦ-11.3.03.12-0002**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Решетка из ПВХ<br>*Деревянные конструкции* | м2 | 1 | 65 | | | | 65 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | **ФЕР10-01-044-12**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Прим. Облицовка слухового окна (боковые поверхности)<br>*677,36 = 8 741,36 - 0,72 x 11 200,00*<br>*Деревянные конструкции* | 100 м2 | 0,098 | 677,36 | 651,88 | 15,31 | 2,23 | 76,35 | 73,47 | 1,88 | 0,27 | 79,79<br>8,99 | 0,18<br>0,02 |
| *Уд* | *08.3.05.05-0051* | *Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм* | *т* | *0,72*<br>*0,07056* | 11200 | | | | *790,27* | | | | | |
| 22 | **ФССЦ-08.3.09.04-0017**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер матовый С8-1150-0,5<br>*Материалы для строительных работ* | м2 | 10,29 | 63,8 | | | | 656,5 | | | | | |
| 23 | **ФЕР15-04-024-02**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Простая окраска масляными составами по дереву: свес слуховых окон<br>*Отделочные работы* | 100 м2 | 0,0002 | 529,94 | 258,7 | 3,6 | 0,72 | 0,11 | 0,06 | | | 29,6<br>0,01 | 0,06 |
| *Н* | 14.4.02.04 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0299<br>0,000006 | | | | | | | | | | |
| 24 | **ФССЦ-14.4.02.04-0101**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению МА-15<br>*Отделочные работы* | т | 0,000006 | 42508,19 | | | | 0,26 | | | | | |
| 11 | **ФЕР10-01-034-01**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2<br>*Деревянные конструкции* | 100 м2 | 0,0152 | 9731,87 | 1462,61 | 270,55 | 61,81 | 152,29 | 25,57 | 5,14 | 1,17 | 167,37<br>2,93 | 5,04<br>0,1 |
| *Н* | 11.3.02.03 | Блоки оконные пластиковые | м2 | 100<br>1,52 | | | | | | | | | | |
| 83 | **ФССЦ-11.2.07.05-0008**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Прим. Блок оконный белый ОП Д2<br>*Деревянные конструкции* | м2 | 1,52 | 1265,11 | | | | 1922,97 | | | | | |
| Карниз, фронтон | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | **ФЕР10-01-008-05**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Устройство: карнизов с установкой кобылок и лобовой доски<br>*1 322,05 = 5 292,86 - 1,06 x 1 784,00 - 0,92 x 1 320,00 - 0,58 x 1 492,01*<br>*Деревянные конструкции* | 100 м2 | 0,46 | 1322,05 | 1219,79 | 59,14 | 10,44 | 729,5 | 673,32 | 35,48 | 6,26 | 143<br>78,94 | 0,9<br>0,54 |
| *Уд* | *11.1.01.12-0007* | *Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм* | *м3* | *1,06*<br>*0,5088* | 1784 | | | | *907,7* | | | | | |
| *Уд* | *11.1.03.06-0094* | *Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II* | *м3* | *0,92*<br>*0,4416* | 1320 | | | | *582,91* | | | | | |
| *Уд* | *11.1.03.06-0098* | *Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II* | *м3* | *0,58*<br>*0,2784* | 1492,01 | | | | *415,38* | | | | | |
| 29 | **ФССЦ-11.1.03.06-0094**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (кобылка 50х100мм)<br>*Деревянные конструкции* | м3 | 0,798 | 1320 | | | | 1053,36 | | | | | |
| 30 | **ФССЦ-11.1.03.06-0086**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта (доски подшивки свеса, фронтона 25х100мм)<br>*Деревянные конструкции* | м3 | 1,3755 | 1375 | | | | 1891,31 | | | | | |
| 31 | **ФССЦ-11.1.03.01-0075**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, II сорта (доска карниза, стойка карниза 50х50мм)<br>*Деревянные конструкции* | м3 | 0,063 | 1250 | | | | 78,75 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | **ФЕР15-04-024-02**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Простая окраска масляными составами по дереву: свес карниза и фронтона<br>*Отделочные работы* | 100 м2 | 0,48 | 529,94 | 258,7 | 3,6 | 0,72 | 273,43 | 142,8 | 2,16 | 0,43 | 29,6<br>16,34 | 0,06<br>0,04 |
| Н | 14.4.02.04 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0299<br>0,014352 | | | | | | | | | | |
| 33 | **ФССЦ-14.4.02.04-0101**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению МА-15<br>*Отделочные работы* | т | 0,014352 | 42508,19 | | | | 610,08 | | | | | |
| Устройство кровли | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | **ФЕР26-02-018-01**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251<br>*Теплоизоляционные работы* | 100 м2 | 16,32 | 32,79 | 23,63 | 9,16 | | 630,35 | 443,49 | 186,86 | | 2,77<br>51,99 | |
| Н | 14.2.02.11 | Составы огнезащитные | т | 0,0288<br>0,470016 | | | | | | | | | | |
| 35 | **ФССЦ-14.2.06.01-0002**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для древесины<br>*Теплоизоляционные работы* | кг | 293,76 | 18,53 | | | | 5443,37 | | | | | |
| 36 | **ФЕР12-01-020-01**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Устройство кровель различных типов из металлочерепицы с устройством обрешетки<br>*Кровли* | 100 м2 | 5,222 | 13139,4 | 1634,38 | 605,45 | 40,43 | 70684,56 | 9814,94 | 3952,07 | 283,91 | 173,87<br>1044,14 | 3,21<br>20,95 |
| Н | 08.1.02.07 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д. | шт | 0 | | | | | | | | | | |
| Н | 12.1.03.02 | Металлочерепица | м2 | 126<br>657,972 | | | | | | | | | | |
| 36.1 | **ФССЦ-01.7.15.14-0101**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой, с специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ 4,5х25 (35) мм<br>*Кровли* | 100 шт | -52,63776 | 585,1 | | | | -30798,35 | | | | | |
| 36.1 | **ФССЦ-11.1.03.01-0011**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Бруски деревянные пропитанные, длина 1 м и более, ширина 40-75 мм, толщина 22-32 мм, сорт I<br>*Кровли* | м3 | -2,40212 | 1631,22 | | | | -3918,39 | | | | | |
| 36.1 | **ФССЦ-11.1.03.06-0001**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Доска обрезная, антисептированная, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт II<br>*Кровли* | м3 | -7,67634 | 1611,84 | | | | -12373,03 | | | | | |
| 37 | **ФССЦ-01.7.15.14-0081**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х29 мм<br>*Кровли* | 100 шт | 52,64 | 33,5 | | | | 1763,44 | | | | | |
| 38 | **ФССЦ-12.1.03.02-0001**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Металлочерепица «Монтеррей»<br>*Кровли* | м2 | 657,972 | 70,5 | | | | 46387,03 | | | | | |
| 39 | **ФССЦ-11.1.03.01-0075**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, II сорта (контробрешетка 50х50мм)<br>*Кровли* | м3 | 1,510425 | 1250 | | | | 1888,03 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | **ФССЦ-11.1.03.06-0090**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта (обрешетка 32х100мм)<br>*Деревянные конструкции* | м3 | 8,0136 | 1430 | | | | 11459,45 | | | | | |
| 41 | **счет-фактура №91 от 17.06.2021** | Снегозадержатель RAL 8017, 3м<br>*МАТ=2996/1,2*1,02*<br>*Материалы для строительных работ* | м | 72 | 2546,6<br>*2996/1,2*1,02* | | | | 183355 | | | | | |
| 42 | **ФССЦ-01.7.07.14-0056**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Прокладки уплотнительные: пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы, ПСУЛ<br>*Деревянные конструкции* | м | 76 | 25 | | | | 1900 | | | | | |
| 43 | **ФССЦ-08.1.02.07-0034**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка коньковая, ветровая 150х150 мм<br>*Материалы для строительных работ* | м2 | 20,79 | 164,28 | | | | 3415,38 | | | | | |
| 44 | **ФССЦ-08.1.02.07-0037**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для карниза длиной 2000 мм карнизная планка<br>*Материалы для строительных работ* | шт | 24 | 72,81 | | | | 1747,44 | | | | | |
| 45 | **ФССЦ-08.1.02.07-0034**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли:(верхние примыкания к вентшахтам, слуховым окнам, капельник ) с покрытием<br>*Деревянные конструкции* | м2 | 29,2 | 164,28 | | | | 4796,98 | | | | | |
| 46 | **ФССЦ-08.3.05.05-0052**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (нижнее примыкание) примыкание к вентшахтам, слуховым окнам ; галстуки от вентшахт<br>*Кровли* | м2 | 24,24 | 45,82 | | | | 1110,68 | | | | | |
| 47 | **ФЕР12-01-032-02**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Прим. Монтаж кровельного мостика с крюками безопасности<br>*Кровли* | 100 м | 0,06 | 55,91 | 49,82 | 6,09 | 1,28 | 3,9 | 3,44 | 0,46 | 0,1 | 5,3<br>0,37 | 0,11<br>0,01 |
| *Н* | 07.2.07.13 | Конструкции стальные | т | 0 | | | | | | | | | | |
| 48 | **счет-фактура №91 от 17.06.2021** | Мостик переходной RAL 8017,3м<br>*МАТ=1156/1,2*1,02*<br>*Деревянные конструкции* | шт | 2 | 9831,95<br>*1156/1,2*1,02* | | | | 19664 | | | | | |
| 49 | **счет-фактура №91 от 17.06.2021** | Крюк безопасности<br>*МАТ=1354/1,2*1,02*<br>*Деревянные конструкции* | шт | 44 | 1150,9<br>*1354/1,2*1,02* | | | | 50640 | | | | | |
| Ремонт на чердаке | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | **ФЕРр69-7-1**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Устройство: щит ходового настила (2шт.)<br>*299,61 = 3 677,24 - 0,3 х 1 056,00 - 3,01 х 832,70 - 0,72 х 770,00*<br>*Прочие демонтажно-строительные работы* | 100 м2 | 0,02408 | 299,61 | 149,57 | 14,45 | 4,23 | 7,22 | 3,6 | 0,35 | 0,1 | 18,65<br>0,45 | 0,33<br>0,01 |
| *Уд* | *11.1.03.01-0080* | *Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV* | *м3* | *0,3*<br>*0,007224* | 1056 | | | | *7,63* | | | | | |
| *Уд* | *11.1.03.06-0088* | *Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт IV* | *м3* | *3,01*<br>*0,0724808* | 832,7 | | | | *60,35* | | | | | |
| *Уд* | *11.1.03.06-0096* | *Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт IV* | *м3* | *0,72*<br>*0,0173376* | 770 | | | | *13,35* | | | | | |
| 51 | **ФССЦ-11.1.03.06-0074**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 2-3,75 м, сорт II (40х100мм)<br>*Деревянные конструкции* | м3 | 0,1 | 1233 | | | | 123,3 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | **ФЕР10-01-053-01**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Установка деревянных лестниц к слуховым окнам-2шт. (Лестница Л-1 )<br>*650,16 = 2 815,40 - 0,56 x 1 880,00 - 0,49 x 2 156,00*<br>*Деревянные конструкции* | м3 | 0,06 | 650,16 | 380,64 | 29,96 | 4,33 | 42,88 | 26,26 | 2,25 | 0,32 | 39<br>2,69 | 0,35<br>0,03 |
| *Уд* | *11.1.03.01-0082* | *Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II* | *м3* | *0,56*<br>*0,0336* | 1980 | | | | *66,53* | | | | | |
| *Уд* | *11.1.03.01-0086* | *Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II* | *м3* | *0,49*<br>*0,0294* | 2156 | | | | *63,39* | | | | | |
| 53 | **ФССЦ-11.1.03.06-0078**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 2-3,75 м, сорт II<br>*Деревянные конструкции* | м3 | 0,046095 | 1247 | | | | 57,48 | | | | | |
| 54 | **ФССЦ-08.1.02.19-0017**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Уголок монтажный У1 50х50х3- (длина 90мм)<br>*Деревянные конструкции* | шт | 16 | 116,11 | | | | 1857,76 | | | | | |
| 55 | **ФЕР16-04-001-02**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Устройство фанового стояка<br>*Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)* | 100 м | 0,12 | 702,65 | 555,52 | 6,21 | 0,91 | 94,5 | 76,66 | 0,93 | 0,14 | 56<br>7,73 | 0,07<br>0,01 |
| *Н* | 18.1.02.01 | Задвижки | шт | 0 | | | | | | | | | | |
| *Н* | 23.1.02.07 | Крепления | кг | 0 | | | | | | | | | | |
| *Н* | 24.3.03.02 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм | м | 99,8<br>11,976 | | | | | | | | | | |
| 56 | **ФССЦ-24.3.01.04-0031**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Трубы НПВХ для систем наружного водоотведения, кольцевая жесткость SN4, размер 160х4,0х3000 мм<br>*Материалы* | шт | 4 | 113,27 | | | | 453,08 | | | | | |
| 57 | **ФССЦ-24.3.05.07-0124**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Прим. Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная,чугун -ПВХ 150мм<br>*Материалы* | шт | 4 | 102,22 | | | | 408,88 | | | | | |
| 58 | **ФЕР26-01-017-01**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Теплоизоляция фановых стояков на чердаке<br>*113,49 = 126,87 - 0,033 x 60,23 - 0,143 x 65,58 - 0,02 x 200,56*<br>*Теплоизоляционные работы* | 10 м | 0,8 | 113,49 | 21,82 | 17,27 | 2,9 | 96,86 | 20,07 | 17,27 | 2,9 | 2,2<br>2,02 | 0,25<br>0,25 |
| *Уд* | *10.1.02.02-0101* | *Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм* | *кг* | *0,033*<br>*0,0264* | 60,23 | | | | *1,59* | | | | | |
| *Н* | 12.2.07.04 | Трубки из вспененного каучука, полиэтилена | м | 11<br>8,8 | | | | | | | | | | |
| *Уд* | *14.1.04.01-0001* | *Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов* | *л* | *0,143*<br>*0,1144* | 65,58 | | | | *7,5* | | | | | |
| *Н* | 14.3.02.06-0001 | Краска на водной основе со специальными добавками, для защиты теплоизоляционных материалов | л | 0 | 269,51 | | | | | | | | | |
| *Уд* | *14.5.09.05-0103* | *Очиститель клея* | *л* | *0,02*<br>*0,016* | 200,58 | | | | *3,21* | | | | | |
| 59 | **ФССЦ-12.2.07.05-0138**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 13 мм, диаметром 159 мм<br>*Перевозка грузов автотранспортом* | 10 м | 0,88 | 1530,1 | | | | 1346,49 | | | | | |
| 60 | **счет-фактура №91 от 17.06.2021** | Кровельная проходка № 4<br>*МАТ=1023/1,2*1,02*<br>*Деревянные конструкции* | шт | 5 | 669,55<br>*1023/1,2*1,02* | | | | 4348 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | **ФЕР09-04-003-01**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Монтаж люка противопожарного<br>*2 235,46 = 2 244,92 - 0,00094 x 10 068,00*<br>*Строительные металлические конструкции* | м2 | 1,2 | 2235,46 | 19,03 | 0,44 | 0,16 | 2686,11 | 26,26 | 0,66 | 0,24 | 1,95<br>2,69 | 0,01<br>0,02 |
| *УФ* | *01.7.15.02-0051* | *Болты анкерные* | т | *0,00094*<br>*0,001128* | 10068 | | | | *11,36* | | | | | |
| 62 | **ФССЦ-01.7.04.09-0012**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Петля накладная<br>*Проемы (ремонтно-строительные)* | шт | 4 | 12 | | | | 48 | | | | | |
| 63 | **ФССЦ-01.7.04.10-0001**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная<br>*Проемы (ремонтно-строительные)* | шт | 2 | 20,24 | | | | 40,48 | | | | | |
| 64 | **ФССЦ-25.1.06.02-0011**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Прим. Замок накладной с ключами<br>*Проемы (ремонтно-строительные)* | шт | 2 | 60,27 | | | | 120,54 | | | | | |
| Вентшахты | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | **ФЕР08-02-001-07**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м<br>*Конструкции из кирпича и блоков* | м3 | 5,4 | 72,56 | 36,4 | 34,56 | 5,4 | 467,96 | 226,04 | 233,28 | 36,45 | 4,38<br>27,2 | 0,4<br>2,7 |
| *Н* | 04.3.01.12 | Растворы цементно-известковые | м3 | 0,234<br>1,2636 | | | | | | | | | | |
| *Н* | 06.1.01.05 | Кирпич керамический или силикатный | 1000 шт | 0,38<br>2,052 | | | | | | | | | | |
| 66 | **ФССЦ-04.3.01.12-0006**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Раствор кладочный, цементно-известковый, М150<br>*Конструкции из кирпича и блоков* | м3 | 1,2636 | 559,23 | | | | 706,64 | | | | | |
| 67 | **ФССЦ-06.1.01.05-0039**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 200<br>*Стены (ремонтно-строительные)* | 1000 шт | 2,052 | 2088,24 | | | | 4285,07 | | | | | |
| 68 | **ФЕР20-02-010-08**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Прим.Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм<br>*Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)* | шт | 6 | 42,53 | 26,93 | 7,11 | 0,49 | 290,09 | 185,82 | 53,33 | 3,68 | 3,04<br>20,98 | 0,04<br>0,3 |
| *Н* | 19.1.01.11 | Крепления | кг | 0 | | | | | | | | | | |
| *Н* | 19.2.02.01 | Зонты стальные вентиляционных систем | шт | 1<br>6 | | | | | | | | | | |
| 69 | **ФССЦ-19.2.02.02-0032**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размер 800x1000 мм (440x1780 прим)<br>*Материалы* | шт | 4 | 588 | | | | 2352 | | | | | |
| 69.1 | **ФССЦ-19.2.02.02-0033**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размер 800x1200 мм (440x3560 мм прим)<br>*Материалы* | шт | 2 | 656,4 | | | | 1312,8 | | | | | |
| 70 | **ФЕР15-07-003-02**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой поверхностей: пористых (вентшахт и фронтонов на чердаке) под штукатурку<br>*Отделочные работы* | 100 м2 | 0,844 | 57,85 | 33,87 | 22,14 | 0,58 | 57,78 | 32,87 | 23,36 | 0,61 | 3,69<br>3,58 | 0,05<br>0,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н | 14.4.01.02 | Грунтовки на акриловой основе | кг | 13,8<br>11,6472 | | | | | | | | | | |
| 71 | **ФССЦ-14.3.01.02-0102**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"<br>*Отделочные работы* | т | 0,02954 | 18390,16 | | | | 543,25 | | | | | |
| 72 | **ФЕР15-02-016-01**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен вентшахт и фронтонов на чердаке<br>*Отделочные работы* | 100 м2 | 0,844 | 1540,7 | 589,55 | 85,89 | 50,25 | 1393,11 | 572,22 | 90,61 | 53,01 | 65<br>63,09 | 5,32<br>5,61 |
| 73 | **ФЕР15-02-041-03**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен вентшахт над крышей<br>*Отделочные работы* | 100 м2 | 0,37 | 3684,29 | 393,32 | 1,51 | 0,59 | 1385,16 | 167,36 | 0,7 | 0,27 | 46,11<br>19,62 | 0,04<br>0,02 |
| 74 | **ФЕР09-05-001-01**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Прим. Обшивка профлистом<br>*Строительные металлические конструкции* | 100 м2 | 0,37 | 304,6 | 264,91 | 26,33 | 3,82 | 129,84 | 112,72 | 12,18 | 1,77 | 29,9<br>12,72 | 0,31<br>0,14 |
| Н | 08.3.09.05 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил) | т | 0 | | | | | | | | | | |
| 75 | **ФССЦ-08.3.09.04-0017**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер матовый С8-1150-0,5<br>*Материалы для строительных работ* | м2 | 38,85 | 63,8 | | | | 2478,63 | | | | | |
| 76 | **ФССЦ-08.1.02.03-0091**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием<br>*Материалы для строительных работ* | м | 24 | 7,5 | | | | 180 | | | | | |
| 79 | **ФЕР08-07-001-02**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых (для подшивки карниза)<br>*Конструкции из кирпича и блоков* | 100 м2 | 6,18 | 723,66 | 375,84 | 4,6 | 0,81 | 4827,73 | 2671,09 | 35,54 | 6,26 | 43,5<br>309,15 | 0,07<br>0,54 |
| **Раздел 3. Вывоз мусора** | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | **ФССЦпг-01-01-01-041**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную<br>*Перевозка грузов автотранспортом* | 1 т груза | 54,1284 | 42,98 | | 42,98 | | 2326,44 | | 2326,44 | | | |
| 82 | **ФССЦпг-03-21-01-035**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 35 км<br>*Перевозка грузов автотранспортом* | 1 т груза | 54,1284 | 21,26 | | 21,26 | | 1150,77 | | 1150,77 | | | |
| **Итого по разделу 3 Вывоз мусора** | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | |
| Строительные работы | | | | | | | | | 29313 | | | | | |
| Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | | | | | | | | | 29313 | | | | | |
| **Итого по разделу 3 Вывоз мусора** | | | | | | | | | **29313** | | | | | |
| **ИТОГИ ПО АКТУ:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ВСЕГО по акту** | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | |
| Строительные работы | | | | | | | | | 2167640 | | | | | |
| Строительные работы | | | | | | | | | 2138327 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | | | | | | | | | 29313 | | | | | |
| Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | |
| УСН (БМ.МАТ+(БМ.ЭМ-БМ.ЗПМ)+БМ.НР*0,1712+БМ.СП*0,15)*0,2*ЕСЛИ(БИМ;8,43;1) | | | | | | | | | 354132,96 | | | | | |
| **ВСЕГО по акту** | | | | | | | | | **2521772,96** | | | | **2548,054361** | **45,16332** |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ | | | | | | | | | 258007 | | | | | |

Сдал: Директор ООО "Теплоэффект" _____ В.В. Тверитинов

Принял: И.о. генерального директора
НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области" _____ Д.С. Бодров

Представитель Администрации
на комиссию не явился

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
ОБЪЕМЫ И КАЧЕСТВО РАБОТ
ПОДТВЕРЖДАЮ
Логинов С.М. _____

РАСЦЕНКИ
СООТВЕТСТВУЮТ
СМЕТЕ Зимнова И.Г.