

Форма по ОКД	Код
по ОКТО	0322005
по ОКТО	
по ОКТО	
по ОКТО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	42/3A27a-2021
номер	
дата	12.03.2021
Вид операции	

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Теплозфлект"
Стройка - Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома расположенного по адресу : Смоленская область,
г. Смоленск, ул. Круговской, д. 56
Объект - капитальный ремонт крыши

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	25.08.2021	с по 01.06.2021 25.08.2021

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего		В том числе		Всего	В том числе				
					Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Осн.З/п		Эк.Маш.	З/пМех.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Демонтажные работы														
1	ФЕР46-04-008-04 Примеч. Мехотрассе Россия от 26.12.2019 №876лр	Разборка покрывной кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	100 м2	2,5802	154,86	124,02	30,64		399	320	79		15,9 41,03	
Н	999-9900	Строительный мусор	т	2,18 5,624836										
2	ФЕРр58-1-1 Примеч. Мехотрассе Россия от 26.12.2019 №876лр	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами Крыши, кровли (включая стропильную систему)	100 м2	2,5802	160,11	120,37	39,74	6,21	413	311	103	16	15,16 39,12	0,46 1,19
Н	999-9900	Строительный мусор	т	1,4 3,61228										
3	ФЕРр58-1-3 Примеч. Мехотрассе Россия от 26.12.2019 №876лр	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: стропил со стойками и подкосами из брусков и бревен Крыши, кровли (включая стропильную систему)	100 м2	2,5802	255,37	219,08	36,29	5,67	659	565	94	15	27,08 69,87	0,42 1,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
H	999-9900	Строительный мусор	т	1,25										
4	ФЕР99-1-4 (Гидрот. Минерос Россия от 26.12.2019 №82500)	Разборка деревянных элементов конструкций, крыш, мауэрлатов Крыши, кровли (дерево-строительные)	100 м2	3,22525	76,77	53,44	23,33	3,65	198	139	60	9	6,73	0,27
H	999-9900	Строительный мусор	т	0,81									17,36	0,7
5	ФЕР99-2-2 (Гидрот. Минерос Россия от 26.12.2019 №82500)	Разборка стальных окон, прямоугольных односкатных Крыши, кровли (дерево-строительные)	100 шт	2,08982	2466,21	2455,84	10,37		25				309,3	
H	999-9900	Строительный мусор	т	0,01									3,09	
6	ФЕР10-01-008-04 (Гидрот. Минерос Россия от 26.12.2019 №82500)	Разборка: фронтонов Деревянные конструкции	100 м2	5,6									68	1,05
7	ФЕР46-04-001-04 (Гидрот. Минерос Россия от 26.12.2019 №82500)	Разборка: кирпичной кладки, вентилях Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструкций, заливка)	м3	0,46	5312,07	580,04	69	12,18	239	213	25		25,02	0,39
8	ФЕР46-04-012-03 (Гидрот. Минерос Россия от 26.12.2019 №82500)	Прим. Разборка люков - 1 шт. Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструкций, заливка)	100 м2	0,0083	979,36	737,4	241,96	104,49	6	5	2	1	91,15	7,74
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты (справочно)														
Строительные работы														
В том числе:														
оплата труда														
эксплуатация машин и механизмов														
накладные расходы														
сметная прибыль														
Итого ФОТ (справочно)														
Итого накладные расходы (справочно)														
Итого сметная прибыль (справочно)														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Раздел 2. Ремонтно-строительные работы														
9	ФЕР93-16-1 (Гидрот. Минерос Россия от 26.12.2019 №82500)	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (под пенечем, мауэрлатом) 314,21 = 445,72 - 0,253 * 519,80	м3	1,2	314,21	283,83	30,27	5,81	377	341	36	7	35,39	0,43
У0	04.3.01.12-0003 (Гидрот. Минерос Россия от 26.12.2019 №82500)	Распир. кладочный, цементно- известковый, М50	м3	0,253	519,8				157,81				42,47	0,52
H	06.1.01.05	Кирпич	1000 шт	0,3036										
H	999-9900	Строительный мусор	т	0,402										
10	ФСС-04.3.01.12-0006 (Гидрот. Минерос Россия от 26.12.2019 №82500)	Распир. кладочный, цементно-известковый, М150 Конструирующ из кирпича и бруса	м3	0,4824	559,23				170					
				0,23										
				0,276										
				0,3036										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	ФССЦ-06.1.01.05-0039 Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 200 Стены (домово-строительные) Россия от 26.12.2019 №176/19	Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 200 Стены (домово-строительные)	1000 шт	0,4824	2088,24				1007					
12	ФЕР10-01-002-01 Установка стропильной системы Деревянные конструкции Россия от 26.12.2019 №176/19	Установка стропильной системы Деревянные конструкции	м3	8,05	2297,71	197,78	31,77	4,58	18799	1831	320	46	23,8 220,33	0,37 3,72
13	ФССЦ-11.1.03.01-0078 Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II Деревянные конструкции Россия от 26.12.2019 №176/19	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II Деревянные конструкции	м3	-1,288	1601				-2062					
14	ФССЦ-11.1.03.01-0082 Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II Деревянные конструкции Россия от 26.12.2019 №176/19	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II Деревянные конструкции	м3	-0,483	1980				-956					
15	ФССЦ-11.1.03.06-0093 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I Деревянные конструкции Россия от 26.12.2019 №176/19	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I Деревянные конструкции	м3	-6,6815	1572				-10503					
16	ФССЦ-11.1.03.06-0094 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (кобылки 50х100мм) Деревянные конструкции Россия от 26.12.2019 №176/19	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (кобылки 50х100мм) Деревянные конструкции	м3	0,315	1320				416					
17	ФССЦ-11.1.03.01-0086 Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта (прогон, лежень 150х150мм) Деревянные конструкции Россия от 26.12.2019 №176/19	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта (прогон, лежень 150х150мм) Деревянные конструкции	м3	0,798	2156				1720					
18	ФССЦ-11.1.03.01-0082 Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II (стропильная нога, мауэрлат, подкос, стойка 100х150мм, подкос 100х100мм) Деревянные конструкции Россия от 26.12.2019 №176/19	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II (стропильная нога, мауэрлат, подкос, стойка 100х150мм, подкос 100х100мм) Деревянные конструкции	м3	5,9325	1980				11746					
19	ФССЦ-11.1.03.01-0078 Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта (затяжка, накладка 50х150мм, накладка, опорный брус 50х100мм) Деревянные конструкции Россия от 26.12.2019 №176/19	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта (затяжка, накладка 50х150мм, накладка, опорный брус 50х100мм) Деревянные конструкции	м3	1,407	1601				2253					
Слуховые окна														
20	ФЕР10-01-003-01 Устройство слуховых окон открытых 88,55 = 294,27 - 0,06 x 459,91 - 0,1 x 1056,00 - 0,06 x 1242,20 Россия от 26.12.2019 №176/19	Устройство слуховых окон открытых 88,55 = 294,27 - 0,06 x 459,91 - 0,1 x 1056,00 - 0,06 x 1242,20 Россия от 26.12.2019 №176/19	шт	1	88,55	51,86	19,92	2,77	101	60	25	3	6,08 6,99	0,22 0,28
Н	01.7.04.08 Скобяные изделия Деревянные конструкции Россия от 26.12.2019 №176/19	Скобяные изделия Деревянные конструкции	компл	0										
У0	11.1.02.05-0002 Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластины, толщина 20-24 см, сорт II Россия от 26.12.2019 №176/19	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластины, толщина 20-24 см, сорт II Россия от 26.12.2019 №176/19	м3	0,06 0,06	459,91				27,69					
У0	11.1.03.06-0095 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III Россия от 26.12.2019 №176/19	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III Россия от 26.12.2019 №176/19	м3	0,1 0,1	1056				105,6					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
У0	11.1.03.06-0099	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	М3	0,06 0,06	1242,2				74,53					
Н	11.2.07.11	Створки оконные	М2	0										
21	ФССЦ-11.1.03.06-0094 Проект Минстроя России от 26.12.2019 №87699	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (строганный брус)	М3	0,126	1320				166					
22	ФССЦ-11.1.03.06-0078 Проект Минстроя России от 26.12.2019 №87699	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (брус, стойка, подкос 100х100 мм)	М3	0,053	1247				66					
23	ФССЦ-11.3.02.01-0009 Проект Минстроя России от 26.12.2019 №87699	Блок оконный пластиковый, двухстворчатый, глухой с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь до 1,5 м2	М2	0,9	2082,67				1874					
24	ФССЦ-01.8.02.08-0026 Проект Минстроя России от 26.12.2019 №87699	Стеклопакеты, стекло (К+): 4+16+4=24 мм	М2	-0,8	212,21				-170					
25	ФССЦ-11.3.03.12-0002 Проект Минстроя России от 26.12.2019 №87699	Решетка из ПВХ	М2	0,8	65				52					
26	ФЕР10-01-044-12 Проект Минстроя России от 26.12.2019 №87699	Прим. Облицовка стенового ядра (блочные роверности)	100 М2	0,05	677,36	651,88	15,31	2,23	39	37	1		79,79 4,59	0,18 0,01
У0	08.3.05.05-0051 Проект Минстроя России от 26.12.2019 №87699	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,72 0,036	11200				403,2					
27	ФССЦ-08.3.09.04-0017 Проект Минстроя России от 26.12.2019 №87699	Профилист оцинкованный с покрытием полиэфир матовый СВ-1150-0,5	М2	5,5	63,8				351					
28	ФЕР10-01-034-01 Проект Минстроя России от 26.12.2019 №87699	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 М2	0,0128	9731,87	1462,81	270,55	61,81	128	22	4	1	167,37 2,46	5,04 0,08
Н	11.3.02.03	Блоки оконные пластиковые	М2	100										
29	ФССЦ-11.2.07.05-0008 Проект Минстроя России от 26.12.2019 №87699	Прим. Блок оконный белый ОП 112	М2	1,28	1265,11				1619					
Карниз, фронтон														
30	ФЕР10-01-008-05 Проект Минстроя России от 26.12.2019 №87699	Устройство: карнизов с установкой кобылок и обшивкой доской (свесы карниза, фронтон)	100 М2	0,3	1322,05	1219,79	59,14	10,44	456	421	22	4	143 49,34	0,9 0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
У0	11.1.01.12-0007	Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм	м3	1,06 0,318	1784				567,31					
У0	11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	0,92 0,276	1320				364,32					
У0	11.1.03.06-0098	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	0,58 0,174	1492,01				259,61					
31	ФССЦ-11.1.03.06-0086	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта (доски подшивки свеса 25х100мм) Деревянные конструкции	м3	0,567	1375				780					
32	ФССЦ-11.1.03.06-0086	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта (доски подшивки фронтона 25х100мм) Деревянные конструкции	м3	0,2205	1375				303					
33	ФЕР10-01-008-04	Устройство: фронтонов 698,15 × 5 312,07 × 1,59 × 1 784,00 × 1,36 × 1 320,00 Деревянные конструкции	100 м2	0,46	698,15	580,04	69	12,18	369	307	40	7	68 35,97	1,05 0,6
У0	11.1.01.12-0007	Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм	м3	1,59 0,7268	1784				1296,61					
У0	11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	1,36 0,6256	1320				825,79					
34	ФССЦ-11.1.03.06-0070	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, сорт II (25х100мм) Деревянные конструкции	м3	0,7268	1243				903					
35	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (отлив ГЛЛ 8017) из листовой оцинкованной стали 983,18 × 7 367,18 - 0,57 × 11 200,00 Кровля	100 м2	0,0005	983,18	829,12	21,88	3,51	1				97,2 0,06	0,27
У0	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,57	11200				3,19					
36	ФССЦ-08.3.05.05-0081	Сталь оцинкованная в рулонах, с полимерным покрытием, толщина 0,5 мм Кровля	т	0,000285 0,000285	8715,1				2					
37	ФЕР10-01-044-12	Грм. Облицовка поверхности фронтона 677,36 × 8 741,36 - 0,72 × 11 200,00 Деревянные конструкции	100 м2	0,3016	677,36	651,88	15,31	2,23	235	226	6	1	79,79 27,67	0,18 0,07
У0	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,72	11200				2432,1					
38	ФССЦ-08.3.09.04-0017	Проднастил оцинкованный с покрытием полиэфир матовый СВ-1 150-0,5 Материалы для отделочных работ	м2	0,217152 33,18	63,8				2117					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	ФЕР11-01-011-01 Пруток Металлострой Россия от 26.12.2019	Устройство стяжки: цементных толщиной 20 мм (общая толщина 10 мм)	100 м2	0,102	334,81	282,66	43,61	17,15	40	33	6	2	35,6 4,18	1,27 0,16
Н	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04 0,20808										
40	ФЕР11-01-011-02 Пруток Металлострой Россия от 01.06.2020	Устройство стяжки: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (исключить толщину 10 мм)	100 м2	-0,102	11,05	3,49	7,56	2,84	-3	-1	-2	-1	0,44 -0,1 -0,05	0,21 -0,05
Н	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	1,02 -0,10404	559,23				58					
41	ФССЦ-04.3.01.12-0006 Пруток Металлострой Россия от 26.12.2019	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150 — Конструировать из кирпича и блока	м3	0,10404										
42	ФЕР15-04-024-02 Пруток Металлострой Россия от 26.12.2019	Простая окраска масляными составами по дереву: свес карниза и фронтона Среднее время работы	100 м2	0,03	529,94	258,7	3,6	0,72	17	9			29,6 1,02	0,06
Н	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0239 0,000897										
43	ФССЦ-14.4.02.04-0101 Пруток Металлострой Россия от 26.12.2019	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению МА-15 Осредненное время работы	т	0,000897	42508,19				38					

Устройство кровли

44	ФЕР26-02-018-01 Пруток Металлострой Россия от 26.12.2019	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	7,17	32,79	23,63	9,16		277	195	82		2,77 22,84	
Н	14.2.02.11	Составы огнезащитные	т	0,0288 0,206496	15,16				1957					
45	ФССЦ-14.2.06.01-0003 Пруток Металлострой Россия от 26.12.2019	Антисептик-антипирен «ПИРИЛКС-ТЕРМА» для древесины Технологические работы	кг	129,06										
46	ФЕР12-01-020-01 Пруток Металлострой Россия от 26.12.2019	Устройство кровли: различных типов из металлопрофиля с устройством обрешетки 10 019,64 = 13 136,40 - 0,46 х 1 631,22 - 1,47 х 1 611,84	100 м2	2,5802	10019,64	1634,38	605,45	40,43	26876	4850	1953	130	173,87 615,91	3,21 10,35
Н	08.1.02.07	Дополнительные элементы кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые подшивы, зашивки и т.п.	шт	0										
У6	11.1.03.01-0011	Бруски деревянные пропитанные, длина 1 м и более, ширина 40-75 мм, толщина 22-32 мм, сорт I	м3	0,46 1,186892	1631,22				1936,08					
У0	11.1.03.06-0001	Доска обрезная, антисептированная, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт II	м3	1,47 3,792894	1611,84				6113,54					
Н	12.1.03.02	Металлочерепица	м2	126 325,1052										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
47	ФССЦ-12.1.03.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №87/60р	Металлочерепица «Монтеррей» Кровли	м2	325, 1052	70,5				22920					
48	ФССЦ-11.1.03.01-0075 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №87/60р	Брусхи обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, II сорта (контрольбешетка 50х50мм) Кровли	м3	0,85155	1250				1064					
49	ФССЦ-11.1.03.08-0090 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №87/60р	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта (обрешетка 32х100мм) Деревянные конструкции	м3	2,94	1430				4204					
50	счет-фактура № 87 от 17.06.2021г	Снегозадержатель RAL 8017, 3м МАТ=29960/1,2*1,02 Материалы для строительных работ	м	36	848,87 29960/1,2*1,02				30559					
51	ФССЦ-01.7.07.14-0056 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №87/60р	Прокладки уплотнительные: пенополуретановые открытористые для металлоочерепицы, ПСУЛ Деревянные конструкции	м	37,2	25				930					
52	ФССЦ-08.1.02.07-0034 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №87/60р	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка коньковая 150х150мм, ветровая 80х100 мм Материалы для строительных работ	м2	10,22	164,28				1679					
53	ФССЦ-08.1.02.07-0037 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №87/60р	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для карниза длиной 2000 мм карнизная планка, капельник 80х100мм Материалы для строительных работ	шт	32	72,81				2330					
54	ФССЦ-08.1.02.07-0034 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №87/60р	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли:(верхние примыкания) с покрытием к стенам вентшахт т слуховым окнам, конек Деревянные конструкции	м2	6,1	164,28				1002					
55	ФССЦ-08.3.05.05-0052 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №87/60р	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (нижнее примыкание) примыкание к вентшахтам, слуховым окнам ; галстуки от вентшахт Кровли	м2	10,81	45,82				495					
56	ФЕР12-01-032-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №87/60р	Прим. Монтаж кровельного мостика с ограждением 1200мм, кроками безопасности Кровли	100 м	0,03	55,91	49,82	6,09	1,28	2	2			5,3 0,18	0,11
Н	07.2.07.13	Конструкции стальные	т	0										
57	счет-фактура № 87 от 17.06.2021г	Мостик персходной RAL 8017, 3м МАТ=11587/1,2*1,02 Деревянные конструкции	шт	1	9831,95 11587/1,2*1,02				9832					
Ремонт на чердаке														
58	ФЕР09-04-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №87/60р	Монтаж люка противопожарного 2 235,46 = 2 244,92 - 0,00094 х 10 069,00 Спроектирование металлоконструкций	м2	0,63	2235,46	19,03	0,44	0,16	1410	14			1,95 1,41	0,01 0,01
У0	01.7.15.02-0051	Болты анкерные	шт	0,00094 0,0005922	10058				5,96					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
59	ФССЦ-01.7.04.09-0012 (Пруток Мисюринский) Россия от 26.12.2019	Плетня наклонная (Проемы (геометрико-оригинальные))	шт		12					24				
60	ФЕР659-7-1 (Пруток Мисюринский) Россия от 26.12.2019	Устройство: щит ходового нестила (шт.) 299,61 = 3 677,24 - 0,3 * 1 056,00 - 3,01 * 832,70 - 0,75 * 779,00	100 м2	0,0126	299,61	149,57	14,45	4,23		4	2		18,65 0,23	0,33
У0	11.1.03.01-0080 (Доска Мисюринская) Россия от 26.12.2019	Доска обрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV	м3	0,3	1056				3,99					
У0	11.1.03.06-0088 (Доска Мисюринская) Россия от 26.12.2019	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт IV	м3	0,037926	832,7				31,58					
У0	11.1.03.06-0096 (Доска Мисюринская) Россия от 26.12.2019	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт IV	м3	0,72 0,009072	770				6,99					
61	ФССЦ-11.1.03.06-0070 (Пруток Мисюринский) Россия от 26.12.2019	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, сорт II (25х100мм) Деревообрабатывающая	м3	0,05	1243				62					
62	ФЕР10-01-053-01 (Пруток Мисюринский) Россия от 26.12.2019	Установка деревянных пестиков к сплуживым окнам - шт. (Пестиком 1-1) 650,16 = 2 815,40 - 0,56 * 1 600,00 - 0,49 * 2 156,00	м3	0,03	650,16	380,64	29,96	4,33		21	13	1	39 1,35	0,35 0,01
У0	11.1.03.01-0082 (Доска Мисюринская) Россия от 26.12.2019	Брус обрезной, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3	0,56 0,0168	1980				33,26					
У0	11.1.03.01-0086 (Доска Мисюринская) Россия от 26.12.2019	Брус обрезной, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II	м3	0,49 0,0147	2156				31,69					
63	ФССЦ-11.1.03.06-0078 (Пруток Мисюринский) Россия от 26.12.2019	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 2-3,75 м, сорт II Деревообрабатывающая	м3	0,0315	1247					39				
64	ФССЦ-08.1.02.19-0017 (Пруток Мисюринский) Россия от 26.12.2019	Пруток Уголок 50х50х3 (№401036), длина 90мм Деревообрабатывающая	шт	8	116,11				929					
65	ФЕР16-04-001-02 (Доска Мисюринская) Россия от 26.12.2019	Устройство фанового стояка Самостоятельная работа - фановый стояк, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха	100 м	0,1	702,65	555,52	6,21	0,91		79	64	1	56 6,44	0,07 0,01
Н	18.1.02.01 (Задвижки) Россия от 26.12.2019	Задвижки	шт	0										
Н	23.1.02.07 (Крепления) Россия от 26.12.2019	Крепления	кг	0										
Н	24.3.03.02 (Трубопроводы канализации из полипропиленовых труб высокой плотности с пильзаем, диаметром 110 мм) Россия от 26.12.2019	Трубопроводы канализации из полипропиленовых труб высокой плотности с пильзаем, диаметром 110 мм	м	99,8 9,98										
66	ФССЦ-24.3.01.04-0027 (Пруток Мисюринский) Россия от 26.12.2019	Трубы НПВХ для систем наружного водоотведения, кольцевая жесткость SN4, размер 110х3,2х3000 мм Материалы	шт	3	61,98					186				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
67	ФЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя №8766р России от 26.12.2019	Теплоизоляция фановых стоков на чердаке Теплоизоляционные работы	10 м	0,8	113,49	21,82	17,27	2,9	97	20	17	3	2,2	0,25
У0	10.1.02.02-0101	Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм	кг	0,033	60,23				1,59					
Н	12.2.07.04	Трубки из вспененного каучука, полиэтилена	м	0,0264										
У0	14.1.04.01-0001	Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов	л	8,8	65,58				7,5					
Н	14.3.02.06-0001	Краска на водной основе со специальными добавками, для защиты теплоизоляционных материалов	л	0,143										
У0	14.5.09.05-0103	Очиститель клея	л	0,02	200,58				3,21					
68	ФССЦ-12.2.07.05-0137 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №8766р	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ, толщиной: 13 мм, диаметром 133 мм Перевозка грузов автомобильным транспортом	10 м	0,016	1334				1174					
69	смет-фактура № 87 от 17.06.2021г.	Кровельная проходка №4 №41=1023/1,2*1,02 Деревянные конструкции	шт	4	869,55				3478					
ВЕНТШАХТЫ														
70	ФЕР08-02-001-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №8766р	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м Конструкции из кирпича и блоков	м3	2,9	72,56	36,4	34,56	5,4	251	121	125	20	4,38	0,4
Н	04.3.01.12	Растворы цементно-известковые	м3	0,234										
Н	06.1.01.05	Кирпич керамический или силикатный	1000 шт	0,38										
71	ФССЦ-04.3.01.12-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №8766р	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150 Конструкции из кирпича и блоков	м3	1,102	559,23				379					
72	ФССЦ-06.1.01.05-0039 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №8766р	Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 200 Стены (ремонтно-справочные)	1000 шт	1,102	2088,24				2301					
73	ФЕР20-02-010-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №8766р	Прим. Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3460х440мм (1шт.); 1730х440мм (2шт.) Самостоятельные работы: вкручивание (трубопроводы, подпорки, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	3	42,53	26,93	7,11	0,49	145	93	27	2	3,04	0,04
Н	19.1.01.11	Крепления	кг	0										
Н	19.2.02.01	Зонты стальные вентиляционных систем	шт	1										
				3									10,49	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
74	ФССЦ-19.2.02.02-0032 Прочка Минуспром Россия от 26.12.2019 №87669	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размер 800х1000 мм (440х1730 мм)	шт		2	598			1176					
75	ФССЦ-19.2.02.02-0033 Прочка Минуспром Россия от 26.12.2019 №87669	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размер 800х1200 мм (440х3460мм (мм))	шт	1	656,4				656					
76	ФЕР15-07-003-02 Прочка Минуспром Россия от 26.12.2019	Грунтование водо-дисперсионной грунтовой поверхностей: пористых (цементштук на чердаке) под штукатурку	100 м2	0,19	57,85	33,87	22,14	0,58	13	7	5		3,69 0,81	0,05 0,01
Н	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8	*									
77	ФССЦ-14.3.01.02-0102 Прочка Минуспром Россия от 26.12.2019	Грунтовка: водо-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т	0,00685	18390,16				122					
78	ФЕР15-02-016-01 Прочка Минуспром Россия от 26.12.2019 №87669	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и оштону; простая стен вентшахт	100 м2	0,19	1457,48	589,55	85,89	50,25	298	129	20	12	65 14,2	5,32 1,26
У0	01.7.15.06-0121	Газоди строительные с плоской кровлей, размер 1,6х50 мм	шт	75-5	8475				0,11					
У0	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,0000133	729,98				0,83					
У0	08.1.02.17-0161	Сетка пиканя с квадратными ячейками №05 без подстила	м2	0,00114	28,25				14,87					
79	ФЕР15-02-041-03 Прочка Минуспром Россия от 26.12.2019 №87669	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен вентшахт над крышей	100 м2	0,5263	592,65	393,32	1,51	0,59	121	84			48,11 9,86	0,04 0,01
У0	07.2.06.03-0116	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м	м	121,5	6,91				156,16					
У0	07.2.06.03-0199	М. соединяет 75х50х3,5 мм	м	229,5	8,06				344,06					
У0	07.2.06.04-0076	Подвес прямой, стальной, оцинкованный, для крепления (подвески) потолочных люминесцентных светильников	100 шт	2,51	68				31,75					
У0	11.1.03.01-0003	Брусочки деревянные, размер 75х50 мм	м	37	6,26				43,08					
80	ФССЦ-07.2.06.03-0155 Прочка Минуспром Россия от 26.12.2019 №87669	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 60х27х0,5 мм	м	34	5,5				187					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 3 Вывоз мусора										10017				
ВСЕГО по акту										ИТОГИ ПО АКТУ:				
Итого прямые затраты (справочно)														
Строительные работы										1139852				
Строительные работы										1129835				
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ										10017				
Итого ФОТ (справочно)														
Итого накладные расходы (справочно)														
Итого сметная прибыль (справочно)														
УСН (БМ.МАТ+БМ.ЭМ.БМ.ЭЛМ+БМ.НР*0,172+БМ.СТ*0,15)*0,2+ЕСЛИ(БМ.В.43,1)										184113,02				
ВСЕГО по акту										1323965,02			1416,145	23,07702
В том числе:														
Материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ										43869				

Служба: Директор ООО "Теплофакт"

Д.С. Бодров

Принят: И.г. генерального директора
НО "Ремонтно-капитальный фонд многоквартирных домов Самойловской области"

Д.С. Бодров

представитель Администрации
на комиссии не явился

РАСПИСКА
ОДОТВЕТСТВУЕТ
ОКРЕД
Ильинский И

НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ ОТКАЗ ОТ РАБОТЫ
ОБЪЕМЫ И КАЧЕСТВО РАБОТ
ПОДТВЕРЖДАЮ
Посинин С.М.