

1

1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3 в т.ч. ОТМ					3,65		13,33		
			ЗТ	чел.-ч	6,73		24,571903					
			ЗТМ	чел.-ч	0,27		0,985797					
			Итого по расценке					76,77				
			ФОТ							280,29		
			МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	83	0,7	58,1			208,44		
			33.2004							121,10		
			Прил.5 п.8									
			Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	65	0,9	58,5			121,94		
			5536/06									
			Прил.2 п.8									
			Всего по позиции							523,33		
5	5	ФЕРр58-2-2	Разборка глухих окон: прямоугольных	100 шт			0,01					
			односкатных									
			1 ОТ					2 455,84		24,56		
			2 ЭМ					10,37		0,10		
			ЗТ	чел.-ч	309,3		3,093					
			Итого по расценке					2 466,21		24,66		
			ФОТ							24,56		
			МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	83	0,7	58,1			14,27		
			33.2004									
			Прил.5 п.8									
			Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	65	0,9	58,5			14,37		
			5536/06									
			Прил.2 п.8									
			Всего по позиции							53,30		
6	6	ФЕР10-01-039- 05	Демонтаж. Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2			0,0128					
			Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2									
			1 ОТ					1 029,33	0,8	10,54		
			2 ЭМ					1 078,67	0,8	11,05		
			3 в т.ч. ОТМ					165,68	0,8	1,70		
			4 М					1 668,50	0	0,00		
			ЗТ	чел.-ч	121,67	0,8	1,2459008					
			ЗТМ	чел.-ч	12,51	0,8	0,1281024					
			Итого по расценке					3 776,50		21,59		
			ФОТ							12,24		
			МДС81- НР Деревянные конструкции	%	118	0,63	74,34			9,10		
			33.2004									
			Прил.4 п.10									

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Письмо №АП- СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04 Прил. 1 п.10		%	63	0,765	48,195			5,90		
		Всего по позиции										
7	7	ФЕР46-04-012- Разборка деревянных заполнений проемов: 02 оконных без подоконных досок (окна на фронтонах)		100 м2			0,0234					
		1 ОТ						1 225,96		28,69		
		2 ЗМ						241,95		5,86		
		3 в т.ч. ОТм						104,49		2,45		
		ЗТ		чел.-ч	151,54		3,546036					
		ЗТм		чел.-ч	7,74		0,181116					
		Итого по расценке						1 467,91		34,35		
		ФОТ								31,14		
		МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и 33.2004 сооружений (усиление и замена существующих Прил.4 п.49 конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)		%	110	0,63	69,3			21,58		
		Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и 5536/06 от сооружений (усиление и замена существующих 18.11.04 конструкций, разборка и возведение Прил. 1 п.49 отдельных конструктивных элементов)		%	70	0,765	53,55			16,68		
		Всего по позиции								72,61		
8	8	ФЕР46-04-001- Разборка: кирпичных стѐн,(фронтонов) 04		м3			3,79					
		1 ОТ						62,91		238,43		
		2 ЗМ						59,65		226,07		
		ЗТ		чел.-ч	7,1		26,909					
		Итого по расценке						122,56		464,50		
		ФОТ								238,43		
		МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и 33.2004 сооружений (усиление и замена существующих Прил.4 п.49 конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)		%	110	0,63	69,3			165,23		
		Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и 5536/06 от сооружений (усиление и замена существующих 18.11.04 конструкций, разборка и возведение Прил. 1 п.49 отдельных конструктивных элементов)		%	70	0,765	53,55			127,68		
		Всего по позиции								757,41		
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы								5 576,82		
Раздел 2. Ремонтно-строительные работы												
9	9	ФЕР10-01-010- Установка элементов каркаса: из брусьев 01		м3			3,062					

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II(накладки,затяжки,горизонтальной брус)	м3			1,341	1 601,00		2 146,94		
15	15	ФЕР10-01-002-01	Установка стропильной системы	м3			6,202					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 На возведении новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						197,78	1,15	1 410,63		
		2 ЗМ						31,77	1,25	246,30		
		3 в т.ч. ОТМ						4,58	1,25	35,51		
		4 М						2 068,16		12 826,73		
		ЗТ		чел.-ч	23,8	1,15	169,74874					
		ЗТМ		чел.-ч	0,37	1,25	2,868425					
		Итого по расценке						2 297,71		14 483,66		
		ФОТ								1 446,14		
		МДС81-НР Деревянные конструкции 33.2004		%	116	0,63	74,34			1 075,06		
		Прил.4 п.10										
		Письмо №АП-СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04		%	63	0,765	48,195			696,97		
		Прил.1 п.10										
Всего по позиции												
16	16	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м3			-0,99232	1 601,00		-1 588,70		
17	17	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3			-0,37212	1 980,00		-736,80		
18	18	ФССЦ-11.1.03.06-0093	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I	м3			-5,14766	1 572,00		-8 092,12		
19	19	ФССЦ-11.1.03.01-0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II(стропила,раскосы,мауэрлат)	м3			6,512	2 156,00		14 039,87		
20	20	ФЕР10-01-008-05	Устройство: карнизов с установкой кобылок и подшивкой досками (с лобовой доской)	100 м2			0,3872					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 На возведении новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						1 219,79	1,15	543,15		

[illegible]

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81- НР Отделочные работы 33.2004		%	105	0,63	66,15			76,43		
		Прил. 4 п. 15										
		Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04		%	55	0,765	42,075			46,61		
		Прил. 1 п. 15										
Всего по позиции												
27	27	ФССЦ- 14.4.02.04- 0011	Краска для наружных работ, серый	т			0,011577	30 501,99		345,60 353,12		
28	28	ФЕР10-01-008- 04	Устройство: фронтонов	100 м2			0,3158					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № введенно новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 42/лр п.586												
		1 ОТ						580,04	1,15	210,65		
		2 ЗМ						69,00	1,25	27,24		
		3 в т.ч. ОТМ						12,18	1,25	4,81		
		4 М						4 663,03		1 472,58		
		ЗТ		чел.-ч	68	1,15	24,69556					
		ЗТМ		чел.-ч	1,05	1,25	0,4144875					
Итого по расценке												
		ФОТ						5 312,07		1 710,47		
		МДС81- НР Деревянные конструкции 33.2004		%	118	0,63	74,34			215,46 160,17		
		Прил. 4 п. 10										
		Письмо №АП- СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04		%	63	0,765	48,195			103,84		
		Прил. 1 п. 10										
Всего по позиции												
29	29	ФССЦ- 11.1.03.06- 0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			-0,429488	1 320,00		1 974,48 -566,92		
30	30	ФССЦ- 11.1.01.12- 0007	Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм	м3			-0,498964	1 784,00		-890,15		
31	31	ФССЦ- 11.1.03.06- 0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			0,581	1 430,00		830,83		
32	32	ФССЦ- 11.1.03.01- 0075	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II	м3			0,042	1 250,00		52,50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	33	ФЕР10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны(фронтон)	100 м2			0,3158					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					651,88	1,15	236,74		
			2 ЭМ					15,31	1,25	6,04		
			3 в т.ч. ОТМ					2,23	1,25	0,88		
			4 М					8 074,17		2 549,82		
			ЗТ	чел.-ч	79,79	1,15	28,9773343					
			ЗТМ	чел.-ч	0,18	1,25	0,071055					
			Итого по расценке				8 741,36			2 792,60		
			ФОТ							237,62		
			МДС81- НР Деревянные конструкции	%	118	0,63	74,34			176,65		
			33.2004									
			Прил.4 п.10									
			Письмо №АП- СП Деревянные конструкции	%	63	0,765	48,195			114,52		
			5536/08 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.10									
Всего по позиции												
34	34	ФССЦ- 08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-0,227376	11 200,00		3 083,77		
										-2 546,61		
35	35	ФССЦ- 08.3.09.04-0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5(прим 0,45)	м2			34,738	57,10		1 983,54		
36	36	ФЕР10-01-022-01	Подшивка полок фронтона с ветровой доской: досками (прим.)	100 м2			0,108					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					454,46	1,15	56,44		
			2 ЭМ					51,99	1,25	7,02		
			3 в т.ч. ОТМ					7,80	1,25	1,05		
			4 М					4 156,30		448,88		
			ЗТ	чел.-ч	52,6	1,15	6,53292					
			ЗТМ	чел.-ч	0,64	1,25	0,0864					
			Итого по расценке				4 662,75			512,34		
			ФОТ							57,49		
			МДС81- НР Деревянные конструкции	%	118	0,63	74,34			42,74		
			33.2004									
			Прил.4 п.10									

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Письмо №АП- СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04 Прим. 1 п.10				%	63	0,765	48,195			27,71		
Всего по позиции										582,79		
37	37	ФССЦ- 11.1.01.12- 0008	Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из ДРЕВЕСИНЫ, толщина 16 мм, ширина без гребня 70-90 мм	МЗ		-0,20088	2 194,00			-440,73		
38	38	ФССЦ- 11.1.03.06- 0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II(ветровая доска,подшивка)	МЗ		0,35	1 430,00			500,50		
39	39	ФЕР15-04-024- 02	Простан окраска масляными составами по дереву: потолок фронтонов	100 М2		0,108						
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ				258,70		1,15	32,13		
			2 ЗМ				3,60		1,25	0,49		
			3 в т.ч. ОТМ				0,72		1,25	0,10		
			4 М				287,64			28,91		
			ЗТ	чел.-ч	29,6	1,15	3,67632					
			ЗТМ	чел.-ч	0,06	1,25	0,0081					
			Итого по расценке				529,94			61,53		
			ФОТ							32,23		
			МДС81- НР Отделочные работы	%	105	0,63	66,15			21,32		
			33.2004									
			Прил. 4 п.15									
			Письмо №АП- СП Отделочные работы	%	55	0,765	42,075			13,56		
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прим. 1 п.15									
Всего по позиции										96,41		
40	40	ФССЦ- 14.4.02.04- 0011	Краска для наружных работ, серая	т		0,0032	30 501,99			97,61		
41	41	ФЕР10-01-003- 01	Устройство глуховых окон	шт		1						
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ				51,86		1,15	59,64		
			2 ЗМ				19,92		1,25	24,90		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3	3 в т.ч. ОТМ 4 М					2,77	1,25	3,46		
			3Т	чел.-ч	6,08	1,15	6,992	224,49		224,49		
			3ТМ	чел.-ч	0,22	1,25	0,275					
			Итого по расценке					296,27		309,03		
			ФОТ							63,10		
			МДС81- НР Деревянные конструкции 33.2004	%	118	0,63	74,34			46,91		
			Прил.4 п.10									
			Письмо №АП- СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04	%	63	0,765	48,195			30,41		
			Прил.1 п.10									
			Всего по позиции					459,91		386,35		
42	42	ФССЦ- 11.1.02.05- 0002	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластины, толщина 20-24 см, сорт II	м3			-0,06			-27,59		
43	43	ФССЦ- 11.1.03.06- 0095	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III	м3			-0,1	1 056,00		-105,60		
44	44	ФССЦ- 11.1.03.06- 0099	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3			-0,06	1 242,20		-74,53		
45	45	ФССЦ- 11.1.03.01- 0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II(стропила.)	м3			0,012	2 156,00		25,87		
46	46	ФССЦ- 11.1.03.01- 0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II(стойки,ригель,брус)	м3			0,046	1 601,00		73,65		
47	47	ФССЦ- 11.1.03.06- 0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II(настил)	м3			0,52	1 430,00		743,60		
48	48	ФССЦ- 11.2.07.02- 0021	Окна деревянные неоткрывающиеся глухие одинарной конструкции с жапюзийной решеткой СГО 6-12Ж	м2			1,17	421,80		493,51		
49	49	ФССЦ- 01.7.04.08- 0001	Комплект скобяных изделий для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами двустворных, высота 1,2 м	компл			1	59,14		59,14		

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25
421/пр п.586

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	50	ФЕР10-01-044- прим. Обивка слуховых окон сталью оцинкованной с покрытием полистер		100 м2			0,023					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						651,88	1,15		17,24	
		2 3М						15,31	1,25		0,44	
		3 в т.ч. ОТМ						2,23	1,25		0,06	
		4 М						8 074,17			185,71	
		ЗТ										
		ЗТМ										
		Итого по расценке						8 741,36			203,39	
		ФОТ									17,30	
		МДС81- НР Деревянные конструкции 33.2004									12,86	
		Прил. 4 п. 10										
		Письмо №АД- СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04									8,34	
		Прил. 1 п. 10										
51	51	ФССЦ- 08.3.05.05- мм		т			-0,01656	11 200,00			-185,47	
Всего по позиции												
		0061									224,69	
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
52	52	ФССЦ- 08.3.09.04- полистер С8-1150-0,5(прим.0,35) 0011		м2			2,53	57,10			144,46	
Профнастил оцинкованный с покрытием:												
53	53	ФЕР10-01-010- Установка элементов каркаса: листниц 01		м3			0,03					
деревянных на чердакеazole слуховых окон (1 шт)												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						188,55	1,15		6,50	
		2 3М						23,66	1,25		0,89	
		3 в т.ч. ОТМ						4,18	1,25		0,16	
		4 М						2 191,54			65,75	
		ЗТ										
		ЗТМ										
		Итого по расценке						2 403,75			73,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									
			МДС81- НР Деревянные конструкции 33.2004 Прил.4 п.10	%	118	0,63	74,34			6,66 4,95		
			Письмо №АП- СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10	%	63	0,765	48,195			3,21		
			Всего по позиции							81,30		
54	54	ФССЦ- 11.1.03.01- 0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3			-0,0279	1 980,00		-55,24		
55	55	ФССЦ- 11.1.03.05- 0081	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III	м3			-0,0003	832,70		-0,25		
56	56	ФССЦ- 11.1.03.06- 0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			-0,0036	1 320,00		-4,75		
57	57	ФССЦ- 11.1.03.06- 0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			0,027	1 320,00		35,64		
58	58	ФССЦ- 11.1.03.06- 0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			0,003	1 430,00		4,29		
59	59	ФЕР10-01-027- 01	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2	100 м2			0,0234					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
			1 ОТ					1 467,76	1,15	39,50		
			2 ЭМ					604,66	1,25	17,69		
			3 в т.ч. ОТм					97,44	1,25	2,85		
			4 М					2 730,82		63,90		
			3Т	чел.-ч	163,63	1,15	4,4032833					
			3Тм	чел.-ч	7,53	1,25	0,2202525					
59.1			Итого по расценке					4 803,24		121,09		
			01.7.04.08 Слюбяные изделия	компл	1		0,0234	0,00				
			ФОТ									
			МДС81- НР Деревянные конструкции 33.2004 Прил.4 п.10	%	118	0,63	74,34			42,35 31,48		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Письмо №АП- СП Деревянные конструкции				%	63	0,765	48,195			20,41		
5536/06 от 18.11.04												
Прил. 1 п.10												
Всего по позиции								172,98				
60	60	ФСС-01.7.04.08-0091	Комплект скобяных изделий для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий односторонних, высота 1,5 м	компл	2	23,22	46,44					
61	61	ФСС-11.2.07.02-0021	Окна деревянные неоткрывающиеся глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж	м2	2,34	421,80	987,01					
62	62	ФЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	9,668							
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
		1 ОТ				15,18	1,15	168,77				
		2 ЗМ				5,88	1,25	71,06				
		3Т		чел.-ч	1,78	1,15	19,790396					
Итого по расценке						21,06	239,83					
ФОТ							168,77					
МДС81- НР Теплоизоляционные работы				%	100	0,63	63	106,33				
33.2004												
Прил. 4 п.20												
Письмо №АП- СП Теплоизоляционные работы				%	70	0,765	53,55	90,36				
5536/06 от 18.11.04												
Прил. 1 п.20												
Всего по позиции								436,54				
63	63	ТНН468 от 03.06.2021г.	Актив - огнезащитный состав для дерева	л	351,6	125,00	1,02	5 317,79	8,43	44 829		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.92а												
64	64	ФЕР12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлоочерепицы	100 м2	3,6511							
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ОТ							1 634,38	1,15	6 862,38		
2	ЭМ							605,45	1,25	2 763,20		
3	в т.ч. ОТМ							40,43	1,25	184,52		
4	М							10 899,57		39 795,42		
3Т				чел.-ч	173,87	1,15	730,039270					
3Тм				чел.-ч	3,21	1,25	14,6500388					
Итого по расценке												
	ФОТ							13 139,40		49 421,00		
	МДС81- НР Кровли			%	120	0,63	75,6			7 046,90		
	33.2004									5 327,46		
	Прил.4 п.12											
	Письмо №АП- СП Кровли			%	65	0,765	49,725			3 504,07		
	5536/06 от											
	18.11.04											
	Прил.1 п.12											
Всего по позиции												
65	ФССЦ- 11.1.03.01-0011	Бруски деревянные пропитанные, длина 1 м и более, ширина 40-75 мм, толщина 22-32 мм, сорт I	м3				-1,679506	1 631,22		-2 739,64		
66	ФССЦ- 11.1.03.06-0001	Доска обрезная, антисептированная, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт II	м3				-5,367117	1 611,84		-8 650,93		
67	ФССЦ- 12.1.03.02-0001	Металлочерепица «Монтеррей»	м2				460,0386	70,50		32 432,72		
68	ФССЦ- 11.1.03.01-0075	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II (контробрешетка)	м3				0,693	1 250,00		866,25		
69	ФССЦ- 11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II(обрешетка)	м3				5,26155	1 430,00		7 524,02		
70	ФССЦ- 12.1.01.05-0029	Конек для кровли из оцинкованной стали, ширина ската 200х200 мм, длина 2000 мм	шт				14	47,04		658,56		
71	ФССЦ- 12.1.01.05-0030	Планка карниза металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, размер 100х65 мм, длина 2000 мм	шт				28	72,81		2 038,68		
72	ФССЦ- 08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (верхние примыкания)	м2				15,3	164,28		2 513,48		
73	ФССЦ- 08.3.06.05-0052	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (нижнее примыкание)	м2				17,9	45,82		820,18		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	74	ТН№468 от 03.06.2021г.	Снегодержатель плоско-овальный GL для кровли из металлочерепицы (3000 мм)	шт			12	2 545,92		3 624,08	8,43	30 551
Цена=2496,00*1,02												
75	75	ФЕР12-01-032-02	Монтаж переходных мостиков, кровельных лестниц	100 м			0,125					
Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к расх.; 3ТМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 421/пр п.566												
			1 ОТ					49,82	1,15	7,16		
			2 3М					6,09	1,25	0,95		
			3 в т.ч. ОТМ					1,28	1,25	0,20		
			3Т	чел.-ч	5,3	1,15	0,761875					
			3ТМ	чел.-ч	0,11	1,25	0,0171875					
Итого по расценке								55,91		8,11		
			ФОТ							7,36		
			МДС81- НР Кровли	%	120	0,63	75,6			5,66		
			33.2004									
			Прил. 4 п.12									
			Письмо №АЛГ- СП Кровли	%	65	0,765	49,725			3,66		
			5536/06 от 18.11.04									
			Прил. 1 п.12									
Всего по позиции								17,33				
76	76	ТН№468 от 03.06.2021г.	Мостик переходной 2,5м	шт			5	7 200,38		4 270,70	8,43	36 002
Цена=7059,2*1,02												
77	77	ФЕР69-7-1	Устройство: ходов на чердаке	100 м2			0,117					
			1 ОТ					149,57		17,50		
			2 3М					14,45		1,69		
			3 в т.ч. ОТМ					4,23		0,49		
			4 М					3 513,22		411,05		
			3Т	чел.-ч	18,65		2,18205					
			3ТМ	чел.-ч	0,33		0,03861					
Итого по расценке								3 677,24		430,24		
			ФОТ							17,99		
			МДС81- НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	78	0,7	54,6			9,82		
			33.2004									
			Прил. 5 п.19									
			Письмо №АЛГ- СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	50	0,9	45			8,10		
			5536/06									
			Прил. 2 п.19									
Всего по позиции								448,16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	78	ФССЦ-11.1.03.01-0080	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV	м3			-0,0351	1 056,00		-37,07		
79	79	ФССЦ-11.1.03.06-0088	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт IV	м3			-0,35217	832,70		-293,25		
80	80	ФССЦ-11.1.03.06-0096	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт IV	м3			-0,08424	770,00		-64,86		
81	81	ФССЦ-11.1.03.06-0070	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, сорт II	м3			0,2925	1 243,00		363,58		
82	82	ФЕР09-04-003-01	Монтаж люка противопожарного	м2			1,28					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						19,03	1,15	28,01		
		2 ЭМ						0,44	1,25	0,70		
		3 в т.ч. ОТм						0,16	1,25	0,26		
		4 М						2 225,45		2 848,58		
		ЗТ		чел.-ч	1,95	1,15	2,8704					
		ЗТм		чел.-ч	0,01	1,25	0,016					
		Итого по расценке						2 244,92		2 877,29		
		ФОТ								28,27		
		МДС81-НР Строительные металлические конструкции 33.2004		%	90	0,63	56,7			16,03		
		Прил. 4 п.9										
		Письмо №АП-СП Строительные металлические конструкции 5536/06 от 18.11.04		%	85	0,765	65,025			18,38		
		Прил. 1 п.9										
Всего по позиции												
83	83	ФЕР06-10-1	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей			25,9					
		1 ОТ						124,95		3 236,21		
		2 ЭМ						9,23		239,06		
		3 в т.ч. ОТм						1,08		27,97		
		4 М						30,35		786,07		
		ЗТ		чел.-ч	14,77		382,543					
		ЗТм		чел.-ч	0,08		2,072					
		Итого по расценке						164,53		4 261,34		
83.1		06.1.01.05 Кирпич		1000 шт	0,1		2,59	0,00				
		ФОТ								3 264,18		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
МДС81- НР Печные работы (ремонтно-строительные)				%	78	0,7	54,6			1 782,24		
Прил.5 п.10												
Письмо №АП- СП Печные работы (ремонтно-строительные)				%	63	0,9	56,7			1 850,79		
5536/06												
Прил.2 п.10												
Всего по позиции											7 894,37	
84	84	ФССЦ- 06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250х120х65 мм	1000 шт		2,59	2 027,00	5 249,93				
85	85	ФССЦ- 04.3.01.12-0005	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100	м3		1,554	529,41	822,70				
86	86	ФССЦ- 04.3.01.12-0002	Раствор кладочный, цементно-известковый, М25	м3		-1,554	497,00	-772,34				
87	87	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0,097						
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
			1 ОТ				44,73	1,15	4,99			
			2 ЗМ				0,97	1,25	0,12			
			3 в т.ч. ОТМ				0,26	1,25	0,03			
			4 М						0,02			
			ЗТ		цел.-ч	4,65	1,15	0,5187075	0,18	0,02		
			ЗТМ		цел.-ч	0,02	1,25	0,002425				
			Итого по расценке				45,88		5,13			
			ФОТ						5,02			
			МДС81- НР Отделочные работы	%	105	0,63	66,15	3,32				
			33.2004									
			Прил.4 п.15									
			Письмо №АП- СП Отделочные работы	%	55	0,765	42,075	2,11				
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.15									
Всего по позиции											10,56	
88	88	ФССЦ- 14.2.06.03-0301	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укреплению "БИРСС Гидрофоб"	т		0,001	20 559,48	20,55				
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	89	ФЕР61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (на чердаке)	100 м2			0,097					
			1 ОТ					1 220,71		118,41		
			2 ЭМ					1,87		0,18		
			4 М					943,45		91,51		
			ЗТ	чел.-ч	131,4		12,7458					
			Итого по расценке				2 166,03			210,10		
			ФОТ							118,41		
			МДС81- НР Штукатурные работы (ремонтно-33.2004 строительные)	%	79	0,7	55,3			65,48		
			Прил.5 п.11									
			Письмо №АП- СП Штукатурные работы (ремонтно-5538/06 строительные)	%	50	0,9	45			53,28		
			Прил.2 п.11									
Всего по позиции										328,86		
90	90	ФЕР15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2			0,097					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					75,16	1,15	8,38		
			2 ЭМ					1,62	1,25	0,20		
			3 в т.ч. ОТм					0,37	1,25	0,04		
			4 М					83,51		8,10		
			ЗТ	чел.-ч	9,2	1,15	1,02626					
			ЗТм	чел.-ч	0,03	1,25	0,0036375					
			Итого по расценке				160,29			16,68		
			ФОТ							8,42		
			МДС81- НР Отделочные работы	%	105	0,63	66,15			5,57		
			33.2004									
			Прил.4 п.15									
			Письмо №АП- СП Отделочные работы	%	55	0,765	42,075			3,54		
			5538/06 от 18.11.04									
			Прил.1 п.15									
Всего по позиции										25,79		
91	91	ФЕР15-02-041-03	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен вентшахт	100 м2			0,154					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
95	95	ФССЦ-19.2.02.02-0029	1 ОТ					8,15	1,15	9,37		
			2 ЭМ					2,35	1,25	2,94		
			3 в т.ч. ОТМ					0,12	1,25	0,15		
			4 М					5,92		5,92		
			ЗТ	чел.-ч	0,92	1,15	1,058					
			ЗТМ	чел.-ч	0,01	1,25	0,0125					
			Итого по расценке					16,42		18,23		
			ФОТ							9,52		
			МДС81-НР Сантехнические работы - внутренние	%	128	0,63	80,64			7,68		
			33.2004 (трубопроводы, водопровод, канализация, Прил.4 п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									
96	96	ФЕР20-02-010-06	Письмо №АП-СП Сантехнические работы - внутренние	%	83	0,765	63,495			6,04		
			5536/06 от (трубопроводы, водопровод, канализация, 18.11.04 отопление, газоснабжение, вентиляция и Прил.1 п.16 кондиционирование воздуха)									
			Всего по позиции					260,00		31,95		
			Зонты вентиляционных систем из	шт	1					260,00		
			оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 2100 мм									
			стали прямоугольного сечения	шт	1							
			периметром: 3200 мм									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585									
			1 ОТ					15,33	1,15	17,63		
			2 ЭМ					5,34	1,25	6,68		
96	96	ФЕР20-02-010-06	3 в т.ч. ОТМ					0,37	1,25	0,46		
			4 М					8,08		8,08		
			ЗТ	чел.-ч	1,73	1,15	1,8895					
			ЗТМ	чел.-ч	0,03	1,25	0,0375					
			Итого по расценке					28,75		32,39		
			ФОТ							18,09		
			МДС81-НР Сантехнические работы - внутренние	%	128	0,63	80,64			14,59		
			33.2004 (трубопроводы, водопровод, канализация, Прил.4 п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									
			Итого по расценке					28,75		32,39		
			ФОТ							18,09		
			МДС81-НР Сантехнические работы - внутренние	%	128	0,63	80,64			14,59		
			33.2004 (трубопроводы, водопровод, канализация, Прил.4 п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Письмо №АЛ- СП Сантехнические работы - внутреннее 5536/06 от (трубопроводы, водопровод, канализация, 18.11.04 отопление, газоснабжение, вентиляция и Прил. 1 п.16 кондиционирование воздуха)				%	83	0,765	63,495			11,49		
Всего по позиции										59,47		
97	97	ФССЦ- 19.2.02.02- 0031	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм	шт	1	361,20	361,20					
98	98	ФЕР20-02-010- 08	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: более 4000 мм	шт	1							
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ			26,93	1,15	30,97				
			2 ЗМ			7,11	1,25	8,89				
			3 в т.ч. ОТМ			0,49	1,25	0,61				
			4 М			8,49		8,49				
			ЗТ	чел.-ч	3,04	1,15	3,496					
			ЗТМ	чел.-ч	0,04	1,25	0,05					
			Итого по расценке			42,53		48,35				
			ФОТ					31,58				
			МДС81- НР Сантехнические работы - внутреннее 33.2004 (трубопроводы, водопровод, канализация, 18.11.04 отопление, газоснабжение, вентиляция и Прил. 4 п.16 кондиционирование воздуха)	%	128	0,63	80,64	25,47				
			Письмо №АЛ- СП Сантехнические работы - внутреннее 5536/06 от (трубопроводы, водопровод, канализация, 18.11.04 отопление, газоснабжение, вентиляция и Прил. 1 п.16 кондиционирование воздуха)	%	83	0,765	63,495	20,05				
Всего по позиции								93,87				
99	99	ФССЦ- 19.2.02.02- 0033	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4800 мм.прим.	шт	1	656,40	656,40					
100	100	ФЕР08-07-001- 02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	4,9762							
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ			375,84	1,15	2 150,79				
			2 ЗМ			4,60	1,25	28,61				
			3 в т.ч. ОТМ			0,81	1,25	5,04				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 М								343,22		1 707,93		
ЗТ				чел.-ч	43,5	1,15	248,934405					
ЗТм				чел.-ч	0,07	1,25	0,4354175					
Итого по расценке												
ФОТ								723,66		3 887,33		
МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков				%	122	0,63	76,86			2 155,83		
33.2004										1 656,97		
Прил. 4 п. 8												
Письмо №АП- СП Конструкции из кирпича и блоков				%	80	0,765	61,2			1 319,37		
5536/06 от												
18.11.04												
Прил. 1 п. 8												
Всего по позиции											6 863,67	
Итого по разделу 2 Ремонтно-строительные работы											174 824,88	
Раздел 3. Вывоз мусора												
101	101	ФССЦпг-01-01. Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3		1 т груза			35,511	3,28		116,48		
102	102	ФССЦпг-03-21. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км		1 т груза			35,511	13,38		475,14		
Итого по разделу 3 Вывоз мусора											591,62	
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)											158 051,17	
В том числе:												
Оплата труда рабочих											18 358,40	
Эксплуатация машин											4 890,71	
Оплата труда машинистов											351,75	
Материалы											134 802,06	
Строительные работы											180 993,32	1 525 773
Строительные работы											180 401,70	1 520 786
1 кв 2021												
(СМР) Письмо												
Минстрой												
России от												
26.02.2021 г.												
№7484-ИФ/09												
В том числе:												
оплата труда											18 358,40	
эксплуатация машин и механизмов											4 289,09	
материалы											134 802,06	

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			накладные расходы сметная прибыль							13 051,61		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							9 890,54		
										591,62	8,43	4 967
			Итого ФОТ (справочно)							18 710,15		
			Итого накладные расходы (справочно)							13 051,61		
			Итого сметная прибыль (справочно)							9 890,54		
			Затраты на компенсацию НДС при УСН (БМ.МАТ+БМ.ЗМ- БМ.ЗПМ)+БМ.НР*0,1712+БМ.СТ*0,15)+0,2*ЕСЛИ(БМ.1:8,43)+БМ.ОБ*0,2*ЕСЛИ(БМ.1:1) (только ТЛ)								241 198	
			ВСЕГО по акту							180 993,32		1 766 970,54
			В том числе:									
			Материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ							13 212,57		111 382



Подписчик: Генеральный директор ООО

М.П.

Заказчик:

ИП генерального директора
некоммерческой организации
"Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов
Смоленской области"

М.П.

Объемы соответствуют смете
Расценки соответствуют смете

Е.В. Гаврюсова

Е.В. Гаврюсова



Д.С. Бодров

Некоммерческая организация «Региональный фонд
капитального ремонта многоквартирных домов
Смоленской области»
**ОБЪЕМЫ И КАЧЕСТВО РАБОТ
ПОДТВЕРЖДАЮ**
Сметчик

Глава муниципального образования
Талашинского сельского поселения
Смоленского района Смоленской области
М.Ю. Вабикова

Расценки
соответствуют
смете
О.М. Дмитриева