

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)		%	110	0,9	99			1 217,31		
		Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)		%	70	0,85	59,5			731,62		
2	2	ФЕР12-01-017-01 Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм Объем=1019,61 / 100 Приказ от Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1	100 м2				10,1961			3 632,74		
		1 ОТ						209,95	0,8	1 712,54		
		2 ЭМ						189,93	0,8	1 549,24		
		3 в т.ч. ОТМ						21,86	0,8	178,31		
		4 М						36,67	0	0,00		
		04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	1,53		0						
		ЗТ	чел.-ч	24,3	0,8	198,212184						
		ЗТм	чел.-ч	1,94	0,8	15,8243472						
		Итого по расценке						436,55		3 261,78		
		ФОТ								1 890,85		
		МДС81- НР Кровли	%	120	0,9	108				2 042,12		
		33.2004										
		Прил.4 п.12										
		Письмо №АП- СП Кровли	%	65	0,85	55,25				1 044,69		
		5536/06 от 18.11.04										
		Прил.1 п.12										
3	3	ФЕР12-01-017-02 Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 Объем=1019,61 / 100 Приказ от Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1	100 м2				10,1961			6 348,59		
		до общ.толщ.=40мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ОТ							8,64	20	1 761,89		
2	ЭМ							2,66	20	542,43		
3	в т.ч. ОТМ							0,34	20	69,33		
04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный												
	МЗ			0,102	0							
3Т	чел.-ч			1	20	203,922						
3ТМ	чел.-ч			0,03	20	6,11766						
Итого по расценке												
	ФОТ						11,30			2 304,32		
МДС81- НР Кровли												
33.2004	%			120	0,9	108				1 831,22		
Прил.4 п.12												
Письмо №АП- СП Кровли												
5536/06 от	%			65	0,85	55,25				1 011,75		
18.11.04												
Прил.1 п.12												
Всего по позиции												
4	4	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен(парапетов, вентшахт)	МЗ		11,67				5 293,79		
Объем=3,86+7,81												
1	ОТ							62,91		734,16		
2	ЭМ							59,65		696,12		
3Т	чел.-ч			7,1		82,857						
Итого по расценке												
	ФОТ						122,56			1 430,28		
МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и												
33.2004	%			110	0,9	99				734,16		
Прил.4 п.49 сооружений (усиление и замена существующих отдельных конструктивных элементов)												
Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и												
5536/06 от	%			70	0,85	59,5				436,83		
18.11.04												
Прил.1 п.49 отдельных конструктивных элементов)												
Всего по позиции												
5	5	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2		0,0089				2 593,93		
Объем=0,89 / 100												
1	ОТ							737,40		6,56		
2	ЭМ							241,95		2,15		
3	в т.ч. ОТМ							104,49		0,93		
3Т	чел.-ч			91,15		0,811235						
3ТМ	чел.-ч			7,74		0,068886						
Итого по расценке												
	ФОТ						979,35			8,71		
										7,49		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и 33.2004 сооружений (усиление и замена существующих Прил.4 п.49 конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	%	110	0,9	99			7,42		
			Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и 5536/06 от сооружений (усиление и замена существующих 18.11.04 конструкций, разборка и возведение Прил.1 п.49 отдельных конструктивных элементов)	%	70	0,85	59,5			4,46		
6	6	ФЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2			0,0041			20,59		
			Объем=0,41 / 100									
			1 ОТ					1 225,96		5,03		
			2 ЗМ					241,95		0,99		
			3 в т.ч. ОТМ					104,49		0,43		
			ЗТ	чел.-ч	151,54		0,621314					
			ЗТм	чел.-ч	7,74		0,031734					
			Итого по расценке					1 467,91		6,02		
			ФОТ							5,46		
			МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и 33.2004 сооружений (усиление и замена существующих Прил.4 п.49 конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	%	110	0,9	99			5,41		
			Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и 5536/06 от сооружений (усиление и замена существующих 18.11.04 конструкций, разборка и возведение Прил.1 п.49 отдельных конструктивных элементов)	%	70	0,85	59,5			3,25		
7	7	ФЕР46-02-009-04	Отбивка штукатурки с поверхностей: вентшахт, выходов на кровлю	100 м2			0,897			14,68		
			Объем=89,7 / 100									
			1 ОТ					262,39		235,36		
			999-9900 Строительный мусор	м	4,6		4,1262					
			ЗТ	чел.-ч	33,64		30,17508					
			Итого по расценке					262,39		235,36		
			ФОТ							235,36		
			МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и 33.2004 сооружений (усиление и замена существующих Прил.4 п.49 конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	%	110	0,9	99			233,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и 5536/06 от сооружений (усиление и замена существующих 18.11.04 конструкций, разборка и возведение Прил.1 п.49 отдельных конструктивных элементов)	%	70	0,85	59,5			140,04		
8	8	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов:деревянный люк на чердак Объем=(0,8*0,8) / 100	100 м2			0,0064			608,41		
			1 ОТ					737,40		4,72		
			2 ЭМ					241,95		1,55		
			3 в т.ч. ОТм					104,49		0,67		
			3Т	чел.-ч	91,15		0,58336					
			3Тм	чел.-ч	7,74		0,049536					
			Итого по расценке					979,35		6,27		
			ФОТ							5,39		
			МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и 33.2004 сооружений (усиление и замена существующих Прил.4 п.49 конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	%	110	0,9	99			5,34		
			Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и 5536/06 от сооружений (усиление и замена существующих 18.11.04 конструкций, разборка и возведение Прил.1 п.49 отдельных конструктивных элементов)	%	70	0,85	59,5			3,21		
9	9	ФЕР68-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м			1,7972			14,82		
			Объем=179,72 / 100									
			1 ОТ					70,98		127,57		
			2 ЭМ					0,20		0,36		
			999-9900 Строительный мусор	т	0,12		0,215664					
			3Т	чел.-ч	9,1		16,35452					
			Итого по расценке					71,18		127,93		
			ФОТ							127,57		
			МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 33.2004	%	83		83			105,88		
			Прил.5 п.8									
			Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 5536/06	%	65		65			82,92		
			Прил.2 п.8									
			Всего по позиции							316,73		
			Итого по разделу 1 Демонтажные работы							18 844,28		
			Раздел 2. Строительно-монтажные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2			0,813					
			Объем=81,3 / 100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			1 ОТ					829,12	1,15	775,19		
			2 ЭМ					21,88	1,25	22,24		
			3 в т.ч. ОТм					3,51	1,25	3,57		
			4 М					6 516,18		5 297,65		
			ЗТ	чел.-ч	97,2	1,15	90,87714					
			ЗТм	чел.-ч	0,27	1,25	0,2743875					
			Итого по расценке				7 367,18			6 095,08		
			ФОТ							778,76		
			МДС81-НР Кровли	%	120	0,9	108			841,06		
			33.2004									
			Прил.4 п.12									
			Письмо №АП-СП Кровли	%	65	0,85	55,25			430,26		
			5536/06 от 18.11.04									
			Прил.1 п.12									
			Всего по позиции							7 366,40		
11	11	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-0,46341	11 200,00		-5 190,19		
			(Кровли)									
12	12	ФССЦ-08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т			0,649	11 200,00		7 268,80		
			(Кровли)									
13	13	ФССЦ-08.1.02.25-0082	Кобылки кровельные из оцинкованной стали, размер 4х40х400 мм	шт			243	6,47		1 572,21		
			(Кровли)									
14	14	ФЕР08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	м3			3,86					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			1 ОТ					37,73	1,15	167,48		
			2 ЭМ					34,56	1,25	166,75		
			3 в т.ч. ОТм					5,40	1,25	26,06		
			4 М					1,60		6,18		
			04.3.01.12 Растворы цементно-известковые	м3	0,24		0,9264					

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
18	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,123804	11 200,00					1 967,99		
19	ФССЦ-08.3.05.05-0053	(Кровли) Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	0,1733	11 200,00					-1 386,60		
20	ФЕР12-01-017-01	(Кровли) Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм Объем=(1010,31+9,3) / 100	100 м2	10,1961						1 940,96		
Приказ от 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
1 ОТ												
2 ЗМ								209,95	1,15	2 461,77		
3 в т.ч. ОТМ								189,93	1,25	2 420,68		
4 М								21,86	1,25	278,61		
04.3.01.09		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	15,600033				36,67		373,89		
ЗТ			чел.-ч	1,15	284,930014							
ЗТм			чел.-ч	1,25	24,7255425							
Итого по расценке												
ФОТ								436,55		5 256,34		
МДС81-НР Кровли			%	120	0,9	108				2 740,38		
33.2004										2 959,61		
Прил.4 п.12												
Письмо №АП-СП Кровли			%	65	0,85	55,25				1 514,06		
5536/06 от 18.11.04												
Прил.1 п.12												
Всего по позиции												
21	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	15,6	548,30					9 730,01		
22	ФЕР12-01-017-02	(Кровли) Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 Объем=(1010,31+9,3) / 100 до общ.толщ.=40мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЗМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)	100 м2	10,1961						8 553,48		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ МДС81- НР Кровли 33.2004 Прил.4 п.12 Письмо №АП- СП Кровли 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.12												
				м3	0,102	25	26,000055	8,64	28,75	2 532,71		
				чел.-ч	1	28,75	293,137875	2,66	31,25	847,55		
				чел.-ч	0,03	31,25	9,5588438	0,34	31,25	108,33		
								11,30		3 380,26		
				%	120	0,9	108			2 641,04		
				%	65	0,85	55,25			2 852,32		
										1 459,17		
Всего по позиции												
23	23	ФССЦ- 04.3.01.09- 0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3		26		548,30		7 691,75		
			(Кровли)							14 255,80		
24	24	ФЕР26-01-048- 04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2		10,1961						
Объем=(1010,31+9,3) / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М 08.1.02.17 Сетка проволочная стальная плетеная и крученая ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ												
				м2	105	1070,5905		93,83	1,15	1 100,21		
				чел.-ч	11	1,15	128,980665	36,80	1,25	469,02		
				чел.-ч	0,56	1,25	7,13727	6,50	1,25	82,84		
								32,19		328,21		
								162,82		1 897,44		
										1 183,05		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			МДС81- НР Теплоизоляционные работы 33.2004 Прил.4 п.20	%	100	0,9	90			1 064,75		
			Письмо №АП- СП Теплоизоляционные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.20	%	70	0,85	59,5			703,91		
25	25	ФССЦ- 08.1.02.17- 0091	Всего по позиции Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2			1070,59	14,06		3 666,10 15 052,50		
26	26	ФЕР12-01-016- 02	(Теплоизоляционные работы) Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной Объем=(1087+9,3) / 100	100 м2			10,963					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					24,47	1,15	308,50		
			2 ЗМ					2,63	1,25	36,04		
			3 в т.ч. ОТм					0,46	1,25	6,30		
			4 М					90,00		986,67		
			ЗТ									
			ЗТм	чел.-ч	2,8	1,15	35,30086					
			Итого по расценке	чел.-ч	0,04	1,25	0,54815					
			ФОТ					117,10		1 331,21		
			МДС81- НР Кровли 33.2004 Прил.4 п.12	%	120	0,9	108			314,80 339,98		
			Письмо №АП- СП Кровли 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.12	%	65	0,85	55,25			173,93		
27	27	ФССЦ- 01.2.03.07- 0022 Удален из поз. 21	Всего по позиции Эмульсия битумная гидроизоляционная	т			-0,493335	2 000,00		1 845,12 -986,67		
28	28	ФССЦ- 01.2.03.05- 0011	(Кровли) Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01(вес 1л-0,84кг,расход 0,35кг/м2,0,417л/м2)	л			457,16	8,44		3 859,43		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(Кровли)									
			Объем=0,417*1096,3									
29	29	ФЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя	100 м2			10,1961					
Объем=(1010,31+9,3) / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.03.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.596												
		1 ОТ						134,98	1,15	1 582,71		
		2 ЭМ						24,64	1,25	314,04		
		3 в т.ч. ОТМ						3,75	1,25	47,79		
		4 М						182,33		1 859,05		
		12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2	114		1162,3554					
		12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев	м2	116		1182,7476					
		ЗТ		чел.-ч	14,36	1,15	168,378395					
		ЗТМ		чел.-ч	0,29	1,25	3,6960863					
		Итого по расценке					341,95					
		ФОТ								3 755,80		
		МДС81-НР Кровли		%	120	0,9	108			1 630,50		
		33.2004								1 760,94		
		Прил.4 п.12										
		Письмо №АП-СП Кровли		%	65	0,85	55,25			900,85		
		5536/06 от 18.11.04										
		Прил.1 п.12										
Всего по позиции												
30	30	ФССЦ-12.1.02.03-0193	Технозласт: ЭКП	м2			1162,36	54,03		6 417,59		
										62 802,31		
(Кровли)												
31	31	ФССЦ-12.1.02.03-0165	Технозласт: ЭПП	м2			1182,748	41,12		48 634,60		
(Кровли)												
32	32	ФЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в один слой (дополнительный слой на коньке, свесах)	100 м2			2,142					
			Объем=214,2 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
1	ОТ							79,34	1,15	195,44		
2	ЭМ							13,66	1,25	36,57		
3	в т.ч. ОТм							2,07	1,25	5,54		
4	М							91,47		195,93		
12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные для												
	верхнего слоя			М2	116		248,472					
ЗТ				чел.-ч	8,44	1,15	20,790252					
ЗТм				чел.-ч	0,16	1,25	0,4284					
Итого по расценке												
	ФОТ						184,47			427,94		
МДС81- НР Кровли												
	33.2004			%	120	0,9	108			200,98		
Прил.4 п.12												
Письмо №АП- СП Кровли												
	5536/06 от			%	65	0,85	55,25			111,04		
	18.11.04											
	Прил.1 п.12											
Всего по позиции												
33	33	ФССЦ-		М2			248,47	54,03		756,04		
		12.1.02.03-								13 424,83		
		0193										
(Кровли)												
34	34	ФЕР12-01-004-	Устройство примыканий кровель из	100 м			0,06					
		04	наплавляемых материалов к к фановым									
			трубампаралетам высотой: до 600 мм без									
			фартуков									
			Объем=6 / 100									
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
1	ОТ							325,89	1,15	22,49		
2	ЭМ							74,10	1,25	5,56		
3	в т.ч. ОТм							11,33	1,25	0,85		
4	М							462,96		27,78		
12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные												
	наплавляемые			М2	252		15,12					
ЗТ				чел.-ч	35,5	1,15	2,4495					
ЗТм				чел.-ч	0,86	1,25	0,0645					
Итого по расценке												
	ФОТ						862,95			55,83		
										23,34		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			МДС81- НР Кровли 33.2004 Прил.4 п.12 Письмо №АП- СП Кровли 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.12	%	120	0,9	108			25,21		
				%	65	0,85	55,25			12,90		
35	35	ФССЦ- 12.1.02.03- 0193	Всего по позиции Технозласт: ЭКП	м2			15,12	54,03		93,94		
			(Кровли)							816,93		
36	36	ФЕР12-01-004- 04	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и перекрытиям высотой: до 600 мм (с прижимной планкой) Объем=127,62 / 100	100 м			1,2762					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 На возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			1 ОТ					325,89	1,15	478,29		
			2 ЭМ					74,10	1,25	118,21		
			3 в т.ч. ОТм					11,33	1,25	18,07		
			4 М					462,96		590,83		
			12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные наплавленные	м2	252		321,6024					
			ЗТ	чел.-ч	35,5	1,15	52,100865					
			ЗТм	чел.-ч	0,86	1,25	1,371915					
			Итого по расценке					862,95		1 187,33		
			ФОТ							496,36		
			МДС81- НР Кровли 33.2004 Прил.4 п.12 Письмо №АП- СП Кровли 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.12	%	120	0,9	108			536,07		
				%	65	0,85	55,25			274,24		
37	37	ФССЦ- 12.1.02.03- 0193	Всего по позиции Технозласт: ЭКП	м2			321,6	54,03		1 997,64		
			(Кровли)							17 376,05		
38	38	ФССЦ- 08.1.02.03- 0031	Планка крепежная прижимная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размер 82 ммх2 м	шт			63	46,06		2 901,78		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	ФЕР08-08-005-01	(Кровли)	Кладка дымовых кирпичных труб с установкой зонта	м3			7,81					
Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					104,01	1,15	934,17		
			2 ЭМ					46,30	1,25	452,00		
			3 в т.ч. ОТМ					5,77	1,25	56,33		
			4 М					134,83		1 053,02		
			06.1.01.05 Кирпич керамический	1000 шт	0,49		3,8269					
			ЗТ	чел.-ч	11,9	1,15	106,87985					
			ЗТМ	чел.-ч	0,44	1,25	4,2955					
			Итого по расценке					285,14				
			ФОТ					2 439,19				
			МДС81-НР Конструкции из кирпича и блоков	%	122	0,9	109,8			990,50		
			33.2004							1 087,57		
			Прил.4 п.8									
			Письмо №АП-СП Конструкции из кирпича и блоков	%	80	0,85	68			673,54		
			5538/06 от 18.11.04									
			Прил.1 п.8									
40	40	ФССЦ-01.7.20.02-0002	Войлок строительный	кг			-23,43	9,77		4 200,30		
		Удален из поз. 39								-228,91		
41	41	ФССЦ-08.3.05.02-0031	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 3,9 мм	т			-0,04686	7 450,00		-349,11		
		Удален из поз. 31										
42	42	ФССЦ-06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250x120x65 мм	1000 шт			3,8269	2 027,00		7 757,13		
43	43	Товарная накладная №3189 от 28.07.2021	Зонт вентиляционный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, прямоугольный периметром 8000мм (БЦ=15198/8,43)	шт			2	15 198,00	1,02	3 677,82	8,43	31 004
			(Конструкции из кирпича и блоков)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) 04.08.2020 № 421/пр п.92а												
44	44	Товарная накладная №3189 от 28.07.2021	Зонт вентиляционный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, прямоугольный периметром от 7000мм до 7900мм.(7200-7шт.,7800-2шт.)(БЦ=14280/8,43)	шт	9	14 280,00	1,02	15 550,42	8,43	131 090		
(Конструкции из кирпича и блоков) Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) 04.08.2020 № 421/пр п.92а												
45	45	Товарная накладная №3189 от 28.07.2021	Зонт вентиляционный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, прямоугольный периметром 6600мм.(БЦ=13464/8,43)	шт	1	13 464,00	1,02	1 629,06	8,43	13 733		
(Конструкции из кирпича и блоков) Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) 04.08.2020 № 421/пр п.92а												
46	46	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен вентшахт и стен выхода на кровлю Объем=85,13 / 100	100 м2	0,8513							
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ				1 055,70	1,15	1 033,53				
		2 ЗМ				53,24	1,25	56,65				
		3 в т.ч. ОТМ				18,96	1,25	20,18				
		4 М				4 768,29		4 059,25				
		ЗТ										
		ЗТМ										
		Итого по расценке				5 877,23						
		ФОТ						5 149,43				
		МДС81-НР Отделочные работы 33.2004				94,5		1 053,71				
		Прил.4 п.15						995,76				
		Письмо №АП-СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04				46,75						
		Прил.1 п.15						492,61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3 в т.ч. ОТМ 4 М										
		07.2.07.13 Конструкции стальные перил		т	0,3		0,4284	5,29	1,25	9,44		
		ЗТ		чел.-ч	5,9	1,15	9,68898	19,41		27,72		
		ЗТМ		чел.-ч	0,41	1,25	0,73185					
		Итого по расценке										
		ФОТ						120,19		200,15		
		МДС81- НР Кровли		%	120	0,9	108			95,28		
		33.2004								102,90		
		Прил.4 п.12										
		Письмо №АП- СП Кровли		%	65	0,85	55,25			52,64		
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.12										
Всего по позиции												
51	51	Товарная накладная №160055 от 18.05.2021	Ограждение кровельное ТехноНиколь КО/PRO/PV/(800 -3)	шт			48	2 639,69	1,02	15 330,84	8,43	129 239
			(Кровли)									
		Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)										
		04.08.2020 №										
		421/пр п.92а										
52	52	ФЕР09-04-003- Монтаж плиток противопожарных 01	м2				0,64					
		Объем=0,8*0,8										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по										
		04.08.2020 №										
		421/пр п.58б										
		1 ОТ						19,03	1,15	14,01		
		2 ЭМ						0,44	1,25	0,35		
		3 в т.ч. ОТМ						0,16	1,25	0,13		
		4 М						2 225,45		1 424,29		
		ЗТ		чел.-ч	1,95	1,15	1,4352					
		ЗТМ		чел.-ч	0,01	1,25	0,008					
		Итого по расценке						2 244,92		1 438,65		
		ФОТ								14,14		
		МДС81- НР Строительные металлические конструкции		%	90	0,9	81			11,45		
		33.2004										
		Прил.4 п.9										
		Письмо №АП- СП Строительные металлические конструкции		%	85	0,85	72,25			10,22		
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.9										
Всего по позиции												
										1 460,32		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	53	ФЕР10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2			0,0041					
Объем=0,41 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						1 462,81	1,15		6,90	
		2 ЭМ						270,55	1,25		1,39	
		3 в т.ч. ОТМ						61,81	1,25		0,32	
		4 М						7 998,51			32,79	
		11.3.02.03 Блоки оконные пластиковые		м2	100		0,41					
		ЗТ		чел.-ч	167,37	1,15	0,7891496					
		ЗТМ		чел.-ч	5,04	1,25	0,02583					
		Итого по расценке						9 731,87			41,08	
		ФОТ									7,22	
		МДС81-НР Деревянные конструкции		%	118	0,9	106,2				7,67	
		33.2004										
		Прил.4 п.10										
		Письмо №АП-СП Деревянные конструкции		%	63	0,85	53,55				3,87	
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.10										
54	54	ФССЦ-11.3.02.01-0002	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2	м2			0,41	2 871,43			52,62	
											1 177,29	
55	55	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2			0,89					
(Деревянные конструкции)												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						23,81	1,15		24,37	
		2 ЭМ						14,41	1,25		16,03	
		3 в т.ч. ОТМ						1,97	1,25		2,19	
		4 М						25,72			22,89	
		01.7.04.07 Скобяные изделия		компл	0							
		07.1.01.03 Блоки дверные металлические		м2	1		0,89					
		ЗТ		чел.-ч	2,4	1,15	2,4564					
		ЗТМ		чел.-ч	0,17	1,25	0,189125					
		Итого по расценке						63,94			63,29	
		ФОТ									26,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81-НР Строительные металлические конструкции 33.2004 Прил.4 п.9		%	90	0,9	81			21,51		
		Письмо №АП-СП Строительные металлические конструкции 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.9		%	85	0,85	72,25			19,19		
Всего по позиции												
56	56	ФССЦ-07.1.01.01-0011 Дверь противопожарная металлическая однолопная ДПМ-01/30, размером 900х1000 мм(прим) (Строительные металлические конструкции)	шт				1	2 854,56		103,99		
57	57	ФЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 трубостойка ДУ 50 мм. Объем=0,3 / 100 Приказ от 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586	100 м2				0,003			2 854,56		
		1 ОТ						56,55	1,15	0,20		
		2 ЭМ						9,22	1,25	0,03		
		3 в т.ч. ОТМ						0,22	1,25	0,00		
		4 М						152,04		0,46		
		ЗТ	чел.-ч	5,31	1,15	0,0183195						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,000075						
		Итого по расценке ФОТ						217,81		0,69		
		МДС81-НР Защита строительных конструкций и 33.2004 оборудования от коррозии Прил.4 п.13	%	90	0,9	81				0,20		
		Письмо №АП-СП Защита строительных конструкций и 5536/06 от оборудования от коррозии 18.11.04 Прил.1 п.13	%	70	0,85	59,5				0,16		
Всего по позиции												
58	58	ФЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 трубостойка ДУ 50 мм. Объем=0,3 / 100 Приказ от 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586	100 м2				0,003			0,97		
		1 ОТ						19,32	1,15	0,07		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	61	ФССЦ-08.3.05.05-0051 Удален из поз. 94	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-0,47124	11 200,00				-5 277,89
62	62	ФССЦ-12.1.01.05-0036 (Кровли) Желоб металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм, длина 3000 мм	шт				48	271,07				13 011,36
63	63	ФССЦ-12.1.01.05-0043 (Кровли) Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм	шт				4	12,65				50,60
64	64	ФССЦ-12.1.01.05-0014 (Кровли) Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм, длина 350 мм	шт				240	57,82				13 876,80
65	65	ФЕР12-01-035-02 (Кровли) Устройство металлической водосточной системы: воронок Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585	шт				9					
1 ОТ												
08.1.02.22 Изделия для водосточных труб												
ЗТ				шт	1		9		1,73	1,15		17,91
Итого по расценке				чел.-ч	0,18		1,15		1,73			17,91
ФОТ												17,91
МДС81-НР Кровли 33.2004				%	120	0,9	108					19,34
Прил.4 п.12												
Письмо №АП-СП Кровли 5536/06 от 18.11.04				%	65	0,85	55,25					9,90
Прил.1 п.12												
Всего по позиции												
66	66	ФССЦ-12.1.01.05-0006 (Кровли) Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185/150 мм	шт				9	249,40				47,15
67	67	ФЕР12-01-035-03 (Кровли) Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м				140					2 244,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586												
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
1 ОТ												
4 М												
08.1.02.07 Труба водосточная												
08.1.02.22 Изделия для водосточных труб												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Кровли												
33.2004												
Прил.4 п.12												
Письмо №АП- СП Кровли												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.12												
Всего по позиции												
68	68	ФССЦ-12.1.01.05-0068	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм, длина 3000 мм	шт			40	357,80		1 579,41		
(Кровли)												
69	69	ФССЦ-12.1.01.05-0067	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм, длина 1000 мм	шт			20	119,27		2 385,40		
(Кровли)												
70	70	ФССЦ-12.1.01.05-0025	Хомут для труб (на твердое основание) металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, с крепежом, диаметр 150 мм	шт			140	65,06		9 108,40		
(Кровли)												
71	71	ФЕР12-01-035-01	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт			30					
Объем=20+10												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586												
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
1 ОТ												
08.1.02.22 Изделия для водосточных труб												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Кровли												
33.2004												
Прил.4 п.12												
Письмо №АП- СП Кровли												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.12												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81- НР Кровли 33.2004 Прил.4 п.12 Письмо №АП- СП Кровли 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.12		%	120	0,9	108			42,85		
				%	65	0,85	55,25			21,92		
Всего по позиции												
72	72	ФССЦ- 12.1.01.05- 0051	Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм (Кровли)	шт			20	83,12		104,45		
73	73	ФССЦ- 12.1.01.05- 0048	Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм (Кровли)	шт			10	83,12		831,20		
Итого по разделу 3 Водосточная система												
Раздел 4. Вывоз мусора												
74	74	ФССЦлг-01-01- 01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза			128,229	3,28		420,59		
75	75	ФССЦлг-03-21- 01-024	Объем=4,342*(1087+9,3)*0,012+(1010,31+9,3)*0,04*2,2+11,67*1,8 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 24 км	1 т груза			128,229	16,93		2 170,92		
Итого по разделу 4 Вывоз мусора												
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Строительные работы												
Строительные работы												
1 кв.2021												
(СМР) Письмо Министра												
России от												
26.02.2021 г.												
№7484-ИФ/09												
348 882,71												
18 508,08												
10 937,78												
923,89												
319 438,85												
380 222,95												
377 631,44												
8,43												
3 205 279												
3 183 433												

в том числе:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			оплата труда эксплуатация машин и механизмов в том числе оплата труда машинистов (ОТм) материалы накладные расходы сметная прибыль Дополнительная перевозка							18 506,08 8 346,27 923,89 319 438,85 20 390,75 10 949,49 2 591,51	8,43	21 846
		1 кв. 2021 (СМР) Письмо Минстроя России от 26.02.2021 г. №7484-ИФ/09										
			Итого ФОТ (справочно) Итого накладные расходы (справочно) Итого сметная прибыль (справочно) НДС 20% ВСЕГО по акту в том числе: материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ							19 429,97 20 390,75 10 949,49 76 044,59 456 267,54		641 055,80 3 846 334,80
			ВСЕГО по акту согласно с п.1.4 договора в том числе: НДС 20%							305 066		3 795 805,94 632 634,32

Подрядчик:

м.п.

Заказчик:

м.п.

Объемы соответствуют смете
Расценки соответствуют смете


НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА МКД ОБЩЕЖИЛИЩНЫХ ДОМОВ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
ОБЪЕМЫ И КАЧЕСТВО РАБОТ
ПОДТВЕРЖДАЮ
Федоренко Д.В.

Генеральный директор ООО «Вяземская
строительная компания №1»

ИП генерального директора
некоммерческой организации
"Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов
Смоленской области"

И.А. Ковалев

Д.С. Бодров



Расценки
соответствуют
смете

Мат. Ос. и Куз. Якутск