

|                          |                                                                                                                                                                  |  |               |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| Инвестор                 | Форма по ОКД                                                                                                                                                     |  | Код           |
|                          | по ОКПО                                                                                                                                                          |  | 0322005       |
| Заказчик (Генподрядчик)  | Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"                                                     |  |               |
|                          | (организация, адрес, телефон, факс)                                                                                                                              |  |               |
| Подрядчик (Субподрядчик) | ООО "ГАРМОНИЯ"                                                                                                                                                   |  |               |
|                          | (организация, адрес, телефон, факс)                                                                                                                              |  |               |
| Стройка                  | капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, ул. Октябрьская, д. 29 |  |               |
|                          | (наименование, адрес)                                                                                                                                            |  |               |
| Объект                   | Капитальный ремонт крыши                                                                                                                                         |  |               |
|                          | (наименование)                                                                                                                                                   |  |               |
|                          | Вид деятельности по ОКДП                                                                                                                                         |  |               |
|                          | Договор подряда (контракт)                                                                                                                                       |  |               |
|                          | номер                                                                                                                                                            |  | 39/ЗА15а-2021 |
|                          | дата                                                                                                                                                             |  | 12.03.2021    |
|                          | Вид операции                                                                                                                                                     |  |               |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период            |
|-----------------|------------------|----------------------------|
| 1               | 11.11.2021       | с 29.03.2021 по 11.11.2021 |

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                               | № п/п в акте | Обоснование     | Наименование работ и затрат                                                      | Единица измерения | Количество |              |                              |            | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |        |      | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------|----------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 |                                                                                  |                   | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты                                                                                                   | всего  |      |         |                                              |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2            | 3               | 4                                                                                | 5                 | 6          | 7            | 8                            | 9          | 10                                                                                                             | 11     | 12   | 13      |                                              |  |
| Раздел 1.                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                 |                                                                                  |                   |            |              |                              |            |                                                                                                                |        |      |         |                                              |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1            | ФЕР46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов | 100 м2            | 6,2223     |              |                              |            |                                                                                                                |        |      |         |                                              |  |
| Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных. 04.08.2020 № ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2 |              |                 |                                                                                  |                   |            |              |                              |            |                                                                                                                |        |      |         |                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 |                                                                                  | чел.-ч            | 15,9       | 1,25         | 123,668212                   |            |                                                                                                                |        |      |         |                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 |                                                                                  |                   |            |              | 5                            |            |                                                                                                                |        |      |         |                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 |                                                                                  |                   |            |              |                              | 124,02     | 1,25                                                                                                           | 964,61 | 8,43 | 8 132   |                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 |                                                                                  |                   |            |              |                              | 30,64      | 1,25                                                                                                           | 238,31 | 8,43 | 2 009   |                                              |  |

1 ОТ  
2 ЗМ  
3Т

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                  | 4                 | 5      | 6      | 7          | 8 | 9      | 10   | 11       | 12   | 13     |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|------------|---|--------|------|----------|------|--------|
|   |   |                                                                                                                                                                    | Итого по расценке |        |        |            |   | 154,66 |      | 1 202,92 |      |        |
|   |   | ФОТ                                                                                                                                                                |                   |        |        |            |   |        |      | 964,61   |      | 8 132  |
|   |   | МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и                                                                                                                         | %                 | 110    | 0,9    | 99         |   |        |      | 954,96   |      | 8 051  |
|   |   | 33.2004 сооружений (усиление и замена существующих                                                                                                                 |                   |        |        |            |   |        |      |          |      |        |
|   |   | Прил.4 п.49 конструкций, разборка и возведение                                                                                                                     |                   |        |        |            |   |        |      |          |      |        |
|   |   | отдельных конструктивных элементов)                                                                                                                                |                   |        |        |            |   |        |      |          |      |        |
|   |   | Письмо №АЛГ- СП Работы по реконструкции зданий и                                                                                                                   | %                 | 70     | 0,85   | 59,5       |   |        |      | 573,94   |      | 4 839  |
|   |   | 5536/06 от сооружений (усиление и замена существующих                                                                                                              |                   |        |        |            |   |        |      |          |      |        |
|   |   | 18.11.04 конструкций, разборка и возведение                                                                                                                        |                   |        |        |            |   |        |      |          |      |        |
|   |   | Прил.1 п.49 отдельных конструктивных элементов)                                                                                                                    |                   |        |        |            |   |        |      |          |      |        |
| 2 | 2 | ФЕРр58-1-1                                                                                                                                                         | Всего по позиции  | 100 м2 | 6,2223 |            |   |        |      | 2 731,82 |      | 23 031 |
|   |   | Разборка деревянных элементов                                                                                                                                      |                   |        |        |            |   |        |      |          |      |        |
|   |   | конструкций крыши: обрешетки из брусков с                                                                                                                          |                   |        |        |            |   |        |      |          |      |        |
|   |   | прозорами                                                                                                                                                          |                   |        |        |            |   |        |      |          |      |        |
|   |   | Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных. |                   |        |        |            |   |        |      |          |      |        |
|   |   | 04.08.2020 № ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25                                                                                                |                   |        |        |            |   |        |      |          |      |        |
|   |   | 421/пр прил.10                                                                                                                                                     |                   |        |        |            |   |        |      |          |      |        |
|   |   | табл.3 п.10.2                                                                                                                                                      |                   |        |        |            |   |        |      |          |      |        |
|   |   | 1 ОТ                                                                                                                                                               |                   |        |        |            |   | 120,37 | 1,25 | 936,22   | 8,43 | 7 892  |
|   |   | 2 ЗМ                                                                                                                                                               |                   |        |        |            |   | 39,74  | 1,25 | 309,09   | 8,43 | 2 606  |
|   |   | 3 в т.ч. ОТМ                                                                                                                                                       |                   |        |        |            |   | 6,21   | 1,25 | 48,30    | 8,43 | 407    |
|   |   | ЗТ                                                                                                                                                                 | чел.-ч            | 15,16  | 1,25   | 117,912585 |   |        |      |          |      |        |
|   |   | ЗТМ                                                                                                                                                                | чел.-ч            | 0,46   | 1,25   | 3,5778225  |   |        |      |          |      |        |
|   |   | Итого по расценке                                                                                                                                                  |                   |        |        |            |   | 160,11 |      | 1 245,31 |      |        |
|   |   | ФОТ                                                                                                                                                                |                   |        |        |            |   |        |      | 984,52   |      | 8 299  |
|   |   | МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)                                                                                                                    | %                 | 83     |        | 83         |   |        |      | 817,15   |      | 6 886  |
|   |   | 33.2004                                                                                                                                                            |                   |        |        |            |   |        |      |          |      |        |
|   |   | Прил.5 п.8                                                                                                                                                         |                   |        |        |            |   |        |      |          |      |        |
|   |   | Письмо №АЛГ- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)                                                                                                              | %                 | 65     |        | 65         |   |        |      | 639,94   |      | 5 394  |
|   |   | 5536/06                                                                                                                                                            |                   |        |        |            |   |        |      |          |      |        |
|   |   | Прил.2 п.8                                                                                                                                                         |                   |        |        |            |   |        |      |          |      |        |
| 3 | 3 | ФЕРр58-1-2                                                                                                                                                         | Всего по позиции  | 100 м2 | 6,2223 |            |   |        |      | 2 702,40 |      | 22 780 |
|   |   | Разборка деревянных элементов                                                                                                                                      |                   |        |        |            |   |        |      |          |      |        |
|   |   | конструкций крыши: стропил со стойками и                                                                                                                           |                   |        |        |            |   |        |      |          |      |        |
|   |   | подкосами из досок                                                                                                                                                 |                   |        |        |            |   |        |      |          |      |        |
|   |   | Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных. |                   |        |        |            |   |        |      |          |      |        |
|   |   | 04.08.2020 № ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25                                                                                                |                   |        |        |            |   |        |      |          |      |        |
|   |   | 421/пр прил.10                                                                                                                                                     |                   |        |        |            |   |        |      |          |      |        |
|   |   | табл.3 п.10.2                                                                                                                                                      |                   |        |        |            |   |        |      |          |      |        |
|   |   | 1 ОТ                                                                                                                                                               |                   |        |        |            |   | 183,48 | 1,25 | 1 427,08 | 8,43 | 12 030 |
|   |   | 2 ЗМ                                                                                                                                                               |                   |        |        |            |   | 25,06  | 1,25 | 194,91   | 8,43 | 1 643  |
|   |   | 3 в т.ч. ОТМ                                                                                                                                                       |                   |        |        |            |   | 3,92   | 1,25 | 30,49    | 8,43 | 257    |



ГРАНД-Смета, версия 2021.2

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6  | 7 | 8  | 9 | 10 | 11    | 12 | 13  |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|----|---|----|---|----|-------|----|-----|
|   |   | Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |   | % | 65 |   | 65 |   |    | 47,89 |    | 404 |
|   |   | 5536/06                                              |   |   |    |   |    |   |    |       |    |     |
|   |   | Прил.2 п.8                                           |   |   |    |   |    |   |    |       |    |     |

Прил.2 п.8

Всего по позиции

м3

9,53

183,03

1 543

11

6 ФЕР10-01-002- Установка стропил

01

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных.  
04.08.2020 № ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25  
421/пр прил.10  
табл.3 п.10.2

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к  
04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  
421/пр п.596

|              |          |        |           |            |         |
|--------------|----------|--------|-----------|------------|---------|
| 1 ОТ         | 197,78   | 1,4375 | 2 709,46  | 8,43       | 22 841  |
| 2 ЗМ         | 31,77    | 1,5625 | 473,08    | 8,43       | 3 988   |
| 3 в т.ч. ОТМ | 4,58     | 1,5625 | 68,20     | 8,43       | 575     |
| 4 М          | 2 068,16 |        | 19 709,56 | 8,43       | 166 152 |
| ЗТ           | чел.-ч   | 23,8   | 1,4375    | 326,045125 |         |
| ЗТМ          | чел.-ч   | 0,37   | 1,5625    | 5,5095313  |         |

Итого по расценке

2 297,71

22 892,10

23 416

ФОТ

%

118

0,9

106,2

2 949,97

24 868

МДС81- НР Деревянные конструкции  
33.2004  
Прил.4 п.10

%

63

0,95

53,55

1 487,44

12 539

Письмо №АП- СП Деревянные конструкции  
5536/06 от  
18.11.04  
Прил.1 п.10

Всего по позиции

100 м2

0,413

27 329,41

230 388

12

7 ФЕР10-01-008- Устройство: карнизов

05

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к  
04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  
421/пр п.586

|                   |          |      |          |          |          |
|-------------------|----------|------|----------|----------|----------|
| 1 ОТ              | 1 219,79 | 1,15 | 579,34   | 8,43     | 4 884    |
| 2 ЗМ              | 59,14    | 1,25 | 30,53    | 8,43     | 257      |
| 3 в т.ч. ОТМ      | 10,44    | 1,25 | 5,39     | 8,43     | 45       |
| 4 М               | 4 013,93 |      | 1 657,75 | 8,43     | 13 975   |
| ЗТ                | чел.-ч   | 143  | 1,15     | 67,91785 |          |
| ЗТМ               | чел.-ч   | 0,9  | 1,25     | 0,464625 |          |
| Итого по расценке |          |      |          |          | 5 292,86 |
| ФОТ               |          |      |          |          | 2 267,62 |
|                   |          |      |          |          | 584,73   |
|                   |          |      |          |          | 4 929    |

| 1  | 2  | 3                    | 4                                                                                                                                       | 5      | 6    | 7    | 8        | 9        | 10   | 11       | 12   | 13     |
|----|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|----------|----------|------|----------|------|--------|
|    |    |                      | МДС81-НР Деревянные конструкции<br>33.2004<br>Прил.4 п.10<br>Письмо НАП-СП Деревянные конструкции<br>5536/06 от 18.11.04<br>Прил.1 п.10 | %      | 118  | 0,9  | 106,2    |          |      | 620,98   |      | 5235   |
| 13 | 8  | ФССЦ-11.1.01.12-0007 | Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм            | м3     |      |      | -0,43778 | 1 784,00 |      | 3 201,72 | 8,43 | 26 990 |
|    |    |                      | (Стены (ремонтно-строительные))                                                                                                         |        |      |      |          |          |      | -781,00  |      | -6 694 |
| 14 | 9  | ФССЦ-11.1.03.06-0094 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II                                          | м3     |      |      | -0,37996 | 1 320,00 |      | -501,55  | 8,43 | -4 228 |
|    |    |                      | (Стены (ремонтно-строительные))                                                                                                         |        |      |      |          |          |      |          |      |        |
| 15 | 10 | ФССЦ-11.1.03.06-0098 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II                                               | м3     |      |      | -0,23954 | 1 492,01 |      | -357,40  | 8,43 | -3 013 |
|    |    |                      | (Стены (ремонтно-строительные))                                                                                                         |        |      |      |          |          |      |          |      |        |
| 16 | 11 | ФССЦ-11.1.03.06-0094 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II                                          | м3     |      |      | 0,82     | 1 320,00 |      | 1 082,40 | 8,43 | 9 125  |
|    |    |                      | (Стены (ремонтно-строительные))                                                                                                         |        |      |      |          |          |      |          |      |        |
| 17 | 12 | ФССЦ-11.1.03.06-0086 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II                                                  | м3     |      |      | 0,98     | 1 375,00 |      | 1 347,50 | 8,43 | 11 359 |
|    |    |                      | (Стены (ремонтно-строительные))                                                                                                         |        |      |      |          |          |      |          |      |        |
| 18 | 13 | ФЕР15-04-024-02      | Простая окраска масляными составами по дереву: потолок                                                                                  | 100 м2 |      |      | 0,413    |          |      |          |      |        |
|    |    |                      | Приказ от 04.08.2020 № расх., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25<br>421/лр п.586                                                               |        |      |      |          |          |      |          |      |        |
|    |    |                      | 1 ОТ                                                                                                                                    |        |      |      |          | 258,70   | 1,15 | 122,87   | 8,43 | 1 036  |
|    |    |                      | 2 ЭМ                                                                                                                                    |        |      |      |          | 3,60     | 1,25 | 1,86     | 8,43 | 16     |
|    |    |                      | 3 в т.ч. ОТМ                                                                                                                            |        |      |      |          | 0,72     | 1,25 | 0,37     | 8,43 | 3      |
|    |    |                      | 4 М                                                                                                                                     |        |      |      |          | 267,64   |      | 110,54   | 8,43 | 932    |
|    |    |                      | ЗТ                                                                                                                                      | чел.-ч | 29,6 | 1,15 | 14,05852 |          |      |          |      |        |
|    |    |                      | ЗТМ                                                                                                                                     | чел.-ч | 0,06 | 1,25 | 0,030975 |          |      |          |      |        |
|    |    |                      | Итого по расценке                                                                                                                       |        |      |      |          | 529,94   |      | 235,27   |      |        |
|    |    |                      | ФОТ                                                                                                                                     |        |      |      |          |          |      | 123,24   |      | 1 039  |
|    |    |                      | МДС81-НР Отделочные работы<br>33.2004<br>Прил.4 п.15                                                                                    | %      | 105  | 0,9  | 94,5     |          |      | 116,46   |      | 982    |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2  | 3                    | 4                                                                                                                                                                   | 5      | 6    | 7    | 8          | 9         | 10   | 11        | 12   | 13      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------------|-----------|------|-----------|------|---------|
| Письмо №АП- СП Отделочные работы                                                                                                                                                                                                                                    |    |                      |                                                                                                                                                                     | %      | 55   | 0,85 | 46,75      |           |      | 57,61     |      | 486     |
| 5536/06 от 18.11.04                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                      |                                                                                                                                                                     |        |      |      |            |           |      |           |      |         |
| Прил.1 п.15                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                      |                                                                                                                                                                     |        |      |      |            |           |      |           |      |         |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                      |                                                                                                                                                                     |        |      |      |            |           |      |           |      |         |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 | ФСЦ- 14.4.02.04-0004 | Краска для наружных работ МА-015, защитная                                                                                                                          | т      |      |      | 0,01235    | 15 707,00 |      | 409,34    | 8,43 | 1 635   |
| (Стены (ремонтно-строительные))                                                                                                                                                                                                                                     |    |                      |                                                                                                                                                                     |        |      |      |            |           |      |           |      |         |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 | ФЕР26-02-018-01      | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 261                            | 100 м2 |      |      | 16,8334    |           |      |           |      |         |
| Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586                                          |    |                      |                                                                                                                                                                     |        |      |      |            |           |      |           |      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                      | 1 ОТ                                                                                                                                                                |        |      |      |            | 23,63     | 1,15 | 452,00    | 8,43 | 3 810   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                      | 2 ЗМ                                                                                                                                                                |        |      |      |            | 9,16      | 1,25 | 190,45    | 8,43 | 1 605   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                      | ЗТ                                                                                                                                                                  | чел.-ч | 2,77 | 1,15 | 52,9856957 |           |      |           |      |         |
| Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                      |                                                                                                                                                                     |        |      |      |            | 32,79     |      | 642,45    |      |         |
| ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                      |                                                                                                                                                                     |        |      |      |            |           |      | 452,00    |      | 3 810   |
| МДС81- НР Теплоизоляционные работы                                                                                                                                                                                                                                  |    |                      |                                                                                                                                                                     | %      | 100  | 0,9  | 90         |           |      | 406,80    |      | 3 429   |
| 33.2004 Прил.4 п.20                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                      |                                                                                                                                                                     |        |      |      |            |           |      |           |      |         |
| Письмо №АП- СП Теплоизоляционные работы                                                                                                                                                                                                                             |    |                      |                                                                                                                                                                     | %      | 70   | 0,85 | 59,5       |           |      | 288,94    |      | 2 267   |
| 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.20                                                                                                                                                                                                                                     |    |                      |                                                                                                                                                                     |        |      |      |            |           |      |           |      |         |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                      |                                                                                                                                                                     |        |      |      |            |           |      | 1 318,19  |      | 11 111  |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16 | ФСЦ- 14.2.02.11-0103 | Состав огнезащитный, однокомпонентный, высоковязкий, прозрачный на водной основе для защиты строительных конструкций из клееной и цельной древесины, плит ДСП и ДВП | кг     |      |      | 479,04     | 56,59     |      | 27 108,87 | 8,43 | 228 528 |
| (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))                                                                                                                                                                                                                             |    |                      |                                                                                                                                                                     |        |      |      |            |           |      |           |      |         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17 | ФЕР12-01-020-01      | Устройство кровель различных типов из металлочерепицы                                                                                                               | 100 м2 |      |      | 6,2223     |           |      |           |      |         |
| Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных. 04.08.2020 № ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2 |    |                      |                                                                                                                                                                     |        |      |      |            |           |      |           |      |         |

[illegible]

| 1                                                                                                                                                                                                                                | 2  | 3                                                               | 4                                                                                                     | 5      | 6    | 7    | 8      | 9         | 10   | 11        | 12   | 13      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|--------|-----------|------|-----------|------|---------|
| 28                                                                                                                                                                                                                               | 23 | ФССЦ-08.1.02.07-0034                                            | Дополнительные элементы металлоочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профлиги с покрытием | м2     |      |      | 93,2   | 164,28    |      | 15 310,90 | 8,43 | 129 071 |
| 29                                                                                                                                                                                                                               | 24 | ФССЦ-08.3.05.05-0052                                            | (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))<br>Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм         | м2     |      |      | 31,8   | 45,82     |      | 1 457,08  | 8,43 | 12 283  |
| 30                                                                                                                                                                                                                               | 25 | ФЕР10-01-003-01                                                 | (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))<br>Устройство слуховых окон                                   | шт     |      |      | 3      |           |      |           |      |         |
| Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к<br>04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25<br>421/пр п.586 |    |                                                                 |                                                                                                       |        |      |      |        |           |      |           |      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1 ОТ                                                            |                                                                                                       |        |      |      |        | 51,86     | 1,15 | 178,92    | 8,43 | 1 508   |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | 2 ЗМ                                                            |                                                                                                       |        |      |      |        | 19,92     | 1,25 | 74,70     | 8,43 | 630     |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | 3 в т.ч. ОТМ                                                    |                                                                                                       |        |      |      |        | 2,77      | 1,25 | 10,39     | 8,43 | 88      |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | 4 М                                                             |                                                                                                       |        |      |      |        | 224,49    |      | 673,47    | 8,43 | 5 677   |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | ЗТМ                                                             |                                                                                                       | чел.-ч | 6,08 | 1,15 | 20,976 |           |      |           |      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | Итого по расценке                                               |                                                                                                       | чел.-ч | 0,22 | 1,25 | 0,825  | 296,27    |      | 927,09    |      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | ФОТ                                                             |                                                                                                       |        |      |      |        |           |      | 189,31    |      | 1 596   |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | МДС81-НР Деревянные конструкции                                 |                                                                                                       | %      | 118  | 0,9  | 106,2  |           |      | 201,05    |      | 1 695   |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | 33.2004                                                         |                                                                                                       |        |      |      |        |           |      |           |      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | Прил.4 п.10                                                     |                                                                                                       |        |      |      |        |           |      |           |      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | Письмо №АП-СП Деревянные конструкции                            |                                                                                                       | %      | 63   | 0,85 | 53,55  |           |      | 101,38    |      | 856     |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | 5536/05 от                                                      |                                                                                                       |        |      |      |        |           |      |           |      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | 18.11.04                                                        |                                                                                                       |        |      |      |        |           |      |           |      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | Прил.1 п.10                                                     |                                                                                                       |        |      |      |        |           |      |           |      |         |
| 31                                                                                                                                                                                                                               | 26 | накладная №156 от 07.10.21                                      | Всего по позиции<br>Блок оконный пластиковый с жалюзийной решеткой                                    | шт     |      |      | 3      | 15 000,00 | 1,02 | 5 444,84  | 8,43 | 45 900  |
| 33                                                                                                                                                                                                                               | 27 | ФЕР10-01-044-12                                                 | (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))<br>ТЗР МАТ=2% к раск.<br>профилированным листом               |        |      |      |        |           |      |           |      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25<br>421/пр п.586 |                                                                                                       |        |      |      |        |           |      |           |      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1 ОТ                                                            |                                                                                                       |        |      |      |        | 651,88    | 1,15 | 41,98     | 8,43 | 354     |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | 2 ЗМ                                                            |                                                                                                       |        |      |      |        | 15,31     | 1,25 | 1,07      | 8,43 | 9       |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | 3 в т.ч. ОТМ                                                    |                                                                                                       |        |      |      |        | 2,23      | 1,25 | 0,16      | 8,43 | 1       |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | 4 М                                                             |                                                                                                       |        |      |      |        | 8 074,17  |      | 452,15    | 8,43 | 3 812   |



| 1                                                                                                                                                                                                                               | 2  | 3                                      | 4                                                  | 5                                                     | 6      | 7        | 8    | 9         | 10    | 11       | 12   | 13     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|----------|------|-----------|-------|----------|------|--------|
| Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОГП=1,15; ЗМ=1,25 к<br>04.08.2020 № раск.: ЗМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25<br>421/пр п.586 |    |                                        |                                                    |                                                       |        |          |      |           |       |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                        |                                                    | 1 ОТ                                                  |        |          |      | 19,03     | 1,15  | 30,86    | 8,43 | 260    |
|                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                        |                                                    | 2 ЗМ                                                  |        |          |      | 0,44      | 1,25  | 0,78     | 8,43 | 7      |
|                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                        |                                                    | 3 в т.ч. ОТМ                                          |        |          |      | 0,16      | 1,25  | 0,28     | 8,43 | 2      |
|                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                        |                                                    | 4 М                                                   |        |          |      | 2 225,45  |       | 3 137,88 | 8,43 | 26 452 |
|                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                        |                                                    | ЗТ                                                    |        |          |      |           |       |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                        |                                                    | ЗТМ                                                   | чел.-ч | 1,95     | 1,15 | 3 161,925 |       |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                        |                                                    |                                                       | чел.-ч | 0,01     | 1,25 | 0,017625  |       |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                        |                                                    | Итого по расценке                                     |        |          |      | 2 244,92  |       | 3 169,52 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                        |                                                    | ФОТ                                                   |        |          |      |           |       | 31,14    |      | 262    |
|                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                        |                                                    | МДС81- НР Строительные металлические конструкции      | %      | 90       | 0,9  | 81        |       | 25,22    |      | 212    |
|                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                        |                                                    | 33.2004                                               |        |          |      |           |       |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                        |                                                    | Прил.4 п.9                                            |        |          |      |           |       |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                        |                                                    | Письмо №АП- СП Строительные металлические конструкции | %      | 85       | 0,85 | 72,25     |       | 22,50    |      | 189    |
|                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                        |                                                    | 5536/06 от                                            |        |          |      |           |       |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                        |                                                    | 18.11.04                                              |        |          |      |           |       |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                        |                                                    | Прил.1 п.9                                            |        |          |      |           |       |          |      |        |
| 38                                                                                                                                                                                                                              | 32 | ФЕР68-7-1                              | Устройство: ходов на чердаке                       | 100 м2                                                |        | 0,0135   |      | 3 217,24  |       | 27 120   |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                        | 1 ОТ                                               |                                                       |        |          |      | 149,57    | 2,02  | 8,43     |      | 17     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                        | 2 ЗМ                                               |                                                       |        |          |      | 14,45     | 0,20  | 8,43     |      | 2      |
|                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                        | 3 в т.ч. ОТМ                                       |                                                       |        |          |      | 4,23      | 0,06  | 8,43     |      | 1      |
|                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                        | 4 М                                                |                                                       |        |          |      | 3 513,22  | 47,43 | 8,43     |      | 400    |
|                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                        | ЗТ                                                 |                                                       |        |          |      |           |       |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                        | ЗТМ                                                | чел.-ч                                                | 18,65  | 0,251775 |      |           |       |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                        |                                                    | чел.-ч                                                | 0,33   | 0,004455 |      |           |       |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                        | Итого по расценке                                  |                                                       |        |          |      | 3 677,24  |       | 49,65    |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                        | ФОТ                                                |                                                       |        |          |      |           |       | 2,08     |      | 18     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                        | МДС81- НР Прочие ремонтно-строительные работы      | %                                                     | 78     | 78       |      |           |       | 1,62     |      | 14     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                        | 33.2004                                            |                                                       |        |          |      |           |       |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                        | Прил.5 п.19                                        |                                                       |        |          |      |           |       |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                        | Письмо №АП- СП Прочие ремонтно-строительные работы | %                                                     | 50     | 50       |      |           |       | 1,04     |      | 9      |
|                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                        | 5536/06                                            |                                                       |        |          |      |           |       |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                        | Прил.2 п.19                                        |                                                       |        |          |      |           |       |          |      |        |
| 39                                                                                                                                                                                                                              | 33 | ФЕР46-04-001- Разборка: кирпичных стен | м3                                                 |                                                       |        | 1        |      | 52,31     |       | 442      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                 |    | 04                                     |                                                    |                                                       |        |          |      |           |       |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                        | 1 ОТ                                               |                                                       |        |          |      | 62,91     |       | 62,91    | 8,43 | 530    |
|                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                        | 2 ЗМ                                               |                                                       |        |          |      | 59,65     |       | 59,65    | 8,43 | 503    |
|                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                        | ЗТ                                                 |                                                       |        |          |      |           |       |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                        | Итого по расценке                                  |                                                       |        |          |      | 122,56    |       | 122,56   |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                        | ФОТ                                                |                                                       |        |          |      |           |       | 62,91    |      | 530    |

| 1  | 2  | 3                          | 4                                                                                                                                                            | 5      | 6    | 7    | 8     | 9         | 10   | 11       | 12   | 13     |
|----|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|-------|-----------|------|----------|------|--------|
|    |    |                            | МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | %      | 110  | 0,9  | 99    |           |      | 62,28    |      | 525    |
|    |    |                            | Письмо №АП- 5536/06 от 04.08.2020 № 421/пр п.586                                                                                                             | %      | 70   | 0,85 | 59,5  |           |      | 37,43    |      | 315    |
| 48 | 34 | ФЕР20-02-010-08            | Установка зонтов над шахтами из листового стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм                                                                   | шт     |      |      | 2     |           |      | 222,27   |      | 1 873  |
|    |    |                            | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586                                                                                                                          |        |      |      |       |           |      |          |      |        |
|    |    |                            | 1 ОТ                                                                                                                                                         | чел.-ч | 3,04 | 1,15 | 6,992 |           |      |          |      |        |
|    |    |                            | 2 ЭМ                                                                                                                                                         | чел.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,1   |           |      |          |      |        |
|    |    |                            | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                 |        |      |      |       | 26,93     | 1,15 | 61,94    | 8,43 | 522    |
|    |    |                            | 4 М                                                                                                                                                          |        |      |      |       | 7,11      | 1,25 | 17,78    | 8,43 | 150    |
|    |    |                            | ЗТ                                                                                                                                                           |        |      |      |       | 0,49      | 1,25 | 1,23     | 8,43 | 10     |
|    |    |                            | ЗТм                                                                                                                                                          |        |      |      |       | 8,49      |      | 16,98    | 8,43 | 143    |
|    |    |                            | Итого по расценке                                                                                                                                            |        |      |      |       | 42,53     |      | 96,70    |      |        |
|    |    |                            | ФОТ                                                                                                                                                          |        |      |      |       |           |      | 63,17    |      | 532    |
|    |    |                            | МДС81- НР Сантехнические работы - внутренние                                                                                                                 | %      | 128  | 0,9  | 115,2 |           |      | 72,77    |      | 613    |
|    |    |                            | 33.2004 (трубопроводы, водопровод, канализация, Прил.4 п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)                                |        |      |      |       |           |      |          |      |        |
|    |    |                            | Письмо №АП- 5536/06 от 07.10.21                                                                                                                              | %      | 83   | 0,85 | 70,55 |           |      | 44,57    |      | 375    |
|    |    |                            | 18.11.04 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)                                                                                   |        |      |      |       |           |      |          |      |        |
| 49 | 35 | накладная №156 от 07.10.21 | Зонт вентиляционный с покрытием "Полизстр" с цвет кровли (размер 1670*650) (Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Цена=14300/1,2 ТЗР МАТ=2% к расч.         | шт     |      |      | 1     | 11 916,67 | 1,02 | 1 441,87 | 8,43 | 1 803  |
|    |    |                            |                                                                                                                                                              |        |      |      |       |           |      |          |      | 12 155 |
| 50 | 36 | накладная №156 от 07.10.21 | Зонт вентиляционный с покрытием "Полизстр" с цвет кровли (размер 1610*670) (Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Цена=13100/1,2 ТЗР МАТ=2% к расч.         | шт     |      |      | 1     | 10 916,67 | 1,02 | 1 320,88 | 8,43 | 1 135  |

| 1                                                                                                                                                                                                                                | 2  | 3                                                                                                                   | 4 | 5      | 6     | 7    | 8        | 9        | 10   | 11     | 12   | 13    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|------|----------|----------|------|--------|------|-------|
| 51                                                                                                                                                                                                                               | 37 | ФЕР16-02-041- Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен |   | 100 м2 |       |      | 0,046    |          |      |        |      |       |
| Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к<br>04.08.2020 № раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25<br>421/пр п.586 |    |                                                                                                                     |   |        |       |      |          |          |      |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1 ОТ                                                                                                                |   |        |       |      |          | 393,32   | 1,15 | 20,81  | 8,43 | 175   |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | 2 ЗМ                                                                                                                |   |        |       |      |          | 1,51     | 1,25 | 0,09   | 8,43 | 1     |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | 3 в т.ч. ОТМ                                                                                                        |   |        |       |      |          | 0,59     | 1,25 | 0,03   | 8,43 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | 4 М                                                                                                                 |   |        |       |      |          | 3 289,46 |      | 151,32 | 8,43 | 1 276 |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | ЗТМ                                                                                                                 |   | чел.-ч | 46,11 | 1,15 | 2,439219 |          |      |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                                                                                     |   | чел.-ч | 0,04  | 1,25 | 0,0023   |          |      |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | Итого по расценке                                                                                                   |   |        |       |      |          | 3 694,29 |      | 172,22 |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | ФОТ                                                                                                                 |   |        |       |      |          | 20,84    |      | 19,69  |      | 175   |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | МДС81- НР Отделочные работы                                                                                         |   | %      | 105   | 0,9  | 94,5     |          |      |        |      | 165   |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | 33.2004                                                                                                             |   |        |       |      |          |          |      |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | Прил.4 п.15                                                                                                         |   |        |       |      |          |          |      |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | Письмо №АЛГ- СП Отделочные работы                                                                                   |   | %      | 55    | 0,85 | 46,75    |          |      | 9,74   |      | 82    |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | 5536/06 от                                                                                                          |   |        |       |      |          |          |      |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | 18.11.04                                                                                                            |   |        |       |      |          |          |      |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | Прил.1 п.15                                                                                                         |   |        |       |      |          |          |      |        |      |       |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                                                     |   | 100 м2 |       |      | 0,046    |          |      | 201,65 |      | 1 699 |
| 52                                                                                                                                                                                                                               | 38 | ФЕР09-05-001- Облицовка ворот стальным профилированным листом                                                       |   |        |       |      |          |          |      |        |      |       |
| Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к<br>04.08.2020 № раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25<br>421/пр п.586 |    |                                                                                                                     |   |        |       |      |          |          |      |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1 ОТ                                                                                                                |   |        |       |      |          | 264,91   | 1,15 | 14,01  | 8,43 | 118   |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | 2 ЗМ                                                                                                                |   |        |       |      |          | 26,33    | 1,25 | 1,51   | 8,43 | 13    |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | 3 в т.ч. ОТМ                                                                                                        |   |        |       |      |          | 3,82     | 1,25 | 0,22   | 8,43 | 2     |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | 4 М                                                                                                                 |   |        |       |      |          | 13,36    |      | 0,61   | 8,43 | 5     |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | ЗТМ                                                                                                                 |   | чел.-ч | 29,9  | 1,15 | 1,58171  |          |      |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                                                                                     |   | чел.-ч | 0,31  | 1,25 | 0,017825 |          |      |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | Итого по расценке                                                                                                   |   |        |       |      |          | 304,60   |      | 16,13  |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | ФОТ                                                                                                                 |   |        |       |      |          | 14,23    |      | 11,53  |      | 120   |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | МДС81- НР Строительные металлические конструкции                                                                    |   | %      | 90    | 0,9  | 81       |          |      |        |      | 97    |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | 33.2004                                                                                                             |   |        |       |      |          |          |      |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | Прил.4 п.9                                                                                                          |   |        |       |      |          |          |      |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | Письмо №АЛГ- СП Строительные металлические конструкции                                                              |   | %      | 85    | 0,85 | 72,25    |          |      | 10,28  |      | 87    |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | 5536/06 от                                                                                                          |   |        |       |      |          |          |      |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | 18.11.04                                                                                                            |   |        |       |      |          |          |      |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | Прил.1 п.9                                                                                                          |   |        |       |      |          |          |      |        |      |       |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                                                     |   |        |       |      |          | 37,94    |      |        |      | 320   |

| 1  | 2  | 3                    | 4                                                                                                                                                                                                                             | 5     | 6 | 7 | 8     | 9      | 10    | 11     | 12   | 13    |
|----|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|-------|--------|-------|--------|------|-------|
| 53 | 39 | ФССЦ-08.3.09.04-0011 | Профнастил оцинкованный с покрытием: полизстер С8-1150-0,5                                                                                                                                                                    | м2    |   |   | 5,06  | 57,10  |       | 288,93 | 8,43 | 2 436 |
|    |    |                      | (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))<br>Объем=1,1*4,6                                                                                                                                                                      |       |   |   |       |        |       |        |      |       |
| 54 | 40 | ФССЦ-08.1.02.03-0102 | Уголок из оцинкованной стали с покрытием: Полиэстер внутренний размером 50х50 мм                                                                                                                                              | м     |   |   | 11,2  | 14,76  |       | 165,31 | 8,43 | 1 394 |
|    |    |                      | (Перевозка грузов автотранспортом)                                                                                                                                                                                            |       |   |   |       |        |       |        |      |       |
| 56 | 41 | ФЕР16-04-001-02      | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм                                                                                                                                | 100 м |   |   | 0,03  |        |       |        |      |       |
|    |    |                      | Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25<br>421/пр п.585 |       |   |   |       |        |       |        |      |       |
|    |    |                      | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                          |       |   |   |       | 555,52 | 1,15  | 19,17  | 8,43 | 162   |
|    |    |                      | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                          |       |   |   |       | 6,21   | 1,25  | 0,23   | 8,43 | 2     |
|    |    |                      | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                  |       |   |   |       | 0,91   | 1,25  | 0,03   | 8,43 |       |
|    |    |                      | 4 М                                                                                                                                                                                                                           |       |   |   |       | 140,92 |       | 4,23   | 8,43 | 36    |
|    |    |                      | ЗТ                                                                                                                                                                                                                            |       |   |   |       |        |       |        |      |       |
|    |    |                      | ЗТм                                                                                                                                                                                                                           |       |   |   |       |        |       |        |      |       |
|    |    |                      | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                             |       |   |   |       | 702,65 |       | 23,63  |      |       |
|    |    |                      | ФОТ                                                                                                                                                                                                                           |       |   |   |       |        |       | 19,20  |      | 162   |
|    |    |                      | МДС81- НР Сантехнические работы - внутренние 33.2004 (трубопровод, водопровод, канализация, Прил.4 п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)                                                     | %     |   |   | 115,2 |        |       | 22,12  |      | 187   |
|    |    |                      | Письмо №АП- СП Сантехнические работы - внутренние 5535/06 от (трубопровод, водопровод, канализация, 18.11.04 отопление, газоснабжение, вентиляция и Прил.1 п.16 кондиционирование воздуха)                                    | %     |   |   | 83    | 0,85   | 70,55 | 13,55  |      | 114   |
| 57 | 42 | ФССЦ-24.3.02.02-0004 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм                                                                                                                                                               | м     |   |   | 2,99  | 43,52  |       | 59,30  | 8,43 | 501   |
|    |    |                      | (Перевозка грузов автотранспортом)                                                                                                                                                                                            |       |   |   |       |        |       | 130,12 |      | 1 097 |
| 58 | 43 | ФЕР26-01-017-01      | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиизтилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубами                                                                                                       | 10 м  |   |   | 0,15  |        |       |        |      |       |
|    |    |                      | Объем=1,5 / 10                                                                                                                                                                                                                |       |   |   |       |        |       |        |      |       |
|    |    |                      | Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25<br>421/пр п.585 |       |   |   |       |        |       |        |      |       |

| 1  | 2  | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4 | 5      | 6    | 7        | 8        | 9      | 10   | 11    | 12   | 13  |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|----------|----------|--------|------|-------|------|-----|
|    |    | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                       |   |        |      |          |          | 21,82  | 1,15 | 3,76  | 8,43 | 32  |
|    |    | 2 ЗМ                                                                                                                                                                                                                       |   |        |      |          |          | 17,27  | 1,25 | 3,24  | 8,43 | 27  |
|    |    | 3 в т.ч. ОТМ                                                                                                                                                                                                               |   |        |      |          |          | 2,90   | 1,25 | 0,54  | 8,43 | 5   |
|    |    | 4 М                                                                                                                                                                                                                        |   |        |      |          |          | 89,78  |      | 13,47 | 8,43 | 114 |
|    |    | ЗТ                                                                                                                                                                                                                         |   | Чел.-ч | 2,2  | 1,15     | 0,3795   |        |      |       |      |     |
|    |    | ЗТМ                                                                                                                                                                                                                        |   | Чел.-ч | 0,25 | 1,25     | 0,046875 | 128,87 |      |       |      |     |
|    |    | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                          |   |        |      |          |          |        |      | 20,47 |      |     |
|    |    | ФОТ                                                                                                                                                                                                                        |   |        |      |          |          |        | 4,30 |       |      | 37  |
|    |    | МДС81- НР Теплоизоляционные работы                                                                                                                                                                                         |   | %      | 100  | 0,9      | 90       |        |      | 3,87  |      | 33  |
|    |    | 33.2004                                                                                                                                                                                                                    |   |        |      |          |          |        |      |       |      |     |
|    |    | Прил.4 п.20                                                                                                                                                                                                                |   |        |      |          |          |        |      |       |      |     |
|    |    | Письмо №АЛ- СП Теплоизоляционные работы                                                                                                                                                                                    |   | %      | 70   | 0,85     | 59,5     |        |      | 2,56  |      | 22  |
|    |    | 5536/06 от                                                                                                                                                                                                                 |   |        |      |          |          |        |      |       |      |     |
|    |    | 18.11.04                                                                                                                                                                                                                   |   |        |      |          |          |        |      |       |      |     |
|    |    | Прил.1 п.20                                                                                                                                                                                                                |   |        |      |          |          |        |      |       |      |     |
|    |    | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                           |   |        |      |          |          | 26,90  |      |       |      | 228 |
| 59 | 44 | ФСЦ- Очиститель клеев                                                                                                                                                                                                      |   | л      |      | -0,003   | 200,58   | -0,60  | 8,43 |       |      | -5  |
|    |    | 14.5.09.05-0103                                                                                                                                                                                                            |   |        |      |          |          |        |      |       |      |     |
|    |    | (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))                                                                                                                                                                                    |   |        |      |          |          |        |      |       |      |     |
| 60 | 45 | ФСЦ- Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов                                                                                                                              |   | л      |      | -0,02145 | 65,58    | -1,41  | 8,43 |       |      | -12 |
|    |    | 14.1.04.01-0001                                                                                                                                                                                                            |   |        |      |          |          |        |      |       |      |     |
|    |    | (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))                                                                                                                                                                                    |   |        |      |          |          |        |      |       |      |     |
| 61 | 46 | ФСЦ- Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм                                                                                                                                                                         |   | кг     |      | -0,00495 | 60,23    | -0,30  | 8,43 |       |      | -3  |
|    |    | 10.1.02.02-0101                                                                                                                                                                                                            |   |        |      |          |          |        |      |       |      |     |
|    |    | (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))                                                                                                                                                                                    |   |        |      |          |          |        |      |       |      |     |
| 62 | 47 | ФСЦ- Трубки теплоизоляционные из вспененного полистирола типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 13 мм, диаметром 114 мм                                                                                                             |   | 10 м   |      | 0,165    | 639,40   | 105,50 | 8,43 |       |      | 889 |
|    |    | 12.2.07.05-0136                                                                                                                                                                                                            |   |        |      |          |          |        |      |       |      |     |
|    |    | (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))                                                                                                                                                                                    |   |        |      |          |          |        |      |       |      |     |
|    |    | Объем=(1*1,5) / 10                                                                                                                                                                                                         |   |        |      |          |          |        |      |       |      |     |
| 63 | 48 | ФЕР12-01-032-01 Монтаж снегозадержателя: углового (ходовых мостиков, применил.)                                                                                                                                            |   | 100 м  |      | 0,09     |          |        |      |       |      |     |
|    |    | Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585 |   |        |      |          |          |        |      |       |      |     |
|    |    | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                       |   |        |      |          |          | 28,09  | 1,15 | 2,91  | 8,43 | 25  |
|    |    | 2 ЗМ                                                                                                                                                                                                                       |   |        |      |          |          | 12,06  | 1,25 | 1,42  | 8,43 | 12  |
|    |    | 3 в т.ч. ОТМ                                                                                                                                                                                                               |   |        |      |          |          | 2,44   | 1,25 | 0,27  | 8,43 | 2   |
|    |    | ЗТ                                                                                                                                                                                                                         |   | Чел.-ч | 3,06 | 1,15     | 0,31671  |        |      |       |      |     |
|    |    | ЗТМ                                                                                                                                                                                                                        |   | Чел.-ч | 0,21 | 1,25     | 0,023925 |        |      |       |      |     |
|    |    | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                          |   |        |      |          |          | 40,75  |      | 4,33  |      |     |

| 1                                                                                                                                                             | 2  | 3                                           | 4                                                                                                       | 5  | 6 | 7 | 8    | 9         | 10   | 11        | 12   | 13     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|------|-----------|------|-----------|------|--------|
| ФОТ                                                                                                                                                           |    |                                             |                                                                                                         |    |   |   |      |           |      |           |      |        |
| МДС81- НР Кровли                                                                                                                                              |    |                                             |                                                                                                         |    |   |   |      |           |      |           |      |        |
| 33.2004                                                                                                                                                       |    |                                             |                                                                                                         |    |   |   |      |           |      |           |      |        |
| Прил.4 п.12                                                                                                                                                   |    |                                             |                                                                                                         |    |   |   |      |           |      |           |      |        |
| Письмо №АП- СП Кровли                                                                                                                                         |    |                                             |                                                                                                         |    |   |   |      |           |      |           |      |        |
| 5536/06 от                                                                                                                                                    |    |                                             |                                                                                                         |    |   |   |      |           |      |           |      |        |
| 18.11.04                                                                                                                                                      |    |                                             |                                                                                                         |    |   |   |      |           |      |           |      |        |
| Прил.1 п.12                                                                                                                                                   |    |                                             |                                                                                                         |    |   |   |      |           |      |           |      |        |
| Всего по позиции                                                                                                                                              |    |                                             |                                                                                                         |    |   |   |      |           |      |           |      |        |
| 64                                                                                                                                                            | 49 | накладная                                   | Мосты ходовые                                                                                           | шт |   |   | 3    | 11 918,87 | 1,02 | 4 325,62  | 8,43 | 81     |
| №156 от                                                                                                                                                       |    |                                             |                                                                                                         |    |   |   |      |           |      |           |      |        |
| 07.10.21                                                                                                                                                      |    |                                             |                                                                                                         |    |   |   |      |           |      |           |      |        |
| ((Крыши, кровли (ремонтно-строительные))                                                                                                                      |    |                                             |                                                                                                         |    |   |   |      |           |      |           |      |        |
| Цена=14300/1,2                                                                                                                                                |    |                                             |                                                                                                         |    |   |   |      |           |      |           |      |        |
| ТЗР МАТ=2% к расх.                                                                                                                                            |    |                                             |                                                                                                         |    |   |   |      |           |      |           |      |        |
| 65                                                                                                                                                            | 50 | ФЕР12-01-009- Устройство желобов: подвесных | 100 м                                                                                                   |    |   |   | 1,09 |           |      |           |      | 36 465 |
| 02                                                                                                                                                            |    |                                             |                                                                                                         |    |   |   |      |           |      |           |      |        |
| Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к |    |                                             |                                                                                                         |    |   |   |      |           |      |           |      |        |
| 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25                                                                                                               |    |                                             |                                                                                                         |    |   |   |      |           |      |           |      |        |
| 421/пр п.586                                                                                                                                                  |    |                                             |                                                                                                         |    |   |   |      |           |      |           |      |        |
| 1 ОТ                                                                                                                                                          |    |                                             |                                                                                                         |    |   |   |      |           |      |           |      |        |
| 2 ЭМ                                                                                                                                                          |    |                                             |                                                                                                         |    |   |   |      |           |      |           |      |        |
| 3 в т.ч. ОТМ                                                                                                                                                  |    |                                             |                                                                                                         |    |   |   |      |           |      |           |      |        |
| 4 М                                                                                                                                                           |    |                                             |                                                                                                         |    |   |   |      |           |      |           |      |        |
| ЗТ                                                                                                                                                            |    |                                             |                                                                                                         |    |   |   |      |           |      |           |      |        |
| ЗТМ                                                                                                                                                           |    |                                             |                                                                                                         |    |   |   |      |           |      |           |      |        |
| Итого по расценке                                                                                                                                             |    |                                             |                                                                                                         |    |   |   |      |           |      |           |      |        |
| 303,83                                                                                                                                                        |    |                                             |                                                                                                         |    |   |   |      |           |      |           |      |        |
| ФОТ                                                                                                                                                           |    |                                             |                                                                                                         |    |   |   |      |           |      |           |      |        |
| МДС81- НР Кровли                                                                                                                                              |    |                                             |                                                                                                         |    |   |   |      |           |      |           |      |        |
| 33.2004                                                                                                                                                       |    |                                             |                                                                                                         |    |   |   |      |           |      |           |      |        |
| Прил.4 п.12                                                                                                                                                   |    |                                             |                                                                                                         |    |   |   |      |           |      |           |      |        |
| Письмо №АП- СП Кровли                                                                                                                                         |    |                                             |                                                                                                         |    |   |   |      |           |      |           |      |        |
| 5536/06 от                                                                                                                                                    |    |                                             |                                                                                                         |    |   |   |      |           |      |           |      |        |
| 18.11.04                                                                                                                                                      |    |                                             |                                                                                                         |    |   |   |      |           |      |           |      |        |
| Прил.1 п.12                                                                                                                                                   |    |                                             |                                                                                                         |    |   |   |      |           |      |           |      |        |
| Всего по позиции                                                                                                                                              |    |                                             |                                                                                                         |    |   |   |      |           |      |           |      |        |
| 68                                                                                                                                                            | 51 | ФССЦ- 12.1.01.05- 0036                      | Желоб металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм, длина 3000 мм           | шт |   |   | 37   | 271,07    |      | 10 029,59 | 8,43 | 7 318  |
| 84 549                                                                                                                                                        |    |                                             |                                                                                                         |    |   |   |      |           |      |           |      |        |
| ((Крыши, кровли (ремонтно-строительные))                                                                                                                      |    |                                             |                                                                                                         |    |   |   |      |           |      |           |      |        |
| Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм, длина 350 мм                                                       |    |                                             |                                                                                                         |    |   |   |      |           |      |           |      |        |
| 69                                                                                                                                                            | 52 | ФССЦ- 12.1.01.05- 0014                      | Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм, длина 350 мм | шт |   |   | 153  | 57,82     |      | 8 846,46  | 8,43 | 74 576 |
| ((Крыши, кровли (ремонтно-строительные))                                                                                                                      |    |                                             |                                                                                                         |    |   |   |      |           |      |           |      |        |

| 1                                                                                                                                                                                                                                | 2  | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5    | 6    | 7     | 8  | 9      | 10   | 11       | 12   | 13     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|-------|----|--------|------|----------|------|--------|
| 70                                                                                                                                                                                                                               | 53 | ФЕР12-01-036- Устройство металлической водосточной системы: прямых завылов труб                                                                                                                                                  |        | М    |      |       | 72 |        |      |          |      |        |
| Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к<br>04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25<br>421/пр п.586 |    |                                                                                                                                                                                                                                  |        |      |      |       |    |        |      |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                             |        |      |      |       |    |        |      |          |      | 803    |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | 4 М                                                                                                                                                                                                                              |        |      |      |       |    |        |      |          |      | 4 734  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | ЗТ                                                                                                                                                                                                                               | чел.-ч | 0,12 | 1,15 | 9,936 |    | 8,95   |      |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                |        |      |      |       |    |        |      |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | ФОТ                                                                                                                                                                                                                              |        |      |      |       |    |        |      |          |      | 803    |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | МДС81- НР Кровли                                                                                                                                                                                                                 | %      | 120  | 0,9  | 108   |    |        |      | 95,22    | 8,43 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | 33.2004                                                                                                                                                                                                                          |        |      |      |       |    |        |      | 561,60   | 8,43 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | Прил.4 п.12                                                                                                                                                                                                                      |        |      |      |       |    |        |      | 102,84   |      | 867    |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | Письмо №АЛ- СЛ Кровли                                                                                                                                                                                                            | %      | 65   | 0,85 | 55,25 |    |        |      | 52,61    |      | 444    |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | 5536/06 от                                                                                                                                                                                                                       |        |      |      |       |    |        |      |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | 18.11.04                                                                                                                                                                                                                         |        |      |      |       |    |        |      |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | Прил.1 п.12                                                                                                                                                                                                                      |        |      |      |       |    |        |      |          |      |        |
| 71                                                                                                                                                                                                                               | 54 | ФССЦ- Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полистер, диаметр 150 мм, длина 3000 мм                                                                                                                               | шт     |      |      | 24    |    | 357,80 |      | 8 587,20 | 8,43 | 72 390 |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | 12.1.01.05-0068                                                                                                                                                                                                                  |        |      |      |       |    |        |      |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | (Кровли, кровли (ремонтно-строительные))                                                                                                                                                                                         |        |      |      |       |    |        |      |          |      |        |
| 72                                                                                                                                                                                                                               | 55 | ФССЦ- Угол железа 90° металлический универсальный для водосточных систем, покрытие полистер, диаметр 185 мм                                                                                                                      | шт     |      |      | 12    |    | 262,99 |      | 3 035,88 | 8,43 | 25 592 |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | 12.1.01.05-0083                                                                                                                                                                                                                  |        |      |      |       |    |        |      |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | (Кровли, кровли (ремонтно-строительные))                                                                                                                                                                                         |        |      |      |       |    |        |      |          |      |        |
| 73                                                                                                                                                                                                                               | 56 | ФССЦ- Хомут для труб (на твердое основание) металлический для водосточных систем, покрытие полистер, с крепком, диаметр 150 мм                                                                                                   | шт     |      |      | 36    |    | 65,06  |      | 2 342,16 | 8,43 | 19 744 |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | 12.1.01.05-0025                                                                                                                                                                                                                  |        |      |      |       |    |        |      |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | (Кровли, кровли (ремонтно-строительные))                                                                                                                                                                                         |        |      |      |       |    |        |      |          |      |        |
| 74                                                                                                                                                                                                                               | 57 | ФЕР12-01-036- Устройство металлической водосточной системы: воронок                                                                                                                                                              | шт     |      |      | 12    |    |        |      |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | 02                                                                                                                                                                                                                               |        |      |      |       |    |        |      |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к<br>04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25<br>421/пр п.586 |        |      |      |       |    |        |      |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                             |        |      |      |       |    |        |      |          |      | 201    |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | ЗТ                                                                                                                                                                                                                               | чел.-ч | 0,18 | 1,15 | 2,484 |    | 1,73   | 1,15 | 23,87    | 8,43 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                |        |      |      |       |    |        |      |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | ФОТ                                                                                                                                                                                                                              |        |      |      |       |    |        |      | 23,87    |      | 201    |

| 1                                | 2  | 3                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5         | 6     | 7    | 8      | 9    | 10   | 11       | 12        | 13     |
|----------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------|--------|------|------|----------|-----------|--------|
|                                  |    | МДС81- НР Кровли<br>33.2004<br>Прил.4 п.12<br>Письмо №АП- СП Кровли<br>5536/06 от<br>18.11.04<br>Прил.1 п.12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %         | 120   | 0,9  | 108    |      |      | 25,78    |           | 217    |
|                                  |    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %         | 65    | 0,85 | 55,25  |      |      | 13,19    |           | 111    |
| 75                               | 58 | ФССЦ-<br>12.1.01.05-<br>0006                                                                                 | Воронка выпускная металлическая для<br>водосточных систем, покрытие полиэстер,<br>диаметр 185/150 мм<br>(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))                                                                                                                                           | шт        | 12    |      | 249,40 |      |      | 62,84    |           | 529    |
| 76                               | 59 | ФЕР12-01-035-<br>01                                                                                          | Устройство металлической водосточной<br>системы: колен<br>Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к<br>04.08.2020 № расх; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25<br>421/пр п.585 | шт        | 12    |      |        |      |      | 2 992,80 | 8,43      | 25 228 |
|                                  |    | 1 ОТ<br>ЗТ                                                                                                   | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                         | чел.-ч    | 0,12  | 1,15 | 1,656  | 1,15 | 1,15 | 15,87    | 8,43      | 134    |
|                                  |    | ФОТ                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |       |      |        | 1,15 |      | 15,87    |           | 134    |
|                                  |    | МДС81- НР Кровли<br>33.2004<br>Прил.4 п.12                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %         | 120   | 0,9  | 108    |      |      | 17,14    |           | 145    |
|                                  |    | Письмо №АП- СП Кровли<br>5536/06 от<br>18.11.04<br>Прил.1 п.12                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %         | 65    | 0,85 | 55,25  |      |      | 8,77     |           | 74     |
| 77                               | 60 | ФССЦ-<br>12.1.01.05-<br>0048                                                                                 | Колено трубы сливное 60° металлическое<br>для водосточных систем, покрытие<br>полиэстер, диаметр 150 мм                                                                                                                                                                                   | шт        | 12    |      | 83,12  |      |      | 41,78    |           | 353    |
| 79                               | 61 | ФССЦпр-01-01-<br>01-041                                                                                      | Погрузо-разгрузочные работы при<br>автомобильных перевозках: Погрузка<br>мусора строительного с погрузкой вручную<br>(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))                                                                                                                              | 1 т груза | 34,88 |      | 42,98  |      |      | 1 499,14 | 8,43      | 12 638 |
| 80                               | 62 | ФССЦпр-03-21-<br>01-020                                                                                      | Перевозка грузов автомобилями-<br>самосвалами грузоподъемностью 10 т<br>работающих вне карьера на расстояние: I<br>класс груза до 20 км<br>Объем=33,083967*1,8                                                                                                                            | 1 т груза | 34,88 |      | 15,35  |      |      | 535,41   | 8,43      | 4 514  |
| Итого по акту:                   |    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |       |      |        |      |      |          | 2 510 365 |        |
| Итого прямые затраты (справочно) |    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |       |      |        |      |      |          | 2 510 365 |        |

| 1 | 2 | 3 | 4                                                    | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
|   |   |   | в том числе:                                         |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   |   | Оплата труда рабочих                                 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   |   | Эксплуатация машин                                   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   |   | в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)            |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   |   | Материалы                                            |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   |   | Строительные работы                                  |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   |   | в том числе:                                         |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   |   | оплата труда                                         |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   |   | эксплуатация машин и механизмов                      |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   |   | в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)            |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   |   | материалы                                            |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   |   | накладные расходы                                    |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   |   | сметная прибыль                                      |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   |   | Дополнительная перевозка                             |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   |   | Итого ФОТ (справочно)                                |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   |   | Итого накладные расходы (справочно)                  |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   |   | Итого сметная прибыль (справочно)                    |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   |   | НДС 20% (только ТП)                                  |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   |   | ВСЕГО по акту                                        |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   |   | в том числе:                                         |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   |   | Материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   |   | Аукционное снижение 0,99                             |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   |   | НДС 20%                                              |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   |   | ВСЕГО по смете с учетом аукционного снижения         |   |   |   |   |   |    |    |    |    |

Сдан: Генеральный директор ООО «Гармония»

*Сергей О.В. Серебрякова*  
[подпись, подпись: фамилия]

Принят: И.п. генерального директора НО "Региональный фонд капитального ремонта"

*А.С. Богдан*  
[подпись, подпись: (инициалы, фамилия)]



*Сергей О.В. Серебрякова*  
*И.п. генерального директора*  
*А.С. Богдан*

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Расценки | соответствуют        |
| Сметы    | <i>Л.И. Новикова</i> |