

Инвестор		форма по ОКУД	Код 032205
Заказчик (Генподрядчик)	Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	Общество с ограниченной ответственностью "СтройГранд" 215840, Ярцевский район, д. Суетово, ул.Центральная 1/1	по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома расположенного по адресу: Смоленская область, Ельнинский р-н, г. Ельня, ул. Первомайская, д.47	по ОКПО	
Объект	Капитальный ремонт крыши		
Вид деятельности по ОКДП		Вид деятельности	
Договор подряда (контракт)		номер	26/ЗА08а-2021
		дата	26.02.2021г.
Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	03.09.21	с 22.03.21 по 03.09.21

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Демонтажные работы					1,454								
1	1	ФЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2									
Объем=145,4 / 100													
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25													
04.08.2020 № к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25													
42/пр прил.10													
табл.3 п.10.2													
									124,02	1,25	225,41		
									30,64	1,25	55,69		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	15,9	1,25	28,89825					
		3Т										
		Итого по расценке										
		ФОТ						154,56		281,10		
		МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и								225,41		
		33.2004 сооружений (усиление и замена существующих		%	110	0,63	69,3			156,21		
		Прил.4 п.49 конструкций, разборка и возведение										
		отдельных конструктивных элементов)										
		Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и		%	70	0,765	53,55			120,71		
		5536/06 от сооружений (усиление и замена существующих										
		18.11.04 конструкций, разборка и возведение										
		Прил.1 п.49 отдельных конструктивных элементов)										
		Всего по позиции										
										558,02		
2	2	ФЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов	100 м2			1,454					
			конструкций крыш: обрешетки из брусков с									
			прозорами									
			Объем=145,4 / 100									
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25										
		04.08.2020 № к расч.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25										
		421/пр прил. 10										
		табл.3 п.10.2										
		1 ОТ						120,37	1,25	218,77		
		2 ЭМ						39,74	1,25	72,23		
		3 в т.ч. ОТм						6,21	1,25	11,29		
		3Т		чел.-ч	15,16	1,25	27,5533					
		3Тм		чел.-ч	0,46	1,25	0,83605					
		Итого по расценке										
								160,11		291,00		
		ФОТ								230,06		
		МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	83	0,7	58,1			133,66		
		33.2004										
		Прил.5 п.8										
		Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	65	0,9	58,5			134,59		
		5536/06										
		Прил.2 п.8										
		Всего по позиции										
										559,25		
3	3	ФЕРр58-1-3	Разборка деревянных элементов	100 м2			1,454					
			конструкций крыш: стропил со стойками и									
			подкосами из брусьев и бревен									
			Объем=145,4 / 100									
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25										
		04.08.2020 № к расч.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25										
		421/пр прил. 10										
		табл.3 п.10.2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1 ОТ						219,08	1,25	398,18		
		2 ЭМ						36,29	1,25	65,96		
		3 в т.ч. ОТм						5,67	1,25	10,31		
		ЗТ		чел.-ч	27,08	1,25	49,2179					
		ЗТм		чел.-ч	0,42	1,25	0,76335					
		Итого по расценке						255,37		464,14		
		ФОТ								408,49		
		МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	83	0,7	58,1			237,33		
		33.2004										
		Прил.5 п.8										
		Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	65	0,9	58,5			238,97		
		5536/06										
		Прил.2 п.8										
Всего по позиции												
4	4	ФЕРр58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: мауэрлатов	100 м2			1,454			940,44		
		Объем=145,4 / 100										
		1 ОТ						53,44		77,70		
		2 ЭМ						23,33		33,92		
		3 в т.ч. ОТм						3,65		5,31		
		ЗТ		чел.-ч	6,73		9,78542					
		ЗТм		чел.-ч	0,27		0,39258					
		Итого по расценке						76,77		111,62		
		ФОТ								83,01		
		МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	83	0,7	58,1			48,23		
		33.2004										
		Прил.5 п.8										
		Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	65	0,9	58,5			48,56		
		5536/06										
		Прил.2 п.8										
Всего по позиции												
5	5	ФЕРр58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 шт			0,01			208,41		
		Объем=1 / 100										
		1 ОТ						2 455,84		24,56		
		2 ЭМ						10,37		0,10		
		ЗТ		чел.-ч	309,3		3,093					
		Итого по расценке						2 466,21		24,66		
		ФОТ								24,56		
		МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	83	0,7	58,1			14,27		
		33.2004										
		Прил.5 п.8										
		Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	65	0,9	58,5			14,37		
		5536/06										
		Прил.2 п.8										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
6	6	ФЕР10-01-039-05	Демонтаж. Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2			0,0064					53,30
Объем=(0,8*0,8) / 100												
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2												
		1 ОТ						1 029,33	0,8			5,27
		2 ЭМ						1 078,67	0,8			5,52
		3 в т.ч. ОТМ						165,68	0,8			0,85
		4 М						1 668,50	0			0,00
		ЗТ	чел.-ч	121,67	0,8		0,6229504					
		ЗТм	чел.-ч	12,51	0,8		0,0640512					
Итого по расценке												
		ФОТ						3 776,50				10,79
		МДС81-НР Деревянные конструкции	%	118	0,63		74,34					6,12
		33.2004										4,55
		Прил.4 п.10										
		Письмо №АП-СП Деревянные конструкции	%	63	0,765		48,195					2,95
		5536/06 от 18.11.04										
		Прил.1 п.10										
Всего по позиции												
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы										18,29
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы										2 337,71
Раздел 2. Ремонтно-строительные работы												
13	7	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев	м3			0,738					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586												
		1 ОТ						188,55	1,15			160,02
		2 ЭМ						23,66	1,25			21,83
		3 в т.ч. ОТМ						4,18	1,25			3,86
		4 М						2 191,54				1 617,36
		ЗТ	чел.-ч	22,5	1,15		19,09575					
		ЗТм	чел.-ч	0,36	1,25		0,3321					
Итого по расценке												
		ФОТ						2 403,75				1 799,21
		МДС81-НР Деревянные конструкции	%	118	0,63		74,34					163,88
		33.2004										121,83
		Прил.4 п.10										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Письмо №АП- СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10	%	63	0,765	48,195			78,98		
Всего по позиции												
14	8	ФССЦ- 11.1.03.01- 0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II (Деревянные конструкции)	м3		-0,68634	1 980,00			2 000,02 -1 358,95		
15	9	ФССЦ- 11.1.03.05- 0081	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III (Деревянные конструкции)	м3		-0,00738	832,70			-6,15		
16	10	ФССЦ- 11.1.03.06- 0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (Деревянные конструкции)	м3		-0,08856	1 320,00			-116,90		
18	11	ФССЦ- 11.1.03.01- 0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (Кровли)	м3		0,775	1 601,00			1 240,78		
19	12	ФЕР10-01-002- 01	Объем=0,738*1,05 Установка стропильной системы	м3		2,29						
Приказ от Производств ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 04.08.2020 № к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ					197,78	1,4375		651,07		
		2 ЭМ					31,77	1,5625		113,68		
		3 в т.ч. ОТм					4,58	1,5625		16,39		
		4 М					2 068,16			4 736,09		
		ЗТ										
		ЗТм										
Итого по расценке												
		ФОТ					2 297,71			5 500,84		
		МДС81- НР Деревянные конструкции 33.2004 Прил.4 п.10		%	118	0,63	74,34			667,46 496,19		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Письмо №АП-СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04 Прил. 1 п.10	%	63	0,765	48,195			321,68		
Всего по позиции												
20	13	ФССЦ- 14.5.06.03- 0002	Паста антисептическая	T			-0,00488	15 255,00		6 318,71		
(Деревянные конструкции)												
21	14	ФССЦ- 11.1.03.01- 0078 Удален из поз. 11	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м3			-0,3664	1 601,00		-586,61		
(Деревянные конструкции)												
22	15	ФССЦ- 11.1.03.01- 0082 Удален из поз. 11	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3			-0,1374	1 980,00		-272,05		
(Деревянные конструкции)												
23	16	ФССЦ- 11.1.03.06- 0093 Удален из поз. 11	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I	м3			-1,9007	1 572,00		-2 987,90		
(Деревянные конструкции)												
24	17	ФССЦ- 11.1.03.01- 0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II (Кровли)	м3			2,405	2 156,00		5 185,18		
Объем=2,29*1,05												
25	18	ФЕР10-01-022- 01	Подшивка лобовой доской	100 м2			0,224					
Объем=22,4 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						454,46	1,15	117,07		
		2 ЭМ						51,99	1,25	14,56		
		3 в т.ч. ОТМ						7,80	1,25	2,18		
		4 М						4 156,30		931,01		
		3Т		чел.-ч	52,6	1,15	13,54976					
		3Тм		чел.-ч	0,64	1,25	0,1792					
Итого по расценке												
		ФОТ						4 662,75		1 062,64		
										119,25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			МДС81- НР Деревянные конструкции 33.2004 Прил.4 п.10									
			Письмо №АП- СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10	%	118	0,63	74,34			88,65		
26	19	ФССЦ- 11.1.01.12- 0008	Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 16 мм, ширина без гребня 70-90 мм	м3			-0,41664	2 194,00				
			(Деревянные конструкции)							1 208,76		
27	20	ФССЦ- 11.1.03.06- 0086	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II(лобовая доска) (Кровли) Объем=0,56*1,05	м3			0,588	1 375,00		808,50		
28	21	ФЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву: лобовой доски Объем=22,4 / 100 Приказ от 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/лр п.596	100 м2			0,224					
			1 ОТ					258,70	1,15	66,64		
			2 ЭМ					3,60	1,25	1,01		
			3 в т.ч. ОТМ					0,72	1,25	0,20		
			4 М					267,64		59,95		
			ЗТ	чел.-ч	29,6	1,15	7,62496					
			ЗТм	чел.-ч	0,06	1,25	0,0168					
			Итого по расценке					529,94		127,60		
			ФОТ							66,84		
			МДС81- НР Отделочные работы 33.2004 Прил.4 п.15	%	105	0,63	66,15			44,21		
			Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	%	55	0,765	42,075			28,12		
29	22	ФССЦ- 14.4.02.04- 0011	Краска для наружных работ, серая (Кровли)	т			0,006698	30 501,99		199,93		
			Всего по позиции							204,30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	23	ФЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	шт			1					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			1 ОТ					51,86	1,15	59,64		
			2 ЗМ					19,92	1,25	24,90		
			3 в т.ч. ОТм					2,77	1,25	3,46		
			4 М					224,49		224,49		
			ЗТ	чел.-ч	6,08	1,15	6,992					
			ЗТм	чел.-ч	0,22	1,25	0,275					
			Итого по расценке					296,27		309,03		
			ФОТ							63,10		
			МДС81- НР Деревянные конструкции 33.2004	%	118	0,63	74,34			46,91		
			Прил. 4 п.10									
			Письмо №АП- СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04	%	63	0,765	48,195			30,41		
			Прил. 1 п.10									
			Всего по позиции							386,35		
31	24	ФССЦ- 11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластины, толщина 20-24 см, сорт II (Деревянные конструкции)	м3		-0,06		459,91		-27,59		
32	25	ФССЦ- 11.1.03.06-0095	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III (Деревянные конструкции)	м3		-0,1		1 066,00		-105,60		
33	26	ФССЦ- 11.1.03.06-0099	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III (Деревянные конструкции)	м3		-0,06		1 242,20		-74,53		
34	27	ФССЦ- 11.1.03.01-0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II(стропила.) (Кровли)	м3		0,019		2 156,00		40,96		
35	28	ФССЦ- 11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II(стойки,ригель,брус) (Кровли)	м3		0,03		1 601,00		48,03		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	29	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II(настил) (Кровли)	м3			0,04	1 430,00		57,20		
40	30	ФССЦ-11.2.07.02-0021	Окна деревянные неоткрывающиеся глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж (Кровли) Объем=0,80*1,0	м2			0,8	421,80		337,44		
42	31	ФЕР10-01-044-12	прим. Обивка слуховых окон сталью оцинкованной с покрытием полиэстер Объем=1,65 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	100 м2			0,0165					
			1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТм 4 М 3Т 3Тм	чел.-ч	79,79	1,15	1,5140153	651,86 15,31 2,23 8 074,17	1,15 1,25 1,25	12,37 0,32 0,05 133,22		
			Итого по расценке ФОТ	чел.-ч	0,18	1,25	0,0037125	8 741,36		145,91 12,42 9,23		
		МДС81-НР 33.2004	Деревянные конструкции	%	118	0,63	74,34					
		Прил.4 п.10		%	63	0,765	48,195			5,99		
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04	СП Деревянные конструкции	%								
		Прил.1 п.10										
Всего по позиции												
43	32	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм (Деревянные конструкции)	т			-0,01188	11 200,00		161,13 -133,06		
44	33	ФССЦ-08.3.09.04-0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5 (Кровли) Объем=1,65*1,1	м2			1,815	57,10		103,64		
45	34	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: лестниц деревянных на чердаке возле слуховых окон (1 шт)	м3			0,01					

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					188,55	1,15			
			2 ЗМ					23,66	1,25			
			3 в т.ч. ОТм					4,18	1,25			
			4 М					2 191,54				
			3Т	чел.-ч	22,5	1,15	0,25875					2,17
			3Тм	чел.-ч	0,36	1,25	0,0045					0,30
			Итого по расценке					2 403,75				0,05
			ФОТ									21,92
			МДС81- НР Деревянные конструкции	%	118	0,63	74,34					
			33.2004									
			Прил.4 п.10									
			Письмо №АП- СП Деревянные конструкции	%	63	0,765	48,195					
			5536/06 от									1,07
			18.11.04									
			Прил.1 п.10									
Всего по позиции												
46	35	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			-0,0093	1 980,00				27,11
												-18,41
47	36	ФССЦ-11.1.03.05-0081	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III (Деревянные конструкции)	м3			-0,0001	832,70				-0,08
48	37	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			-0,0012	1 320,00				-1,58
49	38	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (Кровли)	м3			0,01	1 320,00				13,20
51	39	ФЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнестойкости по НПБ 251	100 м2			3,95					
Объем=395 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					15,18	1,15			58,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	42	ФССЦ- 11.1.03.01- 0011	Бруски деревянные пропитанные, длина 1 м и более, ширина 40-75 мм, толщина 22-32 мм, сорт I (Кровли)	м3			-0,66884	1 631,22		-1 091,03		
55	43	ФССЦ- 11.1.03.06- 0001	Доска обрезная, антисептированная, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт II (Кровли)	м3			-2,13738	1 611,84		-3 445,11		
56	44	ФССЦ- 12.1.03.02- 0001	Металлочерепица «Монтеррей» (Кровли)	м2			183,204	70,50		12 915,88		
57	45	ФССЦ- 11.1.03.01- 0075	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II (контробрезетка) (Кровли)	м3			0,2835	1 250,00		354,38		
58	46	ФССЦ- 11.1.03.06- 0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (обрешетка) (Кровли)	м3			2,8455	1 430,00		4 069,07		
60	47	ФССЦ- 12.1.01.05- 0029	Конек для кровли из оцинкованной стали, ширина ската 200х200 мм, длина 2000 мм (Кровли)	шт			16	47,04		705,60		
61	48	ФССЦ- 12.1.01.05- 0030	Планка карниза металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, размер 100х65 мм, длина 2000 мм (Кровли)	шт			22	72,81		1 601,82		
62	49	ФССЦ- 08.1.02.07- 0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (верхние примыкания) (Кровли)	м2			3,55	164,28		583,19		
63	50	ФССЦ- 08.3.05.05- 0052	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (нижнее примыкание) (Кровли)	м2			5,52	45,82		252,93		
64	51	ТН №812 от 29.06.2021г.	Снегозадержатель плоско-овальный GL для кровли из металлочерепицы (3000 мм) (Кровли)	шт			10	2 496,00		2 960,85	8,43	24 960
67	52	ФЕР99-7-1	Устройство: ходов на чердаке Объем=2,1 / 100 1 ОТ (Кровли)	100 м2			0,021	149,57		3,14		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			МДС81- НР Строительные металлические конструкции 33.2004 Прил.4 п.9	%	90	0,63	56,7			8,02		
			Письмо №АП- СП Строительные металлические конструкции 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.9	%	85	0,765	65,025			9,19		
Всего по позиции												
73	58	ФЕР60-10-1	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей			5,42			1 455,86		
			Объем=542 / 100									
			1 ОТ					124,95		677,23		
			2 ЗМ					9,23		50,03		
			3 в т.ч. ОТм					1,08		5,85		
			4 М					30,35		164,50		
			ЗТ	чел.-ч	14,77		80,0534					
			ЗТм	чел.-ч	0,08		0,4336					
			Итого по расценке					164,53		891,76		
73.1		06.1.01.05	Кирпич	1000 шт	0,1		0,542	0,00				
			ФОТ							683,08		
		МДС81- НР Печные работы (ремонтно-строительные)		%	78	0,7	54,6			372,96		
		33.2004 Прил.5 п.10										
		Письмо №АП- СП Печные работы (ремонтно-строительные)		%	63	0,9	56,7			387,31		
		5536/06 Прил.2 п.10										
Всего по позиции												
74	59	ФССЦ- 04.3.01.12- 0002	Раствор кладочный, цементно- известковый, М25	м3			-0,3252	497,00		1 652,03		
			(Печные работы (ремонтно-строительные))							-161,62		
75	60	ФССЦ- 06.1.01.05- 0037	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250x120x65 мм	1000 шт			0,542	2 027,00		1 098,63		
			(Печные работы (ремонтно-строительные))									
76	61	ФССЦ- 04.3.01.12- 0005	Раствор кладочный, цементно- известковый, М100	м3			0,3252	529,41		172,16		
			(Печные работы (ремонтно-строительные))									
77	62	ФЕР15-04-006- 03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2			0,1378					
			Объем=13,78 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.566										
		1 ОТ						44,73	1,15	7,09		
		2 ЗМ						0,97	1,25	0,17		
		3 в т.ч. ОТМ						0,26	1,25	0,04		
		4 М						0,18		0,02		
		ЗТ		чел.-ч	4,65	1,15	0,7368855					
		ЗТМ		чел.-ч	0,02	1,25	0,003445					
		Итого по расценке					45,88			7,28		
		ФОТ								7,13		
		МДС81- НР Отделочные работы		%	105	0,63	66,15			4,72		
		33.2004										
		Прил.4 п.15										
		Письмо №АП- СП Отделочные работы		%	55	0,765	42,075			3,00		
		5536/08 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.15										
Всего по позиции												
78	63	ФССЦ- 14.2.06.03- 0301	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб"	т			0,0014	20 569,48		15,00		
										28,78		
(Отделочные работы)												
79	64	ФЕРр61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (на чердаке)	100 м2			0,1378					
			Объем=13,78 / 100									
		1 ОТ						1 220,71		168,21		
		2 ЗМ						1,87		0,26		
		4 М						943,45		130,01		
		ЗТ		чел.-ч	131,4		18,10692					
		Итого по расценке					2 166,03			298,48		
		ФОТ								168,21		
		МДС81- НР Штукатурные работы (ремонтно- 33.2004 строительные)		%	79	0,7	55,3			93,02		
		Прил.5 п.11										
		Письмо №АП- СП Штукатурные работы (ремонтно- 5536/06 строительные)		%	50	0,9	45			75,69		
		Прил.2 п.11										
Всего по позиции												
80	65	ФЕР15-04-002- 01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2			0,1378			467,19		
			Объем=13,78 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/гр п.586												
			1 ОТ					75,16	1,15	11,91		
			2 ЭМ					1,62	1,25	0,28		
			3 в т.ч. ОТм					0,37	1,25	0,06		
			4 М					83,51		11,51		
			ЗТ	чел.-ч	9,2	1,15	1,457924					
			ЗТм	чел.-ч	0,03	1,25	0,0051675					
			Итого по расценке					160,29		23,70		
			ФОТ							11,97		
			МДС81- НР Отделочные работы	%	105	0,63	66,15			7,92		
			33.2004									
			Прил.4 п.15									
			Письмо №АП- СП Отделочные работы	%	55	0,765	42,075			5,04		
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.15									
			Всего по позиции							36,66		
81	66	ФЕР15-02-041- 03	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен вентшахт	100 м2			0,0587					
			Объем=5,87 / 100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/гр п.586									
			1 ОТ					393,32	1,15	26,55		
			2 ЭМ					1,51	1,25	0,11		
			3 в т.ч. ОТм					0,59	1,25	0,04		
			4 М					3 289,46		193,09		
			ЗТ	чел.-ч	46,11	1,15	3,1126556					
			ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,002935					
			Итого по расценке					3 684,29		219,75		
			ФОТ							26,59		
			МДС81- НР Отделочные работы	%	105	0,63	66,15			17,59		
			33.2004									
			Прил.4 п.15									
			Письмо №АП- СП Отделочные работы	%	55	0,765	42,075			11,19		
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	67	ФЕР09-05-001-01	Облицовка вентшахт над кровлей стальным профилированным листом с покрытием полиэстер С8-1150-0,5 (прим.)	100 м2						248,53		
			Объем=5,87 / 100									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585									
			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ	чел.-ч	29,9	1,15	2,0183995	264,91	1,15	17,88		
			2 ЭМ					26,33	1,25	1,93		
			3 в т.ч. ОТм					3,82	1,25	0,28		
			4 М					13,36		0,78		
			ЗТ									
			ЗТм	чел.-ч	0,31	1,25	0,0227463					
			Итого по расценке					304,60		20,59		
			ФОТ							18,16		
			МДС81-НР Строительные металлические конструкции	%	90	0,63	56,7			10,30		
			33.2004									
			Прил.4 п.9									
			Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04	%	85	0,765	65,025			11,81		
			Прил.1 п.9									
83	68	ФССЦ-08.3.09.04-0011	Профилист оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5 (Кровли)	м2						42,70		
			Объем=5,87*1,1							368,69		
85	69	ФЕР20-02-010-06	Установка зонтов над шахтами из листовых стали прямоугольного сечения периметром: 3200 мм (3300мм)	шт								
			Объем=5,87*1,1									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ	чел.-ч	1,73	1,15	1,9895	15,33	1,15	17,63		
			2 ЭМ					5,34	1,25	6,68		
			3 в т.ч. ОТм					0,37	1,25	0,46		
			4 М					8,08		8,08		
			ЗТ									
			ЗТм	чел.-ч	0,03	1,25	0,0375					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					28,75		32,39		
			ФОТ							18,09		
			МДС81- НР Сантехнические работы - внутренние							14,59		
			33.2004 (трубопроводы, водопровод, канализация, Прил.4 п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	128	0,63	80,64					
			Письмо №АП- СП Сантехнические работы - внутренние									
			5536/06 от (трубопроводы, водопровод, канализация, 18.11.04 отопление, газоснабжение, вентиляция и Прил.1 п.16 кондиционирование воздуха)	%	83	0,765	63,495			11,49		
			Всего по позиции							58,47		
87	70	ФССЦ- 19.2.02.02-0031	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размер 400х1200 мм (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	шт			1	361,20		361,20		
88	71	ФЕР20-02-010-05	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2600 мм (2900мм)	шт			2					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/нр п.586									
			1 ОТ					15,33	1,15	35,26		
			2 ЗМ					3,95	1,25	9,88		
			3 в т.ч. ОТм					0,23	1,25	0,58		
			4 М					6,33		12,66		
			ЗТ	чел.-ч	1,73	1,15	3,979					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,05					
			Итого по расценке					25,61		57,80		
			ФОТ							35,84		
			МДС81- НР Сантехнические работы - внутренние							28,90		
			33.2004 (трубопроводы, водопровод, канализация, Прил.4 п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	128	0,63	80,64					
			Письмо №АП- СП Сантехнические работы - внутренние									
			5536/06 от (трубопроводы, водопровод, канализация, 18.11.04 отопление, газоснабжение, вентиляция и Прил.1 п.16 кондиционирование воздуха)	%	83	0,765	63,495			22,76		
			Всего по позиции							109,46		
89	72	ФССЦ- 19.2.02.02-0030	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размер 300х1000 мм (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	шт			2	321,30		642,60		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 2 Ремонтно-строительные работы												
Раздел 3. Вывоз мусора												
90	73	ФССЦлг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза			8,929	3,28		29,29		
Объем=6,165+2,764												
91	74	ФССЦлг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км	1 т груза			8,929	13,38		119,47		
Итого по разделу 3 Вывоз мусора												
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Строительные работы												
Строительные работы												
1 кв.2021												
(СМР) Письмо Министра России от 26.02.2021 г. №7484-ИФ/09												
59 015,75												
6 482,80												
2 033,31												
153,33												
50 489,64												
67 077,91												
66 929,15												
8,43												
565 467												
564 213												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Дополнительная перевозка												
1 кв.2021												
(СМР) Письмо Министра России от 26.02.2021 г. №7484-ИФ/09												
6 482,80												
1 884,55												
153,33												
50 489,64												
4 658,12												
3 404,04												
148,76												
8,43												
1 254												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
6 636,13												
4 658,12												
3 404,04												

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затраты на компенсацию НДС при УСН (50499,64+(2033,31-153,33)+4658,12*0,1712+3404,04*0,15)*0,2*ЕСЛИ(0;1;4,52) (только ТЦ)												
ВСЕГО по акту											67 077,91	90 517,46
в том числе:												
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ												
											655 984,46	42 910

Подрядчик:

Генеральный директор ООО
"СтройГранд"

М.П.

Габ

Е.В. Гагрюсеев

Заказчик:


ИП генерального директора
некоммерческой организации
"Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов
Смоленской области"

М.П.

[Signature]



Объемы соответствуют смете
Расценки соответствуют смете



Смоленичский район "Смоленский"
г. Смоленск
С.В. Гагрюсеев



Расценки	...
соответствуют	...
смета	Л.И. НОВИКОВА