

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	84/ЗА18аг-2020
дата	27.03.2020г.
Вид операции	

Заказчик - Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"
Подрядчик - ООО "Корпорация СтройМаксис"
Стройка - Капитальный ремонт многоквартирного дома расположенного по адресу:

Смоленская область, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 22
Объект - капитальный ремонт крыши

Договор подряда (контракт)

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
3	05.03. 2021	с 17.02.2021 по 05.03. 2021

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (Коэффициент к норме расхода строительных машин и механизмов ЭМ=3,65 к рас.; ЗГМ=3,65; ТЗМ=3,65; Коэффициент к норме расхода материалов МАТ=3,65; Коэффициент к заработной плате основных рабочих ОЗП=3,65; ТЗ=3,65) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФЕР58-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0.93	259,81	242

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов (Кoeffициент к норме расхода строительных машин и механизмов ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; Кoeffициент к заработной плате основных рабочих ОЗП=1,25; ТЗ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР46-04-008-04 Грузаз Министр Росси от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	7,45	193,33	1440
3	3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (Кoeffициент к норме расхода строительных машин и механизмов ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; Кoeffициент к заработной плате основных рабочих ОЗП=1,25; ТЗ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРр58-1-1 Грузаз Министр Росси от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	7,45	200,14	1491
4	4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусков и бревен (Кoeffициент к норме расхода строительных машин и механизмов ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; Кoeffициент к заработной плате основных рабочих ОЗП=1,25; ТЗ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРр58-1-3 Грузаз Министр Росси от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	7,45	319,21	2378
5	5	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРр58-1-4 Грузаз Министр Росси от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	7,45	76,77	572
6	6	Разборка стуховых окон: прямоугольных односкатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРр58-2-2 Грузаз Министр Росси от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,03	2466,21	74
7	7	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с люлек ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРр58-3-3 Грузаз Министр Росси от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,95	235,31	224
8	8	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: покровов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРр58-3-1 Грузаз Министр Росси от 26.12.2019 №876/лр	100 м	1,14	71,18	81

Раздел 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	Установка стропил 617,99 = 2 297,71 - 0,16 x 1 601,00 - 0,06 x 1 980,00 - 0,83 x 1 572,00 (Коэффициент к норме расхода строительных машин и механизмов ЭМ=1,5625 к рас.; ЗПМ=1,5625; ТЗМ=1,5625; Коэффициент к заработной плате основных рабочих ОЗП=1,4375; ТЗ=1,4375) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	17,59	722,8	12715
10	10	Паста антисептическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-14.5.06.03-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	-0,0345	15255	-526
11	11	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-11.1.03.01-0086 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	17,59	2156	37924
12	12	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (Коэффициент к норме расхода строительных машин и механизмов ЭМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; Коэффициент к заработной плате основных рабочих ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР26-02-018-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	21,79349	24,81	540
13	13	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-14.2.06.01-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	кг	392,283	16,34	6410
14	14	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы 10 019,64 = 13 139,40 - 0,46 x 1 631,22 - 1,47 x 1 611,94 (Коэффициент к норме расхода строительных машин и механизмов ЭМ=1,5625 к рас.; ЗПМ=1,5625; ТЗМ=1,5625; Коэффициент к заработной плате основных рабочих ОЗП=1,4375; ТЗ=1,4375) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР12-01-020-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	7,434	11077,82	82352
15	15	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой, с специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ 4,5x25 (35) мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-01.7.15.14-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	-74,93	585,1	-43842

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 5,5х25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗГ=8; ЗМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФССП-01.7.15.14-0076 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	74,93	51,4	3851
17	17	Доска обрезная, антисептированная, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт II ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗГ=8; ЗМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФССП-11.1.03.06-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	17,91	1611,84	28868
18	18	Пленка подкровельная гидроизоляционная антиконденсатная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗГ=8; ЗМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФССП-12.1.01.03-0039 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	-862,3	12,37	-10667
19	19	Пленка подкровельная гидроизоляционная антиконденсатная Fober ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗГ=8; ЗМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	Счет-фактура №140 от 21.09.2020г.	м2	862,3	5,38	4639
20	20	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗГ=8; ЗМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФССП-12.1.03.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	936,7	70,5	66037
21	21	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗГ=8; ЗМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФССП-08.1.02.07-0034 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	84,472	164,28	13877
22	22	Планка карнизного свеса, размер 20х30 мм, длина 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗГ=8; ЗМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	Счет-фактура №140 от 21.09.2020г.	шт	57	49,09	2798
23	23	Планка торцевая металлочерепица для металлочерепичной кровли, окрашенная, ширина до 120 мм, высота до 145 мм, длина 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗГ=8; ЗМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФССП-12.1.01.05-0033 Минстрой РФ пр. № 172/пр	шт	11	84,42	929
24	24	Снегозадержатель трубчатый СЗТ-н158х3000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗГ=8; ЗМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	Счет-фактура №163 от 10.10.2020г.	шт	37	155,66	5759

1	2	3	4	5	6	7	8
25	25	Ограждение кровель перилами (Коэффициент к норм расхода строительных машин и механизмов ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗМ=1,25; Коэффициент к заработной плате основных рабочих ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	1,11	140,16	156
26	26	Ограждение кровельное ОК-h1200x3000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	Счет-фактура №163 от 10.10.2020г.	шт	37	427,13	15804
27	27	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (Коэффициент к норм расхода строительных машин и механизмов ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗМ=1,25; Коэффициент к заработной плате основных рабочих ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФЕР07-01-044-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,073	11186,03	817
28	28	Устройство слуховых окон 88,55 = 296,27 - 0,06 x 459,91 - 0,1 x 1 056,00 - 0,06 x 1 242,20 (Коэффициент к норм расхода строительных машин и механизмов ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗМ=1,25; Коэффициент к заработной плате основных рабочих ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	3	101,31	304
29	29	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 16 мм, длина 4-6,5 м, сорт II ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФССЦ-11.1.03.06-0082 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	0,152	1665	253
30	30	Брус обрезной, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФССЦ-11.1.03.01-0082 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	0,57	1980	1129
31	31	Брус обрезной, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФССЦ-11.1.03.01-0075 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	0,04	1250	50
32	32	Решетки вентиляционные, пластмассовые разм 430x860мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	Счет-фактура №140 от 21.09.2020г.	шт	2	238,64	477

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8
33	33	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (Кoeffициент к норме расхода строительных машин и механизмов ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗМ=1,25; Кoeffициент к заработной плате основных рабочих ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФЕР26-02-018-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,53538	24,81	13
34	34	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФССЦ-14.2.06.01-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	кг	9,6372	16,34	157
35	35	Укладка ходовых досок (Кoeffициент к норме расхода строительных машин и механизмов ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗМ=1,25; Кoeffициент к заработной плате основных рабочих ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,6	1055,62	633
36	36	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФССЦ-11.1.03.05-0081 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	-0,72	832,7	-600
37	37	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФССЦ-11.1.03.06-0086 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	0,9	1375	1238
38	38	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (Кoeffициент к норме расхода строительных машин и механизмов ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗМ=1,25; Кoeffициент к заработной плате основных рабочих ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФЕР26-02-018-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,78525	24,81	20
39	39	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФССЦ-14.2.06.01-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	кг	14,1345	16,34	231

1	2	3	4	5	6	7	8
40	40	Сталь полосовая: 30x4 мм, марка СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-08.3.07.01-0037 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,045	6674,64	300
41	41	Уголок горячекатаный, размер 32x32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-08.3.08.02-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,07619	6031,01	460
42	42	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-08.3.05.05-0053 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,04846	11200	543
43	43	Лист оцинкованный с полимерным покрытием, толщиной 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	Счет-фактура №140 от 21.09.2020г.	м2	15,64	50,68	793
44	44	Болты анкерные с гайкой, размер 8,0x40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-01.7.15.02-0031 #прим. Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	1	63	63
45	45	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: листовые конструкции массой до 0,5 т (бабки, тетки, воронки, желоба, лотки и пр.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм38-01-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,26793	5747,75	1540
46	46	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР46-03-013-45 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 отверстий	1	47,26	47
47	47	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-45 (Коэффициент к норме расхода строительных машин и механизмов ЗМ=17 к расч.; ЗПМ=17; ТЗМ=17; Коэффициент к норме расхода материалов МАТ=17; Коэффициент к заработной плате основных рабочих ОЗП=17; ТЗ=17) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР46-03-013-58 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 отверстий	-1	30,43	-30

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8
48	48	Облицовка ворот стальным профилированным листом (Коэффициент к норме расхода строительных машин и механизмов ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25; Коэффициент к заработной плате основных рабочих ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЗМ=8; ЗТМ=8; МАТ=8	ФЕР09-05-001-01 Прайз Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,26	350,92	91
49	49	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЗМ=8; ЗТМ=8; МАТ=8	ФССЦ-08.3.09.04-0011 Прайз Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	м2	28,6	57,1	1633
50	50	Уголок из оцинкованной стали с покрытием: Полиэстер внутренний размером 50х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЗМ=8; ЗТМ=8; МАТ=8	ФССЦ-08.1.02.03-0102 Прайз Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	м	27	14,76	399
51	51	Устройство желобов: подвесных 303.93 = 5 347,94 - 0,169 x 7 977,00 - 0,33 x 11 200,00 (Коэффициент к норме расхода строительных машин и механизмов ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25; Коэффициент к заработной плате основных рабочих ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЗМ=8; ЗТМ=8; МАТ=8	ФЕР12-01-009-02 Прайз Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	1,11	344,7	383
52	52	Желоб металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм, длина 3000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЗМ=8; ЗТМ=8; МАТ=8	ФССЦ-12.1.01.05-0036 Минстрой РФ пр. № 172/пр	шт	37	271,07	10030
53	53	Угол желоба 90° металлический универсальный для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЗМ=8; ЗТМ=8; МАТ=8	ФССЦ-12.1.01.05-0083 Минстрой РФ пр. № 172/пр	шт	16	252,99	4048
54	54	Держатель желоба МП, диаметр 185х300 мм, полиэстер (стандартный цвет) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЗМ=8; ЗТМ=8; МАТ=8	Счет-фактура №163 от 10.10.2020г.	шт	37	19,13	708
55	55	Устройство металлической водосточной системы: колен (Коэффициент к норме расхода строительных машин и механизмов ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25; Коэффициент к заработной плате основных рабочих ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЗМ=8; ЗТМ=8; МАТ=8	ФЕР12-01-035-01 Прайз Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	шт	24	1,32	32
56	56	Колено трубы сливное металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЗМ=8; ЗТМ=8; МАТ=8	ФССЦ-12.1.01.05-0048 Минстрой РФ пр. № 172/пр	шт	12	83,12	997

1	2	3	4	5	6	7	8
57	57	Колено трубы металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-12.1.01.05-0051 Минстрой РФ пр. № 172/пр	шт	12	83,12	997
58	58	Устройство металлической водосточной системы: воронок (Коэффициент к норме расхода строительных машин и механизмов ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; Коэффициент к заработной плате основных рабочих ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР12-01-035-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	12	1,99	24
59	59	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185/150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-12.1.01.05-0006 Минстрой РФ пр. № 172/пр	шт	12	249,4	2993
60	60	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб (Коэффициент к норме расхода строительных машин и механизмов ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; Коэффициент к заработной плате основных рабочих ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР12-01-035-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	108	9,12	985
61	61	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм, длина 3000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-12.1.01.05-0068 Минстрой РФ пр. № 172/пр	шт	36	357,8	12881
62	62	Держатель трубы МП, диаметр 150, полиэстер (стандартный цвет) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	Счет-фактура №163 от 10.10.2020г.	шт	30	19,13	574
63	63	Монтаж снегозадержателя: уголкового (Коэффициент к норме расхода строительных машин и механизмов ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; Коэффициент к заработной плате основных рабочих ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР12-01-032-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,2988	48,13	15
64	64	Лестница кровельная 440х1860 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	Счет-фактура №163 от 10.10.2020г.	шт	8	270,94	2168

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8
65	65	Переходной мостик ПМ-395Х1250 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	Счет-фактура №163 от 10.10.2020г.	шт	12	282,63	3392
66	66	Кронштейн под конек для лестницы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	Счет-фактура №163 от 10.10.2020г.	шт	8	20,19	162
67	67	Кронштейн к крыше для лестницы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	Счет-фактура №163 от 10.10.2020г.	шт	32	23,38	748
68	68	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1 т груза	74,7	3,28	245
69	69	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 35 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И1 Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦпг-03-21-01-035 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1 т груза	74,7	21,26	1588
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							287657
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы пересчета для работ ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8)							2301256
Накладные расходы							249811
Сметная прибыль							135547
Итого по акту:							2671950
Итого Монтажные работы							14664
Итого							2686614
В том числе:							
Основная заработная плата							236472
Материалы							1966584
Машины и механизмы							98200
в том числе заработная плата машинистов							6376
Накладные расходы							249811
Сметная прибыль							135547

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого по акту с учетом аукционного снижения $k=0,995$ (2686614 * 0,995)							2673181
НДС 20%							534636,20
ВСЕГО по акту с учетом аукционного снижения							3207817,20




Генеральный директор ООО "Корпорация СтройМаксис"

Д.А. Голанцев

Генеральный директор - Главный инженер
 ООО "Корпорация СтройМаксис"
 Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных
 домов Смоленской области"

В.В. Денисов



Представитель Администрации
 на комиссию не явился

Расценки	О.В. Лещенко
соответствуют	
смете	

Объемы соответствуют смете
 Расценки соответствуют смете