

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по расценке								517,64		2 458,66		
ФОТ										2 056,93		43 381
Приказ НР Работы по реконструкции зданий и				%	91		91			1 871,81		39 477
Министром сооружений: разборка отдельных												
России № конструктивных элементов здания												
812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в												
21.12.2020 целом												
Прил. п.40.2												
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и				%	52		52			1 089,80		22 558
Министром сооружений: разборка отдельных												
России № конструктивных элементов здания												
774/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в												
11.12.2020 целом												
Прил. п.40.2												
Всего по позиции								5 400,07		108 361		
2	2	ФЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов	100 м2			3,7998					
			конструкций крыш: обрешетки из брусков с									
			прозорами									
			Объем=379,98 / 100									
			Приказ от									
			04.08.2020 № к расх.: ЗГМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25									
			421/пр прил.10									
			табл.3 п.10.2									
			1 ОТ					120,37	1,25	571,73	21,09	12 058
			2 ЗМ					39,74	1,25	188,76	7,33	1 384
			3 в т.ч. ОТМ					6,21	1,25	29,50	21,09	622
			ЗТ	Чел.-ч	15,16	1,25	72,00621					
			ЗТМ	Чел.-ч	0,48	1,25	2,184885					
			Итого по расценке				160,11			760,49		
			ФОТ							601,23		12 680
			Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			541,11		11 412
			Министром									
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.92									
			Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			276,57		5 833
			Министром									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.92									
Всего по позиции								1 578,17		30 687		
3	3	ФЕРр58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных	100 шт			0,01					
			односкатных									
			Объем=1 / 100									
			1 ОТ					2 455,84		24,56	21,09	518
			2 ЗМ					10,37		0,10	7,33	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
3Т				3,093										
Итого по расценке				309,3									2 466,21	
ФОТ													24,66	
Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)				%									90	
Минстроя													24,56	
России №													22,10	
812/пр от														
21.12.2020														
Прил. п.92														
Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)				%									46	
Минстроя													11,30	
России №													238	
774/пр от														
11.12.2020														
Прил. п.92														
Всего по позиции				0,0049									58,06	
1 223														
4 4 ФЕР10-01-039-05				Демонтаж. Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2									100 м2	
Объем=0,49 / 100														
Приказ от				ЗПМ=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8										
04.09.2019 №														
519/пр табл.2														
п.2														
1 ОТ													1 029,33	
2 ЭМ													0,8	
3 в т.ч. ОТм													1 078,67	
4 М													0,8	
3Т				чел.-ч									121,67	
				0,8									0,4769464	
3Тм				чел.-ч									12,51	
				0,8									0,0490392	
Итого по расценке				3 776,50									8,26	
ФОТ													4,68	
Приказ НР Деревянные конструкции				%									108	
Минстроя													0,9	
России №													97,2	
812/пр от														
21.12.2020														
Прил. п.10														
Приказ СП Деревянные конструкции				%									55	
Минстроя													0,85	
России №													46,75	
774/пр от														
11.12.2020														
Прил. п.10													2,19	
46														
Всего по позиции				15,00									258	
Итого по разделу 1 Демонтажные работы				7 051,30										
Раздел 2. Ремонтно-строительные работы														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	ФЕРр58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание рулонными материалами	100 м			0,0898					
			Объем=8,88 / 100									
		1 ОТ						1 366,59		121,35	21,09	2 559
		2 ЭМ						44,48		3,95	7,33	29
		3 в т.ч. ОТМ						7,31		0,65	21,09	14
		4 М						323,93		28,76	5,68	163
		3Т		чел.-ч	160,21		14,226648					
		3Тм		чел.-ч	0,63		0,055944					
		Итого по расценке						1 735,00		154,06		2 573
		ФОТ								122,00		2 316
		Приказ №Р Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	90		90			109,80		
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92										
		Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46		46			56,12		1 184
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92										
		Всего по позиции								319,98		6 261
6	6	ФСЦ- 01.2.03.03- 0007	Мастика битумная	т			0,0071	3 316,55		23,55	5,68	134
			(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))									
7	7	ФСЦ- 11.1.03.01- 0086	Брусiki обрезные, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II (Кровли)	м3			0,21	2 156,00		452,76	5,68	2 672
			Объем=0,1998*1,05									
8	8	ФЕРр58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусев (стопил, нарожников, накосных ног, стойки, прогоны, подкосы, затяжки)	100 м			2,217					
			Объем=(190+31,7) / 100									
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25									
			04.08.2020 № к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25									
			421/пр прил. 10									
			табл.3 п.10.2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ОТ							1 280,27	1,25	3 547,95	21,09	74 826
2	ЭМ							23,04	1,25	63,85	7,33	468
3	в т.ч. ОТМ							3,71	1,25	10,28	21,09	217
4	М							368,40		816,74	5,68	4 639
3Т				чел.-ч	150,09	1,25	415,936912					
3ТМ				чел.-ч	0,32	1,25	0,8868					
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)												
Минстроя												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.92												
Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)												
Минстроя												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.92												
Всего по позиции												
9	ФССЦ-11.1.03.01-0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II (Кровли)	м3				1,788	2 156,00		3 864,93	5,68	21 896
Объем=(0,99+0,7132)*1,05												
10	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (Кровли)	м3				1,142	1 601,00		1 828,34	5,68	10 385
Объем=1,088*1,05												
11	ФЕР10-01-008-05	Устройство: карнизов с установкой кобылок и подшивкой досками (с лобовой доской)	100 м2				0,4352					
Объем=43,52 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
1	ОТ							1 219,79	1,15	610,48	21,09	12 875
2	ЭМ							59,14	1,25	32,17	7,33	236
3	в т.ч. ОТМ							10,44	1,25	5,68	21,09	120
4	М							4 013,93		1 746,86	5,68	9 922
3Т				чел.-ч	143	1,15	71,58864					
3ТМ				чел.-ч	0,9	1,25	0,4896					
Итого по расценке												
ФОТ												
2 389,51												
616,16												
12 993												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ №РД Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			598,91		12631
		Приказ СП Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			288,05		6075
			Всего по позиции					3 276,47				41739
12	12	ФССЦ-11.1.01.12-0007	Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм	м3		-0,4613	1 784,00	-822,96	5,68	-4674		
			(Деревянные конструкции)									
13	13	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3		-0,4004	1 320,00	-528,53	5,68	-3002		
			(Деревянные конструкции)									
14	14	ФССЦ-11.1.03.06-0098	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3		-0,2924	1 482,01	-376,58	5,68	-2138		
			(Деревянные конструкции)									
15	15	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II(кобылки)	м3		0,903	1 601,00	1 445,70	5,68	8212		
			(Кровли)									
			Объем=0,86*1,05									
16	16	ФССЦ-11.1.03.06-0086	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3		1,142	1 375,00	1 570,25	5,68	8919		
			(Кровли)									
			Объем=1,08*1,05									
17	17	ФЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву: потолков (прим. подшивки карниза)	100 м2		0,4352						
			Объем=43,52 / 100									
			Приказ от 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОСП=1,15; ЗМ=1,25 к раск; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			1 ОТ				258,70	1,15	129,47	21,09		2731
			2 ЗМ				3,60	1,25	1,96	7,33		14
			3 в т.ч. ОТ#				0,72	1,25	0,39	21,09		8
			4 М				267,64		116,48	5,68		662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	18	ФССЦ-14.4.02.04-0011	Краска для наружных работ, серая	т			0,013	30 501,99		418,87	5,88	7 013
19	19	ФЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон (Кровли)	шт			2					2 252
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						51,88	1,15	119,28	21,09	2 516
		2 ЭМ						19,92	1,25	49,80	7,33	365
		3 в т.ч. ОТМ						2,77	1,25	6,93	21,09	146
		4 М						224,49		448,98	5,68	2 550
		ЗТ		чел.-ч	6,08	1,15	13,984					
		ЗТМ		чел.-ч	0,22	1,25	0,55					
		Итого по расценке						296,27		618,08		
		ФОТ								126,21		2 662
		Приказ № Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2			122,68		2 587
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10										
		Приказ СП Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75			59,00		1 244
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10										
		Итого по позиции								799,74		9 262

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	20	ФСЦ-11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластины, толщина 20-24 см, сорт II	м3			-0,12	459,91		-55,19	5,68	-313
			(Деревянные конструкции)									
21	21	ФСЦ-11.1.03.06-0095	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III	м3			-0,2	1 056,00		-211,20	5,68	-1 200
			(Деревянные конструкции)									
22	22	ФСЦ-11.1.03.06-0099	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3			-0,12	1 242,20		-149,06	5,68	-847
			(Деревянные конструкции)									
23	23	ФСЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (стропила, стойки, ригель, брус)	м3			0,0504	1 601,00		80,69	5,68	458
			(Кровли)									
			Объем=0,048*1,05									
24	24	ФСЦ-11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3			0,0504	1 980,00		99,79	5,68	567
			(Кровли)									
			Объем=0,048*1,05									
26	25	ФСЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (настил)	м3			0,2604	1 430,00		372,37	5,68	2 115
			(Кровли)									
			Объем=0,248*1,05									
36	26	ТН№998 от 18.08.2021г.	Окно ПВХ с жалюзийной решеткой	шт			2	9 458,33	1,02	3 397,01	5,68	19 295
			(Кровли)									
			Цена=1 350,00/1,2									
			Приказ от Зарегистрировано-складские расходы для Материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)									
			04.08.2020 № 421/пр п.92а									
37	27	ФЕР10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны(прим. Обивка слуховых окон)	100 м2			0,0777					
			Объем=7,77 / 100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по									
			04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			1 ОТ					651,88	1,15	58,25	21,09	1 228
			2 ЗМ					15,31	1,25	1,49	7,33	11
			3 в т.ч. ОТМ					2,23	1,25	0,22	21,09	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ №Р Д	Деревянные конструкции	%	108	0.9	97.2			21.56		455
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10										
		Приказ СП Деревянные конструкции		%	56	0.85	46.75			10.38		219
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10										
		Всего по позиции						275.75				2 398
41	31	ФСЦ- 11.1.03.01- 0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II (Деревянные конструкции)	м3		-0.093	1 980.00	-184.14	5.68	-1 046		
42	32	ФСЦ- 11.1.03.05- 0081	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III (Деревянные конструкции)	м3		-0.001	832.70	-0.83	5.68	-5		
43	33	ФСЦ- 11.1.03.06- 0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (Деревянные конструкции)	м3		-0.012	1 320.00	-15.84	5.68	-90		
44	34	ФСЦ- 11.1.03.06- 0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (Кровли)	м3		0.09	1 320.00	118.80	5.68	675		
		Объем=0.09*1										
45	35	ФСЦ- 11.1.03.06- 0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (Кровли)	м3		0.01	1 430.00	14.30	5.68	81		
		Объем=0.01*1										
46	36	ФЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2			7.4375					
		Объем=743.75 / 100										
		Приказ от 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1, 15; 3М=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		1 ОТ					15.18	1.15	129.84	21.09		2 739
		2 3М					5.88	1.25	54.67	7.33		401
		3Т		чел.-ч	1.78	1.15	15.2245625					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по расценке								21,06		184,51		13
ФОТ										129,84		2 738
Приказ НР Теплоизоляционные работы				%	97	0,9	87,3			113,35		2 390
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20												
Приказ СП Теплоизоляционные работы				%	55	0,85	46,75			60,70		1 280
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20												
Всего по позиции										358,58		6 809
47	37	ФССЦ- 14.2.02.11- 0011	Состав огнезащитный, пропиточный, для древесины	кг			137,59	48,60		6 686,87	5,68	37 981
(Теплоизоляционные работы)												
48	38	ФЕР12-01-020- 01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2			3,7998					
Объем=379,98 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.585												
1 ОТ								1 634,38	1,4375	8 927,33	21,09	188 277
2 ЗМ								605,45	1,5625	3 594,67	7,33	26 349
3 в т.ч. ОТм								40,43	1,5625	240,04	21,09	5 062
4 М								10 899,57		41 416,19	5,68	235 244
ЗТ				чел.-ч	173,87	1,4375	949,714887					
ЗТм				чел.-ч	3,21	1,5625	19,0583719					
Итого по расценке								13 139,40		53 938,19		193 339
ФОТ										9 167,37		189 686
Приказ НР Кровли				%	109	0,9	98,1			8 993,19		
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12												

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СП Кровли		%	57	0,85	48,45			4 441,59		93 673
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12										
<u>Всего по позиции</u>												
49	39	ФСЦ- 11.1.03.01- 0011	Бруски деревянные пропитанные, длина 1 м и более, ширина 40-75 мм, толщина 22-32 мм, сорт I (Кровли)	м3			-1,747908	1 631,22		67 372,97		733 209
										-2 851,22	5,68	-16 195
50	40	ФСЦ- 11.1.03.06- 0001	Доска обрезная, антисептированная, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт II (Кровли)	м3			-5,585706	1 611,84		-9 003,26	5,68	-51 139
51	41	ФСЦ- 12.1.03.02- 0001	Металлочерепица «Монтеррей» (Кровли)	м2			478,77	70,50		33 753,29	5,68	191 719
52	42	ФСЦ- 11.1.03.01- 0075	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2- 6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II(контробрезетка) (Кровли)	м3			0,8216	1 250,00		777,00	5,68	4 413
			Объем=0,592*1,05									
53	43	ФСЦ- 11.1.03.06- 0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (обрезетка) (Кровли)	м3			3,548	1 430,00		5 073,64	5,68	28 818
			Объем=3,379*1,05									
54	44	ФСЦ- 01.7.07.14- 0056	Прокладки уплотнительные пеннополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800х50х50 мм (Кровли)	м			107	25,00		2 675,00	5,68	15 194
55	45	ФСЦ- 12.1.01.05- 0030	Планка карниза, капельник металлический для металлочерепичной кровли, окрашенные, размер 100х65 мм, длина 2000 мм (Кровли)	шт			74	72,81		5 387,94	5,68	30 603
56	46	ФСЦ- 08.1.02.07- 0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (конек,верхнее примыкание) (Кровли)	м2			17,88	164,28		2 937,33	5,68	16 584
57	47	ФСЦ- 08.3.05.05- 0052	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм(нижнее примыкание) (Кровли)	м2			9,4	45,82		430,71	5,68	2 446

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(Кровли)									
58	48	ТН№998 от 18.08.2021г.	Снегозадержатель плоско-овальный GL для кровли из металлочерепицы (3000 мм)	шт		23	2 866,67	1,02	11 840,14	5,68		67 252
			(Кровли) Объем=69/3 Цена=3440/1,2 Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 04.08.2020 № 421/пр п.92а									
59	49	ФЕР12-01-032-02	Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого(переходные мостики)	100 м		0,05						
			Объем=(2,5*2) / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.58б									
			1 ОТ				49,82	1,15	2,86	21,09		60
			2 ЭМ				6,09	1,25	0,38	7,33		3
			3 в т.ч. ОТм				1,28	1,25	0,08	21,09		2
			ЗТ	чел.-ч	5,3	1,15	0,30475					
			ЗТм	чел.-ч	0,11	1,25	0,006875					
			Итого по расценке				55,91		3,24			62
			ФОТ						2,94			61
			Приказ НР Кровли Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	%	109	0,9	98,1					
			Приказ СП Кровли Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	%	57	0,85	48,45		1,42			30
60	50	ТН№998 от 18.08.2021г.	Переходный мостик для кровли из металлочерепицы, 2,5м	шт		2	8 118,06	1,02	2 915,67	5,68		16 561
			(Кровли) Цена=9741,67/1,2 Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 04.08.2020 № 421/пр п.92а									
70	51	ФЕРр69-7-1	Устройство: ходов на чердаке	100 м2		0,0414						
			Объем=4,14 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ОТ							149,57		6,19	21,09	131	
2	ЭМ							14,45		0,60	7,33	4	
3	в т.ч. ОТМ							4,23		0,18	21,09	4	
4	М							3 513,22		145,45	5,68	826	
3Т				чел.-ч	18,65		0,77211						
3ТМ				чел.-ч	0,33		0,013662						
Итого по расценке								3 677,24		152,24			
ФОТ										6,37		135	
Приказ НР Прочие ремонтно-строительные работы			%		92		92			5,86		124	
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103													
Приказ СП Прочие ремонтно-строительные работы			%		44		44			2,80		59	
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103													
Всего по позиции													
71	52	ФЕР09-04-003-01	М2			0,49		160,90		1144			
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых кондуктивных элементов ОСП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586													
1	ОТ							19,03		1,15	10,72	21,09	226
2	ЭМ							0,44		1,25	0,27	7,33	2
3	в т.ч. ОТМ							0,16		1,25	0,10	21,09	2
4	М							2 225,45		1 090,47	5,68	6 194	
3Т				чел.-ч	1,95		1,15	1,098925					
3ТМ				чел.-ч	0,01		1,25	0,006125					
Итого по расценке								2 244,92		1 101,46			
ФОТ										10,82		228	
Приказ НР Строительные металлические конструкции			%		93		93			9,06		191	
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9													
Приказ СП Строительные металлические конструкции			%		62		62			0,85	52,7		
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9													
Всего по позиции													
71	52	ФЕР09-04-003-01	М2			0,49		160,90		1144			
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых кондуктивных элементов ОСП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586													
1	ОТ							19,03		1,15	10,72	21,09	226
2	ЭМ							0,44		1,25	0,27	7,33	2
3	в т.ч. ОТМ							0,16		1,25	0,10	21,09	2
4	М							2 225,45		1 090,47	5,68	6 194	
3Т				чел.-ч	1,95		1,15	1,098925					
3ТМ				чел.-ч	0,01		1,25	0,006125					
Итого по расценке								2 244,92		1 101,46			
ФОТ										10,82		228	
Приказ НР Строительные металлические конструкции			%		93		93			9,06		191	
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9													
Приказ СП Строительные металлические конструкции			%		62		62			0,85	52,7		
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9													
Всего по позиции													
71	52	ФЕР09-04-003-01	М2			0,49		160,90		1144			
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых кондуктивных элементов ОСП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586													
1	ОТ							19,03		1,15	10,72	21,09	226
2	ЭМ							0,44		1,25	0,27	7,33	2
3	в т.ч. ОТМ							0,16		1,25	0,10	21,09	2
4	М							2 225,45		1 090,47	5,68	6 194	
3Т				чел.-ч	1,95		1,15	1,098925					
3ТМ				чел.-ч	0,01		1,25	0,006125					
Итого по расценке								2 244,92		1 101,46			
ФОТ										10,82		228	
Приказ НР Строительные металлические конструкции			%		93		93			9,06		191	
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9													
Приказ СП Строительные металлические конструкции			%		62		62			0,85	52,7		
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9													
Всего по позиции													
71	52	ФЕР09-04-003-01	М2			0,49		160,90		1144			
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых кондуктивных элементов ОСП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586													
1	ОТ							19,03		1,15	10,72	21,09	226
2	ЭМ							0,44		1,25	0,27	7,33	2
3	в т.ч. ОТМ							0,16		1,25	0,10	21,09	2
4	М							2 225,45		1 090,47	5,68	6 194	
3Т				чел.-ч	1,95		1,15	1,098925					
3ТМ				чел.-ч	0,01		1,25	0,006125					
Итого по расценке								2 244,92		1 101,46			
ФОТ										10,82		228	
Приказ НР Строительные металлические конструкции			%		93		93			9,06		191	
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9													
Приказ СП Строительные металлические конструкции			%		62		62			0,85	52,7		
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9													
Всего по позиции													
71	52	ФЕР09-04-003-01	М2			0,49		160,90		1144			
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых кондуктивных элементов ОСП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586													
1	ОТ							19,03		1,15	10,72	21,09	226
2	ЭМ							0,44		1,25	0,27	7,33	2
3	в т.ч. ОТМ							0,16		1,25	0,10	21,09	2
4	М							2 225,45		1 090,47	5,68	6 194	
3Т				чел.-ч	1,95		1,15	1,098925					
3ТМ				чел.-ч	0,01		1,25	0,006125					
Итого по расценке								2 244,92		1 101,46			
ФОТ										10,82		228	
Приказ НР Строительные металлические конструкции			%		93		93			9,06		191	
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9													
Приказ СП Строительные металлические конструкции			%		62		62			0,85	52,7		
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9													
Всего по позиции													
71	52	ФЕР09-04-003-01	М2			0,49		160,90		1144			
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых кондуктивных элементов ОСП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586													
1	ОТ							19,03		1,15	10,72	21,09	226
2	ЭМ							0,44		1,25	0,27	7,33	2
3	в т.ч. ОТМ							0,16		1,25	0,10	21,09	2
4	М							2 225,45		1 090,47	5,68	6 194	
3Т				чел.-ч	1,95		1,15	1,098925					
3ТМ				чел.-ч	0,01		1,25	0,006125					
Итого по расценке								2 244,92		1 101,46			
ФОТ										10,82		228	
Приказ НР Строительные металлические конструкции			%		93		93			9,06		191	
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9													
Приказ СП Строительные металлические конструкции			%		62		62			0,85	52,7		
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9													
Всего по позиции													
71	52	ФЕР09-04-003-01	М2			0,49		160,90		1144			
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых кондуктивных элементов ОСП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586													
1	ОТ							19,03		1,15	10,72	21,09	226
2	ЭМ							0,44		1,25	0,27	7,33	2
3	в т.ч. ОТМ							0,16		1,25	0,10	21,09	2
4	М							2 225,45		1 090,47	5,68	6 194	
3Т				чел.-ч	1,95		1,15	1,098925					
3ТМ				чел.-ч	0,01		1,25	0,006125					
Итого по расценке								2 244,92		1 101,46			
ФОТ										10,82		228	
Приказ НР Строительные металлические конструкции			%		93		93			9,06		191	
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9													
Приказ СП Строительные металлические конструкции			%		62		62			0,85	52,7		
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9													
Всего по позиции													
71	52	ФЕР09-04-003-01	М2			0,49		160,90		1144			
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых кондуктивных элементов ОСП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586													
1	ОТ							19,03		1,15	10,72	21,09	226
2	ЭМ							0,44		1,25	0,27	7,33	2
3	в т.ч. ОТМ							0,16		1,25	0,10	21,09	2
4	М							2 225,45		1 090,47	5,68	6 194	
3Т				чел.-ч	1,95		1,15	1,098925					
3ТМ				чел.-ч	0,01		1,25	0,006125					
Итого по расценке								2 244,92		1 101,46			
ФОТ										10,82		228	
Приказ НР Строительные металлические конструкции			%		93		93			9,06		191	
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9													
Приказ СП Строительные металлические конструкции			%		62		62			0,85	52,7		
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9													
Всего по позиции													
71	52	ФЕР09-04-003-01	М2			0,49		160,90		1144			
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых кондуктивных элементов ОСП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586													
1	ОТ							19,03		1,15	10,72	21,09	226
2	ЭМ							0,44		1,25	0,27	7,33	2
3	в т.ч. ОТМ							0,16		1,25	0,10	21,09	2
4	М							2 225,45		1 090,47	5,68	6 194	
3Т				чел.-ч	1,95		1,15	1,098925					
3ТМ				чел.-ч	0,01		1,25	0,006125					
Итого по расценке								2 244,92		1 101,46			
ФОТ										10,82		228	
Приказ НР Строительные металлические конструкции			%</										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
72	53	ФЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м			0,69						
01													
Объем=69 / 100													
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
421/пр п.586													
			1 ОТ					52,27	1,15	41,48	21,09	875	
			2 ЭМ					48,51	1,25	41,84	7,33	307	
			3 в т.ч. ОТм					5,29	1,25	4,56	21,09	96	
			4 М					19,41		13,39	5,68	76	
			ЗТ	чел.-ч	5,9	1,15	4,68165						
			ЗТм	чел.-ч	0,41	1,25	0,353625						
			Итого по расценке					120,19					
			ФОТ							96,71		871	
			Приказ НР Кровли							46,04		953	
			Минстроя							45,17			
			России №		109	0,9	98,1						
			812/пр от										
			21.12.2020										
			Прил. п.12										
			Приказ СП Кровли		57	0,85	48,45			22,31		470	
			Минстроя										
			России №										
			774/пр от										
			11.12.2020										
			Прил. п.12										
73	54	ТН№998 от 18.08.2021г.	Ограждение кровельное BERGE 3л.м., Н=1200мм (Кровли)	шт				23	5 277,50	1,02	21 797,54	5,68	2 681
			Объем=69/3										123 810
			Цена=6333/1,2										
Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)													
04.08.2020 №													
421/пр п.92а													
74	55	ФЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м			0,72						
02													
Объем=72 / 100													
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
421/пр п.586													
			1 ОТ					237,13	1,15	196,34	21,09	4 141	
			2 ЭМ					21,18	1,25	19,06	7,33	140	
			3 в т.ч. ОТм					3,21	1,25	2,89	21,09	61	
			4 М					5 089,63		3 664,53	5,68	20 815	
			ЗТ	чел.-ч	27,8	1,15	23,0184						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3Тч				чел.-ч	0,25	1,25	0,225	5 347,94		3 879,93		
Итого по расценке										199,23		4 202
ФОТ										195,44		4 122
Приказ НР Кровли				%	109	0,9	98,1					
Минстрой												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прим. п.12												
Приказ СП Кровли				%	57	0,85	48,45			96,53		2 036
Минстрой												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прим. п.12												
Всего по позиции								4 171,90				31 254
75	56	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-0,2376	11 200,00		-2 861,12	5,68	-15 115
(Кровли)												
76	57	ФССЦ-12.1.01.05-0036	Желоб металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм, длина 3000 мм	шт			24	271,07		6 505,68	5,68	36 952
(Кровли)												
Объем=72/3												
77	58	ФЕР12-01-036-02	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт			6					
Приказ от 04.08.2020 № введенно новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
1 ОТ								1,73	1,15	11,94	21,09	252
3Т				чел.-ч	0,18	1,15	1,242					
Итого по расценке								1,73		11,94		252
ФОТ										11,94		252
Приказ НР Кровли				%	109	0,9	98,1			11,71		247
Минстрой												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прим. п.12												
Приказ СП Кровли				%	57	0,85	48,45			5,78		122
Минстрой												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прим. п.12												
Всего по позиции										29,43		621

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	59	ФССЦ-12.1.01.05-0006	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185/150 мм (Кровли)	шт	6		249,40			1 496,40	5,68	8 500
79	60	ФЕР12-01-035-03	Устройство металлической водосточной системы: прямые звенья труб	м	30							
Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
		1 ОТ					1,15	1,15		39,68	21,09	837
		4 М					7,80			234,00	5,68	1 329
		ЗТ		чел.-ч	0,12	1,15	4,14					
		Итого по расценке					8,95			273,68		
		ФОТ								39,68		837
		Приказ НР Кровли		%	109	0,9	98,1			38,93		821
		Минстрой Россия № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12										
		Приказ СП Кровли		%	57	0,85	48,45			19,22		406
		Минстрой Россия № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12										
80	61	ФССЦ-12.1.01.05-0068	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм, длина 3000 мм	шт	10		357,80			3 578,00	5,68	20 323
Всего по позиции												
										331,83		3 393
82	62	ФССЦ-12.1.01.05-0025	Хомут для труб (на твердое основание) металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, с крепежом, диаметр 150 мм (Кровли)	шт	36		65,06			2 342,16	5,68	13 303
83	63	ФЕР12-01-035-01	Устройство металлической водосточной системы: колен (Кровли)	шт	42							
Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
		1 ОТ					1,15	1,15		55,55	21,09	1 172
		ЗТ		чел.-ч	0,12	1,15	5,796					
		Итого по расценке					1,15			55,55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФОТ												
Приказ НР Кровли				%	109	0,9	98,1			55,55		1 172
Министр России №										54,49		1 150
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.12												
Приказ СП Кровли				%	57	0,85	48,45			26,91		568
Министр												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.12												
Всего по позиции										136,95		2 890
84	64	ФСЦ-	Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полистер, диаметр 150 мм	шт			36	83,12		2 992,32	5,68	16 996
		12.1.01.05-0051	(Кровли)									
85	65	ФСЦ-	Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полистер, диаметр 150 мм	шт			6	83,12		499,72	5,68	2 833
		12.1.01.05-0048	(Кровли)									
Итого по разделу 2 Ремонтно-строительные работы										197 325,26		
Раздел 3. Вывоз мусора												
86	66	ФСЦПр-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза			14,707	3,28		48,24	7,33	354
87	67	ФСЦПр-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза			14,707	13,38		196,78	7,33	1 442
Итого по разделу 3 Вывоз мусора										245,02		
Итого по акту:										180 308,47		1 289 076
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих										16 687,64		351 943
Эксплуатация машин										4 707,51		34 508
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										302,67		6 384
Материалы										158 913,32		902 625
Строительные работы										204 621,58		1 801 841
Строительные работы										204 376,56		1 800 045
в том числе:												
оплата труда										16 587,64		351 943
эксплуатация машин и механизмов										4 462,49		32 712
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										302,67		6 384

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			материалы							158 913,32		902 625
			накладные расходы							16 138,73		340 367
			сметная прибыль							8 174,38		172 398
			Дополнительная перевозка							245,02		1 796
			Итого ФОТ (справочно)							16 990,31		358 327
			Итого накладные расходы (справочно)							16 138,73		340 367
			Итого сметная прибыль (справочно)							8 174,38		172 398
			Затраты на компенсацию НДС при УСН (902625+0)*0,2 (только ТЦ)									180 525
			ВСЕГО по акту							204 621,58		1 982 386,00
			в том числе:									226 918
			материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									

Подрядчик: Генеральный директор ООО "Гранд"

М.П.

Заказчик:

ИП генерального директора
некоммерческой организации
"Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов
Смоленской области"

М.П.

Объемы соответствуют смете
Расценки соответствуют смете

А.А. Власов

Д.С. Бодров

Расценки

соответствуют

смете

О.И. Дмитриева

Глава муниципального образования
Талашкинского сельского поселения
Смоленского района Смоленской области

И.Ю. Вабинова

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА МКД ОЖИДАТЕЛЬНЫХ ДОМОВ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
**ОБЪЕМЫ И КАЧЕСТВО РАБОТ
ПОДТВЕРЖДАЮ**

Емельянов А.Н.