

Инвестор		Форма по ОКУД	Код 0322005
Заказчик (Генподрядчик)	Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области» (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	Общество с ограниченной ответственностью «СмолСтройМонтаж» (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома расположенного по адресу: Смоленская область, г.Смоленск, ул. Фаянсовая, д.13 (наименование, адрес)	по ОКПО	
Объект	Капитальный ремонт крыши (наименование)		
	Вид деятельности по ОКДП		
	Договор подряда (контракт)	номер	84/ЗЛ81а-2021
		дата	17.05.2021
		Вид операции	

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-01, Капитальный ремонт крыши

Основание:

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

1897,26	(226,41) тыс.руб.
335,86	(16,12) тыс.руб.
1834,43	1834,43 чел.час

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с по
1	25.11.2021	28.06.2021 25.11.2021

№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	1	ФЕР46-04-008- Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2	3,82								
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных 04.09.2019 № 03П=1,25; 3М=1,25 к расх.; 3ПМ=1,25; Т2=1,25; Т3=1,25 519/пр прил.2 табл.3 п.10.2												
	1 ОТ							124,02	1,25	592,20	20,83	12 336
	2 3М							30,64	1,25	146,31	7,28	1 065
	3Т			чел.-ч	15,9	1,25	75,9225					
	Итого по расценке							154,66		738,51		
	ФОТ									592,20		12 336
	Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов 21.12.2020 Прил. п.40.1		%	91			91			538,90		11 226
	Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1		%	52			52			307,94		6 415
Всего по позиции				1 585,35						31 042		
2	2	ФЕР46-04-008- Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	3,82								
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных 04.09.2019 № 03П=1,25; 3М=1,25 к расх.; 3ПМ=1,25; Т2=1,25; Т3=1,25 519/пр прил.2 табл.3 п.10.2												
	1 ОТ							120,37	1,25	574,77	20,83	11 972
	2 3М							39,74	1,25	189,76	7,28	1 381
	3 в т.ч. ОТМ							6,21	1,25	29,65	20,83	618

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	15,16	1,25	72,389					
				чел.-ч	0,45	1,25	2,1955					
			Итого по расценке					160,11		764,53		
			ФОТ							604,42		12 590
			Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			543,98		11 331
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92									
			Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	45		45			278,03		5 791
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92									
			Всего по позиции				3,82			1 586,54		30 475
3	3	ФЕРр58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2								
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных									
			04.09.2019 № ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25									
			519/пр прил.2									
			табл.3 п.10.2									
			1 ОТ					219,08	1,25	1 046,11	20,83	21 790
			2 ЭМ					36,29	1,25	173,28	7,28	1 261
			3 в т.ч. ОТМ					5,67	1,25	27,07	20,83	564
			ЗТ	чел.-ч	27,08	1,25	129,307					
			ЗТМ	чел.-ч	0,42	1,25	2,0055					
			Итого по расценке					255,37		1 219,39		
			ФОТ							1 073,18		22 354
			Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			965,86		20 119
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92									
			Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	45		45			493,66		10 283
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92									
			Всего по позиции				3,82			2 678,91		53 453
4	4	ФЕРр58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: мауэрлатов	100 м2								

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.09.2019 № 03П=1,25; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 519/пр прил.2 табл.3 п.10.2												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТМ												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ № Крыши, кровли (ремонтно-строительные)												
Минстрой												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.92												
Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)												
Минстрой												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.92												
Всего по позиции												
5 5 ФЕРр58-2-2 Разборка слуховых окон: прямоугольных 100 шт 0,02 737,33 13 848												
односкатных												
Объем=2 / 100												
Приказ от 04.09.2019 № 03П=1,25; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 519/пр прил.2 табл.3 п.10.2												
1 ОТ												
2 ЗМ												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ № Крыши, кровли (ремонтно-строительные)												
Минстрой												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.92												

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			28,24		588
6	6	ФЕР10-01-039-05	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2			0,0098			145,16		3 020
		Объем=0,98 / 100										
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2	сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8, МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		1 ОТ		чел.-ч	121,67	0,8	0,9538928	1 029,33	0,8	8,07	20,83	168
		2 ЭМ						1 078,67	0,8	8,46	7,28	62
		3 в т.ч. ОТм						165,69	0,8	1,30	20,83	27
		4 М						1 668,50	0	0,00	5,65	
		ЗТ										
		ЗТм		чел.-ч	12,51	0,8	0,0980784					
		Итого по расценке						3 776,50		16,53		195
		ФОТ		%	108	0,9	97,2			9,37		190
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции							9,11		
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			4,38		91
7	7	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен(под мауэрлат)	м3			0,976			30,02		511
		1 ОТ						62,91		61,34	20,83	1 278
		2 ЭМ						59,65		59,16	7,28	423
		ЗТ		чел.-ч	7,1		6,9225					
		Итого по расценке						122,56		119,50		1 278
		ФОТ								61,34		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ ИР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих										
		России № конструкций, возведение отдельных										
		812/пр от конструктивных элементов										
		21.12.2020										
		Прил. п.40.1										
		Приказ СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих										
		России № конструкций, возведение отдельных										
		774/пр от конструктивных элементов										
		11.12.2020										
		Прил. п.40.1										
		Всего по позиции										
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы										
		218,87										
		6 982,18										
		3 771										
		Раздел 2. Ремонтно-строительные работы										
		8 ФЕР08-02-001. Кладка стен кирпичных наружных: простых										
		01 при высоте этажа до 4 м										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по										
		04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586										
		1 ОТ										
		2 ЗМ										
		3 в т.ч. ОТМ										
		4 М										
		ЗТ										
		ЗТМ										
		Итого по расценке										
		ФОТ										
		Приказ ИР Конструкции из кирпича и блоков										
		Минстрой										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.8										
		Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков										
		Минстрой										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.8										
		Всего по позиции										
		Раствор кладочный, цементно-известковый, М100										
		04.3.01.12-										
		0005										
		Всего по позиции										
		163,04										
		2 802										
		700										
		10 ФССП-										
		06.1.01.05-										
		0035										
		Кирпич керамический одинарный, марка										
		100, размер 250х120х65 мм										
		1000 шт										
		0,33										
		1 752,60										
		578,36										
		5,65										
		3 268										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев	м3								
		01					3,24					
Объем=2,15*1,09 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/лр п.586												
			1 ОТ					188,55	1,15	702,54	20,83	14 634
			2 ЭМ					23,66	1,25	95,82	7,28	698
			3 в т.ч. ОТМ					4,18	1,25	16,93	20,83	353
			4 М					2 191,54		7 100,59	5,65	40 118
			ЗТ	чел.-ч	22,5	1,15	83,835					
			ЗТм	чел.-ч	0,36	1,25	1,458					
			Итого по расценке					2 403,75		7 898,95		
			ФОТ							719,47		14 987
			Приказ НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			699,32		14 567
			Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020									
			Прил. п. 10									
			Приказ СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			336,35		7 006
			Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020									
			Прил. п. 10									
Всего по позиции												
12	12	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3			-3,0132	1 980,00		-5 966,14	5,65	77 023
13	13	ФССЦ-11.1.03.05-0081	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III	м3			-0,0324	832,70		-26,98	5,65	-152
14	14	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			-0,3888	1 320,00		-513,22	5,65	-2 900
15	15	ФССЦ-14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т			-0,009752	15 255,00		-148,77	5,65	-841
16	16	ФССЦ-11.1.03.01-0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II	м3			2,258	2 156,00		4 868,25	5,65	27 506
			Объем=2,15*1,05									
17	17	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			1,1445	1 320,00		1 510,74	5,65	8 536
			Объем=1,09*1,05									

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	18	ФЕР10-01-002-	Установка стропильной системы	м3			5,49					
	01	Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных 04.09.2019 № ОЗП=1,25; 3М=1,25 к расх.; 3ТМ=1,25; Т3=1,25; Т3М=1,25 519/пр прил 2 табл.3 п.10.2 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к расх.; 3ТМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 421/пр п.586										
		1 ОТ						197,76	1,4375	1 560,86	20,83	32 513
		2 3М						31,77	1,5625	272,53	7,28	1 984
		3 в т.ч. ОТМ						4,58	1,5625	39,29	20,83	818
		4 М						2 068,16		11 354,20	5,65	64 151
		3Т		чел.-ч	23,8	1,4375	187,826625					
		3Тм		чел.-ч	0,37	1,5625	3,1739063					
		Итого по расценке						2 297,71		13 187,59		33 331
		ФОТ								1 600,15		1 555,35
		Приказ № Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2					32 398
		Министров										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.10										
		Приказ СТ Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75			748,07		15 562
		Министров										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.10										
		Всего по позиции						15 491,01				146 628
19	19	ФССЦ-	Проволока горячекатаная в мотках,	т			-0,024046	4 455,20		-107,13	5,65	-605
		08.3.03.06-	диаметр 6,3-6,5 мм									
		0002										
20	20	ФССЦ-	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-	м3			-0,8784	1 801,00		-1 406,32	5,65	-7 946
		11.1.03.01-	6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм,									
		0078	сорт II									
21	21	ФССЦ-	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-	м3			-0,3294	1 980,00		-652,21	5,65	-3 685
		11.1.03.01-	6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125									
		0082	мм, сорт II									
22	22	ФССЦ-	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-	м3			-4,5567	1 572,00		-7 163,13	5,65	-40 472
		11.1.03.06-	150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5									
		0093	м, сорт I									

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	23	ФССЦ-11.1.03.01-0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II (стропила, мауэрлат, лежень)	м3			5,765	2 156,00		12 429,34	5,65	70 226
			Объем=5,49*1,05.									
24	24	ФЕР10-01-008-05	Устройство: карнизов с установкой кобылок и подшивкой досками (с лобовой доской)	100 м2			0,5614					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
			1 ОТ					1 219,79	1,15	787,51	20,83	16 404
			2 ЭМ					59,14	1,25	41,50	7,28	302
			3 в т.ч. ОТМ					10,44	1,25	7,33	20,83	153
			4 М					4 013,93		2 253,42	5,65	12 732
			ЗТ	чел.-ч	143	1,15	92,32223					
			ЗТМ	чел.-ч	0,9	1,25	0,631575					
			Итого по расценке				5 292,86			3 082,43		16 557
			ФОТ							794,84		16 093
			Приказ НР Деревянные конструкции Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 10	%	108	0,9	97,2			772,58		
			Приказ СП Деревянные конструкции Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 10	%	55	0,85	46,75			371,59		7 740
25	25	ФССЦ-11.1.01.12-0007	Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм	м3			-0,595084	1 784,00		4 226,60	5,65	53 271
			Удален из поз. 18							-1 061,83		-5 998
26	26	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			-0,516488	1 320,00		-681,76	5,65	-3 852
			Удален из поз. 18									
27	27	ФССЦ-11.1.03.06-0098	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			-0,325612	1 492,01		-485,82	5,65	-2 745
			Удален из поз. 18									

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	28	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III(кобылки) Объем=0,74*1,05	м3			0,777	1 601,00		1 243,98	5,65	7 028
29	29	ФССЦ-11.1.03.06-0086	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (побояная доска, доска подшивы) Объем=1,4*1,05	м3			1,47	1 375,00		2 021,25	5,65	11 420
30	30	ФЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву: подшивки карниза	100 м2			0,5614					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						258,70	1,15	167,02	20,83	3 479
		2 ЗМ						3,60	1,25	2,53	7,28	18
		3 в т.ч. ОТМ						0,72	1,25	0,51	20,83	11
		4 М						267,64		150,25	5,65	849
		ЗТ										
		ЗТМ										
		Итого по расценке					0,06	1,25	0,042105	529,94		
		ФОТ								319,80		
		Приказ НР Отделочные работы								167,53		3 480
		Министром								150,78		3 141
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.15										
		Приказ СП Отделочные работы										
		Министром								69,78		1 454
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.15										
31	31	ФССЦ-14.4.02.04-0006	Всего по позиции Краска для наружных работ, коричневая	т			0,016786	17 796,96		540,36	5,65	8 941
32	32	ФЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	шт			2					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						51,86	1,15	119,28	20,83	2 485

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 ЭМ						19,92	1,25	49,80	7,28	363
		3 в т.ч. ОТМ						2,77	1,25	6,93	20,83	144
		4 М						224,49		448,98	5,65	2 537
		ЗТ		чел.-ч	8,08	1,15	13,984					
		ЗТм		чел.-ч	0,22	1,25	0,55					
		Итого по расценке						298,27		618,06		
		ФОТ								126,21		2 629
		Приказ № Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2			122,68		2 555
		Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 10										
		Приказ СП Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75			59,00		1 229
		Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 10										
33	33	ФССЦ- 11.1.02.05- 0002 Удален из поз. 31	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластины, толщина 20-24 см, сорт II	м3			-0,12	459,91		799,74	5,65	9 169
34	34	ФССЦ- 11.1.03.06- 0095 Удален из поз. 31	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III	м3			-0,2	1 056,00		-211,20	5,65	-1 193
35	35	ФССЦ- 11.1.03.08- 0099 Удален из поз. 31	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3			-0,12	1 242,20		-149,06	5,65	-842
37	36	ФССЦ- 11.1.03.01- 0075	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2- 6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II	м3			0,4	1 250,00		500,00	5,65	2 825
38	37	ФССЦ- 11.1.03.06- 0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			0,6	1 430,00		858,00	5,65	4 848
39	38	ФССЦ- 11.1.03.06- 0086	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			0,24	1 375,00		330,00	5,65	1 865
41	39	т/н №Р-2393 от 24.09.2021 (1,15*0,85)	Блок оконный ПВХ с жалюзийной решеткой	шт			2	8 600,00		3 008,85	5,65	17 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	40	ФЕР10-01-044-	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны (слуховых окон сталью оцинкованной с покрытием полистер)	100 м2			0,1112					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						651,88	1,15	83,36	20,83	1 736
		2 ЗМ						15,31	1,25	2,13	7,28	16
		3 в т.ч. ОТМ						2,23	1,25	0,31	20,83	6
		4 М								1,13	5,65	6
		ЗТ						8 074,17				6
		ЗТМ										
		Итого по расценке						677,36		86,62		1 742
		ФОТ								83,67		1 693
		Приказ НР Деревянные конструкции								81,33		
		Минстрой										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.10										
		Приказ СП Деревянные конструкции										
		Минстрой										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.10										
		Всего по позиции						207,07				4 266
43	41	ФССП-	Профнастил оцинкованный с покрытием:	М2			12,23	57,10		698,33	5,65	3 946
		08.3.09-04-	полистер С8-1150-0,5									
		0011										
Объем=1,12*1,1												
44	42	ФЕР10-01-010-	Установка элементов каркаса:лестниц	М3			0,14					
		01	деревянных на чердаке возле слуховых окон (1 шт)									
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						188,55	1,15	30,36	20,83	632
		2 ЗМ						23,66	1,25	4,14	7,28	30
		3 в т.ч. ОТМ						4,18	1,25	0,73	20,83	15
		4 М								306,82	5,65	
		ЗТ										
		ЗТМ										
		Итого по расценке						22,5	1,15	3,6225		1 734
		ФОТ						0,36	1,25	0,063		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по расценке												
			ФОТ					2 403,75		341,32		
Приказ НР Деревянные конструкции												
Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020												
				%	108	0,9	97,2			31,09		647
			Прил. п.10							30,22		629
Приказ СП Деревянные конструкции												
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020	%	55	0,85	46,75			14,53		302
			Прил. п.10									
Всего по позиции												
45	43	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3			-0,1302	1 980,00		-257,80	5,65	-1 457
		Удален из поз. 43										
46	44	ФССЦ-11.1.03.05-0081	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III	м3			-0,0014	832,70		-1,17	5,65	-7
		Удален из поз. 43										
47	45	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			-0,0168	1 320,00		-22,18	5,65	-125
		Удален из поз. 43										
48	46	ФССЦ-14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т			-0,000421	15 255,00		-6,42	5,65	-36
		Удален из поз. 43										
49	47	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			0,14	1 320,00		184,80	5,65	1 044
51	48	ФЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2			8,6385					

Объем=863,85 / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Кровли Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12									
				%	57	0,85	48,45			3 572,16		74 408
54	51	ФССЦ- 11.1.03.01- 0011 Удален из поз. 54	Всего по позиции Бруски деревянные пропитанные, длина 1 м и более, ширина 40-75 мм, толщина 22-32 мм, сорт I	м3			-1,7572	1 631,22		62 512,17		630 915
55	52	ФССЦ- 11.1.03.06- 0001 Удален из поз. 54	Доска обрезная, антисептированная, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт II	м3			-5,6154	1 611,84		-2 866,38	5,65	-16 195
56	53	ФССЦ- 12.1.03.02- 0001	Металлочерепица «Монтеррей»	м2			481,32	70,50		33 933,06	5,65	191 722
57	54	ФССЦ- 11.1.03.01- 0075	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2- 6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II(контробрезетка)	м3			0,6615	1 250,00		826,88	5,65	4 672
58	55	ФССЦ- 11.1.03.06- 0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II(обрезетка) Объем=0,63*1,05	м3			5,586	1 430,00		7 987,98	5,65	45 132
59	56	ФССЦ- 01.7.07.14- 0056	Прокладки уплотнительные пенполиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800х50х50 мм	м			108	25,00		2 700,00	5,85	15 255
60	57	ФССЦ- 12.1.01.05- 0029	Конек для кровли из оцинкованной стали, ширина ската 200х200 мм, длина 2000 мм	шт			27	47,04		1 270,08	5,65	7 176
61	58	ФССЦ- 12.1.01.05- 0030	Планка карниза металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, размер 100х65 мм, длина 2000 мм	шт			41	72,81		2 985,21	5,65	16 866
62	59	ФССЦ- 08.1.02.07- 0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием(вархание примыкания) Объем=8,1*1,05	м2			8,505	164,28		1 397,20	5,65	7 894
63	60	ФССЦ- 08.3.05.06- 0052	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм(нижнее примыкание)	м2			9,87	45,82		452,24	5,65	2 565

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	61	т/н Нар-2354 от 16.09.2021	Снегодержатель трубчатый BERGE, L=3м	шт			24	2 269,60		9 640,35	5,65	54 468
			Цена=2670/1,2*1,02									
68	62	ФЕР89-7-1	Устройство: ходов на чердаке	100 м2			0,0732					
		1 ОТ						149,57		10,95	20,83	228
		2 ЗМ						14,45		1,06	7,28	8
		3 в т.ч. ОТм						4,23		0,31	20,83	6
		4 М						3 513,22		257,17	5,65	1 453
		ЗТ										
		Итого по расценке						3 677,24		269,18		234
		ФОТ								11,26		215
		Приказ НР Прочие ремонтно-строительные работы		%	92		92			10,36		
		Министров										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прим. п.103										
		Приказ СЛ Прочие ремонтно-строительные работы		%	44		44			4,95		103
		Министров										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прим. п.103										
69	63	ФССЦ-11.1.03.01-0080	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV	м3			-0,02196	1 056,00		284,49	5,65	2 007
		Удален из										
70	64	ФССЦ-11.1.03.06-0088	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт IV	м3			-0,220332	832,70		-183,47	5,65	-1 037
		Удален из										
71	65	ФССЦ-11.1.03.06-0096	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт IV	м3			-0,062704	770,00		-40,58	5,65	-229
		Удален из										
72	66	ФССЦ-11.1.03.05-0076	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25 мм, сорт II	м3			0,23	990,00		227,70	5,65	1 287
73	67	ФЕР09-04-003-01	Монтаж люка противопожарного	м2			0,98					
		1 ОТ						19,03		18,65	20,83	398

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 ЭМ						0,44		0,43	7,28	3
		3 в т.ч. ОТМ						0,16		0,16	20,83	3
		4 М						2 225,45		2 180,94	5,65	12 322
		ЗТ		чел.-ч	1,95		1,911					
		ЗТМ		чел.-ч	0,01		0,0098					
		Итого по расценке						2 244,92		2 200,02		
		ФОТ								18,81		391
		Приказ НР Строительные металлические конструкции		%	93	0,9	83,7			15,74		327
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.9										
		Приказ СП Строительные металлические конструкции		%	62	0,85	52,7			9,91		206
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.9										
74	68	ФЕР08-07-001-02	Всего по позиции							2 225,67		13 246
		02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2			0,6					
		Объем=60 / 100										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		1 ОТ						375,84	1,15	259,33	20,83	5 402
		2 ЭМ						4,60	1,25	3,45	7,28	25
		3 в т.ч. ОТМ						0,81	1,25	0,61	20,83	13
		4 М						343,22		205,93	5,65	1 164
		ЗТ		чел.-ч	43,5	1,15	30,015					
		ЗТМ		чел.-ч	0,07	1,25	0,0525					
		Итого по расценке						723,66		488,71		
		ФОТ								259,94		5 415
		Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110	0,9	99			257,34		5 361
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.8										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СП Конструкциям из кирпича и блоков		%	69	0,85	56,65			152,45		3 176
		Министров России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8										
75	69	ФЕР08-07-001- Установка и разборка наружных 02 инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (перестановка) Объем=485,38 / 100 МАТ=0 к расх.	100 м2				4,8538			878,50		15 128
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		1 ОТ						375,84	1,15	2 097,89	20,83	43 689
		2 ЗМ						4,60	1,25	27,91	7,28	203
		3 в т.ч. ОТМ						0,81	1,25	4,91	20,83	102
		4 М								0,00	5,65	
		ЗТ			43,5	1,15	242,81345	343,22	0			
		ЗТМ			0,07	1,25	0,4247075					
		Итого по расценке						723,66				
		ФОТ								2 125,80		43 801
		Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110	0,9	99			2 102,80		43 363
		Министров России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8								2 081,77		
		Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков		%	69	0,85	58,65			1 233,29		25 689
		Министров России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8										
76	70	ФЕР16-04-001- Прокладка трубопроводов канализации из 02 полистироновых труб высокой плотности диаметром: 110 мм Объем=5,1 / 100	100 м				0,051			5 440,86		112 954

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/нр п.586												
			1 ОТ					555,52	1,15	32,58	20,83	679
			2 ЭМ					6,21	1,25	0,40	7,28	3
			3 в т.ч. ОТм					0,91	1,25	0,06	20,83	1
			4 М					140,92		7,19	5,65	41
			ЗТ	чел.-ч	56	1,15	3,2844					
			ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,0044625					
Итого по расценке												
			ФОТ					702,65		40,17		680
			Приказ НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			32,64		741
			Минстроя (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/нр от кондиционирование воздуха) 21.12.2020									
			Прил. п. 16									
			Приказ СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			19,98		416
			Минстроя (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 774/нр от кондиционирование воздуха) 11.12.2020									
			Прил. п. 16									
Всего по позиции												
77	71	ФССЦ-24.3.01.04-0025	Трубы НПВХ для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN4, номинальный внутренний диаметр 110 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 1000 мм	м			5,0898	22,10		112,48	5,65	636
1 880												
78	72	ФЕР26-01-017-01	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиизоплена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубками	10 м			0,3					
Объем=3 / 10												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/нр п.586												
			1 ОТ					21,82	1,15	7,53	20,83	157
			2 ЭМ					17,27	1,25	6,48	7,28	47
			3 в т.ч. ОТм					2,90	1,25	1,09	20,83	23
			4 М					89,78		28,93	5,65	152
			ЗТ	чел.-ч	2,2	1,15	0,759					
			ЗТм	чел.-ч	0,25	1,25	0,09375					
Итого по расценке												
			ФОТ					128,87		40,94	8,62	180

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ №Р Тепломонтажные работы		%	97	0.9	87.3			7.53		157
		Министров России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20										
		Приказ СП Тепломонтажные работы		%	55	0.85	46.75			4.03		84
		Министров России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20										
		Всего по позиции								52.50		597
79	73	ФСС- Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0.5 мм	кг			-0.0099	60.23			-0.60	5.65	-3
80	74	ФСС- Клипсы (зажимы)	100 шт			-0.09	98.00			-8.82	5.65	-50
81	75	ФСС- Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов	л			-0.0429	65.58			-2.81	5.65	-16
82	76	ФСС- Очиститель клея	л			-0.006	200.58			-1.20	5.65	-7
83	77	ФСС- Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 9 мм, внутренним диаметром 114 мм	10 м			0.33	354.50			116.99	5.65	661
		Объем=3,3/10										
Монтаж водосточной системы												
87	78	ФЕР12-01-009- Устройство желобов: подвесных	100 м			0.814						
		Объем=81,4 / 100										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возвращению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.596										
		1 ОТ					237,13		1,15	221,98	20,83	4 624
		2 ЗМ					21,18		1,25	21,55	7,28	157
		3 в т.ч. ОТМ					3,21		1,25	3,27	20,83	68
		4 М					5 089,63			37,05	5,65	209
		ЗТМ	чел.-ч	27,8	1,15	26,02356						
		ФОТ	чел.-ч	0,25	1,25	0,254375						
		Итого по расценке					303,83			280,58		4 692
		ФОТ								225,25		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ НР Кровли Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12		%	109	0,9	98,1			220,97		4 603
		Приказ СП Кровли Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12		%	57	0,85	48,45			109,13		2 273
88	79	ФССЦ- 12.1.01.05- 0036	Желоб металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм, длина 3000 мм	шт	27		271,07			610,68	5,65	11 866
89	80	ФССЦ- 12.1.01.05- 0083	Угол желоба 90° металлический универсальный для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм	шт	4		252,99			1 011,96	5,65	5 718
90	81	ФССЦ- 12.1.01.05- 0014	Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм, длина 350 мм	шт	101		57,82			5 839,82	5,65	32 996
91	82	ФЕР12-01-035- 02	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	4							
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 х расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ		чел.-ч	0,18	1,15	0,828	1,73	1,15	7,96	20,83	166
		3Т										
		Итого по расценке						1,73		7,96		166
		ФОТ								7,96		163
		Приказ НР Кровли Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12		%	109	0,9	98,1			7,81		
		Приказ СП Кровли Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12		%	57	0,85	48,45			3,86		80
		Всего по позиции								19,63		409

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	83	ФССЦ-12.1.01.05-0006	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полистер, диаметр 185/150 мм	шт			4	249,40		997,60	5,65	5 636
93	84	ФЕР12-01-035-03	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м			25,2					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						1,15	1,15	33,33	20,83	694
		4 М						7,80		196,56	5,85	1 111
		ЗТ		чел.-ч	0,12	1,15	3,4776					
		Итого по расценке						8,95		229,89		
		ФОТ								33,33		694
		Приказ НР Кровли		%	109	0,9	98,1			32,70		681
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12										
		Приказ СП Кровли		%	57	0,85	48,45			16,15		336
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12										
		Всего по позиции						278,74		477,08	5,65	2 822
94	85	ФССЦ-12.1.01.05-0067	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полистер, диаметр 150 мм, длина 1000 мм	шт			4	119,27		477,08	5,65	2 696
95	86	ФССЦ-12.1.01.05-0068	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полистер, диаметр 150 мм, длина 3000 мм	шт			8	357,80		2 862,40	5,65	16 173
96	87	ФССЦ-12.1.01.05-0025	Хомут для труб (на твердое основание) металлический для водосточных систем, покрытие полистер, с крепежом, диаметр 150 мм	шт			20	65,06		1 301,20	5,65	7 352
97	88	ФЕР12-01-035-01	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт			8					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						1,15	1,15	10,58	20,83	220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч								
		3Т			0,12	1,15	1,104					
		Итого по расценке						1,15		10,58		
		ФОТ								10,58		220
		Приказ НР Кровли		%	109	0,9	98,1			10,38		216
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12										
		Приказ СП Кровли		%	57	0,85	48,45			5,13		107
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12										
		Всего по позиции								28,09		543
98	89	ФССЦ- 12.1.01.05- 0051	Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм	шт			8	83,12		664,96	5,65	3 757
99	90	ФССЦ- 12.1.01.05- 0048	Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм	шт			6	83,12		498,72	5,65	2 818
		Итого по разделу 2 Ремонтно-строительные работы								188 551,80		
		Раздел 3. Вывоз мусора										
100	91	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза			26,4135	3,28		86,64	7,28	631
		Объем=27,6/399,16*382										
101	92	ФССЦпр-03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 35 км	1 т груза			26,4135	21,26		561,66	7,28	4 088
		Итого по разделу 3 Вывоз мусора								648,19		
		Итого по акту:										
		Итого прямые затраты (справочно)								172 112,80		1 225 123
		В том числе:										
		Оплата труда рабочих								16 123,71		335 856
		Эксплуатация машин								4 862,18		35 397
		Оплата труда машинистов								357,52		7 446
		Материалы								151 126,91		853 870
		Строительные работы								196 182,17		1 726 482
		Строительные работы								196 095,53		1 725 851
		В том числе:										
		оплата труда								16 123,71		335 856
		эксплуатация машин и механизмов								4 775,54		34 766

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Материалы									
			накладные расходы									853 870
			сметная прибыль									331 755
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ									169 604
			Итого ФОТ (справочно)									631
			Итого накладные расходы (справочно)									343 302
			Итого сметная прибыль (справочно)									169 604
			УСН МАТ 0,2									170 774
			ВСЕГО по акту									1 897 256,00
			В том числе:									
			Материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									71 468
										12 649,20		

Сдел: Генеральный директор ООО "СмолСтройМонтаж"

В.А. Поляков


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принят: И.п. генерального директора

НО «Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов
Смоленской области»

А.С. Бодров

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Принят: И.п. генерального директора
НО «Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов
Смоленской области»