

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик)	НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"	по ОКПО	032205
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Армада"	по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Воробьева, д. 36	по ОКПО	
Объект	капитальный ремонт фасада		
		Вид деятельности по ОКДП	
		номер	118/3А83аг-2020
		дата	25.11.2020
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	по
2	04.06.2021	31.05.2021	04.06.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
				на единицу	коэффициент нты	всего с учетом коэффициента нты	на единицу	коэффициент н	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Цоколь, фасад												
Ремонт штукатурного цоколя												
1	1	ФЕР46-02-009- Оббивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2				0,63					
	02	Объем=63 / 100										
		Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.д. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1										
		1 ОТ					178,00	1,15		129,00		
		999-9900 Строительный мусор	т	4,6			2,898					
		ЗТ	чел.-ч	22,82	1,15		16,53309					
		Итого по расценке					178,00			129,00		
		ФОТ								129,00		
		МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих	%	110	0,9		99			127,71		
		Прил.4 п.49 конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										
		Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений от сооружений (усиление и замена существующих	%	70	0,85		59,5			76,76		
		18.11.04 конструкций, разборка и возведение отдельных Прил.1 п.49 конструктивных элементов)										
		Всего по позиции								333,47		
2	2	ФЕР453-14-1 Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м				1,8					
		Объем=18 / 10										
		Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.д. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1										
		1 ОТ					24,31	1,15		50,00		
		4 М					0,02			0,00		
		04.3.01.09 Раствор цементный	м3	0,02			0,036					

ГРАНД-Смета 2021

1 ОТ									
3	3	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3					
Всего по позиции									
						0,036	548,30	128,00	20,00
4	4	ФЕР63-24-4	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены: в 2,5 кирпича	м		27			
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.1									
04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.1									
04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.1									
04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.1									
1 ОТ							124,26	1,15	3 858,00
2 ЭМ							2,41	1,15	75,00
4 М							334,64		9 035,00
Итого по расценке									
3						13,7	1,15	425,385	
ФОР							461,31		12 968,00
МДС81-НР Стены (ремонтно-строительные)						86			3 858,00
33.2004									3 317,88
Прил. 5 п. 3									
Письмо №АП-5536/06						70			2 700,60
Прил. 2 п. 3									
Всего по позиции									
5	5	ФЕР63-15-2	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2	100 м2		0,039		18 986,48	
Объем=3,9 / 100									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.1									
04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.1									
04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.1									
04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.1									
1 ОТ							3 004,07	1,15	135,00

		1 ОТ	178,00	1,15	129,00
		2 ЗМ	115,40	1,15	5,00
		3 в т.ч. ОТМ	13,50	1,15	1,00
		4 М	1 248,96		49,00
		06.1.01.05 Керны	1000 шт	5,2	0,2028
		999-9900 Строительный мусор	т	24,8	0,9672
		ЗТ	чел.-ч	361,5	1,15
					16,213275
		ЗТМ	чел.-ч	1	1,15
		Итого по расценке			0,04485
		ФОТ			4 368,43
		МДС81- НР Стены (ремонтно-строительные)	%	86	
		33.2004			86
		Прил.5 п.3			
		Письмо №АП- СП Стены (ремонтно-строительные)	%	70	70
		5536/06			
		Прил.2 п.3			
		Всего по позиции			401,16
6	04.3.01.12- Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	М3	-0,0936	519,80	-49,00
7	04.3.01.12- Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	М3	0,0936	559,23	52,00
8	06.1.01.05- Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт	0,2028	2 068,24	424,00
9	06.1.01.05- Покрытие поверхностей грунтовой глубиной 100 мм (под штукатурку) за 1 раз стен цоколя (под Обьем=63 / 100	100 м2	0,63		
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.06.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.596			
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 04.06.2020 № строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЭП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1			
		1 ОТ	44,73	1,3225	37,00
		2 ЗМ	0,97	1,4375	1,00
		3 в т.ч. ОТМ	0,26	1,4375	0,00
		4 М	0,18		0,00
		14.3.01.03 Грунтовка	т	0,0103	0,006489
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,3225
					3,8742638
		ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,4375
					0,0181125
		Итого по расценке			45,88
					38,00

ГРАНД-Смета 2021

1	ОТ	ФОТ	178,00	1,15	129,00
МДС81-НР	Отделочные работы				37,00
33.2004					34,97
Прил.4 п.15					
Письмо №АП-СП	Отделочные работы				17,30
5536/06 от					
18.11.04					
Прил.1 п.15					
Всего по позиции					
10	10	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Т	0,022	90,27
		Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРОС Бетон-контакт" (расход 0,35кг/м2)			405,00
		Объем=0,35*63/1000			
11	11	ФЕР15-02-038-01	100 м2	0,63	
		Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен			
		Объем=63 / 100			
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585					
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1					
1	ОТ		1 055,70	1,3225	880,00
2	ЭМ		53,24	1,4375	48,00
3	в т.ч. ОТМ		18,96	1,4375	17,00
4	М		4 768,28		3 004,00
ЗТ		чел.-ч	115	1,3225	95,815125
ЗТм		чел.-ч	1,44	1,4375	1,3041
Итого по расценке			5 877,23		3 932,00
ФОТ					897,00
МДС81-НР	Отделочные работы				847,67
33.2004					
Прил.4 п.15					
Письмо №АП-СП	Отделочные работы				419,35
5536/06 от					
18.11.04					
Прил.1 п.15					
Всего по позиции					
12	12	01.7.07.29-0111	кг	-7,56	5 199,02
		Паки пролиганная		9,04	-68,00
13	13	01.7.15.06-0121	т	-0,001575	-13,00
		Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,6x50 мм		8 475,00	

ГРАНД-Смета 2021

14	14	03.2.01.01-0001	1 ОТ Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	-0,00819	178,00	1,15	129,00	-3,00
15	15	04.3.01.07-0012	Раствор готовый одностенный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3	-1,953	510,40		-997,00	
16	16	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м2	-68,04	28,25		-1 922,00	
17	17	ФССЦ-04.3.02.12-0003	Смесь сухая штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРОС 15" (марка М100) белая (расход 16,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм, требуемая толщина 30мм) Объем=16,5*63*3/1000	т	3,119	1 749,16		5 456,00	
18	18	ФССЦ-01.8.01.06-0004	Сетка стенопопленая 4х4 мм, плотность 160 г/м2	м2	68,04	11,61		790,00	
19	19	ФССЦ-01.7.15.07-0131	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х120 мм Объем=(63*10)/10	10 шт	63	6,22		392,00	
20	20	ФССЦ-11.3.03.10-0072	Профиль угловой перфорированный из ПВХ, размер 25х25 мм с сеткой 100х100 мм Объем=3,2/10	10 м	0,32	23,44		8,00	
21	21	ФЕР68-1-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных Объем=3,119/1,9	м3	1,642				
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЭП=1,15; 5М=1,15 к расх.; 31М=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 42/лр прил. 10 табл.3 п.10.1									
1 ОТ						19,50	1,15	37,00	
2 3М						8,55	1,15	16,00	
3 в т.ч. ОТм						6,94	1,15	13,00	
3Т					чел.-ч	2,5	1,15	4,72075	
3Тм					чел.-ч	0,69	1,15	1,302927	
Итого по расценке								28,05	
ФОТ									
МДС81-НР Изготовление в построечных условиях					%	66		66	
33.2004 п.4.10 материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (норматив СП необходимо указать при составлении сметы)					%	66		66	
СП Изготовление в построечных условиях					%	0		0	
материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (норматив СП необходимо указать при составлении сметы)					%	0		0	
Всего по позиции								86,00	

		1 ОТ		178,00	1,15	129,00
		1 ОТ		9,60	1,3225	102,00
		2 ЗМ		1,47	1,4375	17,00
		3 в т.ч. ОТМ		0,12	1,4375	1,00
		4 М		4,10		32,00
		19.2.03.06 Решетки жалюзиные				
		ЗТ	шт	1	8	
		ЗТМ	чел.-ч	1,07	1,3225	11,3206
		Итого по расценке	чел.-ч	0,01	1,4375	0,115
		ФОТ				15,17
		МДС81- НР Сантехнические работы - внутреннее	%	128	0,9	115,2
		33.2004 (трубопровод, водопровод, канализация, Прил.4 п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)				
		Письмо №АТ- СП Сантехнические работы - внутреннее	%	83	0,85	70,55
		5536/06 от (трубопровод, водопровод, канализация, 18.11.04 отопление, газоснабжение, вентиляция и Прил.1 п.16 кондиционирование воздуха)				72,67
		Всего по позиции				
32	32	ФССЦ- Решетки вентиляционные наружные РН, из оцинкованной стали, размер 500х400 мм (применит. 510х380 мм)	шт	3	219,12	342,33
33	33	ФССЦ- Решетки вентиляционные наружные РН, из оцинкованной стали, размер 300х250 мм 0032	шт	2	82,66	165,00
34	34	ФССЦ- Решетки вентиляционные наружные РН, из оцинкованной стали, размер 800х500 мм 0076	шт	3	296,70	890,00
		Ремонт пола цоколя				
35	36	ФЕР15-04-006- Покраска поверхностей грунтовой глубиной 100 мм2 прокатывание: за 1 раз стел Объем=9,22 / 100	100 м2	0,0922		
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналоговых технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.д. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил. 10 табл.3 п.10,1				
		421/пр п.586				
		1 ОТ				
		2 ЗМ				
		3 в т.ч. ОТМ				
		4 М				
		14.3.01.03 Грунтовка	т	0,0103	0,0005497	
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,3225	0,5699954

	1 ОТ	ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0026508	178,00	1,15	129,00
		Итого по расценке ФОТ					45,88		6,00 5,00 4,73
МДС81- НР Отделочные работы 33.2004 Прил.4 п.15		%	105		0,9	94,5			
Письмо НаАП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15		%	55		0,85	46,75			2,34
Всего по позиции									13,07
36 36 ФССЦ- 14.4.01.02- 0101		Грунтозащитная асфальтовая дорожка толщиной 10 см "БИРСС Грунт"	T		0,00095	11 225,81			11,00
37 37 ФЕЕР15-04-027- Шпательная смесь Объем=9,22 / 100		100 м2			0,0922				
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов капитального 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1									
1 ОТ							103,66	1,3225	13,00
2 ЗМ							2,28	1,4375	0,00
3 в т.ч. ОТМ							0,49	1,4375	0,00
4 М							402,54		37,00
ЗТ		чел.-ч	10,9		1,3225	1,3290861			
ЗТМ		чел.-ч	0,04		1,4375	0,0053015			
Итого по расценке ФОТ							508,48		50,00 13,00 12,29
МДС81- НР Отделочные работы 33.2004 Прил.4 п.15		%	105		0,9	94,5			
Письмо НаАП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15		%	55		0,85	46,75			6,08
Всего по позиции									68,37
38 38 14.5.11.01- 0003		Шпательная масляно-клеевая	T		-0,002874	2 898,50			-8,00

39	39	ФССД-14.5.11.06-0013	1 ОТ	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, армированная прочность не менее 0,3 Н/мм ² , шлакобетонные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ (расход на толщину 1 мм 1,0 кг/м ² ; требуемая толщина 2 мм =2,0 кг/м ²) Объем=1,0*2*9,22/1000	Т	0,01844	178,00	1,15	128,00
40	40	ФЕР15-04-019-07	100 м ²	Окраска фасадов акриловыми составами: с песов вручную по подготовленной поверхности Объем=9,22 / 100	Т	0,0922	7 090,70		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведено новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производств ремонтно-строительных работ осуществляются в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1									
1 ОТ 120,21 1,3225 15,00 2 ЗМ 4,06 1,4375 0,00 3 в т.ч. ОТМ 0,70 1,4375 0,00 4 М 0,02 0,00									
14.3.02.01	Краска акриловая	Т	0,038	0,0035036					
14.4.01.02	Грунтовка	Т	0,013	0,0011986					
ЗТ		чел.-ч	12,94	1,3225	1,5778324				
ЗТм		чел.-ч	0,06	1,4375	0,0079523				
Итого по расценке 124,29									
ФОТ 15,00									
МДС81-НР Отделочные работы 15,00									
33.2004 Прил.4 п.15 14,18									
Писамо №АД-СП Отделочные работы 7,01									
553906 от 18.11.04									
Прил.1 п.15									
Всего по позиции 36,19									
41	41	ФССД-14.4.01.02-0101	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БипрСС Грунт"	Т	0,001199	11 225,81			13,00

ГРАНД-Смета 2021

42	42	Очет-фактура № 930 от 31 марта 2021г. MAT=344/1,2	кг	178,00	1,15	129,00	1 003
				286,67	3,5	118,98	8,43
Ремонт гладкого фасада							
43	43	ФЕР53-14-1 Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором Объем=64 / 10	10 м	6,4			
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях насаженных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 04.08.2020 № строительства 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1							
				24,31	1,15	179,00	
				0,02		0,00	
		04.3.01.09 Раствор цементный ЗТ	м3	0,128			
		Итого по расценке	чел.-ч	1,15	19,9456		
		ФОТ			24,33	179,00	
		МДС81- НР Стены (ремонтно-строительные)	%	86		179,00	
		33.2004				153,94	
		Прил.5 п.3					
		Письмо №АП- СП Стены (ремонтно-строительные)	%	70		125,30	
		5536/06					
		Прил.2 п.3					
Всего по позиции							
44	44	ФССЛ- 04.3.01.09- 0015	м3	0,128	548,30	458,24	
		Раствор готовый кладочный, цементный, М150				70,00	
45	45	ФЕР15-04-019- 07	100 м2	4,4364			
		Окраска фасадов акриговыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности Объем=443,64 / 100					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведения новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586							
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях насаженных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 04.08.2020 № строительства 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1							
				120,21	1,3225	705,00	
		2 ЗМ		4,06	1,4375	26,00	
		3 в т.ч. ОТМ		0,70	1,4375	4,00	
		4 М		0,02		0,00	
		14.3.02.01 Краска акриловая	г	0,038		0,1685832	

ГРАНД-Смета 2021

		1 ОТ		178,00		1,15		129,00	
14.01.02 Грунтовка		т	0,013	0,0576732					
ЗТ		чел.-ч	12,94	1,3225	75,9207787				
ЗТм		чел.-ч	0,06	1,4375	0,3926395				
Итого по расценке					124,29				
ФОТ								731,00	
МДС81- НР Отделочные работы		%	105	0,9	94,5			709,00	
33.2004								670,01	
Прил.4 п.15									
Письмо №АП- СП Отделочные работы		%	55	0,85	46,75			331,46	
5536/06 от									
18.11.04									
Прил.1 п.15									
Всего по позиции								1 732,47	
48		т		0,057673	11 225,81			647,00	
48 ФОСС- Грунтовка: акриловая глубокого проникновения									
14.01.02- "Бирсс Грунт"									
0101									
47		кг		168,58	330,00			6 599,17	8,43
47 Смет-фактура Краска фасадная PARADE F20 RAL 02 050 50									
№ 1030 от 05									
запрета 2021г.									
Объем=0,1685832*1000									
МАТ=396/1,2									
Ремонт фасада входной группы									
48		100 м2		0,028					
48 ФЕР63-15-2									
Ремонт плитной поверхности наружных									
кирпичных стен при глубине заделки в 1/2									
кирпича площадью в одном месте более 1 м2									
Объем=2,8 / 100									
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отрывных конструктивных решений объектов капитального									
04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом СЗП=1,15; ЗИ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
421/пр прил.10									
табл.3 п.10.1									
1 ОТ					3 004,07	1,15		97,00	
2 ЗМ					115,40	1,15		4,00	
3 в т.ч. ОТм					13,50	1,15		0,00	
4 М					1 248,96			34,00	
06.1.01.05 Крыши		1000 шт	5,2		0,1456				
999-9900 Строительный мусор		т	24,8		0,6944				
ЗТ		чел.-ч	361,5	1,15	11,6403				
ЗТм		чел.-ч	1	1,15	0,0322				
Итого по расценке								4 368,43	
ФОТ								135,00	
МДС81- НР Стены (ремонтно-строительные)		%	86		86			97,00	
33.2004								83,42	
Прил.5 п.3									

1 ОТ		178,00	1,15	129,00
Письмо №АП- СП Стены (ремонтно-строительные)				67,90
5538/06				
Прил.2 п.3				
Всего по позиции				
49	49 04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	286,32
			-0,0672	-35,00
50	50 04.3.01.12-0006	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	м3	38,00
			0,0672	
51	51 06.1.01.05-0039	Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 200 Объем=145,6 / 1000	1000 шт	304,00
			0,1456	2 088,24
52	52 03	ФЕР15-04-006- Покрытие поверхностей грунтозой глубиной 100 мм проникновения: за 1 раз стен Объем=13,91 / 100	100 м2	0,1391
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/лр прил. 10 табл.3 п.10.1				
1 ОТ		44,73	1,3225	8,00
2 ЭМ		0,97	1,4375	0,00
3 в т.ч. ОТм		0,26	1,4375	0,00
4 М		0,18		0,00
14.3.01.03 Грунтовая		Т	0,0103	0,0014327
ЗТ		чел.-ч	4,65	1,3225 0,8554128
ЗТм		чел.-ч	0,02	1,4375 0,0039991
Итого по расценкам ФОТ				45,88
МДС81-НР Отделочные работы		%	105	0,9 94,5
33.2004				
Прил.4 п.15				
Письмо №АП- СП Отделочные работы		%	55	0,85 46,75
5538/06 от				
16.11.04				
Прил.1 п.15				
Всего по позиции				19,30

53	53	ФССД-14.3.01.02-0102	1 ОТ	Грунтовая водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-монтаж"(расход 0,35кг/м2) Объем=0,35*13,91/1000	т	0,005	178,00	1,15	129,00
54	54	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства карася: улучшение стен Объем=13,91 / 100	100 м2	0,1391				
Приказ от Грн применения сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), вналичных технологических процессах в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1									
			1 ОТ				1 056,70	1,3225	194,00
			2 ЗМ				53,24	1,4375	11,00
			3 в т.ч. ОТМ				18,96	1,4375	4,00
			4 М				4 768,29		663,00
			ЗТ	чел.-ч	115	1,3225	21,1553713		
			ЗПМ	чел.-ч	1,44	1,4375	0,287937	5 877,23	868,00
			Итого по разделу ФОТ	%	105	0,9	94,5		198,00
			МДС81-НП Отделочные работы 33.2004	%					187,11
			Прил.4 п.15						
			Письмо №АЛ-СП Отделочные работы 5636/06 от 18.11.04	%	55	0,85	46,75		92,57
			Прил.1 п.15						
55	55	01.7.07.29-0111	Всего по позиции						1 147,68
			Плита пропанная	м2	-1,6692		9,04		-15,00
56	56	01.7.15.06-0121	Геоиди строительные с плоской головкой, размер 1,6x50 мм	т	-0,000348		8 475,00		-3,00
57	57	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д40 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	-0,001808		412,00		-1,00
58	58	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3	-0,43121		510,40		-220,00
59	59	06.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м2	-15,0228		28,25		-424,00

ГРАНД-Смета 2021

1 ОТ		178,00	1,15	129,00
60	ФССЦ-04.3.02.12-0003 Смесь сухая штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15" (марка М100) белая (расход 16,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм, требуемая толщина 30мм) Объем=16,5*13,91*3/1000	т	0,689	1 205,00
61	ФССЦ-01.8.01.06-0004 Сетка стеклотканевая 4х4 мм, плотность 160 г/м2	м2	15,023	174,00
62	ФССЦ-01.7.15.07-0131 Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х120 мм Объем=(13,91*10) / 10	10 шт	13,91	87,00
63	ФЕРрб9-11-1 Механизированное приготовление растворов в построенных условиях: цементных Объем=0,689/1,9	м3	0,363	
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях наклонных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 х расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15				
1 ОТ		19,50	1,15	8,00
2 ЗМ		8,55	1,15	4,00
3 в т.ч. ОТм		6,94	1,15	3,00
ЗТ				
ЗТм				
Итого по расценке				
ФОТ				
МДС-81-НР Изготовление в построенных условиях				
33.2004 п.4.10 материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)		66	66	12,00
СП Изготовление в построенных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)		0	0	11,00
				7,26
Всего по позиции		100 м2	0,1391	19,26
64	ФЕР15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтово-глубокого проникновения за 1 раз стен Объем=13,91 / 100	100 м2	0,1391	
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 х расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25				

ГРАНД-Смета 2021

1										178,00	1,15	129,00
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных зонтичных решений объектов капитального												
04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
табл.3 п.10.1												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
14.3.01.03 Грунтовка												
Т												
0,0103												
0,0014327												
44,73												
1,3225												
8,00												
0,97												
1,4375												
0,00												
0,26												
1,4375												
0,00												
0,18												
0,00												
ЗТ												
чел.-ч												
4,65												
1,3225												
0,8554128												
ЗТМ												
чел.-ч												
0,02												
1,4375												
0,0039991												
Итого по расценке												
ФОТ												
45,88												
8,00												
8,00												
7,56												
МДС81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АД- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
%												
105												
0,9												
94,5												
%												
55												
0,85												
46,75												
3,74												
Всего по позиции												
19,30												
65												
65												
ФССП-												
14.4.01.02-												
"БирСС Грунт"												
Т												
0,001433												
11 225,81												
16,00												
0101												
66												
66												
ФЕР15-04-027- Шпатлевка по штукатурке												
100 м2												
0,1391												
05												
Объем=13,91 / 100												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных зонтичных решений объектов капитального												
04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
табл.3 п.10.1												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
ЗТ												
чел.-ч												
10,9												
1,3225												
2,0051613												
103,66												
1,3225												
19,00												
2,28												
1,4375												
0,00												
0,49												
1,4375												
0,00												
402,54												
57,00												

[illegible]

[illegible]

73	73	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	178,00	1,15	129,00
					-0,725	519,80	-377,00
74	74	ФССЦ-04.3.01.12-0008	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	м3	0,725	559,23	405,00
75	75	ФССЦ-06.1.01.05-0039	Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт	1,16	2 088,24	2 422,00
76	76	ФЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности Объем=79,68 / 100	100 м2	0,7968		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586							
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1							
		1 ОТ		Т	0,038	0,0302784	
		2 ЗМ		Т	0,013	0,0103594	
		3 в т.ч. ОТм		чел.-ч	12,94	1,3225	13,8357579
		4 М		чел.-ч	0,06	1,4375	0,068724
		14.3.02.01	Краска акриловая	Т	0,038	0,0302784	
		14.4.01.02	Грунтовка	Т	0,013	0,0103594	
		ЗТ		чел.-ч	12,94	1,3225	13,8357579
		ЗТм		чел.-ч	0,06	1,4375	0,068724
		Итого по расценке				124,29	
		ФОТ					131,00
		МДС81-НР Отделочные работы					128,00
		33.2004					120,96
		Прил.4 п.15					
		Письмо №АП-СП Отделочные работы					59,84
		5536/06 от 18.11.04					
		Прил.1 п.15					
Всего по позиции							
77	77	ФССЦ-14.4.01.02-0101	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БирСС Групп"	Т	0,010358	11 225,81	311,80
							116,00

78	78	Счет-фактура	Краска фасадная РИКАДЕ F20 RAL D2 050 50	кг	30,28	178,00	1,15	129,00	8,43	9 992
		№ 1030 от 05	60			330,00		1 185,29		
		апрели 2021г.	Объем=0,0302784*1000							
			МАТ=396/1,2							
Раздел 2. Окна, двери										
Ремонт наружных оконных откосов										
79	79	ФЕР58-20-1	Смена обделок из листовой стали (полюск, сайдиров, отливов, карнизов) шириной: до 0,4	100 м	0,7592					
		М	Объем=75,92 / 100							
		1 ОТ				353,23		266,00		
		2 ЗМ				5,13		4,00		
		3 в т.ч. ОТМ				1,54		1,00		
		4 М				96,05		73,00		
		08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная	т	0,194	0,1396928				
		999-9900	Строительный мусор	т	0,224	0,1700608				
		3Т		чел.-ч	41,41	31,438472				
		3ТМ	Итого по расценке	чел.-ч	0,12	0,091104		454,41		345,00
		ФОТ						269,00		223,27
		МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	83	83				
		33.2004								
		Прил.5 п.8								
		Письмо №АЛ- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	65	65				174,85
		5539/06								
		Прил.2 п.8								
Всего по позиции										
80	80	08.3.03.05-	Проволока канатная оцинкованная, диаметр	т	-0,004555	8 023,00		-37,00		743,12
		0001	2,6 мм							
81	81	ФССЦ-	Лист гладкий: полистер, толщиной 0,5 мм	м2	15,94	119,83		1 894,00		
		08.3.05.01-	Объем=75,92*0,21							
		0002								
82	82	ФЕР11-01-011-	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,0911					
		01	(применит. разборка стяжек под отлив)							
			Объем=9,11 / 100							
Приказ от Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных стоечных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗТМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8										
		04.09.2019 №								
		507/пр табл.2								
		п.1								
		1 ОТ				282,66	0,8	21,00		
		2 ЗМ				43,61	0,8	3,00		

84	84	ФССЦ-04.3.01.09-0015	1 ОТ	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	М3	0,185844	178,00	1,15	129,00
85	85	ФЕР11-01-011-02	100 м2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщины 30мм) Объем=9,11 / 100		0,0911			
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
1	ОТ						3,49	2,3	1,00
2	ЗМ						7,56	2,5	1,00
3	в т.ч. ОТМ						2,84	2,5	1,00
04.3.01.09			М3	0,51	2	0,092922			
Раствор готовый кладочный тяжелый									
цементный									
ЗТ			чел.-ч	0,44	2,3	0,0921932			
ЗТм			чел.-ч	0,21	2,5	0,0478275			
Итого по расценке									
ФОТ									
МДС81-НП Поли									
33.2004			%	123	0,9	110,7			2,00
Прил. 4 п. 11									2,21
Пжсма НеАЛ-СП Поли									
5536/06 от			%	75	0,85	63,75			1,28
18.11.04									
Прил. 1 п. 11									
Всего по позиции									
86	86	ФССЦ-04.3.01.09-0015	М3	0,092922	548,30	51,00	5,49		
Раствор готовый кладочный, цементный, М150									
87	87	ФЕР15-04-006-03	100 м2	0,2809					
Покраска поверхностей грунтовой глубокого проинирования: за 1 раз стен Объем=28,09 / 100									
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
1	ОТ						44,73	1,15	14,00
2	ЗМ						0,97	1,25	0,00
3	в т.ч. ОТМ						0,26	1,25	0,00
4	М						0,18		1,00

91	91	ФСС-04.3.02.12-0003	Смесь сухая штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15" (марка М100) белая (расход 16,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм, требуемая толщина 20мм) Объем=16,5*28,09*2/1000	т	0,927	178,00	1,15	129,00
92	92	ФЕРб9-1-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных Объем=0,927/1,9	м3	0,488			
		1 ОТ				19,50		10,00
		2 ЗМ				8,55		4,00
		3 в т.ч. ОТМ				6,94		3,00
		ЗТ	чел.-ч	2,5	1,22			
		ЗТМ	чел.-ч	0,09	0,33672			
		Итого по расценке				28,05		14,00
		ФОТ	%	66	66			13,00
		МДС81-НР Изготовление в построечных условиях и трубопроводных заготовок (норматив СП необходимо указать при составлении сметы)	%	66	66			8,58
		СП Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (норматив СП необходимо указать при составлении сметы)	%	0	0			
93	93	ФЕР15-04-006-04	Покрывание поверхностей грунтовой глубиной 100 мм проникновения: за 2 раза стен Объем=28,09 / 100	100 м2	0,2809			22,58
		Приказ от 04.08.2020 № возведения новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 42/лр п.586						
		1 ОТ				157,00	1,15	51,00
		2 ЗМ				1,62	1,25	0,00
		3 в т.ч. ОТМ				0,37	1,25	0,00
		4 М				0,36		0,00
		14.3.01.03 Грунтовка	т	0,02	0,005618			
		ЗТ	чел.-ч	16,32	1,15	5,2719312		
		ЗТМ	чел.-ч	0,03	1,25	0,0106336		
		Итого по расценке				158,98		51,00
		ФОТ						51,00

1 ОТ									
МДС81- НР Отделочные работы									
33.2004									
Прил.4 п.15									
Письмо №АП- СП Отделочные работы									
5536/06 от									
18.11.04									
Прил.1 п.15									
Всего по позиции									
94	94	ФССЛ-	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения	Т		0,005618	11 225,81		123,04
		14.4.01.02-	"БИРСС Групп"						63,00
		0101							
95	95	ФЕР15-04-027-	Шпателька по штукатурки откосов	100 м2		0,2809			
		05	Объем=28,09 / 100						
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведения новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
		421/пр	п.586						
1 ОТ									
2 ЗМ						103,66	1,15		33,00
3 в т.ч. ОТМ						2,28	1,25		1,00
4 М						0,49	1,25		0,00
ЗТ				чел.-ч	10,9	3,5210815			113,00
ЗТм				чел.-ч	0,04	1,25	0,014045		
Итого по расцене						508,48			
ФОТ									
МДС81- НР Отделочные работы									147,00
33.2004									33,00
Прил.4 п.15									31,19
Письмо №АП- СП Отделочные работы									
5536/06 от									
18.11.04									
Прил.1 п.15									
Всего по позиции									
96	96	14.5.11.01-	Шпателька масляно-клевая	Т		-0,008146	2 898,50		193,62
		0003							-24,00
97	97	ФССЛ-	Смеси сухие цементные с полимерными	Т		0,05618	7 090,70		398,00
		14.5.11.06-	добавками, F15, адгезионная прочность не						
		0013	менее 0,3 Н/мм2, шпательные, выравнивающие, для ремонта поврежденных						
			поверхностей и для внутренних и наружных						
			работ (расход на толщину 1 мм 1,0 кг/м2						
			требуемая толщина 2 мм =2,0 кг/м2)						
			Объем=1,0*2*28,09/1000						

98	98	ФЕР15-04-019- Окраска откосов, армирования составами: с песов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	0,2809	176,00	1,15	129,00
	07	Объем=28,09 / 100					
		Приказ от При применении сметных норм, введенных в оборот ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.09.2020 № возведено новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					
		421/пр п.586					
		1 ОТ			120,21	1,15	39,00
		2 ЗМ			4,06	1,25	1,00
		3 ВТЧ, ОТМ			0,70	1,25	0,00
		4 М			0,02		0,00
		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,038	0,0106742		
		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,013	0,0036517		
		ЗТ	чел.-ч	12,94	1,15	4,1800729	
		ЗТМ	чел.-ч	0,06	1,25	0,0210675	
		Итого по расценке				124,29	40,00
		ФОТ					39,00
		МДС81- НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5	36,86
		Прил. 4 п. 15					
		33.2004					
		Письмо МАП- СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75	18,23
		5536/06 от					
		18.11.04					
		Прил. 1 п. 15					
		Всего по позиции				95,09	
99	99	ФССП- Грунтовка; акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт"	т	0,003652	11 225,81		41,00
		14.4.01.02- 0101					
100	100	Счет-фактура Краска фасадная PARADE F20 RAL D2 050 50 № 1030 от 05 60 Объем=0,0106742*1000 апрель 2021г. МАТ=396/1,2	кг	10,67	330,00	417,67	8,43
							3 62
		Замена дверей входных и тамбурных с работами по восстановлению откосов					
101	101	ФЕР03-04-012- Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (примокит, разборка (2 шт)	м2	4,92			
		01					
		Приказ от Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7					
		04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4					

		1 ОТ			178,00	1,15	129,00
		3 в т.ч. ОТМ			104,49		3,00
		ЗТ	чел.-ч	91,15	2,7117125		
		ЗТМ	чел.-ч	7,74	0,230265		
		Итого по расценке			979,35		29,00
		ФОТ					25,00
		МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и	%	110	0,9	99	24,75
		33.2004 сооружений (усиление и замена существующих					
		Прил. 4 п.49 конструкций, разборка и возведение отдельных					
		конструктивных элементов)					
		Письмо №АЛ- СП Работы по реконструкции зданий и	%	70	0,85	59,5	14,88
		5536/06 от сооружений (усиление и замена существующих					
		18.11.04 конструкций, разборка и возведение отдельных					
		Прил. 1 п.49 конструктивных элементов)					
		Всего по позиции			4,92		68,63
104	104 ФЕР09-04-012- Установка металлических дверных блоков в	М2					
	01 готовые проемы						
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), выполняемых технологическим процессом в новом строительстве, в том числе по					
		04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					
		421/пр п.586					
		1 ОТ			23,81	1,15	135,00
		2 ЗМ			14,41	1,25	89,00
		3 в т.ч. ОТМ			1,97	1,25	12,00
		4 М			25,72		126,00
		01.7.04.07 Сводные изделия	коэфф	0			
		07.1.01.03 Блоки дверные металлические	М2	1			
		ЗТ	чел.-ч	2,4	1,15	13,5792	
		ЗТМ	чел.-ч	0,17	1,25	1,0456	
		Итого по расценке				63,94	350,00
		ФОТ					147,00
		МДС81- НР Строительные металлические конструкции	%	90	0,9	81	119,07
		33.2004					
		Прил. 4 п.9					
		Письмо №АЛ- СП Строительные металлические конструкции	%	85	0,85	72,25	108,21
		5536/06 от					
		18.11.04					
		Прил. 1 п.9					
		Всего по позиции			4,92	1 465,11	575,28
105	105 ФССЛ- Блок дверной стальной наружной двупольный	М2					
	07.1.01.03- типа ДСН ДПН, площадь 2,7 м2.						
	0002						
106	106 ФЕР09-04-012- Установка дверного доводчика к	шт			2		
	02 металлические дверям						

1 ОТ		178,00	1,15	129,00
Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25				
421/лр п.596				
1 ОТ		11,01	1,15	25,00
2 ЭМ		2,11	1,25	5,00
4 М		2,32		5,00
01.7.04.01 Двухдверные				
ЗТ	шт	1	1,15	2,553
Итого по расценке	чел.-ч	1,11		15,44
ФОТ				35,00
МДС81-НР Строительные металлические конструкции	%	90	0,9	81
33.2004				25,00
Прил.4 п.9				20,25
Письмо №АП-СП Строительные металлические конструкции				
5536/06 от	%	85	0,85	72,25
18.11.04				18,06
Прил.1 п.9				
Всего по позиции				
107	107 ФССЦ-01.7.04.01-0011	шт	2	428,27
Защелка дверной гидравлический рычажный в алюминизованном корпусе				73,31
03				
108	ФЕР10-01-039-03	100 м2	0,036	857,00
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перигородах и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2				
Объем=3,6 / 100				
Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25				
421/лр п.596				
1 ОТ				
2 ЭМ		1 031,55	1,15	43,00
3 в т.ч. ОТМ		250,56	1,25	11,00
4 М		48,15	1,25	2,00
		1 185,54		43,00
01.7.04.07 Скобяные изделия				
11.1.01.10 Наличники	компл	0		
11.2.02.01 Блоки дверные	м	540		19,44
ЗТ	м2	100		3,6
ЗТМ	чел.-ч	115	1,15	4,761
Итого по расценке	чел.-ч	4,07	1,25	0,18315
ФОТ				97,00
МДС81-НР Деревянные конструкции	%	118	0,9	106,2
33.2004				45,00
Прил.4 п.10				47,79

		1 ОТ											
Письмо №АП-СП Деревянные конструкции													
5536/06 от 18.11.04													
Прил.1 п.10													
						</							

1 ОТ		178,00	1,15	129,00
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586				
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25				
1 ОТ		1 662,91	1,15	33,00
2 ЭМ		64,40	1,25	1,00
3 в т.ч. ОТМ		27,81	1,25	1,00
4 М		2 246,51		39,00
ЗТ	чел.-ч	179	1,15	3,557088
ЗТМ	чел.-ч	2,06	1,25	0,044496
Итого по расценке		3 973,82		73,00
ФОТ				34,00
МДС81-НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5
33.2004				32,13
Прил.4 п.15				
Письмо №АП-СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75
5536/08 от 18.11.04				15,90
Прил.1 п.15				
Всего по позиции				
121 121 04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	МЗ	-0,074304	510,40
122 122 04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	МЗ	-0,001728	517,91
123 123 ФССЦ-04.3.02.12-0003	Смесь сухая штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРС 15" (марка М100) белая (расход 16,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм, требуемая толщина 20мм) Объем=16,5*1,728*2/1000	Т	0,057	1 749,16
124 124 ФЕР69-11-1	Механизированное приготовление раствора в построечных условиях: цементных Объем=0,057/1,9	МЗ	0,03	
1 ОТ		19,50		1,00
2 ЭМ		8,55		0,00
3 в т.ч. ОТМ		6,94		0,00
ЗТ	чел.-ч	2,5	0,075	
ЗТМ	чел.-ч	0,69	0,0207	
Итого по расценке		28,05		1,00
ФОТ				1,00
МДС81-НР Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)	%	66	66	0,66
33.2004 п.4.10				

		1 ОТ											
		СП Изготовление в построенных условиях		материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматива СП необходимо указать при составлении сметы)									
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4		5		6	
		1		2		3		4					

128	128	ФССЦ-14.5.11.06-0013	1 ОТ	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм ² , шлакостойкие, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ (расход на толщину 1 мм 1,0 кг/м ² требуемая толщина 2 мм =2,0 кг/м ²) Объем=1,0*2*1,728/1000	Т	178,00	1,15	129,00
						0,003456	7 090,70	25,00
129	129	ФССЦ-14.3.02.01-0026		Краска акриловая: АКВА ВД-АК-11	Т	0,000518	8 505,00	4,00
Раздел 3. Ремонт откосов								
130	130	ФЕР668-12-5		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3	0,0777		
				Объем=((7,7*0,1)/100				
			1 ОТ				400,46	31,00
			2 ЭМ				1 148,79	89,00
			3 в т.ч. ОТм				144,86	11,00
			ЗТ	чел.-ч	49,5	3,84615		
			ЗТм	чел.-ч	10,73	0,833721		
			Итого по расценке				1 549,25	120,00
			ФОТ					42,00
		МДС81-НР Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	104	104		43,68
		33.2004						
		Прил.5 п.18						
		Письмо №АП-5536/06		%	60	60		25,20
		Прил.2 п.18						
			Всего по позиции				188,88	
131	131	ФЕР01-02-057-02		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2	100 м3	0,1696		
				Объем=16,96/100				
			1 ОТ				1 201,20	234,00
			ЗТ					
			Итого по расценке				1 201,20	234,00
			ФОТ					168,48
		МДС81-НР Земляные работы, выполняемые ручным		%	80	0,9	72	
		33.2004						
		способом						
		Прил.4 п.1.2						

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналоговых технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25

421/пр п.586

		1 ОТ				178,00	1,15	129,00
Письмо №АЛ-СГ Земляные работы, выполненные вручную								
5536/06 от спросом								
18.11.04								
Прил.1 п.1,2								
		Всего по позиции				491,99		
132	132	ФЕР11-01-050- Укладка геотекстиля (прим.)	100 м2	0,777				
01		Объем=77,7 / 100						
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по						
04.08.2020 № возведено новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
421/пр п.586								
		1 ОТ				28,43	1,15	26,00
		2 ЗМ				1,31	1,25	1,00
		3 в т.ч. ОТМ				0,23	1,25	0,00
		4 М				1 492,06		1 160,00
		3Т		чел.-ч	3,45	1,15	3,0827475	
		ЗТм		чел.-ч	0,02	1,25	0,019425	
		Итого по расценке						1 522,80
		ФОТ						26,00
		МДС81-НР Полы		%	123	0,9	110,7	28,78
		33.2004						
		Прил.4 п.11						
		Письмо №АЛ-СГ Полы		%	75	0,85	63,75	16,58
		5536/06 от						
		18.11.04						
		Прил.1 п.11						
		Всего по позиции						1 232,36
133	133	01.7.07.12- Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2	-95,1048		12,19		-1 159,00
		0022						
134	134	ФССЛ- Геотекстиль нетканый из полиэфирного	м2	95,1048		5,46		519,00
		01.7.12.05- колена, нетканый, полиэфирный, плотность 200 г/м2 (Дорнит)						
		0053						
135	135	ФЕР15-02-001- Оштукатуривание цоколя в месте устройства	100 м2	0,2564				
		01 гидроизоляции						
		Объем=25,64 / 100						
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по						
		04.08.2020 № возведено новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						
		421/пр п.586						
		1 ОТ				587,78	1,15	173,00
		2 ЗМ				45,09	1,25	14,00
		3 в т.ч. ОТМ				21,38	1,25	7,00
		4 М				979,70		252,00

139	139	ФЕР08-01-003-	Гидроизоляция стен, фундамента:	100 м ²	0,2564	178,00	1,15	129,00
	01		паркетная цементная с жидким стеклом (применит.) Объем=25,64 / 100					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586								
			1 ОТ			325,85	1,15	96,00
			2 ЗМ			26,28	1,25	8,00
			3 В т.ч. ОТМ			4,64	1,25	1,00
			4 М			137,28		36,00
		04.3.01.09	Распор готовый кладочный	м ³	3,1	0,79484		
		ЗТ		чел.-ч	38,2	1,15	11,263652	
			Итого по расценке	чел.-ч	0,4	1,25	0,1282	489,41
		ФОТ						140,00
		МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков		%	122	0,9	109,8	97,00
		33.2004						106,51
		Прил.4 п.8						
		Письмо №АП- СП Конструкции из кирпича и блока		%	80	0,85	68	65,96
		5536/06 от						
		18.11.04						
		Прил.1 п.8						
Всего по позиции 312,47								
140	140	01.8.01.07-	Стекло жидкое каальное	т	-0,01282	2 734,60		-35,00
		0001						
141	141	ФССТ-	Праймер битумный производства «Техно-	т	0,011538	11 885,47		137,00
		01.2.03.05-	Ниполь»					
		0010	Объем=25,64*0,45/1000					
142	142	ФЕР08-01-002-	Устройство основания под фундамента:	м ³	7,77			
	01		песчаного (100мм)					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586								
			1 ОТ			6,19	1,15	55,00
			2 ЗМ			8,10	1,25	79,00
			3 В т.ч. ОТМ			0,81	1,25	8,00
			4 М			0,37		3,00
		02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м ³	1,1	8,547		
			ЗТ	чел.-ч	0,78	1,15	6,96959	
			ЗТМ	чел.-ч	0,07	1,25	0,679875	14,66
			Итого по расценке					137,00

1 ОТ		178,00	1,15	129,00
ФОТ				
МДС81-НР	Конструкции из кирпича и блоков			63,00
33.2004				69,17
Прил.4 п.8				
Письмо №АП-СП	Конструкции из кирпича и блоков			42,84
5536/06 от				
18.11.04				
Прил.1 п.8				
Всего по позиции				
143	143 ФССЦ-02.3.01.02-0016	8,547	55,28	249,01
Песок природный для строительных работ средней с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе				
144	144 ФЕР08-01-002-02	8,935		472,00
Устройство основания под фундаментами: щебеночного (средняя толщина 115 мм)				
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,25				
421/пр п.586				
1 ОТ				
2	ЭМ	6,75	1,15	69,00
3	в т.ч. ОТМ	8,29	1,25	93,00
4	М	0,81	1,25	9,00
02.2.05.04 Щебень				
3Т		0,37		3,00
Итого по расценке				
ФОТ		10,27525		
МДС81-НР	Конструкции из кирпича и блоков			165,00
33.2004				78,00
Прил.4 п.8				85,64
Письмо №АП-СП	Конструкции из кирпича и блоков			53,04
5536/06 от				
18.11.04				
Прил.1 п.8				
Всего по позиции				
145	145 ФССЦ-02.2.05.04-1687	10,27525	118,60	303,68
Щебень М 400, фракция 10-20 мм, группа 2				
146	146 ФЕР08-01-001-16	0,0777		1 219,00
Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (прим. устройство откоски)				
Объем=((77,7*0,1)) / 100				

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
421/пр п.586									
1 ОТ				1 526,87		1,15		136,00	
2 ЗМ				2 518,58		1,25		245,00	
3 в т.ч. ОТМ				382,14		1,25		37,00	
4 М				489,42				38,00	
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона		МЗ	101,5	7,88655					
08.4.03.03 Арматура		Т	8,1	0,62937					
ЗТ		Чел.-ч	179	1,16	15,994545				
ЗТМ		Чел.-ч	28,56	1,25	2,77389				
Итого по расцене						4 533,87		419,00	173,00
ФОТ									163,49
МДС81- НР Бетонные и железобетонные монолитные		%	105	0,9	94,5				
33.2004 конструкции в промышленном строительстве									
Прил.4 п.6.1 и									
Письмо №ВЕБ-									
338/02 от									
08.02.08									
Письмо №АД- СП Бетонные и железобетонные монолитные		%	65	0,85	55,25			95,58	
5536/06 от конструкции в промышленном строительстве									
18.11.04									
Прил.1 п.6.1									
Всего по позиции 678,07									
147	147 08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	Т	-0,000793	4 456,20			-4,00	
148	148 ФССЛ-04.1.02.05-0044	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250)	МЗ	7,88655	667,83			5 267,00	
149	149 ФССЛ-08.1.02.17-0081	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50х50 мм	М2	77,7	20,29			1 577,00	
150	150 ФЕР27-02-010-01	Установка бортовых камней бетонных, при цементобетонных покрытиях	100 М	0,77					
Объем=77 / 100									
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
421/пр п.586									
1 ОТ				590,51		1,15		523,00	
2 ЗМ				73,02		1,25		70,00	
3 в т.ч. ОТМ				8,70		1,25		8,00	
4 М				2 504,53				1 929,00	
13.2.03.02 Камни бортовые		М	100	77					

1 ОТ		178,00	1,15	129,00
ЗТ	чел.-ч	69,8	1,15	61,8079
ЗТМ	чел.-ч	0,65	1,25	0,625625
Итого по расценке		3 168,06		2 522,00
ФОТ	%	142		531,00
МДС81- НР Автомобильные дороги				754,02
33.2004				
Прил.4 п.21				
Письмо №АП- СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75
5536/06 от				
18.11.04				
Прил.1 п.21				428,78
Всего по позиции				
151	151 04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	3 704,80
			-3,003	-1 780,00
152	152 ФССЦЛ-04.1.02.05-0008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (K=0,8 Прил.27.3 п.3.7) Объем=3,003*0,8	м3	1 424,00
			2,4024	
153	153 ФССЦЛ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт	1 722,00
			77	
154	154 ФЕР27-02-002-01	Устройство сбросов воды из продольных дренажей Объем=5 / 100	100 м	
			0,05	
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586				
1 ОТ		521,16	1,15	30,00
2 ЭМ		25,43	1,25	2,00
3 в т.ч. ОТМ		2,95	1,25	0,00
4 М		2 289,32		113,00
ЗТ	чел.-ч	58,1	1,15	3,34075
ЗТМ	чел.-ч	0,23	1,25	0,014375
Итого по расценке		2 815,91		145,00
ФОТ	%	142		30,00
МДС81- НР Автомобильные дороги				42,60
33.2004				
Прил.4 п.21				
Письмо №АП- СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75
5536/06 от				
18.11.04				
Прил.1 п.21				24,23
Всего по позиции				
155	155 02.2.05.04-Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2	108,40	-0,0215	211,83
				-2,00
1777				

1 ОТ									
156	156	04.1.02.05-0006	Смес бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	-0,053	592,76	1,15	129,00	-31,00
157	157	11.1.03.06-0092	Доска обрезанная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт IV	м3	-0,0045	1 010,00		-5,00	
158	158	24.2.05.03-0001	Трубы хризотилцементные напорные, класс В16, номинальный диаметр 100 мм	м	-5,1	14,74		-75,00	
159	159	Счет-фактура № 5125 от 29 апреля 2021г.	Лоток бетонный 160х80 мм	м.п.	5	98,13		68,24	8,43
491									
МАТ=117,75/1,2									
Раздел 4. Ремонт экранов и балконов									
160	160	ФЕР957-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2		0,1152			
Объем=11,52 / 100									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10									
04.08.2020 № 421/пр прил.10									
табл.3 п.10.1									
1 ОТ									
2 ЗМ									
3 в т.ч. ОТм									
999-9900 Строительный муор									
ЗТ			т	5,2	1,15	0,59904			
			чел.-ч	69,87		9,2563776			
ЗТм			чел.-ч	1,44	1,15	0,1907712			
Итого по расценке									
ФОТ									
МДС81-НР Палы (ремонтно-строительные)									
33.2004									
Прил.5 п.7									
Письмо №АД-СП Палы (ремонтно-строительные)									
5636/06									
Прил.2 п.7									
			%	68		68		55,76	
Всего по позиции									
161	161	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (применит. разборка)	100 м2		0,1152		206,36	
Объем=11,52 / 100									
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2									
п.1									
1 ОТ									
							282,66	0,8	26,00

1 ОТ							178,00	1,15	129,00		
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального											
04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к риск; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
421/пр прил.10											
табл.3 п.10.1											
1 ОТ							198,85	1,15	132,00		
2 ЗМ							273,39	1,15	181,00		
3 в т.ч. ОТМ							4,67	1,15	3,00		
4 М							23,72		13,00		
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона							МЗ	1,02	0,58752		
08.4.03.03 Арматура							Т	0			
3Т							чел.-ч	20,91	1,15	13,850784	
3ТМ							чел.-ч	0,35	1,15	0,23184	
Итого по расценке									495,96		
ФОТ										326,00	
МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и							%	110	0,9	99	
33.2004 сооружений (усиление и замена существующих										135,00	
Прил.4 п.49 конструкций, разборка и возведение отдельных										133,65	
конструктивных элементов)											
Письмо №АЛ- СП Работы по реконструкции зданий и							%	70	0,85	59,5	
5536/06 от сооружений (усиление и замена существующих										80,33	
18.11.04 конструкций, разборка и возведение отдельных											
Прил.1 п.49 конструктивных элементов)											
Всего по позиции										539,98	
167 167 ФОСЦ- Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ),							МЗ		0,58752	667,83	392,00
04.1.02.05- крутность заполнителя 20 мм, класс В20											
0044 (М250)											
168 168 ФЕР11-01-004- Устройство гидроизоляции оклеечной							100 м2		0,1152		
01 рулонными материалами на мастику битумной											
с минеральными хлористопорными											
наполнителями и армирующей добавкой,											
первый слой											
Объем=11,52 / 100											
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по											
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к риск; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
421/пр п.596											
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального											
04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к риск; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
421/пр прил.10											
табл.3 п.10.1											
1 ОТ							469,83	1,3225	71,00		
2 ЗМ							309,66	1,4375	51,00		

1 ОТ		178,00	1,15	129,00
3 в т.ч. ОТМ		12,11	1,4375	2,00
4 М		1 001,18		116,00
12.1.02.15 Материал рулонный				
ЗТ		12,9024		
ЗТМ		м2	112	
Итого по расценке		чел.-ч	41,6	1,3225 6,3378432
ФОТ		чел.-ч	0,99	1,4375 0,162288
МДС81- НР Пола		%	123	0,9 110,7
Прил.4 п.11		%	75	0,85 63,75
Письмо №АП- СП Пола				
5536/08 от				
18.11.04				
Прил.1 п.11				
Всего по позиции				365,35
169	169 ФССЦ- 12.1.02.05-0015	Выполн: ХПП	11,04	142,00
170 170 ФЕР11-01-004- Устройство гидроизоляции оклеенной рулонными материалами: на мастике битумной с минеральными кислотолупорными наполнителями и армирующей добавкой, последующий слой Объем=11,52 / 100				
02		м2	12,9024	0,1152
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр п.596				
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1				
1 ОТ		282,88	1,3225	43,00
2 ЭМ		151,42	1,4375	25,00
3 в т.ч. ОТМ		6,94	1,4375	1,00
4 М		642,07		74,00
12.1.02.15 Материал рулонный				
ЗТ		12,9024		
ЗТМ		м2	112	
Итого по расценке		чел.-ч	25,1	1,3225 3,8240352
ФОТ		чел.-ч	0,56	1,4375 0,092736
МДС81- НР Пола		%	123	0,9 110,7
Прил.4 п.11		%	75	0,85 63,75
Письмо №АП- СП Пола				
5536/08 от				
18.11.04				
Прил.1 п.11				
Всего по позиции				1 076,37
170				142,00
170				44,00

		1 ОТ									
		МДС81- НР Полы									
		33.2004									
		Прил.4 п.11									
		Письмо №АЛ- СП Полы									
		5536/06 от									
		18.11.04									
		Прил.1 п.11									

ГРАНД-Смета 2021

		1 ОТ	178.00	1,15	129.00
		Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1			
1	ОТ				
2	ЗМ		157,00	1,3225	24,00
3	в т.ч. ОТМ		1,62	1,4375	0,00
4	М		0,37	1,4375	0,00
14.3.01.03	Грунтовка				
ЗТ		т	0,02	1,3225	0,002304
		цел.-ч	16,32		2,4863946
ЗТм	Итого по расценке	цел.-ч	0,03	1,4375	0,004968
ФОТ					158,98
МДС81-НР	Отделочные работы	%	105	0,9	94,5
33.2004					
Прил.4 п.15					
Письмо №АЛ-СП	Отделочные работы	%	65	0,85	46,75
5538/06 от					
18.11.04					
Прил.1 п.15					11,22
Всего по позиции					57,90
177	ФССЛ- Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "Бирис Грин"	т	0,002304	11 225,81	26,00
14.4.01.02-	0101				
178	ФЕР11-01-027- Устройство покрытия на растворе из сухой смеси с приготовленным раствором в построенных условиях на плиток, гладких неглазурованных керамических для пола одноцветных	100 м2	0,1162		
06	Объем=11,52 / 100				
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возмездно новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1					
1	ОТ		1 048,88	1,3225	159,00
2	ЗМ		142,03	1,4375	24,00
3	в т.ч. ОТМ		53,61	1,4375	9,00
4	М		7 959,90		905,00

1	ОТ	178,00	1,15	129,00
3Т	чел.-ч	119,78	1,3225	18,2487226
ЗТм	чел.-ч	4,5	1,4375	0,7452
Итого по расценке				9 047,81
ФОТ	%	123	0,9	110,7
МДС81- НР Полы	%	75	0,85	63,75
33.2004				1 088,00
Прил.4 п.11				168,00
Письмо №АП- СП Полы				185,98
5536/06 от				107,10
18.11.04				
Прил.1 п.11				
Всего по позиции				
179	06.2.02.01-0071	Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная с красителем квадратная и прямоугольная	м2	1 381,08
				-797,00
180	ФССЛ-06.2.03.02-0026	Плитка керамическая, неглазурованная, гладкая, толщина 9 мм	м2	917,00
181	ФЕР15-04-006-03	Покрывные поверхностей антигрибковым составом (прим.)	100 м2	0,2096
		Объем=20,96 / 100		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведения новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25				
421/пр п.586				
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15				
04.08.2020 № строительства				
421/пр прил. 10				
табл.3 п.10.1				
1	ОТ	44,73	1,3225	12,00
2	ЭМ	0,97	1,4375	0,00
3	в т.ч. ОТм	0,26	1,4375	0,00
4	М	0,18		1,00
14.3.01.03	Грунтотка	Т	0,0103	0,0021599
3Т	чел.-ч	4,65	1,3225	1,2889614
ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,006026
Итого по расценке				45,88
ФОТ	%	105	0,9	94,5
МДС81- НР Отделочные работы				13,00
33.2004				12,00
Прил.4 п.15				11,34

						1 ОТ			
								Письмо ММП- СП Отделочные работы	
								5536/06 от	
								18.11.04	
								Прил.1 п.15	
								Всего по позиции	
182	182	Счет-фактура "Ипиром-А" (расход 0,2л/м2) № ГА-363 от 3 июня 2021г.	л		4,19	300,83		29,95	
								Объем=0,2*20,96 МАТ=361/1,2	
183	183	ФЕР15-04-006- Покрытие поверхностей грунтовыми пропитываниями за 1 раз стен Объем=20,96 / 100	100 м2			0,2036			
								Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), актуальных технологических процессов и новых строительстве, в том числе по 04.08.2020 на возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.596	
								Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1	
								1 ОТ	
								2 ЗМ	
								3 В Т.ч. ОТМ	
								4 М	
								14.3.01.03 Грунтовка	
								т	
								0,0103	
								0,0021569	
								0,18	
								1,00	
								44,73	
								1,3225	
								12,00	
								0,97	
								1,4375	
								0,00	
								0,26	
								1,4375	
								0,00	
								45,88	
								13,00	
								12,00	
								11,34	
								5,61	
								29,95	
								24,00	
								29,95	
								24,00	
								24,00	
								24,00	
								24,00	
								24,00	
								24,00	
								24,00	
								24,00	
								24,00	
								24,00	
								24,00	
								24,00	
								24,00	
								24,00	
								24,00	
								24,00	
								24,00	
								24,00	
								24,00	
								24,00	
								24,00	
								24,00	
								24,00	
								24,00	
								24,00	
								24,00	
								24,00	
								24,00	
								24,00	
								24,00	
								24,00	
								24,00	
								24,00	
								24,00	
								24,00	
								24,00	
								24,00	
								24,00	
								24,00	
								24,00	
								24,00	
								24,00	
								24,00	
								24,00	
								24,00	
								24,00	
								24,00	
								24,00	
								24,00	
								24,00	
								24,00	
								24,00	
								24,00	
								24,00	
								24,00	
								24,00	
								24,00	
								24,00	
</									

185	185	ФЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с ласов вручную по подготовленной поверхности Объем=20,96 / 100	100 м2	0,2096	178,00	1,15	129,00
1 ОТ								
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр п.586								
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1								
1 ОТ								
2 ЭМ								
3 в т.ч. ОТМ								
4 М								
14.3.02.01 Краска акриловая								
14.4.01.02 Грунтовка								
ЗТ								
ЗТм								
Итого по разделу ФОТ								
МДС81-НР Отделочные работы 33.2004								
Прил.4 п.15								
Письмо №АП-СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04								
Прил.1 п.15								
Всего по позиции								
186	186	ФССЦ-14.5.11.06-0013	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпательная, выравнивающая, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ (расход на толщину 1 мм 1,0 кг/м2) требуемая толщина 2 мм ±2,0 кг/м2) Объем=1,0*2*20,96/1000	Т	0,04192	7 090,70		83,03
297,00								
187	187	ФССЦ-14.4.01.02-0101	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт"	Т	0,002725	11 225,81		31,00

188	188	Счет-фактура	Касса факсация PARADE F20	№	7,96	178,00	1,15	129,00	8,43	1 619
		№ 930 от 31	Объем=0,0079648*1000			203,33		192,05		
		марта 2021г.	МАТ=2441,2							
189	189	ФЕР09-05-001- Облицовка порот стальными профилированными листом (применит. разборки облицовки бетонной)	100 м2		0,162					
		Объем=16,2 / 100								
		Приказ от Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7								
		04.09.2019 №								
		507/пр табл.2								
		п.4								
		1 ОТ				264,91	0,7	30,00		
		2 ЗМ				26,33	0,7	3,00		
		3 в т.ч. ОТМ				3,82	0,7	0,00		
		4 М				13,36	0	0,00		
		08.3.09.05 Стальной пугый профиль (профилированный листом)	т	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	29,9	0,7	3,39066				
		ЗТМ	чел.-ч	0,31	0,7	0,035154				
		Итого по расценке				304,80		33,00		
		ФОТ						30,00		
		МДС81- НР Строительные металлические конструкции	%	90	0,9	81		24,30		
		33.2004								
		Прил.4 п.9								
		Письмо №МАП- СП Строительные металлические конструкции	%	85	0,85	72,25		21,68		
		6536/06 от								
		18.11.04								
		Прил.1 п.9								
190	190	ФЕР13-06-003- Очистка поверхности металлического ограждения щитами	м2		8,1					78,98
		01								
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по								
		04.06.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
		421/пр прил.10								
		табл.3 п.10.1								
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального								
		04.06.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
		421/пр прил.10								
		табл.3 п.10.1								
		1 ОТ				7,68	1,3225	82,00		
		ЗТ	чел.-ч	0,9	1,3225	9,641025		82,00		
		Итого по расценке				7,68		82,00		
		ФОТ						82,00		

		1 ОТ	178,00	1,15	129,00
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					
421/пр прил. 10					
04.08.2020 № строительство (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					
табл.3 п.10.1					
1 ОТ			19,32	1,3225	2,00
2 ЗМ			6,01	1,4375	1,00
3 в т.ч. ОТМ			0,22	1,4375	0,00
4 М			138,16		11,00
ЗТ		чел.-ч	2,13	1,3225	0,2281709
ЗТМ		чел.-ч	0,02	1,4375	0,0023288
Итого по расценке					
ФОТ					163,49
МДС81- НР Защита строительных конструкций и	%	90	0,9		81
33.2004 оборудования от коррозии					1,62
Прил.4 п.13					
Письмо №АД- СП Защита строительных конструкций и	%	70	0,85		59,5
5536/06 от оборудования от коррозии					1,19
18.11.04					
Прил.1 п.13					
Всего по позиции					
193	193	ФЕР07-01-044- Установка монтажных кидовой массой: до 20 кг			0,01908
03		(прим.установка металлической полосы 30*3мм)			
Объем=19,08/1000					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					
421/пр п.586					
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населения пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					
421/пр прил. 10					
табл.3 п.10.1					
1 ОТ			435,97	1,3225	11,00
2 ЗМ			210,16	1,4375	6,00
3 в т.ч. ОТМ			10,90	1,4375	0,00
4 М			10421,96		189,00
ЗТ		чел.-ч	42,7	1,3225	1,0774619

1	ОТ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
---	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

195	195	ФССЦ-08.3.09.04-0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полискотер С8-150-0,5	М2	17,82	176,00	1,15	129,00
			Объем=16,2*1,1			57,10		1 018,00
196	196	ФЕР12-01-010-01	Устройство уголка из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,048			
			Объем=(0,2*24) / 100					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № вводимым новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					
			421/пр п.586					
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях низовых пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объемов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					
			421/пр прил. 10					
			табл.3 п.10.1					
			1 ОТ			829,12	1,3225	53,00
			2 ЗМ			21,88	1,4375	2,00
			3 в т.ч. ОТМ			3,51	1,4375	0,00
			4 М			6 516,18		312,00
			ЗТ	чел.-ч	97,2	1,3225	6,170256	
			ЗТМ	чел.-ч	0,27	1,4375	0,01863	
			Итого по расценке				7 367,18	367,00
			ФОТ					53,00
			МДС81-НР Крошки	%	120	0,9	108	57,24
			33.2004					
			Прил.4 п.12					
			Письмо №АЛ-СП Крошки	%	65	0,85	55,25	29,28
			5636/06 от 18.11.04					
			Прил.1 п.12					
			Всего по позиции					453,52
197	197	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	-0,000576	8 190,00		-5,00
198	198	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,02736	11 200,00		-306,00
199	199	ФССЦ-08.1.02.03-0091	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	24	7,50		180,00
200	200	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (бракшмурлы, паранеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,06			
			Объем=(24*0,25) / 100					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № вводимым новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					
			421/пр п.586					

1	ОТ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
---	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ГРАНД-Смета 2021

		1	01	178,00	1,15	128,00
		ФОТ				1,00
		МДС81- НР Полы	%	123	0,9	110,7
		33.2004				1,11
		Прил.4 п.11				
		Письмо №АЛ- СП Полы	%	75	0,85	63,75
		5536/06 от				0,64
		18.11.04				
		Прил.1 п.11				
		Всего по позиции				
209	209	ФССЛ- Раствор готовый италовый, цементный, М150	м3	0,064709	548,30	35,00
		04.3.01.09-0015				
210	210	ФЕР26-01-048- Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2	0,03172		
		04				
		Объем=3,172 / 100				
		Приказ от При применении сметных норм, введенных в сборнике ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № введенных новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; СМ=1,25 к раск; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586				
		1 ОТ			89,83	1,15
		2 СМ			36,80	1,25
		3 в т.ч. ОТы			6,50	1,25
		4 М			32,19	2,00
		08.1.02.17 Сетка проводочная стальная плетеная и крученая	м2	105	3,3306	
		ЗТ	чел.-ч	11	1,15	0,401258
		ЗТм	чел.-ч	0,56	1,25	0,022204
		Итого по расценке				162,82
		ФОТ				6,00
		МДС81- НР Теплоизоляционные работы	%	100	0,9	90
		33.2004				2,70
		Прил.4 п.20				
		Письмо №АЛ- СП Теплоизоляционные работы	%	70	0,85	59,5
		5536/06 от				1,79
		18.11.04				
		Прил.1 п.20				
		Всего по позиции				
211	211	ФССЛ- Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2	3,3306	20,29	68,00
		08.1.02.17-0081				
212	212	ФЕР15-04-006- Покрытие поверхностей грунтовой грубого	100 м2	0,03172		
		03				
		прокинованки: за 1 раз стен				
		Объем=3,172 / 100				

1

		1 ОТ			178.00	1.15	129.00
		СП Устойчивость в проектных условиях	%	0	0		
		материалов и полуфабрикатов, металлических					
		и трубопроводных заготовок (Норматив СП					
		необходимо указать при составлении сметы)					

1	ОТ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
---	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

228	227	ФЕР11-01-011-02	1 ОТ	100 м2	0,0412	178,00	1,15	129,00			
		02	Устройство стяжки: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщины 40мм) Объем=4,12 / 100								
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586								
			ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4)								
			1 ОТ			3,49	4,6	1,00			
			2 ЗМ			7,56	5	1,00			
			3 в т.ч. ОТм			2,84	5	1,00			
			04.3.01.09	Расвор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,51	4	0,084048			
			ЗТ	чел.-ч	0,44	4,6	0,0833888				
			ЗТм	чел.-ч	0,21	5	0,04326				
			Итого по расценке				11,05				
			ФОТ	%	123	0,9	110,7	2,00			
			МДС81-НП Польша 33.2004	%				2,21			
			Прил.4 п.11								
			Письмо НПАД-СП Польша 5536/06 от 18.11.04	%	75	0,85	63,75	1,28			
			Прил.1 п.11								
			Всего по позиции								
			229	228	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Расвор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,084048	548,30	5,49	46,00
			230	229	ФЕР26-01-048-04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изопласти: из сетки Объем=4,12 / 100	100 м2	0,0412			
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586								
						1 ОТ	93,83	1,15	4,00		
						2 ЗМ	36,80	1,25	2,00		
						3 в т.ч. ОТм	6,50	1,25	0,00		
						4 М	32,19		2,00		
						08.1.02.17	Сетка проволока стальная плетёная и крупная	м2	105	4,326	
						ЗТ	чел.-ч	11	1,15	0,52118	
						ЗТм	чел.-ч	0,56	1,25	0,02884	

1 ОТ		Итого по расценке	178,00	1,15	129,00
ФОР			162,82		8,00
МДС81- НР Теплоизоляционные работы		%	100	0,9	90
33.2004					4,00
Прил. 4 п.20					3,60
Письмо №АП- СП Теплоизоляционные работы		%	70	0,85	59,5
5538/06 от					2,38
18.11.04					
Прил. 1 п.20					
Всего по позиции					
231	230	ФССП- Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50x50 мм	м2	4,326	13,98
232	231	ФЕР15-04-006- Покрытие поверхностей грунтозой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2	0,0412	88,00
03		Объем=4,12 / 100			
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586					
1 ОТ			44,73	1,15	2,00
2 ЗМ			0,97	1,25	0,00
3 в т.ч. ОТМ			0,28	1,25	0,00
4 М			0,18		0,00
14.3.01.03 Грунтовка		т	0,0103	0,0004244	
ЗТ		чел.-ч	4,65	1,15	0,220317
ЗТМ		чел.-ч	0,02	1,25	0,00103
Итого по расценке				45,88	2,00
ФОР					2,00
МДС81- НР Отделочные работы		%	105	0,9	1,89
33.2004					
Прил. 4 п.15					
Письмо №АП- СП Отделочные работы		%	55	0,85	0,94
5538/06 от					
18.11.04					
Прил. 1 п.15					
Всего по позиции					
233	232	ФССП- Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИФСС Грунт"	т	0,000424	4,83
14.4.01.02- 0101				11 225,81	5,00
234	233	ФЕР11-01-027- Укладка плитки 300*300*30мм	100 м2	0,0412	
01		Объем=4,12 / 100			

710

1 ОТ									
МДС81-НР	Отделочные работы								
33.2004									
Прил.4 п.15									
Письмо №АП-СП	Отделочные работы								
5536/08 от									
18.11.04									
Прил.1 п.15									
Всего по позиции									
239	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"(расход 0,35кг/м2) Объем=0,35*1,32/1000	т			0,000462	18 390,16		2,42
240	ФЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стон (штукатуривание бортика крыльца) Объем=1,32 / 100	100 м2			0,0132			9,00
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 Не возведено новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.595									
1 ОТ									
2	ЗМ						587,78	1,15	9,00
3	в т.ч. ОТМ						45,09	1,25	1,00
4	М						21,38	1,25	0,00
							979,70		13,00
3Т									
		чел.-ч	61,1	1,15		0,927488			
3Тм									
		чел.-ч	2,4	1,25		0,0396			
Итого по расценке									
							1 612,57		23,00
ФОТ									
МДС81-НР									
33.2004	Отделочные работы								9,00
Прил.4 п.15									8,51
Письмо №АП-СП	Отделочные работы								4,21
5536/08 от									
18.11.04									
Прил.1 п.15									
Всего по позиции									
241	240	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3		-0,024948	517,91		35,72
									-13,00
242									
241	ФССЦ-04.3.02.12-0003	Смесь сухая штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15" (марка М100) белая (расход 16,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм, требуемая толщина 20мм) Объем=16,5*1,32*2/1000	т			0,044	1 749,16		77,00

243	242	ФЕР-69-11-1	Механирование приготавливание растворов в	МЗ	0,023	178,00	1,15	129,00
			построенных условиях: цементных					
			Объем=0,044/1,9					
			1 ОТ			19,50		0,00
			2 ЗМ			8,55		1,00
			3 в т.ч. ОТМ			6,94		0,00
			ЗТ	чел.-ч	2,5	0,0575		
			Итого по расценке	чел.-ч	0,69	0,01587		
			ФОТ			28,05		1,00
			МДС81- НР Изготовление в построенных условиях	%	66			66
			33.2004 п.4.10 материалов и полуфабрикатов, металлических					
			и трубопроводных заготовок (Норматив СП					
			необходимо указать при составлении сметы)					
			СП Изготовление в построенных условиях	%	0			0
			материалов и полуфабрикатов, металлических					
			и трубопроводных заготовок (Норматив СП					
			необходимо указать при составлении сметы)					
			Всего по позиции					1,00
244	243	ФЕР-69-04-008-	Разборка покрытия кровли: из волнистых и	100 м2		0,0384		
		04	полуволнистых хризотилцементных листов					
			Объем=3,94 / 100					
			1 ОТ			124,02		5,00
			2 ЗМ			30,94		1,00
			999-9900 Строительный мусор	т	2,18	0,083712		
			ЗТ	чел.-ч	15,9	0,61056		
			Итого по расценке			154,96		6,00
			ФОТ					5,00
			МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и	%	110	0,9		99
			33.2004 сооружений (усиление и замена существующих					4,95
			Прил.4 п.48 конструкций, разборка и возведение отдельных					
			конструктивных элементов)					
			Письмо НАЛГ- СП Работы по реконструкции зданий и	%	70	0,85		59,5
			5536/06 от сооружений (усиление и замена существующих					
			18.11.04 конструкций, разборка и возведение отдельных					
			Прил.1 п.48 конструктивных элементов)					
			Всего по позиции					13,93

		1 ОТ		178,00		1,15	129,00
		ФОТ					2,00
		МДС81- НР Кровли		%	120	0,9	108
		33.2004					2,16
		Прил.4 п.12					
		Письмо НеАЛ- СП Кровли		%	65	0,85	55,25
		5538/06 от					1,11
		18.11.04					
		Прил.1 п.12					
		Всего по позиции					5,27
247	246	ФЕР12-01-017- 01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2		0,0364	
		Объем=3,84 / 100					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналоговых технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 На вводе новых конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					
		421/пр п.585					
		1 ОТ		209,95		1,15	9,00
		2 ЗМ		189,93		1,25	8,00
		3 в т.ч. ОТМ		21,86		1,25	1,00
		4 М		36,67			2,00
		04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный		м3	1,53		0,058762
		ЗТ		чел.-ч	24,3	1,15	1,073088
		ЗТм		чел.-ч	1,94	1,25	0,09312
		Итого по расценке					436,55
		ФОТ					20,00
		МДС81- НР Кровли		%	120	0,9	108
		33.2004					10,00
		Прил.4 п.12					10,80
		Письмо НеАЛ- СП Кровли		%	65	0,85	5,53
		5538/06 от					
		18.11.04					
		Прил.1 п.12					
		Всего по позиции					36,33
248	247	ФССЦ- 04.3.01.09- 0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3		0,058762	548,30
							32,00
249	248	ФЕР12-01-017- 02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждой 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до толщины 30 мм)	100 м2		0,0364	
		Объем=3,84 / 100					

1 ОТ								178,00	1,15	129,00
Приказ от 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25										
421/пр п.586										
1 ОТ				479,29		1,15		13,00		
2 ЭМ				74,80		1,25		2,00		
3 в т.ч. ОТМ				11,37		1,25		0,00		
4 М				3 302,45				80,00		
12.1.02.15		Материалы рулонные кровельные наплавляемые		М2		189		4,536		
ЗТ		чел.-ч		52,21		1,15		1,440986		
ЗТм		чел.-ч		0,87		1,25		0,0261		
Итого по расценке				3 856,54				95,00		
ФОТ								13,00		
МДС81- НР Кровли				120		0,9		108		
33.2004										
Прил.4 п.12										
Письмо №АП- СП Кровли				65		0,85		55,25		
5536/06 от										
18.11.04										
Прил.1 п.12								7,18		
Всего по позиции										
256	255	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	М3	-0,01224	519,80		116,22	-6,00	
257	256	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	-0,0048	11 200,00		-54,00		
258	257	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	М3	0,01224	548,30		7,00		
259	258	ФССЦ-08.3.05.05-0052	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм Объем=8*0,3*1,1	М2	2,64	45,82		121,00		
260	259	ФССЦ-12.1.02.03-0052	Изопласт: К ЭКП-4,5	М2	2,268	45,20		103,00		
261	260	ФССЦ-12.1.02.03-0054	Изопласт: П ЭПП	М2	2,268	41,11		93,00		
262	261	ФЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (применит.) Объем=4,64 / 100	100 м2	0,0464					
1 ОТ								71,00		
2 ЭМ								1 520,76	0,00	
								1,21		

		1 ОТ		178,00		1,15		129,00	
		4 М		1 140,25		53,00			
		999-9900 Строительный мусор							
		ЗТ	чел.-ч	4,81	0,223184	8,0736	2 662,22	124,00	71,00
		Итого по расценке		174				56,09	
		ФОТ							
		МДС81- НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	79	79				
		Прил.5 п.11							
		Письмо №АЛ- СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	50	50			35,50	
		Прил.2 п.11							
		Всего по позиции				0,0464		215,59	
263	262	ФЕР15-04-006- Покрытие поверхностей антигрибковым составом (прим.)		100 м2					
		03							
		Объем=4,64 / 100							
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № введенным новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586							
		1 ОТ		44,73		1,15		2,00	
		2 ЗМ		0,97		1,25		0,00	
		3 в т.ч. ОТМ		0,28		1,25		0,00	
		4 М		0,18				0,00	
		14,3,01,03 Грунтовка		0,0004779					
		ЗТ		чел.-ч		4,65		1,15	
		ЗТМ		чел.-ч		0,02		1,25	
		Итого по расценке						45,88	
		ФОТ						2,00	
		МДС81- НР Отделочные работы		%	105	0,9	94,5	1,89	
		33.2004							
		Прил.4 п.15							
		Письмо №АЛ- СП Отделочные работы		%	55	0,85	46,75	0,94	
		5536/06 от							
		18.11.04							
		Прил.1 п.15							
		Всего по позиции				0,93		4,83	
264	263	Счет-фактура "Титром-А" (расход 0,2л/м2)		л				33,21	8,43
		№ ГА-363 от 3							
		Объем=0,2*4,64							
		июль 2021г.							
		МАТ=361/1,2							
265	264	ФЕР15-04-006- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен		100 м2				0,0464	
		03							
		Объем=4,64 / 100							

1 ОТ		178,00	1,15	129,00
Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25				
421/пр п.595				
1 ОТ		44,73	1,15	2,00
2 ЗМ		0,97	1,25	0,00
3 в т.ч. ОТм		0,28	1,25	0,00
4 М		0,18		0,00
14.3.01.03 Грунтовка	т	0,0103	0,0004779	
ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	0,248124
ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,00116
Итого по расценке			45,88	
ФОТ	%	105	0,9	94,5
МДС81- НР Отделочные работы				
33.2004				
Прил.4 п.15				
Письмо №АП- СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75
5536/06 от				
18.11.04				
Прил.1 п.15				0,94
Всего по позиции				
268 265 ФССЦ- Грунтовка: акриловая глубокого проникновения	т	0,000478	11 225,81	4,83
14.4.01.02- "БИРСС Грунт"				5,00
0101				
267 266 ФЕР15-04-019- Окраска фасадов акриловыми составами с	100 м2	0,0464		
07 лесов вручную по подготовленной поверхности				
Объем=4,64 / 100				
Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25				
421/пр п.595				
1 ОТ		120,21	1,15	7,00
2 ЗМ		4,06	1,25	0,00
3 в т.ч. ОТм		0,70	1,25	0,00
4 М		0,02		0,00
14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,038	0,0017632	
14.4.01.02 Грунтовка	т	0,013	0,0006032	
ЗТ	чел.-ч	12,94	1,15	0,6604784
ЗТм	чел.-ч	0,06	1,25	0,00348
Итого по расценке		124,29		7,00
ФОТ				7,00

[illegible]

1 ОТ									
Всего по позиции									
272	271	01.7.15.07-0010	Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 10x50 мм	100 шт	-6,63	39,00	178,00	1,15	129,00
									373,83
273	272	ФССЦ-12.1.01.05-0067	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм, длина 1000 мм	шт	33,15	119,27			3 954,00
274	273	ФССЦ-12.1.01.05-0025	Хомут для труб (на твердое основание) металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, с крепежом, диаметр 150 мм	шт	23	65,06			1 496,00
275	274	ФЕР12-01-035-01	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт	18				
Объем=6+12									
Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
421/пр п.596									
1 ОТ									
08.1.02.22 Изделия для водосточных труб									
		ЗТ		шт	18		1,15	1,15	24,00
		Итого по расценке		чел.-ч	0,12	1,15			
		ФОТ					1,15		24,00
		МДС81- НР Кровля		%	120	0,9			24,00
		33.2004							25,92
		Прил.4 п.12							
		Письмо №АП- СП Кровля		%	65	0,85			13,26
		5536/06 от 18.11.04							
		Прил.1 п.12							
Всего по позиции									
276	275	ФССЦ-12.1.01.05-0051	Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм	шт	12		83,12		63,18
									997,00
277	276	ФССЦ-12.1.01.05-0048	Колено трубы сплюсн 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм	шт	6		83,12		499,00
278	277	ФЕР12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: воронки	шт	6				
Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
421/пр п.596									
1 ОТ									
08.1.02.22 Изделия для водосточных труб									
		ЗТ		шт	6		1,73	1,15	12,00
		Итого по расценке		чел.-ч	0,18	1,15			
							1,73		12,00

		1 ОТ			178,00	1,15	129,00
		ФОТ					12,00
		МДС81- НР Кровли	%	120	0,9	108	12,96
		33.2004					
		Прил.4 п.12					
		Письмо №АП- СТ Кровли	%	65	0,85	55,25	6,63
		5536/06 от					
		18.11.04					
		Прил.1 п.12					
		Всего по позиции					
279	278	ФССЦ- Вертикаль выпущенная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185/150 мм	шт	6	249,40		1 496,00
		12.1.01.05-0006					
		Раздел 8. Ремонт входа в подвал					
280	279	ФЕР09-06-001- Демонтаж потолка, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (применит.)	т		0,039		
		02					
		Объем=39/1000					
		Приказ от Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЭП=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7					
		04.09.2019 №					
		507/пр табл.2					
		п.4					
		1 ОТ			397,50	0,7	14,00
		2 ЗМ			112,75	0,7	3,00
		3 в т.ч. ОТМ			3,82	0,7	0,00
		4 М			81,96	0	0,00
		07.2.07.13 Конструкции стальные	т	1	0		
		ЗТ	чел.-ч	46,6	0,7	1,27218	
		ЗТм	чел.-ч	0,31	0,7	0,008463	
		Итого по расценке				592,21	
		ФОТ					14,00
		МДС81- НР Строительные металлические конструкции	%	90	0,9	81	8,91
		33.2004					
		Прил.4 п.9					
		Письмо №АП- СТ Строительные металлические конструкции	%	85	0,85	72,25	7,95
		5536/06 от					
		18.11.04					
		Прил.1 п.9					
		Всего по позиции					
281	280	ФЕР46-04-001- Разборка кирпичных стен входа в подвал	м3		4,22		30,86
		04					
		1 ОТ				62,91	265,00
		2 ЗМ				59,65	252,00
		ЗТ	чел.-ч	7,1		29,962	
		Итого по расценке				122,56	517,00
		ФОТ					265,00

[illegible]

ГРАНД-Смета 2021

293	292	ФЕР12-01-034-01	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2		178,00	1,15	129,00
		01	Объем=16,1 / 100			0,161		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОСП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ТМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 421/пр п.586								
			1 ОТ			156,37	1,15	29,00
			2 3М			30,77	1,25	6,00
			3 в т.ч. ОТМ			4,81	1,25	1,00
			4 М			2 936,00		473,00
			3Т	чел.-ч	19,14	1,15	3,543771	
			3ТМ	чел.-ч	0,36	1,25	0,07245	
			Итого по расценке			3 123,14		508,00
			ФОТ					30,00
			МДС81-НР Кровли	%	120	0,9	108	32,40
			33.2004					
			Прил.4 п.12					
			Письмо №АЛГ-СП Кровли	%	65	0,85	55,25	16,58
			5536/06 от					
			19.11.04					
			Прим.1 п.12					
Всего по позиции								
294	293	11.1.03.06-0087	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3		-0,41377	1 100,00	-455,00
295	294	ФССЦ-11.1.03.06-0001	Доска обрезная, высушенная, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт II (обрешетка)	м3		0,12	1 611,84	193,00
296	295	ФЕР08-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2		0,161		
Объем=16,1 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОСП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ТМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 421/пр п.586								
			1 ОТ			277,06	1,15	51,00
			2 3М			469,17	1,25	94,00
			3 в т.ч. ОТМ			41,15	1,25	8,00
			4 М			153,96		26,00
			08.1.02.25 Крепление деталей для крепления профилированного листа к несущим конструкциям	т		0		
			08.3.09.05 Стальной гнутый профиль (профилированный лист)	т		0		

1	01	Итого по расценке	чел.-ч	1,78	1,15	0,4589374	178,00	1,15	129,00
		ФОТ					21,06		6,00
		МДС81-НР Теплоизоляционные работы	%	100	0,9	90			4,00
		33.2004							3,60
		Прил.4 п.20							
		Письмо №АП-СП Теплоизоляционные работы	%	70	0,85	59,5			2,38
		5536/06 от							
		18.11.04							
		Прил.1 п.20							
303	302	ФССЦ- Состав огнезащитный, пропиточный, для	кг			4,1477	48,60		11,98
		14.2.02.11- Дрезавислы							202,00
		0011 Объем=0,0041477*1000							
304	303	ФЕР08-02-001- Кладка стен кирпичных	м3			6,8			
	01	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № введенного новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 421Ир п.586							
		1 ОТ					37,73	1,15	295,00
		2 3М					34,56	1,25	294,00
		3 в т.ч. ОТМ					5,40	1,25	46,00
		4 М					1,60		11,00
		04.3.01.12 Растворы цементно-известковые	м3	0,24		1,632			
		06.1.01.05 Кирпич керамический или силикатный	1000 шт	0,38		2,584			
		3Т	чел.-ч	4,54	1,15	35,6028			
		3Ты	чел.-ч	0,4	1,25	3,4			
		Итого по расценке					73,89		600,00
		ФОТ							341,00
		МДС81-НР Конструлики из кирпича и блоков	%	122	0,9	109,8			374,42
		33.2004							
		Прил.4 п.8							
		Письмо №АП-СП Конструлики из кирпича и блоков	%	80	0,85	68			231,88
		5536/06 от							
		18.11.04							
		Прил.1 п.8							
305	304	ФССЦ- Раствор кладочный, цементно-известковый,	м3			1,632	529,41		1 206,30
		04.3.01.12- М100							884,00
	0005								
306	305	ФССЦ- Кирпич керамический одинарный, размер	1000 шт			2,584	2 086,24		5 396,00
		06.1.01.05- 250х120х65 мм, марка 200							
		0039 Объем=2584 / 1000							

										1 ОТ
										ЗТ
										ЗТМ
										Итого по расценке
										ФОТ
										МДС81- НР Полы
										33.2004
										Прил.4 п.11
										Письмо №АЛ- СП Полы
										5536/06 от
										18.11.04
										Прил.1 п.11
										Всего по позиции
310	309	ФССД- 12.1.02.05-0015	Бюджет: ХНП	М2	5,04	11,04	78,17	56,00		
311	310	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей антигрибковым составом (прим.) Объем=15,5 / 100	100 М2	0,155					
										Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 х раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586
										1 ОТ
										2 ЗМ
										3 в т.ч. ОТМ
										4 М
										14.3.01.03 Грунтовка
										Т
										0,0103
										0,0015965
										ЗТ
										чел.-ч
										4,95
										1,15
										0,8298625
										ЗТМ
										чел.-ч
										0,02
										1,25
										0,003875
										Итого по расценке
										45,98
										ФОТ
										8,00
										8,00
										7,56
										МДС81- НР Отделочные работы
										33.2004
										Прил.4 п.15
										Письмо №АЛ- СП Отделочные работы
										5536/06 от
										18.11.04
										Прил.1 п.15
										Всего по позиции
312	311	Счет-фактура № ГА-363 от 3 июня 2021г.	Типов.-А* (расход 0,2г/м2) Объем=0,2*15,5 МАТ=36/1,2	п	3,1	300,83	19,30	110,68	8,43	
										93

[illegible]

1	ОТ	СП Изготовление в построенных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)	%	0	0	178,00	1,15	129,00
Всего по позиции								
324	323	ФЕР15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтово-глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=15,5 / 100	100 м2	0,155				18,26
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586								
1	ОТ					44,73	1,15	8,00
2	ЭМ					0,97	1,25	0,00
3	в т.ч. ОТМ					0,26	1,25	0,00
4	М					0,18		0,00
14.3.01.03	Грунтовка		т	0,0103	0,0015965			
3Т		чел.-ч	4,65	1,15	0,8288625			
3Тм		чел.-ч	0,02	1,25	0,003875			
Итого по расценке								
ФОТ						45,88		8,00
МДС81-НР	Отделочные работы	%	105	0,9	94,5			8,00
33.2004								7,56
Прил. 4 п.15								
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04	СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75			3,74
Прил. 1 п.15								
Всего по позиции								
325	324	ФССЦ-Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт"	т	0,001597	11 225,81			19,30
14.4.01.02-0101								18,00
326	325	ФЕР15-04-027-05 Шпатлевка по штукатурке Объем=15,5 / 100	100 м2	0,155				
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586								
1	ОТ					103,66	1,15	18,00
2	ЭМ					2,28	1,25	0,00
3	в т.ч. ОТМ					0,49	1,25	0,00
4	М					402,54		63,00
3Т		чел.-ч	10,9	1,15	1,942925			

1	ОТ	ЗТМ	Чел.-ч	0,04	1,25	0,00775	178,00	1,15	128,00
	Итого по расценке						508,48		81,00
	ФОТ								18,00
	МДС81- НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5				17,01
	33,2004								
	Прил.4 п.15								
	Письмо №АП- СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75				6,42
	553606 от								
	18.11.04								
	Прил.1 п.15								
327	326	14.5.11.01- Шпатлевка масляно-клеевая 0003	Т		-0,004495	2 898,50	106,43		-13,00
328	327	ФССП- 14.5.11.06- 0013 Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F 15, предельная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шлакобетонные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ (расход на толщину 1 мм 1,0 кг/м2 требуемая толщина 2 мм =2,0 кг/м2 Объем=1,0*2*15,5/1000	Т	0,031	7 090,70	220,00			
329	328	ФЕР15-04-019- 07 Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности Объем=15,5 / 100	100 м2	0,155					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возмездно новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 х риск: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 42/лр п.586							
		1 ОТ				120,21	1,15		21,00
		2 ЗМ				4,06	1,25		1,00
		3 ОТ+Ч. ОТМ				0,70	1,25		0,00
		4 М				0,02			0,00
		14.3.02.01 Краска акриловая	Т	0,038	0,00589				
		14.4.01.02 Грунтовка	Т	0,013	0,002015				
		ЗТ	Чел.-ч	12,94	2,306555				
		ЗТМ	Чел.-ч	0,06	1,25	0,011625			
		Итого по расценке				124,29			22,00
		ФОТ							21,00
		МДС81- НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5			19,85
		33,2004							
		Прил.4 п.15							

335	334	ФЕР08-07-001- Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	6,74	178,00	1,15	129,00
	02	Объем=674 / 100					
		Приказ от Гпр применения сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), валовых технических процентов в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 на возмещение новых конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					
		421/пр п.596					
		1 ОТ			375,84	1,15	2 913,00
		2 ЗМ			4,60	1,25	39,00
		3 в т.ч. ОТМ			0,81	1,25	7,00
		4 М			343,22		2 313,00
		ЗТ	чел.-ч	43,5	1,15	337,1685	
		ЗТМ	чел.-ч	0,07	1,25	0,58975	
		Итого по расценке				723,66	5 265,00
		ФОТ					2 920,00
		МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков	%	122	0,9	109,8	3 206,16
		33.2004					
		Прил.4 п.8					
		Письмо №АЛТ- СП Конструкции из кирпича и блоков	%	80	0,85	68	1 985,60
		5536/06 от					
		18.11.04					
		Прил.1 п.8					
336	335	ФЕР069-5-1	100	0,24			10 458,76
		Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	отверстий				
		Объем=24 / 100					
		1 ОТ			188,58		45,00
		2 ЗМ			3 973,13		954,00
		3 в т.ч. ОТМ			119,81		29,00
		4 М			207,16		49,00
		ЗТ	чел.-ч	20,8		4,992	
		ЗТМ	чел.-ч	8,32		1,9968	
		Итого по расценке				4 366,87	1 048,00
		ФОТ					74,00
		МДС81- НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	78		78	57,72
		33.2004					
		Прил.5 п.19					
		Письмо №АЛТ- СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	50		50	37,00
		5536/06					
		Прил.2 п.19					
		Всего по позиции					1 142,72

337	336	ФССЦп-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=42,3106088+46,056	1 т груза	178,00	1,15	129,00
					88,3666	3,28	290,00
338	337	ФССЦп-03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 35 км Объем=42,3106088+46,056	1 т груза	88,3666	21,26	1 879,00
Итого по акту:							
1		Строительные работы			147 044,23		1 239 583
		В том числе:			144 706,55	8,43	1 219 876
		оплата труда			16 398,00		
		эксплуатация машин и механизмов			3 365,00		
		материалы			98 367,33		
		накладные расходы			16 079,35		
		сметная прибыль			10 496,87		
1		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ			2 169,00	8,43	18 285
1		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ			168,68	8,43	1 422
		В том числе:					
		оплата труда			73,00		
		эксплуатация машин и механизмов			31,00		
		накладные расходы			64,68		
		Итого ФОТ (справочно)			16 784,00		
		Итого накладные расходы (справочно)			16 144,03		
		Итого сметная прибыль (справочно)			10 496,87		
		НДС 20%			29 408,85		247 916,60
		ВСЕГО по акту			176 453,08		1 487 499,60
		ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента 0,995			146 309,01		1 233 385,09
		НДС 20%			29 261,80		246 677,02
		ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента 0,995			175 570,81		1 480 062,11

Сдал: Директор ООО "Армстрой" П.В. Новиков

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: И.п. генерального директора/председателя фонда капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Расценки
соответствуют
смете

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ИЛИ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОМА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЪЕМЫ И КАЧЕСТВО РАБОТ
Актос Н.А. КОДТВЕРЖДАЮ

Представитель Администрации
на комиссию не явился