

|                                                                                                                               |                            |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Инвестор                                                                                                                      | форма по ОКУД              | Код           |
|                                                                                                                               |                            | 032205        |
| Заказчик (Генподрядчик)                                                                                                       | по ОКПО                    |               |
| НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"                                          | по ОКПО                    |               |
| Подрядчик (Субподрядчик)                                                                                                      | по ОКПО                    |               |
| ООО "Строй-АС"                                                                                                                | по ОКПО                    |               |
| Стройка                                                                                                                       |                            |               |
| Капитальный ремонт крыши и фасада жилого многоквартирного дома по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Высокая, д. 21 |                            |               |
| Объект                                                                                                                        |                            |               |
| капитальный ремонт фасада                                                                                                     |                            |               |
|                                                                                                                               | Вид деятельности по ОКДП   |               |
|                                                                                                                               | Договор подряда (контракт) |               |
|                                                                                                                               | номер                      | 34/ЭА20а-2021 |
|                                                                                                                               | дата                       | 08.04.2021    |
|                                                                                                                               | Вид операции               |               |

| Номер документа | Дата составления | Очетный период             |
|-----------------|------------------|----------------------------|
| 1               | 22.12.2021       | с 29.03.2021 по 22.12.2021 |

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

| № п/п                         | № п/п в акте | Обоснование                                                               | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |              |                              |            | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |       |    |    | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|---------|----------------------------------------------|
|                               |              |                                                                           |                             |                   | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты                                                                                                   | всего |    |    |         |                                              |
| 1                             | 2            | 3                                                                         | 4                           | 5                 | 6          | 7            | 8                            | 9          | 10                                                                                                             | 11    | 12 | 13 |         |                                              |
| Раздел 1. Цоколь, фасад       |              |                                                                           |                             |                   |            |              |                              |            |                                                                                                                |       |    |    |         |                                              |
| Ремонт оштукатуренного цоколя |              |                                                                           |                             |                   |            |              |                              |            |                                                                                                                |       |    |    |         |                                              |
| 1                             | 1            | ФЕР46-02-009. Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолка кирпичных | 02                          | 100 м2            |            |              | 0,379                        |            |                                                                                                                |       |    |    |         |                                              |
| Объем=37,9 / 100              |              |                                                                           |                             |                   |            |              |                              |            |                                                                                                                |       |    |    |         |                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |         |       |         |          |          |      |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-------|---------|----------|----------|------|--------|--|
| Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в спонсируемых условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421пр ТЗМ=1,15 прир.10 табл.3 п.10.1 |  |         |       |         |          |          |      |        |  |
| 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |         |       |         |          |          |      |        |  |
| 899-9800 Строительный мусор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | м       | 4,6   |         |          | 178,00   | 1,15 | 77,58  |  |
| 3Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | чел.-ч  | 22,82 | 1,15    | 9,94097  |          |      |        |  |
| Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |         |       |         |          |          |      |        |  |
| ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |         |       |         |          | 178,00   |      | 77,58  |  |
| НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)                                                                                                                                                                                                                |  | %       | 110   | 0,9     | 99       |          |      | 76,80  |  |
| СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)                                                                                                                                                                                                                |  | %       | 70    | 0,85    | 59,5     |          |      | 46,16  |  |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |       |         |          |          |      |        |  |
| 2 ФЕР93-15-2 Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2                                                                                                                                                                                                                                 |  | 100 м2  |       |         | 0,018    |          |      | 200,54 |  |
| Объем=1,8 / 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |         |       |         |          |          |      |        |  |
| Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в спонсируемых условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421пр ТЗМ=1,15 прир.10 табл.3 п.10.1 |  |         |       |         |          |          |      |        |  |
| 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |         |       |         |          | 3 004,07 | 1,15 | 62,18  |  |
| 2 ЗМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |         |       |         |          | 115,40   | 1,15 | 2,39   |  |
| 3 в т.ч. ОТМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |         |       |         |          | 13,50    | 1,15 | 0,26   |  |
| 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |         |       |         |          | 1 248,96 |      | 22,46  |  |
| 06.1.01.05 Кирпич                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 1000 шт | 5,2   |         | 0,0936   |          |      |        |  |
| 999-9800 Строительный мусор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | м       | 24,8  |         | 0,4464   |          |      |        |  |
| 3Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | чел.-ч  | 361,5 | 1,15    | 7,48305  |          |      |        |  |
| ЗПМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | чел.-ч  | 1     | 1,15    | 0,0207   |          |      |        |  |
| Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |         |       |         |          | 4 388,43 |      | 87,05  |  |
| ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |         |       |         |          |          |      | 62,46  |  |
| НР Стены (ремонто-строительные)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | %       | 86    |         | 86       |          |      | 53,72  |  |
| СП Стены (ремонто-строительные)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | %       | 70    |         | 70       |          |      | 43,72  |  |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |       |         |          |          |      | 184,49 |  |
| 3 04.3.01.12- Раствор кладочный, цементно-известковый, М50                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | м3      |       | -0,0432 | 519,80   |          |      | -22,46 |  |
| (Стены (ремонто-строительные))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |         |       |         |          |          |      |        |  |
| 4 ФССЦ- 04.3.01.12- Раствор кладочный, цементно-известковый, М150                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | м3      |       | 0,0432  | 559,23   |          |      | 24,16  |  |
| 0006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |         |       |         |          |          |      |        |  |
| (Стены (ремонто-строительные))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |         |       |         |          |          |      |        |  |
| 5 ФССЦ- 06.1.01.05- Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 200                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 1000 шт |       | 0,0936  | 2 088,24 |          |      | 195,46 |  |
| 0039                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |         |       |         |          |          |      |        |  |
| (Стены (ремонто-строительные))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |         |       |         |          |          |      |        |  |

|                                                                                                                                                                                                                               |   |                      |                                                                                                                       |        |        |           |        |           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--|
| Приказ от 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр ТЗМ=1,15<br>прил.10<br>табл.3 п.10.1 |   |                      |                                                                                                                       |        |        |           |        |           |  |
| 7                                                                                                                                                                                                                             | 6 | ФЕР15-04-006-03      | Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз стен цоколя (под штукатурку)<br>Объем=37,9 / 100     | 100 м2 | 0,379  |           |        |           |  |
| Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25<br>421/пр п.586<br>прил.10<br>табл.3 п.10.1                                                                    |   |                      |                                                                                                                       |        |        |           |        |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |   |                      | 1 ОТ                                                                                                                  |        |        | 44,73     | 1,3225 | 22,42     |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |   |                      | 2 ЭМ                                                                                                                  |        |        | 0,97      | 1,4375 | 0,53      |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |   |                      | 3 в т.ч. ОТМ                                                                                                          |        |        | 0,26      | 1,4375 | 0,14      |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |   |                      | 4 М                                                                                                                   |        |        | 0,18      |        | 0,07      |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |   | 14.3.01.03           | Грунтовка                                                                                                             | м      | 0,0103 |           |        | 0,0039037 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |   |                      | ЗТ                                                                                                                    | чел.-ч | 4,65   |           | 1,3225 | 2,3307079 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |   |                      | ЗТМ                                                                                                                   | чел.-ч | 0,02   |           | 1,4375 | 0,0108963 |  |
| Итого по расценке                                                                                                                                                                                                             |   |                      |                                                                                                                       |        |        |           |        |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |   |                      | ФОТ                                                                                                                   |        |        | 45,88     |        | 23,02     |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |   |                      | НР Отделочные работы                                                                                                  | %      | 105    |           | 0,9    | 94,5      |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |   |                      | СП Отделочные работы                                                                                                  | %      | 55     |           | 0,85   | 46,75     |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |   |                      | Всего по позиции                                                                                                      |        |        |           |        | 54,89     |  |
| 8                                                                                                                                                                                                                             | 7 | ФССЦ-14.3.01.02-0102 | Грунтовка: водно-дисперсионная "Бирсс Бетон-контакт"(расход 0,35кг/м2)<br>(Отделочные работы)<br>Объем=0,35*37,9/1000 | т      | 0,013  | 18 390,16 |        | 239,07    |  |
| 9                                                                                                                                                                                                                             | 8 | ФЕР15-02-036-01      | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен<br>Объем=37,9 / 100                                       | 100 м2 | 0,379  |           |        |           |  |
| Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25<br>421/пр п.586<br>прил.10<br>табл.3 п.10.1                                                                    |   |                      |                                                                                                                       |        |        |           |        |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |   |                      | 1 ОТ                                                                                                                  |        |        | 1 055,70  | 1,3225 | 529,15    |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |   |                      | 2 ЭМ                                                                                                                  |        |        | 53,24     | 1,4375 | 29,01     |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |   |                      | 3 в т.ч. ОТМ                                                                                                          |        |        | 18,96     | 1,4375 | 10,33     |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |   |                      | 4 М                                                                                                                   |        |        | 4 768,29  |        | 1 807,18  |  |

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях некапитальных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов  
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15;  
421/пр ТЗМ=1,15  
прил.10  
табл.3 п.10.1

|                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |      |        |            |          |           |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------|----------|-----------|-------|--|
| ЗТ                                                                                                                                                                      |                         | Чел.-ч                                                                                                                                               | 116  | 1,3225 | 57,6411625 |          |           |       |  |
| ЗТМ                                                                                                                                                                     |                         | Чел.-ч                                                                                                                                               | 1,44 | 1,4375 | 0,78453    | 5,877,23 | 2,365,34  |       |  |
| Итого по расценке                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                      |      |        |            |          | 539,48    |       |  |
| ФОТ                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                      |      |        |            |          | 509,81    |       |  |
| НР Отделочные работы                                                                                                                                                    |                         | %                                                                                                                                                    | 105  | 0,9    | 94,5       |          | 252,21    |       |  |
| СП Отделочные работы                                                                                                                                                    |                         | %                                                                                                                                                    | 55   | 0,85   | 46,75      |          |           |       |  |
| Всего по позиции                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                      |      |        |            |          | 3,127,36  |       |  |
| 10                                                                                                                                                                      | 9 01.7.07.29-0111       | Пакля пропитанная                                                                                                                                    | кг   |        | -4,548     | 9,04     | -41,11    |       |  |
| (Отделочные работы)                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                      |      |        |            |          |           |       |  |
| 11                                                                                                                                                                      | 10 01.7.15.06-0121      | Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,6х50 мм                                                                                             | т    |        | -0,000948  | 8,475,00 | -8,03     |       |  |
| (Отделочные работы)                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                      |      |        |            |          |           |       |  |
| 12                                                                                                                                                                      | 11 03.2.01.01-0001      | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)                                                                      | т    |        | -0,004927  | 412,00   | -2,03     |       |  |
| (Отделочные работы)                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                      |      |        |            |          |           |       |  |
| 13                                                                                                                                                                      | 12 04.3.01.07-0012      | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5                                                                                        | м3   |        | -1,1749    | 510,40   | -599,67   |       |  |
| (Отделочные работы)                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                      |      |        |            |          |           |       |  |
| 14                                                                                                                                                                      | 13 08.1.02.17-0161      | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия                                                                                               | м2   |        | -40,932    | 28,25    | -1,156,33 |       |  |
| (Отделочные работы)                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                      |      |        |            |          |           |       |  |
| 15                                                                                                                                                                      | 14 ФССЦ-04.3.02.12-0003 | Смесь сухая штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРС 15" (марка М100) белая (расход 16,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм, требуемая толщина 30мм) | т    |        | 1,876      | 1,749,16 | 3,281,42  |       |  |
| (Отделочные работы)                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                      |      |        |            |          |           |       |  |
| Объем=16,5*37,9*3/1000                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                      |      |        |            |          |           |       |  |
| 16                                                                                                                                                                      | 15 ФССЦ-01.8.01.06-0003 | Сетка стеклотканевая 5х5 мм, плотность 75 г/м2                                                                                                       | м2   |        | 40,932     | 23,60    | 966,00    |       |  |
| (Отделочные работы)                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                      |      |        |            |          |           |       |  |
| 18                                                                                                                                                                      | 16 ФССЦ-11.3.03.10-0072 | Профиль угловой перфорированный из ПВХ, размер 25х25 мм с сеткой 100х100 мм                                                                          | 10 м |        | 0,25       | 23,44    | 5,86      |       |  |
| (Отделочные работы)                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                      |      |        |            |          |           |       |  |
| Объем=2,5 / 10                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                      |      |        |            |          |           |       |  |
| 19                                                                                                                                                                      | 17 ФЕР69-11-1           | Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных                                                                           | м3   |        | 0,987      |          |           |       |  |
| Объем=1,876/1,9                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |      |        |            |          |           |       |  |
| Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях некапитальных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов                |                         |                                                                                                                                                      |      |        |            |          |           |       |  |
| 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; |                         |                                                                                                                                                      |      |        |            |          |           |       |  |
| 421/пр ТЗМ=1,15                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |      |        |            |          |           |       |  |
| прил.10                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                      |      |        |            |          |           |       |  |
| табл.3 п.10.1                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                      |      |        |            |          |           |       |  |
| 1 ОТ                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                                                                                      |      |        |            | 19,50    | 1,15      | 22,13 |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |           |          |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|--------|--|
| Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях насаженных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.д. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр ТЗМ=1,15 прил.10 табл.3 п.10.1 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |           |          |        |  |
| (Отделочные работы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |           |          |        |  |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 | ФЕР15-04-027-Шпателька по штукатурке цоколя                                                                                                                                                                                                                                         | 100 м2 | 0,379     |          |        |  |
| Объем=37,9 / 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |           |          |        |  |
| Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |           |          |        |  |
| Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях насаженных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.д. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр ТЗМ=1,15 прил.10 табл.3 п.10.1 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |           |          |        |  |
| 1 ОТ 103,66 1,3225 51,96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |           |          |        |  |
| 2 ЗМ 2,28 1,4375 1,24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |           |          |        |  |
| 3 в т.ч. ОТМ 0,49 1,4375 0,27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |           |          |        |  |
| 4 М 402,54 152,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |           |          |        |  |
| 3ТМ чел.-ч 10,9 1,3225 5,4633798                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |           |          |        |  |
| чел.-ч 0,04 1,4375 0,0217925                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |           |          |        |  |
| Итого по расценке 508,48 205,78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |           |          |        |  |
| ФОТ 52,23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |           |          |        |  |
| НР Отделочные работы 105 0,9 94,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |           |          |        |  |
| СП Отделочные работы % 55 0,85 46,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |           |          |        |  |
| Всего по позиции 279,54 -31,86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |           |          |        |  |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21 | 14.5.11.01-Шпателька масляно-клеевая                                                                                                                                                                                                                                                | т      | -0,010991 | 2 898,50 | -31,86 |  |
| (Отделочные работы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |           |          |        |  |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22 | ФСС-14.5.11.06-Смеси сухие цементные с полимернодобавками, F15, безусадочная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шлакостойкие, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ (расход на толщину1 мм 1,0 кг/м2 требуемая толщина 2 мм =2,0 кг/м2) | т      | 0,0758    | 7 090,70 | 537,48 |  |
| (Отделочные работы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |           |          |        |  |
| Объем=1*37,9/1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |           |          |        |  |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23 | ФЕР15-04-019-Очистка фасадов акриловыми составами: с 07 лесов вручную по подготовленной поверхности                                                                                                                                                                                 | 100 м2 | 0,379     |          |        |  |
| Объем=37,9 / 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |           |          |        |  |
| Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |           |          |        |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                          |                                                                                       |        |  |          |           |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|----------|-----------|--------|-------|
| <p>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр ТЗМ=1,15<br/>прил.10<br/>табл.3 п.10.1</p> <p>Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стеновых условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15;</p> |    |                                          |                                                                                       |        |  |          |           |        |       |
| <p>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр ТЗМ=1,15<br/>прил.10<br/>табл.3 п.10.1</p> <p>Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стеновых условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15;</p> |    |                                          |                                                                                       |        |  |          |           |        |       |
| <p>1 ОТ 120,21 1,3225 60,25</p> <p>2 ЗМ 4,06 1,4375 2,21</p> <p>3 в т.ч. ОТМ 0,70 1,4375 0,38</p> <p>4 М 0,02 0,01</p>                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                          |                                                                                       |        |  |          |           |        |       |
| <p>14.3.02.01 Краска акриловая 0,038 0,014402</p> <p>14.4.01.02 Грунтовка 0,013 0,004927</p> <p>ЗТ чел.-ч 12,84 1,3225 6,4858639</p> <p>ЗТМ чел.-ч 0,06 1,4375 0,0326888</p>                                                                                                                                                                                          |    |                                          |                                                                                       |        |  |          |           |        |       |
| <p>Итого по расценке 124,29 62,47</p> <p>ФОТ 60,63</p> <p>НР Отделочные работы % 105 0,9 94,5</p> <p>СП Отделочные работы % 55 0,85 46,75</p> <p>Всего по позиции 148,11</p>                                                                                                                                                                                          |    |                                          |                                                                                       |        |  |          |           |        |       |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 | ФССЦ-14.4.01.02-0101                     | Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт"                            | т      |  | 0,004927 | 11 225,81 |        | 55,31 |
| (Отделочные работы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                          |                                                                                       |        |  |          |           |        |       |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 | Счет-фактура № 4752 от 03 ноября 2021 г. | Краска фасад. PARADE F20 база с 9л 12,1 кг RAL 7012                                   | кг     |  | 14,4     | 286,67    | 489,88 | 8,43  |
| <p>(Отделочные работы)</p> <p>Объем=0,014402*1000</p> <p>Цена=344/1,2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                          |                                                                                       |        |  |          |           |        |       |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26 | ФЕР12-01-017-01                          | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (на основе цемента) | 100 м2 |  | 0,0399   |           |        |       |
| <p>Объем=3,99 / 100</p> <p>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586</p> <p>При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</p>                                                              |    |                                          |                                                                                       |        |  |          |           |        |       |
| <p>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр ТЗМ=1,15<br/>прил.10<br/>табл.3 п.10.1</p> <p>Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стеновых условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15;</p> |    |                                          |                                                                                       |        |  |          |           |        |       |
| <p>1 ОТ 209,96 1,3225 11,08</p> <p>2 ЗМ 189,93 1,4375 10,89</p> <p>3 в т.ч. ОТМ 21,86 1,4375 1,25</p> <p>4 М 36,67 1,46</p>                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                          |                                                                                       |        |  |          |           |        |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                     |                                                                                                                                            |           |          |        |       |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------|-------|--|--|
| <p>Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в спецификационных условиях наложенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр ТЗМ=1,15<br/>прил.10<br/>табл.3 п.10.1</p> |        |                     |                                                                                                                                            |           |          |        |       |  |  |
| <p>04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                     |                                                                                                                                            |           |          |        |       |  |  |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | МЗ     | 1,53                | 0,061047                                                                                                                                   |           |          |        |       |  |  |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | чел.-ч | 24,3                | 1,3225                                                                                                                                     | 1,2822563 |          |        |       |  |  |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | чел.-ч | 1,94                | 1,4375                                                                                                                                     | 0,1112711 |          |        |       |  |  |
| Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                     |                                                                                                                                            |           |          |        |       |  |  |
| ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                     |                                                                                                                                            | 436,55    |          | 23,43  |       |  |  |
| НР Кровли                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | %      | 120                 | 0,9                                                                                                                                        | 108       |          | 12,33  |       |  |  |
| СП Кровли                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | %      | 65                  | 0,85                                                                                                                                       | 55,25     |          | 13,32  |       |  |  |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                     |                                                                                                                                            |           |          | 6,81   |       |  |  |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27     | 12.1.02.06-0022     | Рубероид кровельный РКП-350                                                                                                                | М2        | -0,17556 | 6,20   | -1,09 |  |  |
| (Кровли)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                     |                                                                                                                                            |           |          |        |       |  |  |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28     | ФСЦ-04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 150                                                                                             | МЗ        | 0,061047 | 548,30 | 33,47 |  |  |
| (Кровли)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                     |                                                                                                                                            |           |          |        |       |  |  |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29     | ФЕР12-01-017-02     | Устройство выравнивающих слоев: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до средней толщины 30мм) | 100 М2    | 0,0399   |        |       |  |  |
| <p>Объем=3,99 / 100<br/>ТЗ=15 (ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к раск.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5)<br/>Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25<br/>421/пр п.586</p>                |        |                     |                                                                                                                                            |           |          |        |       |  |  |
| <p>Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в спецификационных условиях наложенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр ТЗМ=1,15<br/>прил.10<br/>табл.3 п.10.1</p> |        |                     |                                                                                                                                            |           |          |        |       |  |  |
| <p>1 ОТ<br/>2 ЗМ<br/>3 в т.ч. ОТМ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                     |                                                                                                                                            |           |          |        |       |  |  |
| 04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                     |                                                                                                                                            |           |          |        |       |  |  |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | МЗ     | 0,102               | 15                                                                                                                                         | 0,061047  |          |        |       |  |  |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | чел.-ч | 1                   | 19,8375                                                                                                                                    | 0,7915163 |          |        |       |  |  |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | чел.-ч | 0,03                | 21,5625                                                                                                                                    | 0,0258103 |          |        |       |  |  |
| Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                     |                                                                                                                                            |           |          |        |       |  |  |
| ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                     |                                                                                                                                            | 11,30     |          | 9,13   |       |  |  |
| НР Кровли                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | %      | 120                 | 0,9                                                                                                                                        | 108       |          | 7,13   |       |  |  |
| СП Кровли                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | %      | 65                  | 0,85                                                                                                                                       | 55,25     |          | 7,70   |       |  |  |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                     |                                                                                                                                            |           |          | 3,94   |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                     |                                                                                                                                            |           |          | 20,77  |       |  |  |

|                                                                                                   |    |                      |                                                                                                                       |        |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр ТЗМ=1,15<br>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр ТЗМ=1,15<br>табл.3 п.10.1 |    |                      |                                                                                                                       |        |           |
| 32                                                                                                | 30 | ФССЦ-04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 150                                                                        | м3     | 33,47     |
| 33                                                                                                | 31 | ФЕР12-01-010-01      | Устройство мелких покрытий (отливов) из листовой оцинкованной стали с покрытием ПЗ<br>(Кровли)<br>Объем=(56*0,15)/100 | 100 м2 | 0,084     |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр ТЗМ=1,15<br>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр ТЗМ=1,15<br>табл.3 п.10.1 |    |                      |                                                                                                                       |        |           |
|                                                                                                   |    |                      | 1 ОТ                                                                                                                  |        | 829,12    |
|                                                                                                   |    |                      | 2 ЗМ                                                                                                                  |        | 21,88     |
|                                                                                                   |    |                      | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                          |        | 1,4375    |
|                                                                                                   |    |                      | 4 М                                                                                                                   |        | 3,51      |
|                                                                                                   |    |                      | ЗТ                                                                                                                    | чел.-ч | 6 516,18  |
|                                                                                                   |    |                      | ЗТм                                                                                                                   | чел.-ч | 97,2      |
|                                                                                                   |    |                      |                                                                                                                       |        | 1,3225    |
|                                                                                                   |    |                      |                                                                                                                       |        | 10,797948 |
|                                                                                                   |    |                      |                                                                                                                       |        | 1,4375    |
|                                                                                                   |    |                      |                                                                                                                       |        | 0,0326025 |
| Итого по расценке                                                                                 |    |                      |                                                                                                                       |        |           |
|                                                                                                   |    |                      | ФОТ                                                                                                                   |        | 7 367,18  |
|                                                                                                   |    |                      | НР Кровли                                                                                                             | %      | 120       |
|                                                                                                   |    |                      | СП Кровли                                                                                                             | %      | 65        |
|                                                                                                   |    |                      |                                                                                                                       |        | 0,9       |
|                                                                                                   |    |                      |                                                                                                                       |        | 0,85      |
|                                                                                                   |    |                      |                                                                                                                       |        | 55,25     |
|                                                                                                   |    |                      | Всего по позиции                                                                                                      |        | 793,16    |
| 34                                                                                                | 32 | 06.3.03.05-0002      | Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм (Кровли)                                                                | т      | -0,001008 |
|                                                                                                   |    |                      |                                                                                                                       |        | 8 190,00  |
| 35                                                                                                | 33 | 08.3.05.05-0051      | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм (Кровли)                                                                  | т      | -0,04788  |
|                                                                                                   |    |                      |                                                                                                                       |        | 11 200,00 |
| 36                                                                                                | 34 | ФССЦ-08.3.05.01-0002 | Лист гладкий, полиэстер, толщиной 0,5 мм (Материаль)<br>Объем=8,4*1,05                                                | м2     | 8,82      |
|                                                                                                   |    |                      |                                                                                                                       |        | 118,83    |
| Ремонт гладкого фасада                                                                            |    |                      |                                                                                                                       |        |           |
| 38                                                                                                | 35 | ФЕР46-02-009-02      | Отбивка штукатурки с поверхностей стен фасада<br>Объем=261,69 / 100                                                   | 100 м2 | 2,6169    |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр ТЗМ=1,15<br>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр ТЗМ=1,15<br>табл.3 п.10.1 |    |                      |                                                                                                                       |        |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |      |            |          |      |          |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|------------|----------|------|----------|--|--|
| <p>Привоз от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр ТЗМ=1,15<br/>прим.10<br/>табл.3 п.10.1</p>                   |        |       |      |            |          |      |          |  |  |
| <p>899-9900 Сиропильный мусор</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |      |            |          |      |          |  |  |
| 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | м      | 4,6   |      | 12,03774   | 178,00   | 1,15 | 535,68   |  |  |
| 3Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | чел.-ч | 22,82 | 1,15 | 68,6753067 |          |      |          |  |  |
| Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |      |            |          |      |          |  |  |
| ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |      |            | 178,00   |      | 535,68   |  |  |
| НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)                                                                                                                                                                                                                                                | %      | 110   | 0,9  | 99         |          |      | 530,32   |  |  |
| СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)                                                                                                                                                                                                                                                | %      | 70    | 0,85 | 59,5       |          |      | 318,73   |  |  |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |      |            |          |      |          |  |  |
| 39 36 ФЕРР53-14-1 Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 М   |       |      | 1,3        |          |      | 1 384,73 |  |  |
| <p>Объем=13 / 10<br/>Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр ТЗМ=1,15<br/>прим.10<br/>табл.3 п.10.1</p> |        |       |      |            |          |      |          |  |  |
| 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |      |            | 24,31    | 1,15 | 36,34    |  |  |
| 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | МЗ     | 0,02  |      | 0,026      | 0,02     |      | 0,03     |  |  |
| 04.3.01.09 Раствор цементный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | чел.-ч | 2,71  | 1,15 | 4,05145    |          |      |          |  |  |
| 3Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |      |            | 24,33    |      | 36,37    |  |  |
| Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |      |            |          |      |          |  |  |
| ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |      |            |          |      | 36,34    |  |  |
| НР Стены (ремонтно-строительные)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | %      | 86    |      | 86         |          |      | 31,25    |  |  |
| СП Стены (ремонтно-строительные)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | %      | 70    |      | 70         |          |      | 25,44    |  |  |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |      |            |          |      |          |  |  |
| 40 37 ФСС-04.3.01.09-0015 Раствор готовый кладочный, цементный, М150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | МЗ     |       |      | 0,026      | 548,30   |      | 14,26    |  |  |
| (Стены (ремонтно-строительные))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |      |            |          |      |          |  |  |
| 41 38 ФЕРР53-15-2 Ремонт пицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 м2 |       |      | 0,03       |          |      |          |  |  |
| <p>Объем=3 / 100<br/>Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр ТЗМ=1,15<br/>прим.10<br/>табл.3 п.10.1</p> |        |       |      |            |          |      |          |  |  |
| 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |      |            | 3 004,07 | 1,15 | 103,64   |  |  |
| 2 ЗМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |      |            | 115,40   | 1,15 | 3,98     |  |  |



Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населения пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421лр ТЗМ=1,15  
прил. 10  
табл.3 п.10.1

|    |    |                      |                                                                        |   |       |           |          |
|----|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------|---|-------|-----------|----------|
| 46 | 43 | ФССЦ-14.3.01.02-0102 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,3кг/м2) | т | 0,092 | 18 390,16 | 1 691,89 |
|----|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------|---|-------|-----------|----------|

(Отделочные работы)

|    |    |                 |                                                             |        |        |  |  |
|----|----|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|--|--|
| 47 | 44 | ФЕР15-02-036-01 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 100 м2 | 2,6169 |  |  |
|----|----|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|--|--|

Объем=261,69 / 100  
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № введении новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  
421лр п.586

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населения пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421лр ТЗМ=1,15  
прил. 10  
табл.3 п.10.1

|    |            |          |        |           |
|----|------------|----------|--------|-----------|
| 1  | ОТ         | 1 066,70 | 1,3225 | 3 663,62  |
| 2  | ЗМ         | 53,24    | 1,4375 | 200,28    |
| 3  | в т.ч. ОТМ | 18,96    | 1,4375 | 71,32     |
| 4  | М          | 4 768,29 |        | 12 478,14 |
| 3Т |            |          |        |           |

ЗТМ

|        |      |        |          |   |
|--------|------|--------|----------|---|
| цел.-ч | 1,44 | 1,4375 | 5,416983 | 8 |
|--------|------|--------|----------|---|

Итого по расценке

5 877,23

16 332,04

|                      |   |     |      |          |
|----------------------|---|-----|------|----------|
| ФОТ                  |   |     |      | 3 724,94 |
| НР Отделочные работы | % | 105 | 0,9  | 3 520,07 |
| СП Отделочные работы | % | 55  | 0,85 | 1 741,41 |

Всего по позиции

21 593,52

|    |    |                 |                   |    |          |      |         |
|----|----|-----------------|-------------------|----|----------|------|---------|
| 48 | 45 | 01.7.07.29-0111 | Плита пропитанная | кг | -31,4028 | 0,04 | -283,98 |
|----|----|-----------------|-------------------|----|----------|------|---------|

(Отделочные работы)

|    |    |                 |                                                          |   |           |          |        |
|----|----|-----------------|----------------------------------------------------------|---|-----------|----------|--------|
| 49 | 46 | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,6х50 мм | т | -0,006542 | 8 475,00 | -55,44 |
|----|----|-----------------|----------------------------------------------------------|---|-----------|----------|--------|

(Отделочные работы)

|    |    |                 |                                                                                 |   |          |        |        |
|----|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|--------|
| 50 | 47 | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) | т | -0,03402 | 412,00 | -14,02 |
|----|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|--------|

(Отделочные работы)

|    |    |                 |                                                               |    |          |        |           |
|----|----|-----------------|---------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 51 | 48 | 04.3.01.07-0012 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5 | м3 | -8,11239 | 510,40 | -4 140,56 |
|----|----|-----------------|---------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|

(Отделочные работы)

|    |    |                 |                                                        |    |           |       |           |
|----|----|-----------------|--------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|
| 52 | 49 | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия | м2 | -282,6252 | 28,25 | -7 984,16 |
|----|----|-----------------|--------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|

(Отделочные работы)

|    |    |                      |                                                                                                                                                       |   |       |          |           |
|----|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|-----------|
| 53 | 50 | ФССЦ-04.3.02.12-0003 | Смесь сухая штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15" (марка М100) белая (расход 16,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм, требуемая толщина 20мм) | т | 8,636 | 1 749,16 | 15 105,75 |
|----|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|-----------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |        |          |    |        |         |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|----------|----|--------|---------|--|--|--|
| Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населениях пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; 421/лр ТЗМ=1,15 при 10 табл.3 п.10.1 |                                         |        |          |    |        |         |  |  |  |
| 1 ОТ 157,00 1,3225 543,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |        |          |    |        |         |  |  |  |
| 2 ЗМ 1,62 1,4375 6,09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |        |          |    |        |         |  |  |  |
| 3 в т.ч. ОТМ 0,37 1,4375 1,39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |        |          |    |        |         |  |  |  |
| 4 М 0,36 0,94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |        |          |    |        |         |  |  |  |
| 14.3.01.03 Грунтовока                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |        |          |    |        |         |  |  |  |
| ЗТ м 0,02 0,052338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |        |          |    |        |         |  |  |  |
| ЗТ чел.-ч 16,32 1,3225 56,4810761                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |        |          |    |        |         |  |  |  |
| ЗТм чел.-ч 0,03 1,4375 0,1128539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |        |          |    |        |         |  |  |  |
| Итого по расценке 158,98 550,38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |        |          |    |        |         |  |  |  |
| ФОТ 544,74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |        |          |    |        |         |  |  |  |
| НР Отделочные работы % 105 0,9 94,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |        |          |    |        |         |  |  |  |
| СП Отделочные работы % 55 0,85 46,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |        |          |    |        |         |  |  |  |
| Всего по позиции 1 319,83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |        |          |    |        |         |  |  |  |
| Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт"                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |        |          |    |        |         |  |  |  |
| 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ФСС-14.4.01.02-0101                     | т      | 0,052338 | 11 | 225,81 | 587,54  |  |  |  |
| (Отделочные работы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |        |          |    |        |         |  |  |  |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ФЕР15-04-027-05 Шпателька по штукатурке | 100 м2 | 2,6169   |    |        |         |  |  |  |
| Объем=281,69 / 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |        |          |    |        |         |  |  |  |
| Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.585                                                                      |                                         |        |          |    |        |         |  |  |  |
| Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населениях пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; 421/лр ТЗМ=1,15 при 10 табл.3 п.10.1 |                                         |        |          |    |        |         |  |  |  |
| 1 ОТ 103,86 1,3225 358,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |        |          |    |        |         |  |  |  |
| 2 ЗМ 2,28 1,4375 8,58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |        |          |    |        |         |  |  |  |
| 3 в т.ч. ОТМ 0,49 1,4375 1,84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |        |          |    |        |         |  |  |  |
| 4 М 402,54 1 053,41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |        |          |    |        |         |  |  |  |
| ЗТ чел.-ч 10,9 1,3225 37,7232677                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |        |          |    |        |         |  |  |  |
| ЗТм чел.-ч 0,04 1,4375 0,1504718                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |        |          |    |        |         |  |  |  |
| Итого по расценке 508,48 1 420,74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |        |          |    |        |         |  |  |  |
| ФОТ 360,59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |        |          |    |        |         |  |  |  |
| НР Отделочные работы % 105 0,9 94,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |        |          |    |        |         |  |  |  |
| СП Отделочные работы % 55 0,85 46,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |        |          |    |        |         |  |  |  |
| Всего по позиции 1 930,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |        |          |    |        |         |  |  |  |
| Шпателька масляно-клеевая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |        |          |    |        |         |  |  |  |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14.5.11.01-0003                         | т      | -0,07589 | 2  | 898,50 | -219,97 |  |  |  |
| (Отделочные работы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |        |          |    |        |         |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| <div>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр ТЗМ=1,15<br/>прил.10<br/>табл.3 п.10.1</div> <div>Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15;</div> |    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                      |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 57 | ФССЦ-14.5.11.06-0013                     | Смесь сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ (расход на толщину 1 мм 1,0 кг/м2 требуемая толщина 2 мм =2,0 кг/м2) | т      | 3 711,13             |
| <div>(Отделочные работы)</div> <div>Объем=1*2*261,69/1000</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                      |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 58 | ФЕР15-04-019-07                          | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности                                                                                                                                                                                     | 100 м2 | 2,6169               |
| <div>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.596</div> <div>При применении сметных норм, включенных в сборника ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</div>                                                                                                               |    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                      |
| <div>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр ТЗМ=1,15<br/>прил.10<br/>табл.3 п.10.1</div> <div>Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15;</div> |    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                      |
| <div>Объем=261,69 / 100</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                      |
| <div>1 ОТ 120,21 1,3225 416,03</div> <div>2 ЗМ 4,06 1,4375 15,27</div> <div>3 в т.ч. ОТМ 0,70 1,4375 2,63</div> <div>4 М 0,02 0,05</div>                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                      |
| <div>14.3.02.01 Краска акриловая т 0,038 0,0994422</div> <div>14.4.01.02 Грунтовка т 0,013 0,0340197</div> <div>ЗТ чел.-ч 12,94 1,3225 44,7834022</div> <div>ЗТМ чел.-ч 0,06 1,4375 0,2257076</div>                                                                                                                                                                             |    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                      |
| <div>Итого по расценке 124,29 431,35</div> <div>ФОТ 418,86</div> <div>НР Отделочные работы % 105 0,9 94,5</div> <div>СП Отделочные работы % 55 0,85 46,75</div> <div>Всего по позиции 1 822,70</div>                                                                                                                                                                            |    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                      |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 59 | ФССЦ-14.4.01.02-0101                     | Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Групп"                                                                                                                                                                                                              | т      | 381,90               |
| <div>(Отделочные работы)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                      |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60 | Счет-фактура № 4752 от 03 ноября 2021 г. | Краска фасад. PARADE F20 база с 9л 12,1 кг RAL D2 070 70 40                                                                                                                                                                                                             | кг     | 3 607,59 8,43 30 412 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                |        |        |           |        |        |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|--------|-------|-------|
| Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр ТЗМ=1,15<br>прил. 10<br>табл.3 п.10.1<br>(Отдельные работы)<br>Объем=0,099442*1000<br>Цена=36771,2 |    |                                                                                                                |        |        |           |        |        |       |       |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 61 | ФЕР13-06-003: Очистка поверхностей цветными (поверхности газовой трубы)                                        | м2     | 2,25   |           |        |        |       |       |
| 01<br>Приказ от При применении сметных норм, введенных в оборот ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № введенные новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25<br>421/пр п.586                                                                                                                                               |    |                                                                                                                |        |        |           |        |        |       |       |
| 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр ТЗМ=1,15<br>прил. 10<br>табл.3 п.10.1                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                |        |        |           |        |        |       |       |
| 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | чел.-ч                                                                                                         | 0,9    | 1,3225 | 2,6780625 | 7,68   | 1,3225 | 22,85 |       |
| ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                |        |        |           |        |        |       |       |
| Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                                |        |        |           | 7,68   |        | 22,85 |       |
| ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | %                                                                                                              | 90     | 0,9    | 81        |        |        | 22,85 | 18,51 |
| НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | %                                                                                                              | 70     | 0,85   | 59,5      |        |        | 13,60 |       |
| оборудования от коррозии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                                                                                                |        |        |           |        |        |       |       |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                |        |        | 0,0225    |        |        | 54,96 |       |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 62 | ФЕР13-03-002: Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (поверхности газовой трубы) | 100 м2 | 0,0225 |           |        |        |       |       |
| 04<br>Объем=2,25 / 100<br>Приказ от При применении сметных норм, введенных в оборот ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № введенные новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25<br>421/пр п.586                                                                                                                           |    |                                                                                                                |        |        |           |        |        |       |       |
| 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр ТЗМ=1,15<br>прил. 10<br>табл.3 п.10.1                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                |        |        |           |        |        |       |       |
| 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | чел.-ч                                                                                                         | 5,31   | 1,3225 | 0,1590057 | 56,55  | 1,3225 | 1,68  |       |
| 2 ЗМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                |        |        |           | 9,22   | 1,4375 | 0,30  |       |
| 3 в т.ч. ОТМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                                                                                                |        |        |           | 0,22   | 1,4375 | 0,01  |       |
| 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                |        |        |           |        |        |       |       |
| ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | чел.-ч                                                                                                         | 0,02   | 1,4375 | 0,0006469 | 152,04 |        | 3,42  |       |
| ЗТМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | чел.-ч                                                                                                         | 0,02   | 1,4375 | 0,0006469 |        |        |       |       |
| Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                                |        |        |           | 217,81 |        | 5,40  |       |
| ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | %                                                                                                              | 90     | 0,9    | 81        |        |        | 1,69  | 1,37  |
| НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                                                                |        |        |           |        |        |       |       |

|                                                                                                                                                                      |    |                 |                                                                                                                  |        |        |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр ТЗМ=1,15<br>04.08.2020 № 421/пр ТЗМ=1,15<br>прил. 10<br>табл. 3 п. 10.1                                                                |    |                 |                                                                                                                  |        |        |  |  |  |  |
| СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии                                                                                                        |    |                 |                                                                                                                  |        |        |  |  |  |  |
| 70 0,85 59,5 1,01                                                                                                                                                    |    |                 |                                                                                                                  |        |        |  |  |  |  |
| Всего по позиции 7,78                                                                                                                                                |    |                 |                                                                                                                  |        |        |  |  |  |  |
| 68                                                                                                                                                                   | 63 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огутованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (поверхности газовой трубы)              | 100 м2 | 0,0225 |  |  |  |  |
| Объем=2,25 / 100<br>ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)<br>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр ТЗМ=1,15<br>04.08.2020 № 421/пр ТЗМ=1,15<br>прил. 10<br>табл. 3 п. 10.1 |    |                 |                                                                                                                  |        |        |  |  |  |  |
| 1 ОТ 19,32 2,645 1,15<br>2 ЗМ 6,01 2,875 0,39<br>3 в т.ч. ОТМ 0,22 2,875 0,01<br>4 М 138,16 2 6,22<br>ЗТ                                                             |    |                 |                                                                                                                  |        |        |  |  |  |  |
| 2,13 2,645 0,1267616 чел.-ч                                                                                                                                          |    |                 |                                                                                                                  |        |        |  |  |  |  |
| 0,02 2,875 0,0012938 чел.-ч                                                                                                                                          |    |                 |                                                                                                                  |        |        |  |  |  |  |
| Итого по расценке 163,49                                                                                                                                             |    |                 |                                                                                                                  |        |        |  |  |  |  |
| ФОТ 7,78                                                                                                                                                             |    |                 |                                                                                                                  |        |        |  |  |  |  |
| НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 90 0,9 81 1,16                                                                                         |    |                 |                                                                                                                  |        |        |  |  |  |  |
| СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 70 0,85 59,5 0,94                                                                                      |    |                 |                                                                                                                  |        |        |  |  |  |  |
| Всего по позиции 9,39                                                                                                                                                |    |                 |                                                                                                                  |        |        |  |  |  |  |
| 69                                                                                                                                                                   | 64 | ФЕР09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (применит. демонтаж металлической лестницы) | т      | 0,1044 |  |  |  |  |
| Объем=104,4/10000<br>Приказ от 04.08.2019 № 507/пр табл. 2 п. 4                                                                                                      |    |                 |                                                                                                                  |        |        |  |  |  |  |
| 1 ОТ 271,66 0,7 19,85<br>2 ЗМ 671,33 0,7 49,06<br>3 в т.ч. ОТМ 76,48 0,7 5,74<br>4 М 88,49 0 0,00                                                                    |    |                 |                                                                                                                  |        |        |  |  |  |  |
| 01.7.15.03. Болты с гайками и шайбами строительные 0 0 0                                                                                                             |    |                 |                                                                                                                  |        |        |  |  |  |  |
| 0042                                                                                                                                                                 |    |                 |                                                                                                                  |        |        |  |  |  |  |
| 07.2.05.01 Лестницы маршевые, ширина 6 мм 1 0 0                                                                                                                      |    |                 |                                                                                                                  |        |        |  |  |  |  |
| ЗТ 28,9 0,7 2,112012 чел.-ч                                                                                                                                          |    |                 |                                                                                                                  |        |        |  |  |  |  |

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населяемых пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; 421пр ТЗМ=1,15  
прил.10  
табл.3 п.10.1

|                                           |        |      |      |           |          |               |  |  |  |
|-------------------------------------------|--------|------|------|-----------|----------|---------------|--|--|--|
| ЗТМ                                       | чел.-ч | 5,83 | 0,7  | 0,4260564 |          |               |  |  |  |
| Итого по расценке                         |        |      |      |           | 1 031,48 |               |  |  |  |
| ФОТ                                       |        |      |      |           |          | 68,91         |  |  |  |
| НР Строительные металлические конструкции | %      | 90   | 0,9  | 81        |          | 25,59         |  |  |  |
| СП Строительные металлические конструкции | %      | 85   | 0,85 | 72,25     |          | 20,73         |  |  |  |
|                                           |        |      |      |           |          | 18,49         |  |  |  |
| <b>Всего по позиции</b>                   |        |      |      |           |          | <b>108,13</b> |  |  |  |

Раздел 2. Огни, Двери

Замена окон в местах общего пользования

|    |    |                                                       |        |       |  |  |  |  |  |
|----|----|-------------------------------------------------------|--------|-------|--|--|--|--|--|
| 70 | 65 | ФЕР46-04-012- Разборка деревянных заполнения проемов: | 100 м2 | 0,016 |  |  |  |  |  |
|    | 01 | оконных с подоконными досками                         |        |       |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                       |        |        |      |         |          |       |  |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|---------|----------|-------|--|-------|--|
| Объем=1,6 / 100                                                                                                                                       |        |        |      |         |          |       |  |       |  |
| 1 ОТ                                                                                                                                                  |        |        |      |         | 1 338,01 |       |  | 21,41 |  |
| 2 ЗМ                                                                                                                                                  |        |        |      |         | 241,95   |       |  | 3,87  |  |
| 3 в т.ч. ОТМ                                                                                                                                          |        |        |      |         | 104,49   |       |  | 1,67  |  |
| ЗТ                                                                                                                                                    | чел.-ч | 165,39 |      | 2,64624 |          |       |  |       |  |
| ЗТМ                                                                                                                                                   | чел.-ч | 7,74   |      | 0,12394 |          |       |  |       |  |
| Итого по расценке                                                                                                                                     |        |        |      |         | 1 579,96 |       |  | 25,28 |  |
| ФОТ                                                                                                                                                   |        |        |      |         |          | 23,08 |  |       |  |
| НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | %      | 110    | 0,9  | 99      |          | 22,85 |  |       |  |
| СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | %      | 70     | 0,85 | 59,5    |          | 13,73 |  |       |  |

Всего по позиции

100 м2 0,016 61,86

|    |    |                                                |        |       |  |  |  |  |  |
|----|----|------------------------------------------------|--------|-------|--|--|--|--|--|
| 71 | 66 | ФЕР10-01-034- Установка в жилых и общественных | 100 м2 | 0,016 |  |  |  |  |  |
|    | 05 | зданий оконных блоков из ПВХ профилей:         |        |       |  |  |  |  |  |

поворотных (откидных, поворотных-откидных) с площадью проема до 2 м2  
двухсторонних  
Объем=1,6 / 100  
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  
421пр п.3565

|                                      |        |        |  |      |          |  |  |      |         |
|--------------------------------------|--------|--------|--|------|----------|--|--|------|---------|
| 1 ОТ                                 |        |        |  |      | 1 639,19 |  |  | 1,15 | 30,16   |
| 2 ЗМ                                 |        |        |  |      | 270,55   |  |  | 1,25 | 5,41    |
| 3 в т.ч. ОТМ                         |        |        |  |      | 61,81    |  |  | 1,25 | 1,24    |
| 4 М                                  |        |        |  |      | 8 164,54 |  |  |      | 130,63  |
| 11.3.02.03 Блоки оконные пластиковые | м2     | 100    |  | 1,6  |          |  |  |      |         |
| ЗТ                                   | чел.-ч | 187,55 |  | 1,15 |          |  |  |      |         |
|                                      |        |        |  |      |          |  |  |      | 3,45092 |



Примечание: Проектно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях насаждений пунктов, отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОСП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр ТЗМ=1,15  
 Гран.10  
 табл.3 п.10.1

|                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                      |         |      |           |          |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|--------|--|
| ЗТМ                                                                                                                                                                 |                        | чел.-ч                                                                                                                                               | 2,06    | 1,25 | 0,0947175 |          |        |  |
| Итого по расценке                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                                      |         |      |           |          |        |  |
| ФОТ                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                                      |         |      |           | 3 973,82 | 139,48 |  |
| НР Отделочные работы                                                                                                                                                |                        | %                                                                                                                                                    | 105     | 0,9  | 94,5      |          | 64,06  |  |
| СП Отделочные работы                                                                                                                                                |                        | %                                                                                                                                                    | 55      | 0,85 | 46,75     |          | 60,54  |  |
| Всего по позиции                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                      |         |      |           |          | 29,95  |  |
| 76                                                                                                                                                                  | 71 04.3.01.07-0012     | Расвор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5 (Отделочные работы)                                                                     | м3      |      | -0,14147  | 510,40   | -72,21 |  |
| 77                                                                                                                                                                  | 72 04.3.01.12-0111     | Расвор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6                                                                                | м3      |      | -0,00329  | 517,91   | -1,70  |  |
| (Отделочные работы)                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                                      |         |      |           |          |        |  |
| 78                                                                                                                                                                  | 73 ФСС-04.3.02.12-0003 | Смесь сухая штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРС 15" (марка М100) белая (расход 16,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм, требуемая толщина 20мм) | т       |      | 0,109     | 1 749,16 | 190,66 |  |
| (Материалы)                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |         |      |           |          |        |  |
| Объем=16,5*2*3,28/1000                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                      |         |      |           |          |        |  |
| 79                                                                                                                                                                  | 74 ФЕР69-11-1          | Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных<br>Объем=0,109/1,9<br>1 ОТ<br>2 ЗМ<br>3 в т.ч. ОТы<br>ЗТМ                 | м3      |      | 0,057     |          |        |  |
| Итого по расценке                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                                      |         |      |           | 28,05    | 1,60   |  |
| ФОТ                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                                      |         |      |           |          | 1,51   |  |
| НР Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы) |                        | %                                                                                                                                                    | 66      |      | 66        |          | 1,00   |  |
| СП Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы) |                        | %                                                                                                                                                    | 0       |      | 0         |          |        |  |
| Всего по позиции                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                      |         |      |           |          | 2,60   |  |
| 80                                                                                                                                                                  | 75 ФЕР15-04-007-01     | Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами откосов<br>Объем=3,29 / 100                                                                         | 100 м.2 |      | 0,0329    |          |        |  |

Приказ от 04.08.2020 № 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15;  
421/пр ТЗМ=1,15  
гр.чл. 10  
табл. 3 п. 10.1  
Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  
421/пр п.586

|                                                                                                                       |            |                      |                                                                         |       |          |           |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|-----------|--------|
| 1 ОТ<br>2 ЗМ<br>3 в т.ч. ОТМ<br>4 М                                                                                   | 14.3.02.01 | Краска акриловая     | т                                                                       | 0,03  | 0,000987 | 390,71    | 1,15      | 14,40  |
|                                                                                                                       | 14.4.01.02 | Грунтовка            | т                                                                       | 0,02  | 0,000658 | 10,41     | 1,25      | 0,43   |
|                                                                                                                       | 3Т         |                      | чел.-ч                                                                  | 43,56 | 1,15     | 1,97      | 1,25      | 0,08   |
|                                                                                                                       |            |                      |                                                                         |       |          | 642,56    |           | 21,14  |
|                                                                                                                       | 3Тм        |                      | чел.-ч                                                                  | 0,17  | 1,25     |           |           |        |
| Итого по расценке                                                                                                     |            |                      |                                                                         |       | 1 033,68 |           |           | 35,97  |
| ФОТ                                                                                                                   |            |                      |                                                                         |       |          |           |           | 14,48  |
| НР Отделочные работы                                                                                                  |            |                      |                                                                         |       | %        | 105       | 0,9       | 13,68  |
| СП Отделочные работы                                                                                                  |            |                      |                                                                         |       | %        | 55        | 0,85      | 6,77   |
| Всего по позиции                                                                                                      |            |                      |                                                                         |       | Т        | -0,001678 | 11 397,10 | 56,42  |
| 81                                                                                                                    | 76         | 14.5.11.02-0101      | Шпатлевка водно-дисперсионная                                           | Т     |          |           |           | -19,12 |
| (Отделочные работы)                                                                                                   |            |                      |                                                                         |       |          |           |           |        |
| 82                                                                                                                    | 77         | ФССЦ-14.4.01.02-0101 | Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт"              | Т     | 0,000658 | 11 225,81 |           | 7,39   |
| (Материалы)                                                                                                           |            |                      |                                                                         |       |          |           |           |        |
| 83                                                                                                                    | 78         | ФССЦ-14.5.11.02-0106 | Шпатлевка финишная фасадная, марка "GLIMS Finish-F"                     | кг    | 6,58     | 9,14      |           | 60,14  |
| (Материалы)                                                                                                           |            |                      |                                                                         |       |          |           |           |        |
| Объем=1*2*3,29                                                                                                        |            |                      |                                                                         |       |          |           |           |        |
| 84                                                                                                                    | 79         | ФССЦ-14.3.02.01-0026 | Краска акриловая: АКВА ВД-АК-11                                         | Т     | 0,000987 | 8 505,00  |           | 8,39   |
| (Отделочные работы)                                                                                                   |            |                      |                                                                         |       |          |           |           |        |
| 85                                                                                                                    | 80         | ФЕР10-01-035-01      | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0,013    |           |           |        |
| Объем=1,3 / 100                                                                                                       |            |                      |                                                                         |       |          |           |           |        |
| Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25<br>421/пр п.586 |            |                      |                                                                         |       |          |           |           |        |
| 1 ОТ<br>2 ЗМ<br>3 в т.ч. ОТМ<br>4 М                                                                                   | 11.3.03.01 | Доски подоконные ПВХ | м                                                                       | 0     |          | 165,82    | 1,15      | 2,48   |
|                                                                                                                       |            |                      |                                                                         |       |          | 10,45     | 1,25      | 0,17   |
|                                                                                                                       |            |                      |                                                                         |       |          | 2,16      | 1,25      | 0,04   |
|                                                                                                                       |            |                      |                                                                         |       |          | 2 189,21  |           | 28,46  |

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населения пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОСП=1,15; ЗМ=1,15 к риск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421пр ТЗМ=1,15

прил.10  
табл. 3 п.10.1

11.3.03.14- Загружки торцевые двухсторонние к  
1000 подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор,  
размеры 40х480 мм

3Т  
3ТМ  
Итого по расценке  
ФОТ  
НР Деревянные конструкции  
СП Деревянные конструкции

10 шт 0  
чел.-ч 19,44 1,15 0,290628  
чел.-ч 0,18 1,25 0,002925  
% 118 0,9 106,2  
% 63 0,85 53,55

2,365,48  
31,11  
2,52  
2,68  
1,35

35,14  
1,3  
36,37  
47,28

86 81 ФССЦ-  
11.3.03.01-  
0005  
Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм  
М

(Деревянные конструкции)

Ремонт наружных оконных откосов

87 82 ФЕРР58-20-1  
Смена обделок из листовой стали (полскоп,  
сандриков, отливов, карнизов) шириной: до  
0,4 м  
Объем=42,33 / 100

1 ОТ  
2 ЗМ  
3 в т.ч. ОТМ  
4 М

353,23  
5,13  
1,54  
96,05

149,52  
2,17  
0,65  
40,86

0,0778672  
0,0946192  
17,528953

0,184  
0,224  
41,41

0,050796  
454,41  
192,35  
150,17  
124,64  
97,61

989-6900 Стропильный мостер  
3Т  
3ТМ  
Итого по расценке  
ФОТ  
НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)  
СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

м  
м  
чел.-ч 0,12  
чел.-ч 41,41  
% 83  
% 65

0,0778672  
0,0946192  
17,528953  
454,41  
192,35  
150,17  
124,64  
97,61

Всего по позиции  
88 83 08.3.03.05-  
0001  
Проволока канатная оцинкованная,  
диаметр 2,6 мм  
(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))

Т  
% 83  
% 65

-0,00254  
8 023,00  
-20,38  
414,60

89 84 ФССЦ-  
08.3.05.01-  
0002  
Лист гладкий: полиэстер, толщиной 0,5мм  
(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))

М2  
% 83  
% 65

15,66  
118,83  
1 860,88

Объем=42,33\*0,37  
Объем=8,44 / 100

90 85 ФЕР11-01-01-  
01  
Устройство стяжек: цементных толщиной 20  
мм (применит. разбора стяжек под отливки)

100 м2  
0,0944



Приказ от Производства рамочно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населения пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.д. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; 421лр ТЗМ=1,15  
прил. 10  
табл. 3 п. 10.1

|    |    |                              |        |        |          |          |        |       |  |
|----|----|------------------------------|--------|--------|----------|----------|--------|-------|--|
| 93 | 88 | ФССЦ-<br>04.3.01.09-<br>0015 | М150   | МЗ     | 2,04     | 0,172176 | 548,30 | 94,40 |  |
|    |    |                              |        |        |          |          |        |       |  |
|    |    |                              |        |        |          |          |        |       |  |
|    |    |                              |        |        |          |          |        |       |  |
|    |    |                              |        |        |          |          |        |       |  |
|    |    |                              |        |        |          |          |        |       |  |
|    |    |                              |        |        |          |          |        |       |  |
|    |    |                              |        |        |          |          |        |       |  |
|    |    |                              |        |        |          |          |        |       |  |
|    |    |                              |        |        |          |          |        |       |  |
| 94 | 89 | ФЕР11-01-011-<br>02          | 100 м2 | 0,0944 |          |          |        |       |  |
|    |    |                              |        |        |          |          |        |       |  |
|    |    |                              |        |        |          |          |        |       |  |
|    |    |                              |        |        |          |          |        |       |  |
|    |    |                              |        |        |          |          |        |       |  |
|    |    |                              |        |        |          |          |        |       |  |
|    |    |                              |        |        |          |          |        |       |  |
|    |    |                              |        |        |          |          |        |       |  |
|    |    |                              |        |        |          |          |        |       |  |
|    |    |                              |        |        |          |          |        |       |  |
| 95 | 90 | ФССЦ-<br>04.3.01.09-<br>0015 | М150   | МЗ     | 0,086088 | 548,30   | 47,20  |       |  |
|    |    |                              |        |        |          |          |        |       |  |
|    |    |                              |        |        |          |          |        |       |  |
|    |    |                              |        |        |          |          |        |       |  |
|    |    |                              |        |        |          |          |        |       |  |
|    |    |                              |        |        |          |          |        |       |  |
|    |    |                              |        |        |          |          |        |       |  |
|    |    |                              |        |        |          |          |        |       |  |
|    |    |                              |        |        |          |          |        |       |  |
|    |    |                              |        |        |          |          |        |       |  |
| 96 | 91 | ФЕР15-04-006-<br>03          | 100 м2 | 0,1892 |          |          |        |       |  |
|    |    |                              |        |        |          |          |        |       |  |
|    |    |                              |        |        |          |          |        |       |  |
|    |    |                              |        |        |          |          |        |       |  |
|    |    |                              |        |        |          |          |        |       |  |
|    |    |                              |        |        |          |          |        |       |  |
|    |    |                              |        |        |          |          |        |       |  |
|    |    |                              |        |        |          |          |        |       |  |
|    |    |                              |        |        |          |          |        |       |  |
|    |    |                              |        |        |          |          |        |       |  |

Приказ от Производства рамочно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населения пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.д. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421лр п.596



Приказ от Прокуратуры ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объёмов  
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объёмов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;  
421/пр ТЗМ=1,15  
прил. 10  
табл.3 п.10.1

|                         |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |           |           |       |  |
|-------------------------|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|-------|--|
| (дополнительные работы) |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |           |           |       |  |
| Объем=16,5*18,82*2/1000 |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |           |           |       |  |
| 101                     | 96 | ФЕРр69-11-1     | Механизированное приготовление растворов в построечных условиях:                                                                                                                                                                                                                    | м3     | 0,327  |           |           |       |  |
|                         |    |                 | цементных                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |           |           |       |  |
|                         |    |                 | Объем=0,621/1,9                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |           |           |       |  |
|                         |    |                 | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        | 19,50     | 6,38      |       |  |
|                         |    |                 | 2 ЗМ                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        | 8,55      | 2,80      |       |  |
|                         |    |                 | 3 в т.ч. ОТМ                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        | 6,94      | 2,27      |       |  |
|                         |    |                 | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                  | чел.-ч | 2,5    | 0,8175    |           |       |  |
|                         |    |                 | ЗТМ                                                                                                                                                                                                                                                                                 | чел.-ч | 0,69   | 0,22563   |           |       |  |
|                         |    |                 | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        | 28,05     | 9,18      |       |  |
|                         |    |                 | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |           | 8,85      |       |  |
|                         |    |                 | НР Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)                                                                                                                 | %      | 66     | 66        | 5,71      |       |  |
|                         |    |                 | СП Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)                                                                                                                 | %      | 0      | 0         |           |       |  |
|                         |    |                 | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |           | 14,89     |       |  |
| 102                     | 97 | ФЕР15-04-006-04 | Покрывные поверхности грунтовой                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 м2 | 0,1892 |           |           |       |  |
|                         |    |                 | глубокого проникновения: за 2 раза стен                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |           |           |       |  |
|                         |    |                 | Объем=16,82 / 100                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |           |           |       |  |
|                         |    |                 | Приказ от При применении сметных норм, введенных в действие ТЗСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 |        |        |           |           |       |  |
|                         |    |                 | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        | 157,00    | 1,15      | 33,98 |  |
|                         |    |                 | 2 ЗМ                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        | 1,82      | 1,25      | 0,36  |  |
|                         |    |                 | 3 в т.ч. ОТМ                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        | 0,37      | 1,25      | 0,09  |  |
|                         |    |                 | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        | 0,36      |           | 0,07  |  |
|                         |    |                 | 14.3.01.03 Грунтовка                                                                                                                                                                                                                                                                | м      | 0,02   | 0,003764  |           |       |  |
|                         |    |                 | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                  | чел.-ч | 16,32  | 3,5321376 |           |       |  |
|                         |    |                 | ЗТМ                                                                                                                                                                                                                                                                                 | чел.-ч | 0,03   | 1,25      | 0,0070575 |       |  |
|                         |    |                 | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        | 158,98    |           | 34,43 |  |
|                         |    |                 | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |           |           | 34,07 |  |
|                         |    |                 | НР Отделочные работы                                                                                                                                                                                                                                                                | %      | 105    | 0,9       | 94,5      | 32,20 |  |
|                         |    |                 | СП Отделочные работы                                                                                                                                                                                                                                                                | %      | 55     | 0,85      | 46,75     | 15,93 |  |
|                         |    |                 | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |           |           | 82,56 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                |     |                      |                                                                                     |        |           |           |         |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|---------|--------|--|
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр. ТЗМ=1,15<br>04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;<br>табл.3 п.10.1<br>прил.10 |     |                      |                                                                                     |        |           |           |         |        |  |
| 103                                                                                                                                                                                                                                            | 98  | ФССЦ-14.4.01.02-0101 | Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт"                          | т      | 0,003764  | 11 225,81 | 42,25   |        |  |
| 104                                                                                                                                                                                                                                            | 99  | ФЕР15-04-027-05      | (Отделочные работы)                                                                 | 100 м2 | 0,1882    |           |         |        |  |
| Объем=18,82 / 100<br>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр. п.586                                                                                                                                                                                      |     |                      |                                                                                     |        |           |           |         |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |     |                      | 1 ОТ                                                                                |        |           | 103,66    | 1,15    | 22,44  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |     |                      | 2 ЗМ                                                                                |        |           | 2,28      | 1,25    | 0,54   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |     |                      | 3 в т.ч. ОТМ                                                                        |        |           | 0,49      | 1,25    | 0,12   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |     |                      | 4 М                                                                                 |        |           | 402,54    |         | 75,76  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |     |                      | ЗТ                                                                                  | чел.-ч | 10,9      | 2,359087  |         |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |     |                      | ЗТМ                                                                                 | чел.-ч | 0,04      | 1,25      | 0,00941 |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |     |                      | Итого по расценке                                                                   |        |           | 508,48    |         | 98,74  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |     |                      | ФОТ                                                                                 |        |           |           |         | 22,56  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |     |                      | НР Отделочные работы                                                                | %      | 105       | 94,5      |         | 21,32  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |     |                      | СП Отделочные работы                                                                | %      | 55        | 46,75     |         | 10,55  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |     |                      | Всего по позиции                                                                    |        |           |           |         | 130,61 |  |
| 105                                                                                                                                                                                                                                            | 100 | 14.5.11.01-0003      | Шпатлевка масляно-клеевая                                                           | т      | -0,005458 | 2 898,50  | -15,82  |        |  |
| 106                                                                                                                                                                                                                                            | 101 | ФССЦ-14.5.11.02-0106 | (Отделочные работы)<br>Шпатлевка финишная фасадная, марка "GLIMS Finish-F"          | кг     | 37,64     | 9,14      | 344,03  |        |  |
| 107                                                                                                                                                                                                                                            | 102 | ФЕР15-04-019-07      | Окраска откосов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 | 0,1882    |           |         |        |  |
| Объем=18,82 / 100<br>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр. п.586                                                                                                                                                                                      |     |                      |                                                                                     |        |           |           |         |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |     |                      | 1 ОТ                                                                                |        |           | 120,21    | 1,15    | 26,02  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |     |                      | 2 ЗМ                                                                                |        |           | 4,06      | 1,25    | 0,96   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |     |                      | 3 в т.ч. ОТМ                                                                        |        |           | 0,70      | 1,25    | 0,16   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |     |                      | 4 М                                                                                 |        |           | 0,02      |         | 0,00   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |     |                      | ЗТ                                                                                  | м      | 0,038     | 0,0071516 |         |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |     |                      | ЗТМ                                                                                 | м      | 0,013     | 0,0024466 |         |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |     |                      | Итого по расценке                                                                   |        |           |           |         | 26,98  |  |

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в следующих условиях: населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов 04.06.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.д. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОСП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421пр ТЗМ=1,15  
прил. 10  
табл. 3 п. 10.1

|                                                                        |     |                                          |                                                            |        |          |           |        |      |       |                                                                                                                                                       |          |       |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|--------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                        |     |                                          |                                                            |        |          |           |        |      |       | НОТ                                                                                                                                                   |          | 26,18 |       |       |       |       |
|                                                                        |     |                                          |                                                            |        |          |           |        |      |       | НР Отделочные работы                                                                                                                                  | %        | 105   | 0,9   | 94,5  | 24,74 |       |
|                                                                        |     |                                          |                                                            |        |          |           |        |      |       | СП Отделочные работы                                                                                                                                  | %        | 55    | 0,85  | 46,75 | 12,24 | 63,96 |
|                                                                        |     |                                          |                                                            |        |          |           |        |      |       | Всего по позиции                                                                                                                                      |          |       |       |       |       |       |
| 108                                                                    | 103 | ФССП-14.4.01.02-0101                     | Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Гринт" | т      | 0,002447 | 11 225,81 | 27,47  |      |       |                                                                                                                                                       |          |       |       |       |       |       |
|                                                                        |     |                                          |                                                            |        |          |           |        |      |       | (Отделочные работы)                                                                                                                                   |          |       |       |       |       |       |
| 109                                                                    | 104 | Счет-фактура № 4752 от 03 ноября 2021 г. | Краска фасад. PARADE F20 база А 9л 13,8 кг                 | кг     | 7,15     | 202,50    | 171,77 | 8,43 | 1 448 |                                                                                                                                                       |          |       |       |       |       |       |
|                                                                        |     |                                          |                                                            |        |          |           |        |      |       | (Отделочные работы)                                                                                                                                   |          |       |       |       |       |       |
|                                                                        |     |                                          |                                                            |        |          |           |        |      |       | Объем=0,007152*1000                                                                                                                                   |          |       |       |       |       |       |
|                                                                        |     |                                          |                                                            |        |          |           |        |      |       | Цена=243/1,2                                                                                                                                          |          |       |       |       |       |       |
| Замена дверей входных и тамбурных с работами по восстановлению откосов |     |                                          |                                                            |        |          |           |        |      |       |                                                                                                                                                       |          |       |       |       |       |       |
| 110                                                                    | 105 | ФЕР-46-04-012-03                         | Разборка деревянных дверей входных (1 шт)                  | 100 м2 | 0,0247   |           |        |      |       |                                                                                                                                                       |          |       |       |       |       |       |
|                                                                        |     |                                          |                                                            |        |          |           |        |      |       | Объем=2,47 / 100                                                                                                                                      |          |       |       |       |       |       |
|                                                                        |     |                                          |                                                            |        |          |           |        |      |       | 1 ОТ                                                                                                                                                  | 737,40   | 18,21 |       |       |       |       |
|                                                                        |     |                                          |                                                            |        |          |           |        |      |       | 2 ЗМ                                                                                                                                                  | 241,95   | 5,96  |       |       |       |       |
|                                                                        |     |                                          |                                                            |        |          |           |        |      |       | 3 в т.ч. ОТМ                                                                                                                                          | 104,49   | 2,58  |       |       |       |       |
|                                                                        |     |                                          |                                                            |        |          |           |        |      |       | ЗТ                                                                                                                                                    | 2,251405 |       |       |       |       |       |
|                                                                        |     |                                          |                                                            |        |          |           |        |      |       | чел.-ч                                                                                                                                                | 91,15    |       |       |       |       |       |
|                                                                        |     |                                          |                                                            |        |          |           |        |      |       | чел.-ч                                                                                                                                                | 7,74     |       |       |       |       |       |
|                                                                        |     |                                          |                                                            |        |          |           |        |      |       | Итого по расценке                                                                                                                                     | 0,191178 |       |       |       |       |       |
|                                                                        |     |                                          |                                                            |        |          |           |        |      |       | ФОТ                                                                                                                                                   | 979,35   | 24,19 |       |       |       |       |
|                                                                        |     |                                          |                                                            |        |          |           |        |      |       | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | %        | 110   | 0,9   | 99    | 20,79 | 20,58 |
|                                                                        |     |                                          |                                                            |        |          |           |        |      |       | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | %        | 70    | 0,85  | 59,5  | 12,37 |       |
|                                                                        |     |                                          |                                                            |        |          |           |        |      |       | Всего по позиции                                                                                                                                      |          |       |       |       | 57,14 |       |
| 112                                                                    | 106 | ФЕР-09-04-012-01                         | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы    | м2     | 2,47     |           |        |      |       |                                                                                                                                                       |          |       |       |       |       |       |
|                                                                        |     |                                          |                                                            |        |          |           |        |      |       | Приказ от 04.08.2020 № 042/пр п.586                                                                                                                   |          |       |       |       |       |       |
|                                                                        |     |                                          |                                                            |        |          |           |        |      |       | 1 ОТ                                                                                                                                                  | 23,81    | 1,15  | 67,63 |       |       |       |
|                                                                        |     |                                          |                                                            |        |          |           |        |      |       | 2 ЗМ                                                                                                                                                  | 14,41    | 1,25  | 44,49 |       |       |       |
|                                                                        |     |                                          |                                                            |        |          |           |        |      |       | 3 в т.ч. ОТМ                                                                                                                                          | 1,97     | 1,25  | 6,08  |       |       |       |
|                                                                        |     |                                          |                                                            |        |          |           |        |      |       | 4 М                                                                                                                                                   | 25,72    |       | 63,53 |       |       |       |
|                                                                        |     |                                          |                                                            |        |          |           |        |      |       | 01.7.04.07 Слесачные изделия                                                                                                                          | копий    | 0     |       |       |       |       |
|                                                                        |     |                                          |                                                            |        |          |           |        |      |       | 07.1.01.03 Блоки дверные металлические                                                                                                                | м2       | 1     |       | 2,47  |       |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |        |         |          |               |  |  |  |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|---------------|--|--|--|----------|
| <p>Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях наемных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/лр ТЗМ=1,15</p> <p>прил. 10</p> <p>табл. 3 п.10.1</p> |                                                                                                           |        |         |          |               |  |  |  |          |
| 3Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | чел.-ч                                                                                                    | 2,4    | 1,15    | 6,8172   |               |  |  |  |          |
| ЗТМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | чел.-ч                                                                                                    | 0,17   | 1,25    | 0,524875 |               |  |  |  |          |
| Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |        |         |          | 63,94         |  |  |  | 175,65   |
| ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |        |         |          |               |  |  |  | 73,71    |
| НР Строительные металлические конструкции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | %                                                                                                         | 90     | 0,9     | 81       |               |  |  |  | 59,71    |
| СП Строительные металлические конструкции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | %                                                                                                         | 85     | 0,85    | 72,25    |               |  |  |  | 53,26    |
| <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |        |         |          | <b>288,62</b> |  |  |  |          |
| 113 107 ФССП-07.1.01.03-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Блок дверной стальной наружный двупольный типа ДСН ДПН, площадь 2,6 м2.                                   | м2     | 2,47    | 1 465,11 |               |  |  |  | 3 618,82 |
| (Строительные металлические конструкции)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |        |         |          |               |  |  |  |          |
| 114 108 ФЕР09-04-012-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям                                                       | шт     | 1       |          |               |  |  |  |          |
| <p>Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</p> <p>421/лр п.586</p>                                                                                      |                                                                                                           |        |         |          |               |  |  |  |          |
| 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |        |         |          |               |  |  |  | 12,66    |
| 2 ЗМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |        |         |          |               |  |  |  | 2,64     |
| 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |        |         |          |               |  |  |  | 2,32     |
| 01.7.04.01 Доводчики дверные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт                                                                                                        | 1      |         |          |               |  |  |  |          |
| ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | чел.-ч                                                                                                    | 1,11   | 1,15    | 1,2765   |               |  |  |  | 15,44    |
| Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |        |         |          |               |  |  |  | 17,62    |
| ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |        |         |          |               |  |  |  | 12,66    |
| НР Строительные металлические конструкции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | %                                                                                                         | 90     | 0,9     | 81       |               |  |  |  | 10,25    |
| СП Строительные металлические конструкции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | %                                                                                                         | 85     | 0,85    | 72,25    |               |  |  |  | 9,15     |
| <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |        |         |          | <b>37,02</b>  |  |  |  |          |
| 115 109 ФССП-01.7.04.01-0011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Закрывающая дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе                                         | шт     | 1       | 428,27   |               |  |  |  | 428,27   |
| (Строительные металлические конструкции)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |        |         |          |               |  |  |  |          |
| 122 110 ФЕР15-04-025-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов (П.ч. прил. 15.3 п.13 К=2,7) | 100 м2 | 0,13608 |          |               |  |  |  |          |
| <p>Объем=(5,04*2,7)/100</p> <p>Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</p> <p>421/лр п.586</p>                                                          |                                                                                                           |        |         |          |               |  |  |  |          |
| 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |        |         |          |               |  |  |  | 119,85   |
| 2 ЗМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |        |         |          |               |  |  |  | 1,06     |
| 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |        |         |          |               |  |  |  | 0,20     |
| 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |        |         |          |               |  |  |  | 32,79    |
| 14.4.02.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению                                                 | т      | 0,02474 |          |               |  |  |  |          |

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях насаженных пунктов: отдаленных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.д. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр ТЗМ=1,15  
прил.10  
табл.3 п.10.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                      |                                                                                            |            |          |           |        |       |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|--------|-------|------|
| 3Т                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Чел.-ч     | 84,3                 | 1,15                                                                                       | 13,1922756 |          |           |        |       |      |
| ЗТМ                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Чел.-ч     | 0,1                  | 1,25                                                                                       | 0,01701    |          | 1 011,80  |        |       |      |
| Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                      |                                                                                            |            |          |           |        |       |      |
| ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                      |                                                                                            |            |          |           | 153,50 |       |      |
| НР Отделочные работы                                                                                                                                                                                                                                                                 | %          | 105                  | 0,9                                                                                        | 94,5       |          |           | 119,85 |       |      |
| СП Отделочные работы                                                                                                                                                                                                                                                                 | %          | 55                   | 0,85                                                                                       | 46,75      |          |           | 113,26 |       |      |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                      |                                                                                            |            |          |           | 56,03  |       |      |
| 123                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 111        | ФССП-14.02.04-0116   | Краска для внутренних работ МА-025                                                         | т          | 0,003367 | 11 672,90 | 322,79 | 39,30 |      |
| (Отделочные работы)                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                      |                                                                                            |            |          |           |        |       |      |
| 124                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 112        | ФЕР15-04-006-03      | Покрывание поверхностей грунтовой грубого проникновения: за 1 раз (откосов под штукатурку) | 100 м2     | 0,0144   |           |        |       |      |
| Объем=1,44 / 100                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                      |                                                                                            |            |          |           |        |       |      |
| Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585 |            |                      |                                                                                            |            |          |           |        |       |      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ОТ         |                      |                                                                                            |            | 0,0103   | 0,0001483 | 44,73  | 1,15  | 0,74 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ЗМ         |                      |                                                                                            |            |          |           | 0,97   | 1,25  | 0,02 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | в т.ч. ОТМ |                      |                                                                                            |            |          |           | 0,26   | 1,25  | 0,00 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                    | М          |                      |                                                                                            |            |          |           | 0,18   |       | 0,00 |
| 14.3.01.03                                                                                                                                                                                                                                                                           | Грунтовка  |                      |                                                                                            |            |          |           |        |       |      |
| 3Т                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Чел.-ч     | 4,65                 | 1,15                                                                                       | 0,077004   |          | 45,88     | 0,76   |       |      |
| ЗТМ                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Чел.-ч     | 0,02                 | 1,25                                                                                       | 0,00036    |          |           | 0,74   |       |      |
| Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                      |                                                                                            |            |          |           |        |       |      |
| ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                      |                                                                                            |            |          |           |        |       |      |
| НР Отделочные работы                                                                                                                                                                                                                                                                 | %          | 105                  | 0,9                                                                                        | 94,5       |          |           | 0,70   |       |      |
| СП Отделочные работы                                                                                                                                                                                                                                                                 | %          | 55                   | 0,85                                                                                       | 46,75      |          |           | 0,35   |       |      |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                      |                                                                                            |            |          |           | 1,81   |       |      |
| 125                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 113        | ФССП-14.3.01.02-0102 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,35кг/м2)                    | т          | 0,001    | 18 390,16 | 18,39  |       |      |
| (Отделочные работы)                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                      |                                                                                            |            |          |           |        |       |      |
| Объем=0,35*1,44/1000                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                      |                                                                                            |            |          |           |        |       |      |
| 126                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 114        | ФЕР15-02-031-01      | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских               | 100 м2     | 0,0144   |           |        |       |      |
| Объем=1,44 / 100                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                      |                                                                                            |            |          |           |        |       |      |
| Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585 |            |                      |                                                                                            |            |          |           |        |       |      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ОТ         |                      |                                                                                            |            |          | 1 662,91  | 1,15   | 27,54 |      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ЗМ         |                      |                                                                                            |            |          | 64,40     | 1,25   | 1,16  |      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | в т.ч. ОТМ |                      |                                                                                            |            |          | 27,81     | 1,25   | 0,50  |      |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                    | М          |                      |                                                                                            |            |          | 2 246,51  |        | 32,35 |      |

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр ТЗМ=1,15  
 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стеновых условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов  
 04.08.2020 № 421/пр ТЗМ=1,15  
 табл.3 п.10.1

|                      |     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |        |      |      |          |          |  |          |        |
|----------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|----------|----------|--|----------|--------|
| 3Т                   |     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           | чел.-ч | 179  | 1,15 | 2,96424  |          |  |          | 61,05  |
| 3Тм                  |     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           | чел.-ч | 2,06 | 1,25 | 0,03708  |          |  | 3 973,62 | 28,04  |
| Итого по расценке    |     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |        |      |      |          |          |  |          |        |
| ФОТ                  |     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |        |      |      |          |          |  |          | 26,50  |
| НР Отделочные работы |     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           | %      | 105  | 0,9  | 94,5     |          |  |          | 13,11  |
| СП Отделочные работы |     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           | %      | 55   | 0,85 | 46,75    |          |  |          | 100,66 |
| Всего по позиции     |     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |        |      |      |          |          |  |          |        |
| 127                  | 115 | 04.3.01.07-0012                                                                                                                                                     | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5 (Отделочные работы)                                                                                         | м3     |      |      | -0,06192 | 510,40   |  |          | -31,60 |
| 128                  | 116 | 04.3.01.12-0111                                                                                                                                                     | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 (Отделочные работы)                                                                                | м3     |      |      | -0,00144 | 517,91   |  |          | -0,75  |
| 129                  | 117 | ФССЦ-04.3.02.12-0003                                                                                                                                                | Смесь сухая штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15" (марка М100) белая (расход 16,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм, требуемая толщина 20мм) (Отделочные работы) | т      |      |      | 0,048    | 1 749,16 |  |          | 83,96  |
| 130                  | 118 | ФЕРр69-11-1                                                                                                                                                         | Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных (Отделочные работы) Объем=16,5*2*1,44/1000                                                     | м3     |      |      | 0,025    |          |  |          |        |
|                      |     |                                                                                                                                                                     | Объем=0,048/1,9                                                                                                                                                           |        |      |      |          |          |  |          |        |
|                      |     | 1 ОТ                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |        |      |      |          | 19,50    |  |          | 0,49   |
|                      |     | 2 ЗМ                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |        |      |      |          | 8,55     |  |          | 0,21   |
|                      |     | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |        |      |      |          | 6,94     |  |          | 0,17   |
|                      |     | 3Т                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           | чел.-ч | 2,5  |      | 0,0625   |          |  |          |        |
|                      |     | 3Тм                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | чел.-ч | 0,69 |      | 0,01725  |          |  |          |        |
|                      |     | Итого по расценке                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |        |      |      |          | 28,05    |  |          | 0,70   |
|                      |     | ФОТ                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |        |      |      |          |          |  |          | 0,66   |
|                      |     | НР Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы) | %                                                                                                                                                                         |        | 66   |      | 66       |          |  |          | 0,44   |
|                      |     | СП Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы) | %                                                                                                                                                                         |        | 0    |      | 0        |          |  |          |        |
| Всего по позиции     |     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |        |      |      |          |          |  |          |        |
| 131                  | 119 | ФЕР15-04-007-01                                                                                                                                                     | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами откосов Объем=1,44 / 100                                                                                                | 100 м2 |      |      | 0,0144   |          |  |          | 1,14   |

Приказ от Прокуратуры ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях на основании пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом СИТ=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр ТЗМ=1,15

табл.3 п.10.1  
прим.10

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведено новых конструктивных элементов СИТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

421/пр п.586

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отделенных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объемов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; 421пр ЗЗМ=1,15  
прп.10  
табл.3 п.10.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                      |                                                                                                        |        |          |      |    |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------|----|--------|--------|
| 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 125 | ФЕР01-02-057-02      | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2       | 100 м3 | 0,1093   | 60   | 60 | 17,87  | 133,49 |
| <p>Всего по позиции</p> <p>Объем=10,93 / 100</p> <p>Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</p> <p>421/лр п.585</p>                                                                                                                                                                                              |     |                      |                                                                                                        |        |          |      |    |        |        |
| <p>1 ОТ 150,98</p> <p>ЗТ 1 201,20 1,15 150,98</p> <p>Итого по расценке 1 201,20</p> <p>ФОТ 150,98</p> <p>НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 72 108,71</p> <p>СП Земляные работы, выполняемые ручным способом 38,25 57,75</p> <p>Всего по позиции 317,44</p>                                                                                                                         |     |                      |                                                                                                        |        |          |      |    |        |        |
| 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 126 | ФЕР11-01-050-01      | Укладка геотекстиля (прим.)                                                                            | 100 м2 | 0,5463   |      |    |        |        |
| <p>Объем=54,63 / 100</p> <p>Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</p> <p>421/лр п.586</p>                                                                                                                                                                                                                      |     |                      |                                                                                                        |        |          |      |    |        |        |
| <p>1 ОТ 18,49</p> <p>2 ЗМ 1,15 1,25 0,89</p> <p>3 в т.ч. ОТМ 0,23 1,25 0,16</p> <p>4 М 1 492,06 815,11</p> <p>ЗТ 2,1674453</p> <p>ЗТМ 0,02 1,25 0,0136575</p> <p>Итого по расценке 1 522,80</p> <p>ФОТ 834,49</p> <p>НР Покры 110,7 18,65</p> <p>СП Покры 63,75 20,65</p> <p>Всего по позиции 12,19</p> <p>Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм -66,86712 867,03</p> <p>(Покры) -815,11</p> |     |                      |                                                                                                        |        |          |      |    |        |        |
| 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 128 | ФССЦ-01.7.12.05-0953 | Геотекстиль нетканый из полиэфирного волокна, иглопробивной, поверхностная плотность 200 г/м2 (Дорнит) | м2     | 66,86712 | 5,46 |    | 365,09 |        |
| <p>(Материалы для строительных работ)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                      |                                                                                                        |        |          |      |    |        |        |

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в спонсируемых условиях: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (фамилии указанных в п.д. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр ТЗМ=1,15  
прил.10  
табл.3 п.10.1

|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |      |          |      |         |  |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|----------|------|---------|--|
| 141 | 129 | ФЕР15-02-001-Оштукатуривание цоколя в месте<br>устройства гидроизоляции                                                                                                                                                                                                                                   | 100 м2 | 0,17    |      |          |      |         |  |
|     | 01  | Объем=17 / 100<br>Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25<br>421/пр п.596 |        |         |      |          |      |         |  |
|     |     | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |      | 587,78   | 1,15 | 114,91  |  |
|     |     | 2 ЗМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |      | 45,09    | 1,25 | 9,58    |  |
|     |     | 3 в т.ч. ОТМ                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |      | 21,38    | 1,25 | 4,54    |  |
|     |     | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |      | 979,70   |      | 166,55  |  |
|     |     | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч | 61,1    | 1,15 | 11,94505 |      |         |  |
|     |     | ЗТМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | чел.-ч | 2,4     | 1,25 | 0,51     |      |         |  |
|     |     | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |      | 1 612,57 |      | 291,04  |  |
|     |     | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | %      | 105     | 0,9  | 94,5     |      | 119,45  |  |
|     |     | НР Отделочные работы                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %      | 55      | 0,85 | 46,75    |      | 112,88  |  |
|     |     | СП Отделочные работы                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |      |          |      | 55,84   |  |
|     |     | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |      |          |      | 459,76  |  |
| 142 | 130 | 04.3.01.12-0111 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6                                                                                                                                                                                                                    | м3     | -0,3213 |      | 517,91   |      | -166,40 |  |
|     |     | (Отделочные работы)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |      |          |      |         |  |
| 143 | 131 | ФСС-04.3.02.12-0003 Смесь сухая штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРС 15" (марка М100) белая (расход 16,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм, требуемая толщина 20мм)                                                                                                                                  | т      | 0,561   |      | 1 749,16 |      | 981,28  |  |
|     |     | (Отделочные работы)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |      |          |      |         |  |
|     |     | Объем=16,5*2*177/1000                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |      |          |      |         |  |
| 144 | 132 | ФЕР-68-11-1 Механизированное приотопление растворов в построечных условиях: цементных                                                                                                                                                                                                                     | м3     | 0,295   |      |          |      |         |  |
|     |     | Объем=0,561/1,9                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |      |          |      |         |  |
|     |     | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |      | 19,50    |      | 5,75    |  |
|     |     | 2 ЗМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |      | 8,55     |      | 2,52    |  |
|     |     | 3 в т.ч. ОТМ                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |      | 6,94     |      | 2,05    |  |
|     |     | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч | 2,5     |      | 0,7375   |      |         |  |
|     |     | ЗТМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | чел.-ч | 0,69    |      | 0,20355  |      |         |  |
|     |     | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |      | 28,05    |      | 8,27    |  |
|     |     | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | %      | 66      |      |          |      | 7,80    |  |
|     |     | НР Иготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок ("Норматив СП необходимо указать при составлении сметы")                                                                                                                                      | %      | 66      |      |          |      | 5,15    |  |

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях напольных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов  
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;  
421/пр ТЗМ=1,15  
прил. 10  
табл. 3 п. 10.1

СП Изготовление в полевых условиях  
материалов и полуфабрикатов, металлических  
и трубопроводных заготовок (Норматив СП  
необходимо указать при составлении сметы)

| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                    |                                                                                                           | 13.42     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 145                                                                                                                                                                                                                                              | 133 | ФЕР08-01-003-10                    | Гидроизоляция боковой обмазочная полимерной мастикой на основе бутилкаучука в один слой<br>Объем=17 / 100 | 0,17      |
| Приказ от<br>04.08.2020 №<br>421/пр п.595                                                                                                                                                                                                        |     |                                    |                                                                                                           |           |
| При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |     |                                    |                                                                                                           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1 ОТ                               |                                                                                                           | 31,95     |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 2 ЭМ                               |                                                                                                           | 1,15      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 3 в т.ч. ОТм                       |                                                                                                           | 3,29      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                    |                                                                                                           | 1,25      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 14.5.04.01                         | Мастика полимерная, гидроизоляционная, коррозионно-стойкая, биостойкая, на основе бутилкаучука            | 0,58      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                    |                                                                                                           | 1,25      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |     | ЗТ                                 |                                                                                                           | 6,25      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |     | ЗТм                                |                                                                                                           | 0,70      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |     | Итого по расценке                  |                                                                                                           | 0,12      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                    |                                                                                                           | 35,24     |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |     | ФОР                                |                                                                                                           | 6,95      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |     | НР Конструкции из кирпича и блоков |                                                                                                           | 6,37      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |     | СП Конструкции из кирпича и блоков |                                                                                                           | 6,99      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                    |                                                                                                           | 4,33      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |     | Всего по позиции                   |                                                                                                           | 18,27     |
| 146                                                                                                                                                                                                                                              | 134 | ФССЦ-01.2.03.05-0010               | Праймер битумный производства «Техно-Николь»<br>(Конструкция из кирпича и блоков)<br>Объем=17*0,28/1000   | 0,00476   |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                    |                                                                                                           | 11 895,47 |
| 147                                                                                                                                                                                                                                              | 135 | ФЕР08-01-002-01                    | Устройство основания под фундаментом: песчаного (200мм)<br>Объем=54,63*0,2                                | 10,926    |
| Приказ от<br>04.08.2020 №<br>421/пр п.595                                                                                                                                                                                                        |     |                                    |                                                                                                           |           |
| При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |     |                                    |                                                                                                           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1 ОТ                               |                                                                                                           | 6,19      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 2 ЭМ                               |                                                                                                           | 1,15      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 3 в т.ч. ОТм                       |                                                                                                           | 8,10      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 4 М                                |                                                                                                           | 1,25      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 02.3.01.02                         | Песок для строительных работ природный                                                                    | 0,37      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                    |                                                                                                           | 12,0186   |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |     | ЗТ                                 |                                                                                                           | 1,15      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |     | ЗТм                                |                                                                                                           | 0,78      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |     | Итого по расценке                  |                                                                                                           | 1,25      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                    |                                                                                                           | 9,800622  |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                    |                                                                                                           | 0,956025  |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                    |                                                                                                           | 14,86     |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                    |                                                                                                           | 192,45    |

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                      |                                                                                              |           |          |          |  |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|--|--------|--------|
| <p>Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объекта 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр ТЗМ=1,15<br/>прил.10<br/>табл.3 п.10.1</p> |     |                      |                                                                                              |           |          |          |  |        |        |
| <p>ФОТ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                      |                                                                                              |           |          |          |  |        |        |
| НР Конструкции из кирпича и блоков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | %                    | 122                                                                                          | 0,9       | 109,8    |          |  | 89,84  |        |
| СП Конструкции из кирпича и блоков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | %                    | 80                                                                                           | 0,85      | 68       |          |  | 87,55  |        |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                      |                                                                                              |           |          |          |  | 60,41  |        |
| 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 136 | ФССП-02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных работ с крупностью зерен размером свыше 5 мм до 5% по массе | МЗ        | 12,0186  | 55,26    |  | 350,41 | 664,15 |
| <p>(Конструкции из кирпича и блоков)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                      |                                                                                              |           |          |          |  |        |        |
| 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 137 | ФЕР08-01-002.02      | Устройство основания под фундаментами: щебеночного (средняя толщина 115 мм)                  | МЗ        | 6,28     |          |  |        |        |
| <p>Объем=54,83*0,115<br/>Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25<br/>421/пр п.586</p>                                                             |     |                      |                                                                                              |           |          |          |  |        |        |
| <p>1 ОТ 6,75 1,15 48,75<br/>2 ЗМ 8,29 1,25 65,08<br/>3 в т.ч. ОТМ 0,81 1,25 6,36<br/>4 М 0,37 2,32</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                      |                                                                                              |           |          |          |  |        |        |
| <p>02.2.05.04 Щебень</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                      |                                                                                              |           |          |          |  |        |        |
| ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | МЗ                   | 1,15                                                                                         | 1,15      | 7,222    |          |  |        |        |
| ЗТМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | чел.-ч               | 0,85                                                                                         | 1,25      | 6,1387   |          |  |        |        |
| Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | чел.-ч               | 0,07                                                                                         |           | 0,5495   | 15,41    |  | 116,15 |        |
| <p>ФОТ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                      |                                                                                              |           |          |          |  |        |        |
| НР Конструкции из кирпича и блоков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | %                    | 122                                                                                          | 0,9       | 109,8    |          |  | 55,11  |        |
| СП Конструкции из кирпича и блоков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | %                    | 80                                                                                           | 0,85      | 68       |          |  | 60,51  |        |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                      |                                                                                              |           |          |          |  | 37,47  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                      |                                                                                              |           |          |          |  | 214,13 |        |
| 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 138 | ФССП-02.2.05.04-1687 | Щебень, М 400, фракции 10-20 мм, группа 2                                                    | МЗ        | 7,222    | 118,60   |  | 866,53 |        |
| <p>(Конструкции из кирпича и блоков)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                      |                                                                                              |           |          |          |  |        |        |
| 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 139 | ФЕР06-01-001-16      | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (прим. устройство откосов)              | 100 МЗ    | 0,05463  |          |  |        |        |
| <p>Объем=5,483 / 100<br/>Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25<br/>421/пр п.586</p>                                                             |     |                      |                                                                                              |           |          |          |  |        |        |
| <p>1 ОТ 1 526,87 1,15 95,92<br/>2 ЗМ 2 518,58 1,25 171,99<br/>3 в т.ч. ОТМ 382,14 1,25 26,10<br/>4 М 488,42 26,88</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                      |                                                                                              |           |          |          |  |        |        |
| <p>04.1.02.05 Сметы бетонные тяжелого бетона</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                      |                                                                                              |           |          |          |  |        |        |
| <p>08.4.03.03 Арматура</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                      |                                                                                              |           |          |          |  |        |        |
| ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | МЗ                   | 101,5                                                                                        | 5,544945  |          |          |  |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | т                    | 8,1                                                                                          | 0,442503  |          |          |  |        |        |
| ЗТМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | чел.-ч               | 179                                                                                          | 11,245855 |          |          |  |        |        |
| Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | чел.-ч               | 26,56                                                                                        | 1,25      | 1,950291 | 4 533,87 |  | 294,59 |        |



Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр ТЗМ=1,15  
прил.10  
табл.3 п.10.1

|                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                    |                                                                |        |        |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------|
| 158                                                                                                                     | 146             | ФССП-05.2.03.03-0031                                                                                                                               | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22.5 (М300), объем 0,016 м3 | шт     | 60     | 22,36    | 1 341,60 |
| (Автомобильные дороги)                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                    |                                                                |        |        |          |          |
| Раздел 4. Устройство козырьков                                                                                          |                 |                                                                                                                                                    |                                                                |        |        |          |          |
| 159                                                                                                                     | 147             | ФЕР46-04-008-02                                                                                                                                    | Разборка покрытий кровель: из листовых стали                   | 100 м2 | 0,0231 |          |          |
| Объем=2,31 / 100                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                    |                                                                |        |        |          |          |
|                                                                                                                         | 1               | ОТ                                                                                                                                                 |                                                                |        |        | 66,92    | 1,55     |
|                                                                                                                         | 2               | ЗМ                                                                                                                                                 |                                                                |        |        | 12,52    | 0,29     |
|                                                                                                                         | 3               | Т                                                                                                                                                  |                                                                | чел.-ч | 8,53   | 0,198108 | 1,84     |
| Итого по расценке                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                    |                                                                |        |        |          |          |
|                                                                                                                         | ФОТ             |                                                                                                                                                    |                                                                |        |        | 79,44    | 1,55     |
|                                                                                                                         | НР              | Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | %                                                              | 110    | 0,9    | 99       | 1,53     |
|                                                                                                                         | СП              | Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | %                                                              | 70     | 0,85   | 59,5     | 0,92     |
| Всего по позиции                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                    |                                                                |        |        |          |          |
| 160                                                                                                                     | 148             | ФЕР99-03-038-01                                                                                                                                    | Демонтаж караса козырьков                                      | т      | 0,035  |          | 4,29     |
| Объем=35/1000                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                    |                                                                |        |        |          |          |
| Пункт от Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |                 |                                                                                                                                                    |                                                                |        |        |          |          |
| 29.12.2016 № 1028/пр                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                    |                                                                |        |        |          |          |
| Табл.2, п.4                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                    |                                                                |        |        |          |          |
|                                                                                                                         | 1               | ОТ                                                                                                                                                 |                                                                |        |        | 140,86   | 0,7      |
|                                                                                                                         | 2               | ЗМ                                                                                                                                                 |                                                                |        |        | 330,21   | 0,7      |
|                                                                                                                         | 3               | в т.ч. ОТМ                                                                                                                                         |                                                                |        |        | 28,47    | 0,7      |
|                                                                                                                         | 4               | М                                                                                                                                                  |                                                                |        |        | 203,41   | 0,00     |
|                                                                                                                         | 01.7.15.03-0042 | Битум с гравием и шпатель строительный                                                                                                             | кг                                                             | 0      | 0      |          |          |
|                                                                                                                         | 07.2.07.12      | Конструкции стальные                                                                                                                               | м                                                              | 1      | 0      |          |          |
|                                                                                                                         | 3Т              |                                                                                                                                                    | чел.-ч                                                         | 14,2   | 0,7    | 0,3479   |          |
|                                                                                                                         | 3ТМ             |                                                                                                                                                    | чел.-ч                                                         | 2,17   | 0,7    | 0,053165 |          |
| Итого по расценке                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                    |                                                                |        |        |          |          |
|                                                                                                                         | ФОТ             |                                                                                                                                                    |                                                                |        |        | 674,48   | 11,54    |
|                                                                                                                         | НР              | Строительные металлические конструкции                                                                                                             | %                                                              | 90     | 0,9    | 81       | 4,17     |
|                                                                                                                         | СП              | Строительные металлические конструкции                                                                                                             | %                                                              | 85     | 0,85   | 72,25    | 3,36     |
| Всего по позиции                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                    |                                                                |        |        |          |          |
|                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                    |                                                                |        |        |          | 17,93    |



Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населения пунктов: отдельных конструктивных решений объемов  
04.08.2020 № капитального строительства (проект указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15;  
421лр ТЗМ=1,15  
прил. 10  
табл. 3 п. 10.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |        |        |           |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|
| 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 152 | ФССП-<br>07.2.07.12-<br>0006                                     | Конструктивные элементы<br>вспомогательного назначения: с<br>преобладанием профильного проката<br>собираемые из двух и более деталей, с<br>отверстиями и без отверстий, соединяемые<br>на сварке | т      | 0,035  | 10 045,00 | 351,58 |
| 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 153 | ФЕР13-03-002-<br>04                                              | (Строительные металлические конструкции)<br>Огнупроводка металлических поверхностей за<br>один раз: грунтовкой ГФ-021                                                                            | 100 м2 | 0,0275 |           |        |
| Объем=2,75 / 100<br>Примечание от Производства сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по<br>04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25<br>421лр п.586                                                              |     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |        |        |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 1 ОТ                                                             |                                                                                                                                                                                                  |        |        | 56,56     | 1,15   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 2 ЗМ                                                             |                                                                                                                                                                                                  |        |        | 9,22      | 1,25   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 3 в т.ч. ОТМ                                                     |                                                                                                                                                                                                  |        |        | 0,22      | 1,25   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 4 М                                                              |                                                                                                                                                                                                  |        |        | 152,04    | 4,18   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | ЗТ                                                               |                                                                                                                                                                                                  |        |        |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | ЗТМ                                                              |                                                                                                                                                                                                  |        |        |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | Итого по расценке                                                |                                                                                                                                                                                                  |        |        | 217,81    | 6,29   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | ФОТ                                                              |                                                                                                                                                                                                  |        |        |           | 1,80   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | НР Защита строительных конструкций и<br>оборудования от коррозии | %                                                                                                                                                                                                | 90     | 0,9    | 81        | 1,46   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | СП Защита строительных конструкций и<br>оборудования от коррозии | %                                                                                                                                                                                                | 70     | 0,85   | 59,5      | 1,07   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | Всего по позиции                                                 |                                                                                                                                                                                                  |        |        |           | 8,82   |
| 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 154 | ФЕР13-03-004-<br>26                                              | Окраска металлических огрунтованных<br>поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза                                                                                                                     | 100 м2 | 0,0275 |           |        |
| Объем=2,75 / 100<br>ПЗ-2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)<br>Приказ от Производства сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по<br>04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25<br>421лр п.586 |     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |        |        |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 1 ОТ                                                             |                                                                                                                                                                                                  |        |        | 19,32     | 2,3    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 2 ЗМ                                                             |                                                                                                                                                                                                  |        |        | 6,01      | 2,5    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 3 в т.ч. ОТМ                                                     |                                                                                                                                                                                                  |        |        | 0,22      | 2,5    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 4 М                                                              |                                                                                                                                                                                                  |        |        | 138,16    | 7,60   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | ЗТ                                                               |                                                                                                                                                                                                  |        |        |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | ЗТМ                                                              |                                                                                                                                                                                                  |        |        |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | Итого по расценке                                                |                                                                                                                                                                                                  |        |        | 163,49    | 9,23   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | ФОТ                                                              |                                                                                                                                                                                                  |        |        |           | 1,24   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | НР Защита строительных конструкций и<br>оборудования от коррозии | %                                                                                                                                                                                                | 90     | 0,9    | 81        | 1,00   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                               |        |      |      |          |       |       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|----------|-------|-------|--------|
| Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр ТЗМ=1,15<br>прил.10<br>табл.3 п.10.1 |     |                                                                                                                                                                               |        |      |      |          |       |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии                                                                                                                 | %      | 70   | 0,85 | 59,5     |       | 0,74  |        |
| 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 155 | ФЕР12-01-033-01<br>Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непромышленного назначения: простой                                                                   | 100 м2 |      |      | 0,0231   |       | 10,97 |        |
| Объем=2,31 / 100<br>Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25<br>421/пр п.586                                             |     |                                                                                                                                                                               |        |      |      |          |       |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1 ОТ                                                                                                                                                                          |        |      |      | 283,18   | 1,15  | 7,52  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 2 ЭМ                                                                                                                                                                          |        |      |      | 28,03    | 1,25  | 0,81  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 3 в т.ч. ОТМ                                                                                                                                                                  |        |      |      | 4,04     | 1,25  | 0,12  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 4 М                                                                                                                                                                           |        |      |      | 57,28    |       | 1,32  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 08.1.02.07 Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.                                                                                            | шт     | 0    |      |          |       |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 08.3.09.01 Стальной оцинкованный профиль (профилированный настил)                                                                                                             | т      | 0    |      |          |       |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | ЗТ                                                                                                                                                                            | чел.-ч | 32,4 | 1,15 | 0,860706 |       |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | ЗТМ                                                                                                                                                                           | чел.-ч | 0,32 | 1,25 | 0,00924  |       |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | Итого по расценке                                                                                                                                                             |        |      |      | 368,49   |       | 9,65  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | ФОТ                                                                                                                                                                           |        |      |      |          |       | 7,64  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | НР Кровли                                                                                                                                                                     | %      | 120  | 0,9  | 108      |       | 8,25  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | СП Кровли                                                                                                                                                                     | %      | 65   | 0,85 | 55,25    |       | 4,22  |        |
| 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 156 | ФССЦ-08.3.09.04-0044<br>Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,5                                                                                          | м2     |      |      | 2,4255   | 84,53 | 22,12 | 156,52 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | (Кровли)                                                                                                                                                                      |        |      |      |          |       |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | Объем=2,31*1,05                                                                                                                                                               |        |      |      |          |       |       |        |
| 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 157 | ФССЦ-08.3.05.01-0029<br>Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мм, толщиной 0,5 мм (планка примыкания)                             | м2     |      | 0,88 | 50,65    |       | 44,57 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | (Кровли, кровли (ремонтно-строительные))                                                                                                                                      |        |      |      |          |       |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | Объем=2,2*0,4                                                                                                                                                                 |        |      |      |          |       |       |        |
| 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 158 | ФССЦ-12.1.01.05-0033<br>Планка торцевая металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, ширина до 120 мм, высота до 145 мм, длина 2000 мм (применит. торцевая планка) | шт     | 1    |      | 84,42    |       | 84,42 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | (Материалы для строительных работ)                                                                                                                                            |        |      |      |          |       |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | Объем=2,2/2                                                                                                                                                                   |        |      |      |          |       |       |        |
| Раздел 5. Устройство крыльца                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                               |        |      |      |          |       |       |        |
| 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 159 | ФЕР01-02-057-02<br>Выемка грунта                                                                                                                                              | 100 м3 |      |      | 0,003    |       |       |        |

прил. 10  
табл. 3 и 10.1

04.08.2020 №  
421/np n.586

|                  |      |   |   |
|------------------|------|---|---|
| список           | 1    | 1 | 1 |
| Всего по позиции | 8,70 |   |   |

|     |     |                                                                       |    |      |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------|----|------|
| 175 | 160 | ФЕР8-01-002 Устройство оснований под фундаменты:<br>песчаного (100мм) | МЗ | 0,15 |
|     | 01  |                                                                       |    |      |

04.08.2020 №  
421/пз п.58с

|     |      |      |          |
|-----|------|------|----------|
| 3T  | 0.78 | 1.15 | 0.13455  |
| 3TM | 0.07 | 1.25 | 0.013125 |

Усього по підпису  
ФОТ

свыше 5 мм до 5% по массе  
(Конструкции из кирпича и блоков)

|     |     |                                              |        |       |
|-----|-----|----------------------------------------------|--------|-------|
| 177 | 182 | ФЕР08-01-001- Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,001 |
|     | 01  |                                              |        |       |

04.08.2020 N  
421/np n.5B

| Средн. бонитный показатель бонитов | МЗ  | ЧЗН-4    |
|------------------------------------|-----|----------|
| 31                                 | 102 | 1,15     |
| 37                                 | 135 | 0,232875 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                      |                                                                                 |        |        |        |       |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|--|--|
| Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стенах/на участках/населенных пунктах: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.д. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр ТЗМ=1,15 |     |                      |                                                                                 |        |        |        |       |  |  |
| прим.10 табл.3 п.10.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                      |                                                                                 |        |        |        |       |  |  |
| 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                      |                                                                                 |        |        |        |       |  |  |
| 2 ЗМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                      |                                                                                 |        |        |        |       |  |  |
| 3 в т.ч. ОТМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                      |                                                                                 |        |        |        |       |  |  |
| 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                      |                                                                                 |        |        |        |       |  |  |
| 04.3.01.09 Раствор готовый кладочный толстый                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                      |                                                                                 |        |        |        |       |  |  |
| цементный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                      |                                                                                 |        |        |        |       |  |  |
| 3Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                      |                                                                                 |        |        |        |       |  |  |
| 3ТМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                      |                                                                                 |        |        |        |       |  |  |
| Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                      |                                                                                 |        |        |        |       |  |  |
| ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                      |                                                                                 |        |        |        |       |  |  |
| НР Полы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                      |                                                                                 |        |        |        |       |  |  |
| СП Полы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                      |                                                                                 |        |        |        |       |  |  |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                      |                                                                                 |        |        |        |       |  |  |
| 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 168 | ФССЦ-04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150                                      | М3     | 0,0306 | 548,30 | 16,78 |  |  |
| (Стены (ремонтно-строительные))                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                      |                                                                                 |        |        |        |       |  |  |
| 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 169 | ФЕР26-01-048-04      | Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса из сетки             | 100 м2 | 0,015  |        |       |  |  |
| Объем=1,5 / 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                      |                                                                                 |        |        |        |       |  |  |
| Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586                                                         |     |                      |                                                                                 |        |        |        |       |  |  |
| 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                      |                                                                                 |        |        |        |       |  |  |
| 2 ЗМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                      |                                                                                 |        |        |        |       |  |  |
| 3 в т.ч. ОТМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                      |                                                                                 |        |        |        |       |  |  |
| 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                      |                                                                                 |        |        |        |       |  |  |
| 09.1.02.17 Сетка проволока стальная плетеная и крученая                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                      |                                                                                 |        |        |        |       |  |  |
| 3Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                      |                                                                                 |        |        |        |       |  |  |
| 3ТМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                      |                                                                                 |        |        |        |       |  |  |
| Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                      |                                                                                 |        |        |        |       |  |  |
| ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                      |                                                                                 |        |        |        |       |  |  |
| НР Теплоизоляционные работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                      |                                                                                 |        |        |        |       |  |  |
| СП Теплоизоляционные работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                      |                                                                                 |        |        |        |       |  |  |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                      |                                                                                 |        |        |        |       |  |  |
| 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 170 | ФССЦ-08.1.02.17-0089 | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 50x50 мм | м2     | 1,575  | 33,74  | 53,14 |  |  |
| (Материалы для строительных работ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                      |                                                                                 |        |        |        |       |  |  |
| 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 171 | ФЕР11-01-027-01      | Укладка плитки 300x300мм                                                        | 100 м2 | 0,015  |        |       |  |  |
| Объем=1,5 / 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                      |                                                                                 |        |        |        |       |  |  |
| Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586                                                         |     |                      |                                                                                 |        |        |        |       |  |  |

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях насаженных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов  
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;  
421/пр ТЗМ=1,15  
прил.10  
табл.3 п.10.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| пр. 10.1<br>табл. 3 п. 10.1                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ОТ 603,31 1,15 10,41                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 ЭМ 167,94 1,25 3,15                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 в т.ч. ОТм 48,06 1,25 0,90                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 М 896,25 13,44                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.2.02.21 Плиты бетонные, цементные или м2 102 1,53                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3Т чел.-ч 72,6 1,15 1,25235                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3Тм чел.-ч 3,77 1,25 0,0706675                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расценке 1 687,50 27,00                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ 11,31                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НР Полы % 123 0,9 110,7                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СП Полы % 75 0,85 63,75                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по позиции 46,73                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 172 04.3.01.09-0016 Раствор готовый кладочный, цементный, М3 -0,0195 600,00 -11,70                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 173 ФССЦ-04.3.01.09-0015 Раствор готовый кладочный, цементный, М150 0,0195 548,30 10,69                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Стены (ремонтно-строительные))                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 174 ФССЦ-05.2.04.04-0004 Плиты бетонные и цементно-песчаные для полов и облицовки, марки: 300, толщина 30 м 1,53 70,10 107,25                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Материалы для строительных работ)                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Леса                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 175 ФЕР08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ 100 м2 3,96                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем=396 / 100                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ОТ 375,84 1,15 1 711,58                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 ЭМ 4,60 1,25 22,77                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 в т.ч. ОТм 0,81 1,25 4,01                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 М 343,22 1 359,15                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3Т чел.-ч 43,5 1,15 196,099                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3Тм чел.-ч 0,07 1,25 0,3465                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расценке 723,86 3 093,50                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ 1 715,59                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НР Конструкции из кирпича и блоков % 122 0,9 109,8                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СП Конструкции из кирпича и блоков % 80 0,85 68                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по позиции 6 143,82                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 176 ФЕР09-5-1 Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов 100 отверстий 0,2                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдаленных конструктивных решений объектов  
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15;  
421/пр ТЗМ=1,15  
прил. 10  
табл. 3 п. 10.1

|                                        |        |                    |                                                                                                                                            |           |         |
|----------------------------------------|--------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| Объем=20 / 100                         |        |                    |                                                                                                                                            |           |         |
| 1 ОТ                                   |        |                    | 186,58                                                                                                                                     | 37,32     |         |
| 2 ЗМ                                   |        |                    | 3 973,13                                                                                                                                   | 794,63    |         |
| 3 в т.ч. ОТМ                           |        |                    | 119,81                                                                                                                                     | 23,96     |         |
| 4 М                                    |        |                    | 207,16                                                                                                                                     | 41,43     |         |
| ЗТ                                     | чел.-ч | 20,8               |                                                                                                                                            |           |         |
| ЗТМ                                    | чел.-ч | 8,32               | 1,664                                                                                                                                      |           |         |
| Итого по расцкам                       |        |                    | 4 366,87                                                                                                                                   | 873,38    |         |
| ФОТ                                    |        |                    |                                                                                                                                            | 61,28     |         |
| НР Прочие ремонтно-строительные работы | %      | 78                 | 78                                                                                                                                         | 47,80     |         |
| СП Прочие ремонтно-строительные работы | %      | 50                 | 50                                                                                                                                         | 30,64     |         |
| Всего по позициям                      |        |                    |                                                                                                                                            | 951,82    |         |
|                                        |        |                    |                                                                                                                                            |           |         |
| Раздел 7. Мусор                        |        |                    |                                                                                                                                            |           |         |
| 192                                    | 177    | ФССЦп-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 29,5074 |
|                                        |        |                    | Объем=15,2180592+2,31*0,51+5,463*2,4                                                                                                       |           | 3,28    |
|                                        |        |                    |                                                                                                                                            |           | 96,78   |

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр  
 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стеновых условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;  
 табл. 3 п. 10.1

| 193                                       | 178 | ФСС(Пг-03-21-01-035 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 35 км | 1 т груза | 29,5074 | 21,26 | 627,33     |
|-------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|------------|
| Итого по акту:                            |     |                     |                                                                                                                               |           |         |       |            |
| Итого прямые затраты (справочно)          |     |                     |                                                                                                                               |           |         |       |            |
| в том числе:                              |     |                     |                                                                                                                               |           |         |       |            |
| Оплата труда рабочих                      |     |                     |                                                                                                                               |           |         |       |            |
| Эксплуатация машин                        |     |                     |                                                                                                                               |           |         |       |            |
| в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |     |                     |                                                                                                                               |           |         |       |            |
| Материалы                                 |     |                     |                                                                                                                               |           |         |       |            |
| 1 Строительные работы                     |     |                     |                                                                                                                               |           |         |       |            |
| в том числе:                              |     |                     |                                                                                                                               |           |         |       |            |
| оплата труда                              |     |                     |                                                                                                                               |           |         |       |            |
| эксплуатация машин и механизмов           |     |                     |                                                                                                                               |           |         |       |            |
| в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |     |                     |                                                                                                                               |           |         |       |            |
| материалы                                 |     |                     |                                                                                                                               |           |         |       |            |
| накладные расходы                         |     |                     |                                                                                                                               |           |         |       |            |
| сметная прибыль                           |     |                     |                                                                                                                               |           |         |       |            |
| Итого ФОТ (справочно)                     |     |                     |                                                                                                                               |           |         |       |            |
| Итого накладные расходы (справочно)       |     |                     |                                                                                                                               |           |         |       |            |
| Итого сметная прибыль (справочно)         |     |                     |                                                                                                                               |           |         |       |            |
| НДС 20%                                   |     |                     |                                                                                                                               |           |         |       |            |
| ВСЕГО по акту                             |     |                     |                                                                                                                               |           |         |       |            |
|                                           |     |                     |                                                                                                                               |           |         |       | 80 074,82  |
|                                           |     |                     |                                                                                                                               |           |         |       | 10 813,62  |
|                                           |     |                     |                                                                                                                               |           |         |       | 2 539,76   |
|                                           |     |                     |                                                                                                                               |           |         |       | 260,45     |
|                                           |     |                     |                                                                                                                               |           |         |       | 66 721,44  |
|                                           |     |                     |                                                                                                                               |           |         |       | 96 787,85  |
|                                           |     |                     |                                                                                                                               |           |         |       | 8,43       |
|                                           |     |                     |                                                                                                                               |           |         |       | 815 922    |
|                                           |     |                     |                                                                                                                               |           |         |       | 10 813,62  |
|                                           |     |                     |                                                                                                                               |           |         |       | 2 539,76   |
|                                           |     |                     |                                                                                                                               |           |         |       | 260,45     |
|                                           |     |                     |                                                                                                                               |           |         |       | 66 721,44  |
|                                           |     |                     |                                                                                                                               |           |         |       | 10 860,47  |
|                                           |     |                     |                                                                                                                               |           |         |       | 5 852,56   |
|                                           |     |                     |                                                                                                                               |           |         |       | 11 074,07  |
|                                           |     |                     |                                                                                                                               |           |         |       | 10 860,47  |
|                                           |     |                     |                                                                                                                               |           |         |       | 5 852,56   |
|                                           |     |                     |                                                                                                                               |           |         |       | 19 357,57  |
|                                           |     |                     |                                                                                                                               |           |         |       | 116 145,42 |
|                                           |     |                     |                                                                                                                               |           |         |       | 163 184,40 |
|                                           |     |                     |                                                                                                                               |           |         |       | 979 106,40 |

Сдал: Генеральный директор ООО "Строй-Ас" С.С. Умнов М.Е. Шенгеладзе

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Принят: заместитель генерального директора-главный инженер НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

(должность, подпись (инициалы, фамилия))



Представитель Администрации  
 88 км/ч.с.с. по п.п. 10.2 и 10.3

ФАКТИЧЕСКИ  
 ВЫПОЛНЕННЫЕ  
 РАБОТЫ  
 ПО П.П. 10.2 И 10.3  
 С.С. Умнов

Расценки  
 соответствуют  
 смете  
 Л.М. Носков