

Инвестор - Заказчик (Генподрядчик) - Ю. "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Дом"

Стройка - Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Смоленская область, Сафоновский район, дер. Клинка, ул. Школьная, д. 2

Объект - капитальный ремонт фасада

Форма по ОКУД	Код
10 ОКПО	0322005
10 ОКПО	
10 ОКПО	

Вид деятельности по ОКДП	18/ЭА64аг-2019/20
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	10.02.2020

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	30.03.2021	с 09.03.2021 по 30.03.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Цоколь															
1	ФЕР46-02-009-02 Правка Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей цоколя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г. Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	100 м2		0,837	178	178			149	149			22,82 19,1	
2	ФЕР15-07-003-02 Правка Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г. Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	100 м2		0,837	08,47	38,95	27,68	0,73	57	33	23	1	4,2435 3,55	0,0825 0,05

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	3	ФССЦ-14.3.01.02-0102 (Генштаб Министров России от 26.12.2019 №675/вр)	Грунтоза: водо-дисперсионная "БИРОС Бетон-контакт" (расход 0,35кг/м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г. Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	т	0,012	18390,10				221					
4	4	ФЕР16-02-036-01 (Генштаб Министров России от 26.12.2019 №675/вр)	Штукатурка по сетке без устройства кирпича: углубленная стена 4 294,99 = 5 877,23 - 3,1 x 510,40 (Примеч от 28.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г. Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	100 м2	0,037	4408,06	1214,00	66,55	23,7	3739	1016	56	20	132,25 110,69	1,8 1,51
5	5	ФССЦ-04.3.02.12-0009 (Генштаб Министров России от 26.12.2019 №675/вр)	Смесь штукатурная цементно-известково-речная "БИРОС 153 нарышка" (марка М75-М100) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г. Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	т	2,846	1176,71				3349					
6	6	ФЕР68-11.5 (Генштаб Министров России от 26.12.2019 №675/вр)	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых легков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г. Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	м3	1,498	27,70	13,88	13,88	11,27	42	21	21	17	1,78 2,67	1,12 1,68
7	7	ФЕР16-07-003-02 (Генштаб Министров России от 26.12.2019 №675/вр)	Нанесение водо-дисперсионной грунтовки на поверхность перекрытия (камень, кирпич, бетон и т.д.) (Примеч от 28.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г. Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	100 м2	0,037	66,47	38,95	27,66	0,73	57	33	23	1	4,2435 3,55	0,0625 0,05
8	8	ФССЦ-14.01.02-0201 (Генштаб Министров России от 26.12.2019 №675/вр)	Грунтоза: акриловая упрочняющая стабилизированная глубокого проникновения "БИРОС Грунт М" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г. Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	т	0,012	30554,42				367					

ГРАНД-Смета 2019

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 1 Цоколь																
Раздел 2. Фасад																
15	15	ФЕР46-02-009-02 Город Москва Россия см 26.12.2019 №876/р	Отделка штукатурки с позолотой фасада ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.2 квартал 2020: Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗТМ=8; МАТ=8	100 м2	4,1087	178	178				731			163,1	3,39	
16	16	ФЕР15-07-003-02 Город Москва Россия см 26.12.2019 №876/р	Нанесение водо-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (саман, кирпич, бетон и т.д.) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.2 квартал 2020: Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗТМ=8; МАТ=8	100 м2	4,1087	68,47	38,95	27,03	0,73		281	160	114	3	4,2435 17,44	0,0625 0,26
17	17	ФСЦЛ-14.3.01.02-0102 Город Москва Россия см 26.12.2019 №876/р	Грунтовка: водо-дисперсионная "Биррос Бетон-контакт" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.2 квартал 2020: Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗТМ=8; МАТ=8	т	0,0567	18390,16					1043					
18	18	ФЕР15-02-036-01 Город Москва Россия см 26.12.2019 №876/р	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен 4 299,43 = 5 877,23 - 0,013 x 412,00 - 3,1 x 510,40 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.2 квартал 2020: Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗТМ=8; МАТ=8	100 м2	4,1087	449,3	1214,06	60,56	23,7		18330	4988	273	97	132,25 543,38	1,8 7,4
19	19	ФСЦЛ-04.3.02.12-0009 Город Москва Россия см 26.12.2019 №876/р	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "Биррос 153 накрывка" (марка М75-М100) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.2 квартал 2020: Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗТМ=8; МАТ=8	т	13,97	1178,71					10439					

ГРАНД-Смета 2019															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	ФЕР69-11-5 (Примечание: Россия от 26.12.2019 №875/р)		Механизированное приготовление растворов в постройках: цементно-известковых легких инДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г: Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	м3	7,353	27,76	13,88	13,88	11,27	204	102	102	83	1,78 13,09	1,12 8,24
21	ФЕР15-07-003-02 (Примечание: Россия от 26.12.2019 №875/р)		Нанесение водо-дисперсионной грунтовки на поверхности: шершавые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/р п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) инДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г: Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	100 м2	4,1087	68,47	38,95	27,68	0,73	281	160	114	3	4,2435 17,44	0,0025 0,26
22	ФССЦ-14.4.01.02-0201 (Примечание: Россия от 26.12.2019 №875/р)		Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "Бирсс Грунт М" инДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г: Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	г	0,0567	30554,42				1732					
23	ФЕР15-04-019-05 (Примечание: Россия от 26.12.2019 №875/р)		Окраска фасадов акриловыми составами: с грунто- проником с подготовкой поверхности 154,00 м 238,33 - 0,0175 х 4 841,85 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/р п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) инДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г: Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	100 м2	4,1087	170,16	147,43	6,76	1,16	720	606	28	5	15,87 65,21	0,1 0,41
24	ФССЦ-14.4.01.02-0201 (Примечание: Россия от 26.12.2019 №875/р)		Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "Бирсс Грунт М" инДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г: Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	г	0,0534	30554,42				1632					
25	ФССЦ-14.3.02.01-0102 (Примечание: Россия от 26.12.2019 №875/р)		Окраска акриловой водо-дисперсионной "Бирсс фасад- Колор", тон светлый инДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г: Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	г	0,1561	34004,20				5449					
26	ФССЦ-14.5.11.02-0104 (Примечание: Россия от 26.12.2019 №875/р)		Шпатлевка фасадная АК-003-02 инДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г: Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	г	0,82174	8670,62				7125					

29	ФЕР46-02-2019-02 (Плато Магнитогор. России ин 28.12.2019 №8754-р)	Отбиска штукатурки с поверхностей карниза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г. Микроквартирные жилые дома ОЗГ=в; ЗМ=в; ЗТМ=в; МАТ=в	100 м2	0,7254	176	178		129	129			22,82 16,55		
30	ФЕР7053-23-1 (Плато Магнитогор. России ин 28.12.2019 №8754-р)	Параллель карниза карниза 30,34 = 43,34 - 0,025 x 519,80 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г. Микроквартирные жилые дома ОЗГ=в; ЗМ=в; ЗТМ=в; МАТ=в	м	67,76	30,34	29,43	0,91	0,14	2056	1994	62	9	3,45 233,77	0,01 0,68
31	ФЭС11-04.3.01.09-0015 (Плато Магнитогор. России ин 28.12.2019 №8754-р)	Распор готовый кладочный, цементный, М150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г. Микроквартирные жилые дома ОЗГ=в; ЗМ=в; ЗТМ=в; МАТ=в	м3	1,694	543,3				929					

ГРАНД-Смета 2019																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
32	32	ФССЦ-06.1.01.05-0035 Прказ Минстрой России от 26.12.2019 №8764/п	Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 м.м., марка: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП-8; ЗМ-8; ЗТМ-8; МАТ-8	1000 шт	2,71	1752,8				4750						
33	33	ФЕР15-07-003-02 Прказ Минстрой России от 26.12.2019 №8764/п	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (Прказ от 26.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЗМ-1,25 к раск.; ЗТМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП-8; ЗМ-8; ЗТМ-8; МАТ-8	100 м2	0,7254	68,47	38,56	27,68	0,73	50	28	20	1	4,2435 3,08	0,0625 0,05	
34	34	ФССЦ-14.3.01.02-0102 Прказ Минстрой России от 26.12.2019 №8764/п	Грунтовка: водно-дисперсионная "Бирсс Бетон-контакт" (расход: 0,35кг/м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП-8; ЗМ-8; ЗТМ-8; МАТ-8	т	0,01	18390,16				184						
35	35	ФЕР15-02-001-06 Прказ Минстрой России от 26.12.2019 №8764/п	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: кирпичу, тг и напичкиной прямостоячейх 3 656,23 = 8 979,96 - 9,7 x 517,91 (Прказ от 26.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЗМ-1,25 к раск.; ЗТМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП-8; ЗМ-8; ЗТМ-8; МАТ-8	100 м2	0,7254	4555,17	4476,48	75,28			3304	3247	55		403,65 242,81	
36	36	ФССЦ-04.3.02.12-0009 Прказ Минстрой России от 26.12.2019 №8764/п	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "Бирсс 153 напыляя" (марка М75-М100) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП-8; ЗМ-8; ЗТМ-8; МАТ-8	т	2,466	1176,71				2502						
37	37	ФЕР15-07-003-02 Прказ Минстрой России от 26.12.2019 №8764/п	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (Прказ от 26.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЗМ-1,25 к раск.; ЗТМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП-8; ЗМ-8; ЗТМ-8; МАТ-8	100 м2	0,7254	68,47	38,56	27,68	0,73	50	28	20	1	4,2435 3,08	0,0625 0,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
38	38	ФССЦ-14.4.01.02-0201 Проект Минстроя России от 26.12.2019 №875/п	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г. Многоквартирные жилые дома ОЗП-8; ЗМ-8; ЗТМ-8; МАТ-8	т	0,01	30554,42					308					
39	39	ФЕР15-04-019-05 Проект Минстроя России от 26.12.2019 №875/п	Окраска фасадов акриловыми составами: с песня вручную с подготовкой поверхности: 154,60 = 239,33 - 0,0175 x 4 841,85 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пз п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г. Многоквартирные жилые дома ОЗП-8; ЗМ-8; ЗТМ-8; МАТ-8	100 м2	0,7254	175,18	147,43	6,76	1,16		127	107	5	1	15,87 11,51	0,1 0,07
40	40	ФССЦ-14.5.11.02-0104 Проект Минстроя России от 26.12.2019 №875/п	Шпательная фасадная АК-003-82 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г. Многоквартирные жилые дома ОЗП-8; ЗМ-8; ЗТМ-8; МАТ-8	т	0,14508	8670,62				1258						
41	41	ФССЦ-14.4.01.02-0201 Проект Минстроя России от 26.12.2019 №875/п	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г. Многоквартирные жилые дома ОЗП-8; ЗМ-8; ЗТМ-8; МАТ-8	т	0,0094	30554,42				287						
42	42	ФССЦ-14.3.02.01-0102 Проект Минстроя России от 26.12.2019 №875/п	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад- Колор", тон светлый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г. Многоквартирные жилые дома ОЗП-8; ЗМ-8; ЗТМ-8; МАТ-8	т	0,0276	34804,26				963						
43	43	ФЕР15-04-043-01 Проект Минстроя России от 26.12.2019 №875/п	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с песня: вручную (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пз п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г. Многоквартирные жилые дома ОЗП-8; ЗМ-8; ЗТМ-8; МАТ-8	100 м2	0,7254	116,87	115,23	1,64	0,20	85	84	1		12,269 8,89	0,025 0,02	
44	44	ФССЦ-14.2.06.03-0517 Проект Минстроя России от 26.12.2019 №875/п	Жидкость: гидрофобизирующая Титром К плюс ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г. Многоквартирные жилые дома ОЗП-8; ЗМ-8; ЗТМ-8; МАТ-8	л	16,32	55,89				912						

16

[illegible]

100

45	ФЕР-53-25-1 Пример Матрицы России от 26.12.2019 №876/Р	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП-8; ЗМ-8; ЗПМ-8; МАТ-8.	1	0,023	2860,8	1433,2	63,11	7,06	66	33	1	105,88 3,82	0,02
46	ФССЦ-88.3.08.02-0067 Пример Матрицы России от 26.12.2019 №876/Р	Стель угловая равнополочная, марка стили: СтЗнс, размером 125х125 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП-8; ЗМ-8; ЗПМ-8; МАТ-8.	1	0,0238	6257,32				150				
47	ФЕР13-03-002.04 Пример Матрицы России от 26.12.2019 №876/Р	Опрутровка металлических поверхностей за один раз; Грунтовкой ГФ-021 (Приказ от 26.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 х расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП-8; ЗМ-8; ЗПМ-8; МАТ-8.	100 м2	0,0075	238,6	65,03	11,53	0,28	2			8,1065 0,05	0,02
48	ФЕР13-03-004-26 Пример Матрицы России от 26.12.2019 №876/Р	Окраска металлических ограждающих поверхностей; эмалью ГФ-115 (ТЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 х расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 х расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2). Приказ от 26.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 х расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП-8; ЗМ-8; ЗПМ-8; МАТ-8.	100 м2	0,0075	335,78	44,44	15,03	0,55	3			4,860 0,04	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
49	ФЕРп58-3-1 Правила Минстрой России от 26.12.2019 №875/пг	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых сталей, листов, сайдинга, жолобов, отливов, свесов и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП-8; ЗМ-8; ЗПМ-8; МАТ-8	100 м	0,74	71,18	70,98	0,2				53			9,1 6,73		
50	ФЕР12-01-010-01 Правила Минстрой России от 26.12.2019 №875/пг	Устройство мелких покрытий (отлив) из листовых оцинкованной стали 983,18 = 7 387,18 - 0,57 x 11 200,00 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пг п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЗМ-1,25 к раск.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП-8; ЗМ-8; ЗПМ-8; МАТ-8	100 м2	0,192	1113,02	953,49	27,35	4,39			214	183	5	1	111,78 21,46	0,3375 0,06
51	ФССЦ-08.3.05.01-0029 Правила Минстрой России от 26.12.2019 №875/пг	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, 1мх покрытие: полимер 25 мм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП-8; ЗМ-8; ЗПМ-8; МАТ-8	м2	21,12	50,85					1070						
Осна																
52	ФЕР46-04-012-01 Правила Минстрой России от 26.12.2019 №875/пг	Разборка деревянных заполнения проемов, оконных с подоконными досками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП-8; ЗМ-8; ЗПМ-8; МАТ-8	100 м2	0,054	1579,96	1338,01	241,85	104,49			85	72	13	6	165,39 8,03	7,74 0,42
53	ФЕР10-01-034-01 Правила Минстрой России от 26.12.2019 №875/пг	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ-профилей, глухих с площадью проема до 2 м2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пг п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЗМ-1,25 к раск.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП-8; ЗМ-8; ЗПМ-8; МАТ-8	100 м2	0,054	10018,93	7682,23	338,19	77,26			541	91	18	4	192,4755 10,39	6,3 0,34
54	ФССЦ-11.3.02.02-0005 Правила Минстрой России от 26.12.2019 №875/пг	Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП-8; ЗМ-8; ЗПМ-8; МАТ-8	м2	3,6	1842,86					6634						
55	ФССЦ-11.3.02.02-0004 Правила Минстрой России от 26.12.2019 №875/пг	Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП-8; ЗМ-8; ЗПМ-8; МАТ-8	м2	1,776	2047,64					3037						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
62	62	ФССЦ-14.4.01.02-0201 (Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр)	Грунтовка: акриловая угрищающая стабилизирующая грубого проищения "БИРСС Грунт М" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г. Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	т	0,0003	30554,42				101					
63	63	ФЕР15-04-019-05 (Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр)	Окраска фасадов акриловыми составами: с леев лающую с подгоовой пазерности. (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г. Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	100 м2	0,3215	259,91	147,43	6,76	1,16	84	47	2		15,87 5,1	0,1 0,03
64	64	ФССЦ-14.4.01.02-0201 (Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр)	Грунтовка: акриловая угрищающая стабилизирующая грубого проищения "БИРСС Грунт М" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г. Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	т	0,0042	30554,42				128					
65	65	ФССЦ-14.3.02.01-0102 (Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр)	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Огнестойкий", тон светлый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г. Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	т	0,0122	34904,29				426					
Внутренние откосы															
66	66	ФЕР46-02-009-02 (Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр)	Отделка штукатурки с леевности: стен и потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г. Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	100 м2	0,046	176	178			9	9			22,82 1,12	
67	67	ФЕР15-02-031-01 (Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр)	Штукатурка леевности: осных и дверных откосов по бетону и камню, гипсовое 1 727,31 = 3 973,82 - 4,3 x 510,40 - 0,1 x 517,91 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г. Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	100 м2	0,0487	1992,85	1912,35	80,5	34,76	97	93	4	2	205,85 10,02	2,575 0,13

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
68	68	ФССЦ-04.3.02.12-0008 Прямая Мультимедиа Россия ан 26.12.2019 №875ар	Смесь, структурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 153" (марка М75-М100) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП-8; ЗМ-8; ЗПМ-8; МАТ-8	1	0,106	1170,71				196					
69	69	ФЕР15-04-005-03 Прямая Мультимедиа Россия ан 26.12.2019 №875ар	Покраска поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз стен (Правда от 29.12.2016 № 1026/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, анализирование технологических процессов в новом строительстве ОЗП-1,15; ЗМ-1,25; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП-8; ЗМ-8; ЗПМ-8; МАТ-8	100 м2	0,0487	52,83	51,44	1,21	0,33	3	3			5,3475 0,26	0,025
70	70	ФССЦ-14.4.01.02-0201 Прямая Мультимедиа Россия ан 26.12.2019 №875ар	Грунтовка, акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП-8; ЗМ-8; ЗПМ-8; МАТ-8	1	0,0005	30554,42				15					
71	71	ФЕР15-04-005-03 Прямая Мультимедиа Россия ан 26.12.2019 №875ар	Сырьевые поликарбонатными водомульти-соединения составили улучшения, по структурные стен (Правда от 29.12.2016 № 1026/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, анализирование технологических процессов в новом строительстве ОЗП-1,15; ЗМ-1,25; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП-8; ЗМ-8; ЗПМ-8; МАТ-8	100 м2	0,0487	695,72	402,3	13,11	2,51	34	20	1		44,85 2,18	0,2125 0,01
72	72	ФССЦ-14.3.02.01-0102 Прямая Мультимедиа Россия ан 26.12.2019 №875ар	Краска акриловая водо-дисперсионная "БИРСС Фасад- Колор", тон светлый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП-8; ЗМ-8; ЗПМ-8; МАТ-8	1	0,0031	34604,29				108					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Итого прямые затраты по разделу с учетом НДС, в текущих ценах (2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП-8; ЗМ-8; ЗПМ-8; МАТ-8)															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 4 Оконные проемы :															
Итого															
В том числе:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 4 Оконные проемы														159,1	1,03

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
79	79	ФЕР10-01-035-01 Помыл Мнскпрад Россия ол 26.12.2019 №876/р	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (Примечание от 28.12.2019 № 1028/р п.8.7.1 При монтаже и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 в раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	100 м2	0,004	4449,84	945,17	1416,1	215,71	151	32	48	7	102,8506	16,3 0,55
80	80	ФССЦ-11.2.02.02-0011 Помыл Мнскпрад Россия ол 26.12.2019 №876/р	Блок дверной деревянной одностворчатой ДН 21-8Ц, площадь 1,84 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	м2	3,4	239,56				815					
81	81	ФССЦ-01.7.04.07-0003 Помыл Мнскпрад Россия ол 26.12.2019 №876/р	Комплект оконных изделий для блоков входных дверей в помещения одноэтажных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	комп	2	94,68				189					
82	82	ФЕР15-04-025-04 Помыл Мнскпрад Россия ол 26.12.2019 №876/р	Улучшения окраски масляными составами по дереву. Заготовленный дверных проемов (Примечание от 28.12.2019 № 1028/р п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 в раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	100 м2	0,068	1126,06	879,29	7,78	1,40	77	60	1		96,945 6,59	0,125 0,01
83	83	ФССЦ-14.4.02.04-0115 Помыл Мнскпрад Россия ол 26.12.2019 №876/р	Корса для внутренних работ МА-025 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	т	0,0017	11672,9				20					
Внутренние откосы															
84	84	ФЕР16-02-009-02 Помыл Мнскпрад Россия ол 26.12.2019 №876/р	Откосы штукатурки с поверхностями: стен и потолков внутренних ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	100 м2	0,053	178	178			9	9			22,82 1,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85	85	ФЕР15-02-01-01 Полная Метрическая Россия от 26.12.2019 №875/лр	Штукатурка поверхностей стенных и дверных откосов по бетону и камню: гипсовые 1. 727.31 = 3.973,82 - 4.3 x 510.40 - 0.1 x 517.91 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 квартал 2020: Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	100 м2	0,053	1992,85	1912,35	80,5	34,78	108	102	4	2	205,85	2,575
														10,91	0,14
86	86	ФССЦ-04.3.02.12-0009 Полная Метрическая Россия от 26.12.2019 №875/лр	Смесь штукатурная цементно-известковая песчаная "БИРСС 153 надрыва" (марка М75 М100) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 квартал 2020: Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	т	0,18	1175,71				212					
87	87	ФЕР15-04-006-03 Полная Метрическая Россия от 26.12.2019 №875/лр	Покрытие поверхностей грунтово-глубокой пропиткой: за 1 раз стен (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 квартал 2020: Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	100 м2	0,053	52,53	51,44	1,21	0,33	3	3			5,3475	0,025
														0,28	
88	88	ФССЦ-14.4.01.02-0201 Полная Метрическая Россия от 26.12.2019 №875/лр	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 квартал 2020: Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	т	0,0005	30554,42				15					
89	89	ФЕР15-04-007-01 Полная Метрическая Россия от 26.12.2019 №875/лр	Сетка водно-дисперсионными акриловыми составами упущенная: по штукатурке стен (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 квартал 2020: Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	100 м2	0,063	1093,39	437,82	13,01	2,46	58	23	1		50,004	0,2125
														2,88	0,01
90	90	ФССЦ-14.3.02.01-0102 Полная Метрическая Россия от 26.12.2019 №875/лр	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад- Колор", тон светлый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 квартал 2020: Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	т	0,0016	34904,29				56					

ГРАНД-Смета 2019

ГРАНД-Смета 2019															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
91	01	ФССЦ-14.4.01.02-0201 Пример Минстроя России от 26.12.2019 №076/ФР	Грунтовая, асфальтовая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРС-С Грунт М" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗТМ=8, МАТ=8	1	0,0011	30554,42				34					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗТМ=8, МАТ=8)															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 5 Дверные проемы :															
Итого															
В том числе:															
Материалы															
Машины и механизмы															
СОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															
Итого по разделу 5 Дверные проемы															
Итого															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
95	95	ФССЦ.04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 28.12.2019 №870/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г. Многоквартирные жилые дома ОЗП-8; ЗМ-8; ЗПМ-8; МАТ-8	м3	0,2200	548,3				128						
96	96	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 28.12.2019 №870/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать в зависимости от распада 11-01-011-01 (ПЗ-6 (ОЗП-8; ЗМ-8 к раск.; ЗПМ-8; МАТ-8 к раск.; ТЗ-6; ТЗМ-8); Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЗМ-1,25 к раск.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г. Многоквартирные жилые дома ОЗП-8; ЗМ-8; ЗПМ-8; МАТ-8	100 м2	0,1127	80,78	24,08	56,7	21,3		9	3	6	2	3,090 0,34	1,575 0,18
97	97	ФССЦ.04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 28.12.2019 №870/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г. Многоквартирные жилые дома ОЗП-8; ЗМ-8; ЗПМ-8; МАТ-8	м3	0,3449	548,3				189						
98	98	ФЕР11-01-004-03 Приказ Минстроя России от 28.12.2019 №870/пр	Устройство гидроизоляции оклеенной рулонными материалами: на разнотельной частице, первый слой (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЗМ-1,25 к раск.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г. Многоквартирные жилые дома ОЗП-8; ЗМ-8; ЗПМ-8; МАТ-8	100 м2	0,1127	1391,39	323,80	59,71	8,68	157	37	7	1	32,2 3,63	0,7 0,08	
99	99	ФССЦ.12.1.02.05-0051 Приказ Минстроя России от 28.12.2019 №870/пр	Изолянт: П ДХП-1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г. Многоквартирные жилые дома ОЗП-8; ЗМ-8; ЗПМ-8; МАТ-8	м2	12,82	16,7				211						
100	100	ФЕР26-01-048-04 Приказ Минстроя России от 28.12.2019 №870/пр	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЗМ-1,25 к раск.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г. Многоквартирные жилые дома ОЗП-8; ЗМ-8; ЗПМ-8; МАТ-8	100 м2	0,1127	186,09	107,9	46	8,13	21	12	5	1	12,65 1,43	0,7 0,08	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
101	101	ФССП-08.1.02.17-0091 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/п	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	м2	11,83	14,06				166						
102	102	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/п	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (Приказ от 26.12.2016 № 1028/пз п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	100 м2	0,1127	276,08	213,03	54,51	21,44	31	24	6	2	26,8286	3,02	1,5875 0,18
103	103	ФССП-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/п	Раствор готовый кладочный, цементный, М150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	м3	0,2206	548,3				126						
Зеркала																
104	104	ФЕР13-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/п	Разборка обшивки из гипсокартонных листов: стен и перегородок прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	100 м2	0,2616	69,41	63,16	6,25	2,7	18	17	1	1	7,31	1,91	0,2 0,05
105	105	ФЕР12-01-033-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/п	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой прим. (Приказ от 26.12.2016 № 1028/пз п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	100 м2	0,2616	417,97	325,66	35,04	5,05	109	85	9	1	37,26	9,75	0,4 0,1
106	106	ФССП-08.3.09.04-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/п	Профилирует оцинкованный с покрытием: полостер СБ-1150-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	м2	28,776	57,1				1643						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
107	107	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 28.12.2019 №876/пр	Устройство металлических покрытий (брызгалуры, параллели, свисы и т.п.) из листов оцинкованной стали (установка отлака) (Приказ от 28.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020: Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	100 м2	0,0438	1113,02	953,49	27,35	4,39	49	42	1		111,78	4,87	0,3375 0,01
108	108	ФССЦ-08.3.05.01-0029 Приказ Минстроя России от 28.12.2019 №876/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020: Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	м2	4,796	50,65				243						
109	109	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 28.12.2019 №876/пр	Очистка поверхности цемента (Приказ от 28.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020: Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	м2	17	8,83	8,83			150	150			1,035	17,6	
110	110	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 28.12.2019 №876/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (Приказ от 28.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020: Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	100 м2	0,17	228,6	65,03	11,53	0,28	39	11	2		8,1005	1,04	0,025
111	111	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 28.12.2019 №876/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ГФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ЗМ=2); (Приказ от 28.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020: Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	100 м2	0,17	335,78	44,44	15,03	0,55	57	8	3		4,899	0,83	0,05 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
112	112	ФЕР07-01-044-03 (Правила Минстрой России от 26.12.2019 №876/пз)	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пз п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	1	0,1921	11186,03	501,37	262,7	13,63	2149	96	50	3	49,105 9,43	1,175 0,23
113	113	ФЕР13-03-002-04 (Правила Минстрой России от 26.12.2019 №876/пз)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пз п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	100 м2	0,136	228,8	45,03	11,53	0,28	31	9	2		6,1005 0,83	0,025
114	114	ФЕР13-03-004-26 (Правила Минстрой России от 26.12.2019 №876/пз)	Очистка металлических стругованных поверхностей: вручную №-115 (ПЗ=2 ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 29.12.2016 № 1028/пз п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	100 м2	0,136	335,78	44,44	15,03	0,55	48	6	2		4,869 0,87	0,05 0,01
Низ балконых плит															
115	115	ФЕР46-02-009-02 (Правила Минстрой России от 26.12.2019 №876/пз)	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолка железных прям. Отбивка непрямых слоя бетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	100 м2	0,158	178	178			33	33			22,82 4,20	
116	116	ФЕР13-03-007-01 (Правила Минстрой России от 26.12.2019 №876/пз)	Антикоррозийное покрытие арматуры стержневыми цементным составом (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пз п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	100 м2	0,158	502	491,33	10,67	1,89	94	92	2		54,7745 10,3	0,1625 0,03

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
117	117	ФССЦ.14.2.05.01-0101 Плиты Микстона Россия от 26.12.2019 №8754up	Состав антиморозный однокомпонентный MasterElasto P 5000 AP (EMASO NANOCRETE AP) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г. Многоквартирные жилые дома ОЗП=6; ЗМ=8, ЗПМ=8; МАТ=8	м²	28,2	45,44				1281					
118	118	счет-фактура № 32 от 03.09.2020г.	Грунтосма Асфл БС МАТ=11815,85/2008/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г. Многоквартирные жилые дома ОЗП=6; ЗМ=8, ЗПМ=8; МАТ=8	л	8,173913	82,77 11815,85/2008 /1,2*1,02				513					
119	119	ФЕР46-08-004-03 Плиты Микстона Россия от 26.12.2019 №8754up	Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: потолочные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г. Многоквартирные жилые дома ОЗП=6; ЗМ=8, ЗПМ=8; МАТ=8	100 м2	0,188	529,27	429,39	90,88	17,83	100	81	19	3	47,87 8	1,52 0,29
120	120	ФССЦ.04.3.02.09-0043 Плиты Микстона Россия от 26.12.2019 №8754up	Смесь сухая ремонтная с пониженным модулем упругости для чистовой отделки MasterElasto N 5100 (EMASO NANOCRETE FC) тиксотропного типа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г. Многоквартирные жилые дома ОЗП=6; ЗМ=8, ЗПМ=8; МАТ=8	м²	183,3	27,43				5028					
121	121	ФССЦ.14.2.03.06-0005 Плиты Микстона Россия от 26.12.2019 №8754up	Покраска эластичное полимерцементное двухкомпонентное MASTERSEAL 588, компонент 1, цвет белый, серый, светло-серый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г. Многоквартирные жилые дома ОЗП=6; ЗМ=8, ЗПМ=8; МАТ=8	кг	56,4	19,72				1112					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (2 квартал 2020г. Многоквартирные жилые дома ОЗП=6; ЗМ=8, ЗПМ=8; МАТ=8)															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Балконы (вшт) :															
В том числе:															
Материалы															
Машин и механизмы															
ФОТ															
Налоговые расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Балконы (вшт)															
Раздел 7. Крыльцо (2 шт.)															
122	122	ФЕР69-19-1 Плиты Микстона Россия от 26.12.2019 №8754up	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марок 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г. Многоквартирные жилые дома ОЗП=6; ЗМ=8, ЗПМ=8; МАТ=8	м3	0,2072	244,17	83,08	161,09		75	26	49		9,74 2,99	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
123	123	ФЕР01-02-057-02 (Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №87649)	Разработка проекта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, грунта грунтов: 2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	100 м3	0,054	1381,38	1381,38				75				177,1 9,58	
124	124	ФЕР08-01-002-01 (Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №87649)	Устройство основания под фундаменты: песчаного (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	м3	1,6	17,61	7,12	10,13	1,01	28	11	16	2		0,897 1,44	0,0875 0,14
125	125	ФССЦ-02.3.01.02-0015 (Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №87649)	Песок привозной для строительства: работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	м3	1,78	56,28				97						
126	126	ФЕР08-01-002-02 (Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №87649)	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	м3	3,1	10,5	7,76	10,36	1,01	57	24	32	3		0,9775 3,03	0,0875 0,27
127	127	ФССЦ-02.2.05.04-1772 (Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №87649)	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	м3	3,565	114,13				407						
128	128	ФЕР27-04-016-04 (Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №87649)	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	1000 м2	0,00708	726,74	252,93	473,03	65,24	6	2	4	1		31,855 0,24	4,8 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
129	129	ФССЦ-01.7.12.05-1018 Пункт Минского района 26.12.2019 №875/р	Геометрия нетканый, поверхностная плотностью 550 г/м ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г. Многоквартирные жилые дома ОЗП=6; ЗМ=8; ЗТМ=8; МАТ=8	м ²	8,448	9,14				77					
130	130	ФЕР06-01-001-01 Пункт Минского района 26.12.2019 №875/р	Устройство бетонной подготовки (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г. Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗТМ=8; МАТ=8	100 м ³	0,007	4077,8	1210,05	1957,58	305,49	29	8	14	2	155,25 1,09	22,65 0,16
131	131	ФССЦ-04.1.01.01-0086 Пункт Минского района 26.12.2019 №875/р	Смесь бетонная легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность 01300 кг/м ³ , крупность заполнителя более 10 мм, класс В0,5 (М50) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г. Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗТМ=8; МАТ=8	м ³	0,714	614,38				439					
132	132	ФЕР06-01-004-06 Пункт Минского района 26.12.2019 №875/р	Устройство железобетонных крылец (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г. Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗТМ=8; МАТ=8	м ³	2,3	237,71	47,58	10,04	1,78	547	109	25	4	5,5775 12,83	0,15 0,35
133	133	ФССЦ-04.1.02.05-0046 Пункт Минского района 26.12.2019 №875/р	Смесь бетонная тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г. Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗТМ=8; МАТ=8	м ³	2,335	720				1091					
134	134	ФССЦ-08.1.02.17-0091 Пункт Минского района 26.12.2019 №875/р	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г. Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗТМ=8; МАТ=8	м ²	8,064	14,00				113					
135	135	ФЕР11-01-015-01 Пункт Минского района 26.12.2019 №875/р	Устройство покрытия бетонных толщиной 30 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г. Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗТМ=8; МАТ=8	100 м ²	0,0768	534,97	305,24	161,19	27,85	41	28	12	2	45 3,53	2,4125 0,19

ГРАНД-Смoтa 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
136	ФЕР11-01-015-02 Примеры Материалов России от 26.12.2019 №6575ар	Устройство покрытия: на каждую 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке: (ПЗ=2; ОЗТ=2; ЗМ=2 в раск.; ЗГМ=2; МАТ=2 в раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗТ=8; ЗМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	100 м2	0,07668	29,1	16,52	12,58	5,14	2	1	1			2,08 0,16	0,38 0,03	
137	ФСЦСЦ-04.1.02.05-0044 Примеры Материалов России от 26.12.2019 №6575ар	Смесь бетонные тавелого бетона (БСТ), кубность заполнителя 20 мм, класс В20 (M250) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗТ=8; ЗМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	м3	0,3133	667,83					209						
138	ФЕР07-01-044-03 Примеры Материалов России от 26.12.2019 №6575ар	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (оборудование входной площадки) 1 023,00 = 11 068,09 - 1 x 10 045,00 (Проклад от 29.12.2016 № 1028пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическими процессами в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 в раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗТ=8; ЗМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	т	0,062	1141,03	501,37	282,7	13,83			71	31	16	1	49,105 3,04	1,175 0,07
139	ФСЦСЦ-08.3.08.02-0070 Примеры Материалов России от 26.12.2019 №6575ар	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3с, шириной полки 50-50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗТ=8; ЗМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	т	0,092	4840,05						300					
140	ФСЦСЦ-01.7.16.01-0093 Примеры Материалов России от 26.12.2019 №6575ар	Шпилька анкерная НВБ НТ-V-5,8 M16x300 (HAB) для использования с химическими анкерами ННТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗТ=8; ЗМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	шт	18	45,23						814					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗТ=8; ЗМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8)																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 7 Крыльцо (2 шт.):																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машинно и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 7 Крыльцо (2 шт.)																
Раздел 8. Козырьки входов																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машинно и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 8 Козырьки входов																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машинно и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 8 Козырьки входов																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машинно и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 8 Козырьки входов																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машинно и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 8 Козырьки входов																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машинно и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 8 Козырьки входов																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машинно и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 8 Козырьки входов																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машинно и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 8 Козырьки входов																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машинно и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 8 Козырьки входов																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машинно и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 8 Козырьки входов																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машинно и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 8 Козырьки входов																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машинно и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 8 Козырьки входов																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машинно и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 8 Козырьки входов																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машинно и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 8 Козырьки входов																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машинно и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 8 Козырьки входов																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машинно и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 8 Козырьки входов																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машинно и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 8 Козырьки входов																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машинно и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 8 Козырьки входов																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машинно и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
148	148	ФЕР13-03-002-04 Правила Минстрой России от 26.12.2019 №876/пг	Осрубка металлических поверхностей за один раз: Грунтовкой ГФ-021 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020: Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	100 м2	0,06	228,5	65,03	11,53	0,28	14	4	1		6,1065 0,37	0,025
149	149	ФЕР13-03-004-28 Правила Минстрой России от 26.12.2019 №876/пг	Осрубка металлических сружтованных поверхностей: эмалью ГФ-115 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗМ=1,25; ТЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020: Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	100 м2	0,06	335,78	44,44	15,03	0,55	20	3	1		4,899 0,29	0,05
150	150	ФЕР10-01-082-01 Правила Минстрой России от 26.12.2019 №876/пг	Укладка по формам прогонов: из досок 25х10 - 1 898,08 - 1,01 x 1 572,00 - 0,04 x 1 056,00 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020: Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	м3	0,08	285,85	153,11	38,89	5,59	23	12	3		16,1 1,29	0,45 0,04
151	151	ФССЦ-11.03.04-0086 Правила Минстрой России от 26.12.2019 №876/пг	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020: Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	м3	0,08	1375				110					
152	152	ФЕР10-01-091-01 Правила Минстрой России от 26.12.2019 №876/пг	Обработка деревянных конструкций антисептиком- антиплесень при помощи аппарата аэрозольно- капельного распыления (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020: Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	100 м2	0,0288	103,42	55,13	46,46	2,31	3	2	1		5,885 0,17	0,2 0,01

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
153	153	ФССЦ-14.2.06.01-0004 Примечание: Расчет от 26.12.2019 №1676/р	Индекс К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 2 квартал 2020г: Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	м²	0,3312	16,34				5					
154	154	ФЕР12-01-033-01 Примечание: Расчет от 26.12.2019 №1676/р	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой (Привязка от 26.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонта и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1, 15; ЗМ=1, 25 к расц.; ЗПМ=1, 25; ТЗ=1, 15; ТЗМ=1, 25) Индекс К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 2 квартал 2020г: Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	100 м2	0,11	417,97	375,66	35,04	5,05	46	38	4	1	37,28 4,1	0,4 0,04
155	155	ФССЦ-08.1.02.07-0034 Примечание: Расчет от 26.12.2019 №1676/р	Дополнительные элементы металлической кровли коньковый элемент, разжелобок, профили с покрытием (применение крыльца к дому) Индекс К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 2 квартал 2020г: Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	м2	2,8	164,28				460					
156	156	ФССЦ-08.3.09.04-0045 Примечание: Расчет от 26.12.2019 №1676/р	Профнастил оцинкованный с покрытием; поликарбонат НСЗБ-1000-0,7 Индекс К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 2 квартал 2020г: Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	м2	13,42	79,64				1009					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (2 квартал 2020г: Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8)															
Наловые расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 8 Козырьки входов :															
Итого															
В том числе:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Наловые расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 8 Козырьки входов															
Раздел 9. Отливки															
157	157	ФЕР88-12-5 Примечание: Расчет от 26.12.2019 №1676/р	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных Индекс К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 2 квартал 2020г: Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	100 м3	0,0714	1549,25	400,46	1148,79	144,86	111	29	82	10	49,5 3,53	10,79 0,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
158	ФЕР01-02-057-02 Пример Минстрой России от 26.12.2019 №676/пр	3	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления стенок, грунта группой: 2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	100 м3	0,22325	1381,38	1381,38	10,13	1,01	236	308	130	14	0,897 12,02	177,1 39,54	
159	ФЕР03-01-002-01 Пример Минстрой России от 26.12.2019 №676/пр	159	Устройство основания под фундаменты: песчаного (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	м3	13,365	17,81	7,12	10,13	1,01	236	95	130	14	0,897 12,02	177,1 39,54	0,0875 1,17
160	ФССЦ-02.3.01.02-0015 Пример Минстрой России от 26.12.2019 №676/пр	160	Плоско приподнять для строительных работ с/объект: ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	м3	14,73	55,26				814						
161	ФЕР08-01-002-02 Пример Минстрой России от 26.12.2019 №676/пр	161	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	м3	8,93	18,5	7,78	10,36	1,01	165	69	93	9	0,9775 0,73	0,0875 0,76	
162	ФССЦ-02.3.05.04-1772 Пример Минстрой России от 26.12.2019 №676/пр	162	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	м3	10,27	114,13				1172						
163	ФЕР77-04-016-04 Пример Минстрой России от 26.12.2019 №676/пр	163	Устройство прослоек из нетканого синтетического материала (НСМ) в замесом положении: сплошной (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	1000 м2	0,0893	726,74	252,93	473,03	65,24	65	23	42	6	31,855 2,84	4,8 0,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
164	164	ФССЦ-01.7.12.05-0055 Пример Минусового Расхода от 26.12.2019 №8750/р	Натяжной геотекстиль. Дорнит 300 г/м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	м2		95	7,55								
165	165	ФЕР26-01-048-04 Пример Минусового Расхода от 26.12.2019 №8750/р	Устройство на плоских и кровельных поверхностях карса изолонит из ости (Приказ от 29.12.2016 № 1028/р п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	100 м2	0,893	198,09	107,9	46	8,13	196	90	41	7	12,65 11,3	0,7 0,03
166	166	ФССЦ-08.1.02.17-0091 Пример Минусового Расхода от 26.12.2019 №8750/р	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	м2	93,77	14,06				1318					
167	167	ФЕР06-01-001-15 Пример Минусового Расхода от 26.12.2019 №8750/р	Устройство фундаментных плит бетонных плоских (Приказ от 29.12.2016 № 1028/р п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	100 м3	0,07144	3518,42	651,52	2175,5	335,4	251	68	155	24	111,55 7,97	25,0375 1,79
168	168	ФССЦ-04.1.02.05-0041 Пример Минусового Расхода от 26.12.2019 №8750/р	Смесь бетонная тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	м3	7,237	542,24				3951					
169	169	ФЕР27-02-010-01 Пример Минусового Расхода от 26.12.2019 №8750/р	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях (Приказ от 29.12.2016 № 1028/р п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Прил.27.3 п.3.7а Устройство бортовых камней сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях: бетон В15 (М200) МАТ=0,8 к расч.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	100 м	0,9	2773,99	679,09	91,28	10,88	2497	611	82	10	80,27 72,24	0,8125 0,73

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
170	170	ФССП-05.2.03.03-0031 (Проект Миссии России от 26.12.2019 №07/МР)	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22.5 (М300), объем 0,016 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	шт	90	22,36				2012					
171	171	ФЕР27-06-011-01 (Проект Миссии России от 26.12.2019 №07/МР)	Устройство швов расширения (Приказ от 20.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 в раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	1000 м2	0,494	332,06	36,8	20,4	2,03	164	20	10	1	4,83 2,30	0,1625 0,08
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8)															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 9 Отмостки:															
Итого															
В том числе:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 9 Отмостки															
Раздел 10, Прочие работы															
172	172	ФЕР13-06-003-01 (Проект Миссии России от 26.12.2019 №07/МР)	Отчистка поверхности шпатель (Расчистка покровной лестницы от разливов) (Приказ от 20.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 в раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	м2	4,1	8,83	8,83			36	36			1,035 4,24	
173	173	ФЕР13-03-002-04 (Проект Миссии России от 26.12.2019 №07/МР)	Огрунтовка металлических поверхностей покровной лестницы за один раз: грунтовкой ГФ-021 (Приказ от 20.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 в раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	100 м2	0,041	228,6	65,03	11,53	0,28	9	3			6,1065 0,25	0,025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
174	174	ФЕР13-03-004-09 Плата Министры России от 26.12.2019 №1676/р	Окраска металлических орунгованных поверхностей пожарной лестницы: эмалию ЗП-773 (Приказ от 26.12.2016 № 1028/р п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	100 м2	0,041	1124,73	51,52	23,05	0,55	40	2	1			5,881 0,23	0,05
175	175	ФЕР13-06-003-01 Плата Министры России от 26.12.2019 №1676/р	Окраска поверхности штакета (Расчистка газовой трубы) (Приказ от 26.12.2016 № 1028/р п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	м2	6,8	8,83	8,83			60	80				1,035 7,04	
176	176	ФЕР13-03-002-04 Плата Министры России от 26.12.2019 №1676/р	Огрунтовка металлических поверхностей газовой трубы за одним раз: грунтовкой ГФ-021 (Приказ от 26.12.2016 № 1028/р п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	100 м2	0,068	228,0	65,03	11,53	0,28	16	4	1			6,1665 0,42	0,025
177	177	ФЕР13-03-004-09 Плата Министры России от 26.12.2019 №1676/р	Окраска металлических орунгованных поверхностей газовой трубы: эмалию ЗП-773 (Приказ от 26.12.2016 № 1028/р п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	100 м2	0,068	1124,73	51,52	23,05	0,55	76	4	2			5,881 0,39	0,05
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8)																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 10 Прочие работы :																
Итого																
В том числе:																
										243	109	4		12,57		
										1944	672	32		12,57		
										494						
										467						
										2005				12,57		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 11. Песа															
178	178	ФЕР08-07-001-02 (Приказ Минстроя России от 28.12.2019 №876/п)	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м, трубчатых для прочих отделочных работ (Приказ от 28.12.2019 № 1028/п п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 и расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	100 м2	6,84	781,19	432,22	5,75	1,01	5343	2956	39	7	50,025 342,17	0,0875 0,6
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8)															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 11 Песа :															
Итого															
В том числе:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 11 Песа															
Раздел 12. Мусор															
179	179	ФССПп-01-01-01-043 (Приказ Минстроя России от 28.12.2019 №876/п)	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	1 т груза	100,635	3,28		3,26		330		330			
180	180	ФССПп-03-21-01-009 (Приказ Минстроя России от 28.12.2019 №876/п)	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 9 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	1 т груза	100,635	10,47		10,47		1054		1054			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (2 квартал 2020г Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8)															
Итого по разделу 12 Мусор :															
Итого															
В том числе:															
Машины и механизмы															

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по разделу 12 Мусор											11072				
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах											162861	21791	3950	438	2388,57
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (2 квартал 2008: Многоквартирные жилые дома ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8)											1302888	174328	31920	3504	2388,57
Накладные расходы											120880				
Сметная прибыль											87131				
Итого по акту:											1510689			2388,57	36,42
В том числе:															
Материалы											1096540				
Машины и механизмы											31920				
ФОТ											177832				
Накладные расходы											120680				
Сметная прибыль											87131				
УСН (1096540+31920+3504+120680*0,172+87131*0,15)*0,2											231757,21				
Итого											1742468,21				
ВСЕГО по акту с учетом аукционного снижения 0,5%											1733743,93			2388,57	36,42

Сдан: Заместитель директора ООО "Дом" _____ (должность, подпись, расшифровка)
С.Н. Золотых

Принят: Заместитель генерального директора - главный инженер НО "Генеральный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области" (должность, подпись, расшифровка)
В.В. Лепиков



НЕЗАВИСИМО ОТВЕТСТВЕНА ОТ ПОСРЕДНИКА
РЕЗУЛЬТАТЫ И КАЧЕСТВО РАБОТЫ
ПОДТВЕРЖДАЕТ
Горбонюшкин Д.А.

Расценки
соответствуют
смете
Д.М. Новикова