

Инвестор -	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик) - Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Высота"	по ОКПО	
Стройка - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома расположенного по адресу: Смоленская область, Рославльский район, д. Козловка, ул. Мира, д. 35	по ОКПО	
Объект - Капитальный ремонт фасада		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	14/ЗА239аг-2018/19
	дата	
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	22.12.2020	с	по
		25.05.2020	22.12.2020

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер поз. по СМЕТ	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 2. Цоколь															
1	1	ТЕРп53-16-1 Приказ Министров России от 13.03.15 №1171/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР-7,13 Нр (146 руб.): 80% от ФОТ (170 руб.) СП (119 руб.): 70% от ФОТ (170 руб.)	1 м3 кладки	0,72	1048,62	230,74	29,49	5,7	755	166	21	4	35,39 25,48	0,43 0,31

12605

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	9	ТЕРр61-28-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания под штукатурку на металлической сетке: по кирпичным и бетонным поверхностям 093,98 = 3 742,69 - 110 х 27,67 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР=7,13 НР (173 руб.): 79% от ФОТ (219 руб.) СП (110 руб.): 50% от ФОТ (219 руб.)	100 м2 поверхности	0,4227	688,98	518,16	11,42			295	219	5		81,6 34,49	
10	10	ТСЦ-101-2795 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР=7,13	м2	48,5	5,42					252					
11	11	ТЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка уголков ПВХ на клею 79,32 = 355,32 - 100 х 2,76 (Приказ от 28.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работам, выполняемым технологическим процессам в новом строительстве) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР=7,13 НР (3 руб.): 119% от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 63% от ФОТ (3 руб.)	100 п. м	0,065	86,3	53,48				6	3			7,705 0,5	
12	12	ТСЦ-201-1306 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Уголок ПВХ с стенолосоткой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР=7,13	м	6,5	2,92					19					
13	13	ТЕР08-01-003-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая цементная 698,47 = 2 120,30 - 0,05 х 2 664,81 - 2,8 х 460,21 (Приказ от 28.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работам, выполняемым технологическим процессам в новом строительстве) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР=7,13 НР (364 руб.): 122% от ФОТ (322 руб.) СП (219 руб.): 80% от ФОТ (322 руб.)	100 м2 изолируемо й поверхности	0,4227	806,63	782,84	43,28			341	322	18		102,12 43,17	
14	14	Прайс лист №331 от 27.04.20	Штукатурка Ceresit CR 65 (расход 5 кг/м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР=7,13	кг	211,35	4,31 804,525/1,27 ,13*1,02					911					
15	15	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесом вручную с подготовкой поверхности 392,23 = 633,80 - 0,039 х 6 355,99 (Приказ от 28.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работам, выполняемым технологическим процессам в новом строительстве) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР=7,13 НР (48 руб.): 105% от ФОТ (51 руб.) СП (24 руб.): 56% от ФОТ (51 руб.)	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,4227	409,65	119,98	8,85			173	51	4		15,87 6,71	
16	16	Прайс лист №482 от 04.05.20	Краска "Colorka Aqua" фасадная колерованная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР=7,13	кг	16,0626	31,59 265/7,13/1,2* 1,02					507					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	17	ТЕР10-01-010-01 Правила Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство мелких покрытий (брондауэрч, параллель, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали 9026.05 = 9 169.73 - 0.782 x 10 541.02 (Примечание от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные полевому строительству в новых строительных объектах 1,15; 3М=1,25 к раск.; 3М=1,25; 73=1,15; 73М=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(горизонт): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР=7,13 НР (137 руб.): 120% от ФОТ (127 руб.) СП (70 руб.): 65% от ФОТ (127 руб.)	100 м2 покрытия	0,141	1049,85	899,86	29,11	3,31	148	127	129,6625 18,28	0,25 0,04		
18	18	ТССЦ-101-5052 Правила Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиуретер 25 мм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(горизонт): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР=7,13	м2	14,805	46,9				694					
19	19	ТССЦ-101-1759 Правила Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Герметик силиконовый для наружных швов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(горизонт): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР=7,13	л	2,79	71,11				198					

Раздел 3. Ремонт фасада

20	20	ТЕР46-02-009-02 Примат Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Отделка штукатурки с поверхностью: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Горизонт): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР=7,13 НР (616 руб.): 110% от ФОТ (622 руб.) СП (270 руб.): 70% от ФОТ (622 руб.)	100 м2	4,2922	144,91	144,91			622	622			22,62 97,05	
21	21	ТЕР46-03-017-05 Примат Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд, в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 (заполнение раствором и выбоями) 1 083,16 = 1 722,09 - 1,04 x 613,22 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Горизонт): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР=7,13 НР (588 руб.): 110% от ФОТ (594 руб.) СП (357 руб.): 70% от ФОТ (594 руб.)	1 м3 заделка	1,2	1083,16	494,95	34,98		1300	594	42		75,22 90,26	
22	22	Прайс-лист №331 от 27.04.20	Ремонтная смесь Сепарил СТ 29 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Горизонт): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР=7,13	кг	1800	2,73				4914					
23	23	ТЕР15-04-006-04 Примат Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Покрывание поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 2 раза стен (Примат от 29.12.2016 № 1028/пр п.8,7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные полевому строительству в новых строительных объектах 1,15; 3М=1,25 к раск.; 3М=1,25; 73=1,15; 73М=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Горизонт): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР=7,13 НР (616 руб.): 105% от ФОТ (622 руб.) СП (205 руб.): 65% от ФОТ (622 руб.)	100 м2 покрытия	4,432	149,85	146,96	2,55	0,16	664	651	11	1	18,768 83,18	0,0125 0,06
24	24	Прайс-лист №331 от 27.04.20	Грунтовка Сепарил СТ 17 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Горизонт): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР=7,13	кг	88,6	7,73				685					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
25	25	ТЕР15-02-036-01 Пример Министров России от 13.03.15 №17/Пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: уплотненная стен (Пример от 29.12.2016 № 1028/Пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЗМ-1,25 к раск.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР-7,13 НР (4773 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (5051 руб.) СП (2381 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (2051 руб.)	100 м2 штукатурная поверхности	4,432	2749,96	1116,34	66,16	23,28	12188	4948	293	103	149,4425	662,33	1,8 7,98
26	26	ТССЦ-101-2795 Пример Министров России от 13.03.15 №17/Пр	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР-7,13	м2	478,7	5,42				2595						
27	27	ТЕР15-04-027-05 Пример Министров России от 13.03.15 №17/Пр	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску 390,96 = 461,02 - 0,029 x 2 791,85 (Пример от 29.12.2016 № 1028/Пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЗМ-1,25 к раск.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР-7,13 НР (448 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (474 руб.) СП (222 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (174 руб.)	100 м2 окрашиваем ой поверхности	4,432	395,61	106,72	3,64	0,16	1753	473	16	1	13,7885	61,11	0,0125 0,06
28	28	Прайс лист №331 от 27.04.20	Шпатлевка Ceresit СТ 225 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР-7,13	кг	1063,68	3,97 832,27/251,2/ 7,13*1,02				4223						
29	29	ТЕР15-04-006-03 Пример Министров России от 13.03.15 №17/Пр	Покраска поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен (Пример от 29.12.2016 № 1028/Пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЗМ-1,25 к раск.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР-7,13 НР (248 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (262 руб.) СП (122 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (202 руб.)	100 м2 покрытия	4,432	60,63	58,98	1,48	0,16	269	261	7	1	7,5325	33,38	0,0125 0,06
30	30	Прайс лист №331 от 27.04.20	Грунтовка Ceresit СТ 17 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР-7,13	кг	57,6	7,73 648,75/101,2/ 7,13*1,02				445						
31	31	ТЕР15-04-019-07 Пример Министров России от 13.03.15 №17/Пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лаком вручную по подготовленной поверхности 266,71 = 538,28 - 0,038 x 6 356,99 (Пример от 29.12.2016 № 1028/Пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЗМ-1,25 к раск.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР-7,13 НР (472 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (499 руб.) СП (233 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (499 руб.)	100 м2 окрашиваем ой поверхности	4,432	302,71	112,5	6,64		1342	499	29		14,881	65,95	
32	32	Прайс лист №482 от 04.05.20	Краска "Солойка Аква" фасадная колерованная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР-7,13	кг	168,416	31,59 2657,13/1,2* 1,02				5320						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
33	33	ТЕР10-01-036-01 Грузия Магистрос Россия от 13.03.15 №171/лр	УСТАНОВКА УТОЛКОВ ПЕВХ НА КЛЮБ 79,32 ± 395,32 - 100 х 2,76 (Грузия от 29.12.2016 № 1025лр п.8.7.1 Пог рывание и реконструкция зданий и сооружений работ, выполняемые технологическим процессом в новом строительстве) ООП-1, 15, 3М-1,25 к раск.: 3ТМ-1,25, Т3-1, 15, Т3М-1,25) ИНДЕКС К ПОЯСЦИ(горизонт): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР-7,13 НР (25 руб.): 118% от 9 от ФОТ (34 руб.) СН (13 руб.): 63% от 85 от ФОТ (34 руб.)	100 п. м	0,45	86,3	63,48				38	24		7,705 3,47		
34	34	ТССЦ-201-1306 Грузия Магистрос Россия от 13.03.15 №171/лр	УТОЛК ПЕВХ с стеклосеткой ИНДЕКС К ПОЯСЦИ(горизонт): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР-7,13	м	45	2,92					131					
Раздел 4. Проемы																
35	35	ТЕР46-02-009-02 Грузия Магистрос Россия от 13.03.15 №171/лр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЯСЦИ(горизонт): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР-7,13 НР (44 руб.): 110% от 9 от ФОТ (44 руб.) СН (26 руб.): 70% от 85 от ФОТ (44 руб.)	100 м2	0,3021	144,91	144,91				44	44		22,82 6,89		
36	36	ТЕР15-04-006-04 Грузия Магистрос Россия от 13.03.15 №171/лр	Покрывание поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 2 раза стен (Грузия от 29.12.2016 № 1025лр п.8.7.1 Пог рывание и реконструкция зданий и сооружений работ, выполняемые технологическим процессом в новом строительстве) ООП-1, 15, 3М-1,25 к раск.: 3ТМ-1,25, Т3-1, 15, Т3М-1,25) ИНДЕКС К ПОЯСЦИ(горизонт): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР-7,13 НР (42 руб.): 105% от 9 от ФОТ (44 руб.) СН (21 руб.): 63% от 85 от ФОТ (44 руб.)	100 м2 покрытия	0,3021	149,85	146,96	2,55	0,16		45	44	1	18,768 5,67	0,0125	
37	37	ГРайс лист №331 от 27.04.20	Грунтовка Сегрей СТ 17 ИНДЕКС К ПОЯСЦИ(горизонт): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР-7,13	м2	6	7,73 648,79/101,2/ 7,13/1,02					46					
38	38	ТЕР15-02-036-01 Грузия Магистрос Россия от 13.03.15 №171/лр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен 1 148,53 ± 5 679,48 - 108 х 27,67 - 3,1 х 465,35 (Грузия от 29.12.2016 № 1025лр п.8.7.1 Пог рывание и реконструкция зданий и сооружений работ, выполняемые технологическим процессом в новом строительстве) ООП-1, 15, 3М-1,25 к раск.: 3ТМ-1,25, Т3-1, 15, Т3М-1,25) ИНДЕКС К ПОЯСЦИ(горизонт): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР-7,13 НР (325 руб.): 105% от 9 от ФОТ (344 руб.) СН (161 руб.): 55% от 85 от ФОТ (344 руб.)	100 м2 штукатурив аеомой поверхности	0,3021	1307,37	1116,34	66,16	23,28		395	337	20	7	149,4425 45,15	1,8 0,54
39	39	ТССЦ-101-2795 Грузия Магистрос Россия от 13.03.15 №171/лр	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM ИНДЕКС К ПОЯСЦИ(горизонт): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР-7,13	м2	32,63	5,42					177					
40	40	ГРайс лист №331 от 27.04.20	Цементная штукатурка Сегрей СТ 24 ИНДЕКС К ПОЯСЦИ(горизонт): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР-7,13	м2	845,88	2,12 445,37/251,2/ 7,13/1,02					1793					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
41	41	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности 302,23 = 633,60 - 0,038 х 6 358,99 (Приказ от 29.12.2016 № 1023/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическими процессами в новых строительных объектах: ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочное): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР=7,13 НР (34 руб.): 105% от ФОТ (38 руб.) СП (17 руб.): 65% от ФОТ (38 руб.)	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,3021	409,65	119,98	8,85			124	36	3		15,87 4,79	
42	42	Прайс лист	Краска "Sokolika Aqua" фасадная белая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочное): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР=7,13	кг	11,4798	10,73 907,13г.л.г.г. 02				123						
43	43	ТЕР88-3-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочное): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР=7,13 НР (24 руб.): 85% от ФОТ (29 руб.) СП (19 руб.): 65% от ФОТ (29 руб.)	100 м труб и покрытий	0,5078	57,99	57,79	0,2		29	29			9,1 4,62		
44	44	ТЕР15-02-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских (выравнивание оснований под отлив с созданием уклона) (Приказ от 29.12.2016 № 1023/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическими процессами в новых строительных объектах: ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,29) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочное): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР=7,13 НР (139 руб.): 105% от ФОТ (146 руб.) СП (68 руб.): 65% от ФОТ (146 руб.)	100 м откосов	0,5078	616,54	288,14	4,88			313	146	2		36,8 18,69	
45	45	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 928,65 = 9 169,73 - 0,782 х 10 541,02 (Приказ от 29.12.2016 № 1023/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическими процессами в новых строительных объектах: ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочное): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР=7,13 НР (149 руб.): 120% от ФОТ (139 руб.) СП (76 руб.): 65% от ФОТ (139 руб.)	100 м2 покрытия	0,1523	1049,85	899,86	29,11	3,31	160	137		4	1	129,6625 19,75	0,25 0,04
46	46	ТСЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочное): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР=7,13	м2	16,753	46,9				786						
47	47	ТСЦ-101-1759 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Герметик силиконовый для наружных швов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочное): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР=7,13	л	1,24	71,11				88						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
48	48	ТЕР46-04-012-01 <i>Глухая Магистраль России от 13.03.15 №171/лр</i>	Разборка деревянных заполнения проемов: оконных с подоконными досками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравно): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР-7,13 НР (85 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (85 руб.) СП (23 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (85 руб.)	100 м2	0,042	1480,84	1240,59	240,25	102,63	62	52	10	4	188,54	7,74
														7,92	0,33
49	48	ТЕР10-01-034-05 <i>Глухая Магистраль России от 13.03.15 №171/лр</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2, двухстворчатых <i>(Глухая от 28.12.2016 № 1028/лр п.в.г.1 Глв работы и реконструкции зданий и сооружений работ, выполняемые разнообразными процессами в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 в раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравно): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР-7,13 НР (69 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (65 руб.) СП (25 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (65 руб.)</i>	100 м2 проемов	0,042	281827	1533,5	608,69	29,18	11841	64	25	1	215,6825	2,2
														9,06	0,09
50	50	ТЕР10-01-035-01 <i>Глухая Магистраль России от 13.03.15 №171/лр</i>	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м <i>(Глухая от 28.12.2016 № 1028/лр п.в.г.1 Глв работы и реконструкции зданий и сооружений работ, выполняемые технологическими процессами в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 в раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравно): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР-7,13 НР (8 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (8 руб.) СП (3 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (8 руб.)</i>	100 п.м	0,031	3882,92	189,12	17,78	0,66	120	5	1		24,3885	0,05
														0,76	
51	51	ТСЦ-101-2906 <i>Глухая Магистраль России от 13.03.15 №171/лр</i>	Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравно): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР-7,13	м	3,1	167,67				520					
52	52	ТЕР661-7-1 <i>Глухая Магистраль России от 13.03.15 №171/лр</i>	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по каменно и бетону цементно-известковым раствором: примыкающих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравно): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР-7,13 НР (82 руб.): 79% от ФОТ (116 руб.) СП (58 руб.): 50% от ФОТ (116 руб.)	100 м2 отремонтир ованной поверхности	0,0412	4953,15	2792,51	36,01	15,38	204	115	1	1	383,06	1,16
														15,78	0,05
53	53	ТЕР15-04-007-01 <i>Глухая Магистраль России от 13.03.15 №171/лр</i>	Окраска водо-дисперсионными акриловыми основками улучшеная: по штукатурке стен <i>(Глухая от 28.12.2016 № 1028/лр п.в.г.1 Глв работы и реконструкции зданий и сооружений работ, выполняемые технологическими процессами в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 в раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравно): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР-7,13 НР (14 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (15 руб.) СП (7 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (15 руб.)</i>	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,0412	1371,84	356,17	16,91	0,29		57	15	1	50,084	0,025
														2,06	
54	54	ТЕР46-04-012-03 <i>Глухая Магистраль России от 13.03.15 №171/лр</i>	Разборка деревянных заполнения проемов: дверных и воротных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравно): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР-7,13 НР (84 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (85 руб.) СП (61 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (85 руб.)	100 м2	0,1087	923,98	683,73	240,25	102,63	100	74	26	11	103,91	7,74
														11,3	0,84

Страница 8

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
55	55	ТЕР09-04-012-01 Пример Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве) ОЗП-1,15; ЗМ-1,25 к раск.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочное): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР=7,13 НР (95 руб.); 90% от ФОТ (117 руб.) СП (65 руб.); 85% от ФОТ (117 руб.)	1 м2 проема	5,26	70,09	22,28	23,7	188,13	369	117	125		2,76 14,52	
56	56	ТССЦ-203-8147 Пример Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блок дверной стальной наружный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочное): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР=7,13	м2	5,26	1356,69				7136					
57	57	ТЕР10-01-039-01 Пример Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве) ОЗП-1,15; ЗМ-1,25 к раск.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочное): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР=7,13 НР (65 руб.); 116% от ФОТ (61 руб.) СП (33 руб.); 63% от ФОТ (61 руб.)	100 м2 проемов	0,0561	24323,02	895,82	1557,91	188,13	1365	50	87	11	119,922 6,73	14,1875 0,8
58	58	ТССЦ-101-0888 Пример Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Скобные изделия для блоков входных дверей в здание двухэтажных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочное): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР=7,13	компл.	3	87,67				263					
59	59	ТЕР15-04-025-04 Пример Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве) ОЗП-1,15; ЗМ-1,25 к раск.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочное): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР=7,13 НР (94 руб.); 105% от ФОТ (89 руб.) СП (42 руб.); 55% от ФОТ (89 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1134	1430,17	787	10,13	0,16	162	89	1		106,6395 12,09	0,0125
60	60	ТЕР09-04-012-02 Пример Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве) ОЗП-1,15; ЗМ-1,25 к раск.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочное): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР=7,13 НР (50 руб.); 90% от ФОТ (62 руб.) СП (46 руб.); 85% от ФОТ (62 руб.)	1 шт.	6	14,61	10,3	3,59		88	62	22		1,2765 7,66	
61	61	ТССЦ-101-6978 Пример Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочное): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР=7,13	шт.	6	343,72				2062					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
62	62	ТЕР61-7-1 <i>(Грунт: Мелкозерный песок от 13.03.15 №17/лур)</i>	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по каменно и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных индекс К позидий(сравноч): 1 индекс 2 кв. 2019 г. СДР-7,13 НР (100 руб.): 75% от ФОТ (126 руб.) СГ (93 руб.): 50% от ФОТ (126 руб.)	100 м2 отрицательной поверхности	0,0446	4953,15	2792,51	36,01	15,38	221	125	2	1	383,08 17,08	1,16 0,05
63	63	ТЕР15-04-007-01 <i>(Грунт: Мелкозерный песок от 13.03.15 №17/лур)</i>	Скраска водоно-дисперсионными акриловыми составами улучшение: по штукатурке стен <i>(Грунт: от 29.12.2016 № 1028/лур п.8.7.1 Для ремонта и реконструкции зданий и сооружений работ, выполняемых полюсовальными процессами в новых строительных зданий, 15, 3М-1, 25 к раск.: 3ПМ-1, 25; Т3-1, 15; Т3М-1, 25) ИНДЕКС К ПОЗИДИЙ(сравноч): 1 индекс 2 кв. 2019 г. СДР-7,13 НР (15 руб.): 105% от ФОТ (16 руб.) СГ (7 руб.): 65% от ФОТ (16 руб.)</i>	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,0446	1371,84	356,17	16,91	0,29	61	16	1		50,094 2,23	0,025

Раздел 5. Балконы

64	64	ТЕР09-05-001-01 <i>(Грунт: Мелкозерный песок от 13.03.15 №17/лур)</i>	Демонтаж облицовки стальной профилированной листом <i>(Грунт: от 29.12.2016 № 1028/лур Табл.2, п.4 Демонтаж (оборудован) металлических конструкций ОДП-0,7; 3М-0,7 к раск.: 3ПМ-0,7; МАТ-0 к раск.: Т3-0,7; Т3М-0,7) ИНДЕКС К ПОЗИДИЙ(сравноч): 1 индекс 2 кв. 2019 г. СДР-7,13 НР (32 руб.): 90% от ФОТ (39 руб.) СГ (28 руб.): 85% от ФОТ (39 руб.)</i>	100 м2	0,236	191,12	164,48	26,64	1,11	45	39	6		22,813 5,38	0,084 0,02
65	65	ТЕР59-3-1 <i>(Грунт: Мелкозерный песок от 13.03.15 №17/лур)</i>	Разборка металлических ограждений при весе одного метра решеток до 60 кг индекс К позидий(сравноч): 1 индекс 2 кв. 2019 г. СДР-7,13 НР (35 руб.): 76% от ФОТ (72 руб.) СГ (43 руб.): 60% от ФОТ (72 руб.)	100 м решетки	0,234	359,78	305,58	5,64		84	72	1		47,3 11,07	
66	66	ТЕР57-2-4 <i>(Грунт: Мелкозерный песок от 13.03.15 №17/лур)</i>	Удаление разрушенного слоя балконовых плит, применение: индекс К позидий(сравноч): 1 индекс 2 кв. 2019 г. СДР-7,13 НР (19 руб.): 80% от ФОТ (22 руб.) СГ (15 руб.): 68% от ФОТ (22 руб.)	100 м2 покрытия	0,0221	2610,9	771,73	1639,17	213,57	58	17	41	5	111,2 2,46	21 0,46
67	67	ТЕР13-06-003-01 <i>(Грунт: Мелкозерный песок от 13.03.15 №17/лур)</i>	Очистка поверхности штукатурки <i>(Грунт: от 29.12.2016 № 1028/лур п.8.7.1 Для ремонта и реконструкции зданий и сооружений работ, выполняемых полюсовальными процессами в новых строительных зданий, 15, 3М-1, 25 к раск.: 3ПМ-1, 25; Т3-1, 15; Т3М-1, 25) ИНДЕКС К ПОЗИДИЙ(сравноч): 1 индекс 2 кв. 2019 г. СДР-7,13 НР (13 руб.): 90% от ФОТ (16 руб.) СГ (10 руб.): 70% от ФОТ (16 руб.)</i>	1 м2 очистимой поверхности	2,21	7,19	7,19			16	16			1,035 2,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
68	68	ТЕР15-04-006-03 Пример Минтранс России от 13.03.15 №17/лр	Покрывать поверхность грунтовой глубокой проницаемости: за 1 раз стен (поверхность существующего бетона и арматуры - защита от коррозии) (Пример от 28.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные монтажным процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР=7,13 НР (13 руб.): 105% от ФОТ (14 руб.) СП (7 руб.): 55% от ФОТ (14 руб.)	100 м2 покрытия	0,236	60,63	58,98	1,48	0,16	14	14			7,5325 1,78	0,0125	
69	69	Прайс лист №331 от 27.04.20	Грунтовка Ceresit CD 30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР=7,13	кг	17,9	10,17 3132/25/1,27, 13*1,02				182						
70	70	ТЕР07-01-044-03 Пример Минтранс России от 13.03.15 №17/лр	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (Пример от 28.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные монтажным процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР=7,13 НР (81 руб.): 130% от ФОТ (69 руб.) СП (50 руб.): 85% от ФОТ (69 руб.)	1 т стальных элементов	0,168	1147,64	408,07	326,59		193	69	55		49,105 8,25		
71	130	ТЕР07-05-016-02 Пример Минтранс России от 13.03.15 №17/лр	Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород 3 680,79 = 18 370,01 - 2,09 к 7 024,03 (Пример от 28.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные монтажным процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР=7,13 НР (469 руб.): 155% от ФОТ (336 руб.) СП (286 руб.): 100% от ФОТ (336 руб.)	100 м ограждения	0,252	3929,98	1327,26	335,36	6,8		990	334	85	2	169,51 42,72	0,5125 0,13
72	72	ТСЦ-201-0755 Пример Минтранс России от 13.03.15 №17/лр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР=7,13	т	1,0704	7477,33				8004						
73	73	ТЕР46-03-013-01 Пример Минтранс России от 13.03.15 №17/лр	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР=7,13 НР (17 руб.): 110% от ФОТ (17 руб.) СП (10 руб.): 70% от ФОТ (17 руб.)	100 отверстий	0,48	124,25	34,7	89,55		60	17	43		5 2,4		
74	74	ТСЦ-101-1929 Пример Минтранс России от 13.03.15 №17/лр	Болты анкерные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР=7,13	т	0,00624	9291,35				58						
75	75	ТСЦ-509-4614 Пример Минтранс России от 13.03.15 №17/лр	Анкер химический (капсула с клеевым составом) НШ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР=7,13	шт.	48	95,77				4597						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
76	76	ТЕР46-01-008-03 (Групаз Мастерс Россия от 13.03.15 №171/лр)	Заполнение бетоном отдельных мест в перегородках 620,20 × 1 722,30 - 0,09 × 5 212,44 - 1,02 × 615,22 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(групповой): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР-7,13 НР (55 руб.): 110%×0,9 от ФОТ (56 руб.) СГ (33 руб.): 70%×0,85 от ФОТ (66 руб.)	1 м3	0,3	620,26	184,52	33,96	1,86	186	55	10	1	26,82 8,05	0,14 0,04
77	77	ТСЦ-101-389-1 (Групаз Мастерс Россия от 13.03.15 №171/лр)	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(групповой): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР-7,13	м2	25,38	22				558					
78	78	ТСЦ-401-0089 (Групаз Мастерс Россия от 13.03.15 №171/лр)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350) (надбавка за морозостойкость F200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(групповой): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР-7,13	м3	0,31	686,52 680,51+600,0 370,01				213					
79	82	ТЕР11-01-004-01 (Групаз Мастерс Россия от 13.03.15 №171/лр)	Устройство теплоизоляции оплечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой 1 447,05 × 2 616,19 - 0,289 × 1 586,09 - 0,057 × 1 748,17 - 119 × 5,26 (Групаз от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При расчете и реконструкции зданий и сооружений работ, выполняемых механизированным способом в новых строительных ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 в расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(групповой): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР-7,13 НР (61 руб.): 123%×0,9 от ФОТ (55 руб.) СГ (35 руб.): 75%×0,85 от ФОТ (66 руб.)	100 м2 и поверхности	0,1104	1591,69	486,99	401,09	6,46	176	54	44	1	53,107 5,86	0,4875 0,05
80	83	ТСЦ-101-334-1 (Групаз Мастерс Россия от 13.03.15 №171/лр)	Изоплост П ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(групповой): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР-7,13	м2	13,8	38,07				525					
81	84	ТЕР11-01-011-01 (Групаз Мастерс Россия от 13.03.15 №171/лр)	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (Групаз от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При расчете и реконструкции зданий и сооружений работ, выполняемых механизированным способом в новых строительных ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 в расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(групповой): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР-7,13 НР (38 руб.): 123%×0,9 от ФОТ (54 руб.) СГ (22 руб.): 75%×0,85 от ФОТ (64 руб.)	100 м2 стяжки	0,1104	1393,85	293,51	54,95	21,05	154	32	6	2	45,4365 5,02	1,5875 0,18
82	85	ТЕР12-01-010-01 (Групаз Мастерс Россия от 13.03.15 №171/лр)	Устройство мелких покрытий (брендмаурыз, парапеты, свесы и т.п.) на листовой оцинкованной стали 926,05 × 9 169,73 - 0,782 × 10 541,02 (Групаз от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При расчете и реконструкции зданий и сооружений работ, выполняемых механизированным способом в новых строительных ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 в расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(групповой): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР-7,13 НР (96 руб.): 120%×0,9 от ФОТ (89 руб.) СГ (49 руб.): 85%×0,85 от ФОТ (89 руб.)	100 м2 покрытия	0,0386	1049,85	899,86	29,11	3,31	104	89	3		129,6625 12,78	0,25 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
83	86	ТСОЦ-101-5052 (Приказ Минстроя России от 13.03.15 №17/лп)	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полимэстер 25 мм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР=7,13	м2	10,85	46,9				509					
84	89	ТЕР13-03-002-04 (Приказ Минстроя России от 13.03.15 №17/лп)	Огрунтовка металлических поверхностей за два раз: грунтовой ГФ-021 (ГФ-2 (ОЗТ-2; ЗМ-2 к раск.; ЗТМ-2; МАГ-2 к раск.; ТЗ-2; ТЗМ-2); Приказ от 28.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, выполняемых технологическими процессами в новом строительстве ОЗТ-1,15; ЗМ-1,25 к раск.; ЗТМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР=7,13 НР (28 руб.); 80% от ФОТ (34 руб.) СП (20 руб.); 70% от ФОТ (34 руб.)	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,326	507,38	105,75	23,55	0,25	165	34	8		12,213 3,98	0,025 0,01
85	90	ТЕР13-03-004-26 (Приказ Минстроя России от 13.03.15 №17/лп)	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (Приказ от 28.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, выполняемых технологическими процессами в новом строительстве ОЗТ-1,15; ЗМ-1,25 к раск.; ЗТМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР=7,13 НР (9 руб.); 90% от ФОТ (11 руб.) СП (7 руб.); 70% от ФОТ (11 руб.)	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,326	317,15	32,51	7,76	0,13	103	11	3		4,4045 1,44	0,0125
86	91	ТЕР09-05-001-01 (Приказ Минстроя России от 13.03.15 №17/лп)	Облицовка ворот стальным профилированным листом (Приказ от 28.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, выполняемых технологическими процессами в новом строительстве ОЗТ-1,15; ЗМ-1,25 к раск.; ЗТМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР=7,13 НР (58 руб.); 80% от ФОТ (69 руб.) СП (50 руб.); 85% от ФОТ (69 руб.)	100 м2	0,252	329,91	270,22	47,58	1,99	83	68	12	1	37,4785 9,44	0,15 0,04
87	92	ТСОЦ-101-4540 (Приказ Минстроя России от 13.03.15 №17/лп)	Профнастил оцинкованный Н80-845-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР=7,13	м2	27,72	70,71				1960					
Раздел 6. Ремонт крылец															
88	94	ТЕР01-02-057-02 (Приказ Минстроя России от 13.03.15 №17/лп)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2 (Приказ от 28.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, выполняемых технологическими процессами в новом строительстве ОЗТ-1,15; ЗМ-1,25 к раск.; ЗТМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР=7,13 НР (27 руб.); 80% от ФОТ (38 руб.) СП (15 руб.); 45% от ФОТ (38 руб.)	100 м3 грунта	0,0338	1124,59	1124,59			38	38			177,1 5,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
89	95	ТЕР26-01-055-02 (Показ Материалов России от 13.03.15 №1714пр	Установка пароизоляционного слоя 123,74 = 1 407,63 - 7,423 x 103,71 - 115 x 4,47 (Показ от 28.12.2016 № 1028пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новых сооружениях) ОСН-1,15; 3М-1,25 к раск.; 3ТМ-1,25; Т3-1,15; Т3М-1,25) ИНДЕКС К ПОЯВЛЯЮЩЕЙСЯ: 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР-7,13 НР (13 руб.); 100% от 0,9 от ФОТ (14 руб.) СИ (9 руб.); 70% от 0,85 от ФОТ (14 руб.)	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,1189	144,47	117,42	27,05			17	14	3		16,514 1,96	
90	96	ТСЦ-101-2622 (Показ Материалов России от 13.03.15 №1714пр	Нетканый термоскрепленный геотекстиль 100г/м2 ИНДЕКС К ПОЯВЛЯЮЩЕЙСЯ: 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР-7,13	м2	13,67	5,95				81						
91	97	ТЕР26-01-048-04 (Показ Материалов России от 13.03.15 №1714пр	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях кардас изоляции: из сетки 156,01 = 2 685,01 - 105 x 23,80 (Показ от 28.12.2016 № 1028пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новых сооружениях) ОСН-1,15; 3М-1,25 к раск.; 3ТМ-1,25; Т3-1,15; Т3М-1,25) ИНДЕКС К ПОЯВЛЯЮЩЕЙСЯ: 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР-7,13 НР (10 руб.); 100% от 0,9 от ФОТ (11 руб.) СИ (7 руб.); 70% от 0,85 от ФОТ (11 руб.)	100 м2 и поверхности изоляции	0,1189	179,79	89,39	60,59			21	11	7		12,88 1,53	
92	98	ТСЦ-101-3891 (Показ Материалов России от 13.03.15 №1714пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм ИНДЕКС К ПОЯВЛЯЮЩЕЙСЯ: 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР-7,13	м2	12,48	22				275						
93	99	ТЕР06-01-002-02 (Показ Материалов России от 13.03.15 №1714пр	Устройство основания щебеночного (Показ от 28.12.2016 № 1028пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новых сооружениях) ОСН-1,15; 3М-1,25 к раск.; 3ТМ-1,25; Т3-1,15; Т3М-1,25) ИНДЕКС К ПОЯВЛЯЮЩЕЙСЯ: 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР-7,13 НР (45 руб.); 120% от 0,9 от ФОТ (41 руб.) СИ (28 руб.); 80% от 0,85 от ФОТ (41 руб.)	1 м3 основания	1,62	261,35	18,35	72,83	6,81		407	30	118	11	2,76 4,47	0,675 1,09
94	100	ТЕР06-01-001-01 (Показ Материалов России от 13.03.15 №1714пр	Устройство бетонного крыльца 5 028,58 = 54 144,62 - 102 x 481,52 (Показ от 28.12.2016 № 1028пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новых сооружениях) ОСН-1,15; 3М-1,25 к раск.; 3ТМ-1,25; Т3-1,15; Т3М-1,25) ИНДЕКС К ПОЯВЛЯЮЩЕЙСЯ: 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР-7,13 НР (52 руб.); 105% от 0,9 от ФОТ (55 руб.) СИ (30 руб.); 65% от 0,85 от ФОТ (55 руб.)	100 м3 бетона в деле	0,0339	5597,56	1314,45	1982,66	298,35		190	45	67	10	207 7,02	22,5 0,76
95	101	ТСЦ-401-0066 (Показ Материалов России от 13.03.15 №1714пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (набавка за морозостойкость F150) ИНДЕКС К ПОЯВЛЯЮЩЕЙСЯ: 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР-7,13	м3	3,46	620,65 615,22+5437 ,01				2147						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
96	102	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №117/лнр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (Приказ от 28.12.2016 № 1028/лнр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые механизированным способом в новом строительстве) ОЗП-1,15; ЗМ-1,25 к раск.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР-7,13 НР (42 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (38 руб.) СП (24 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (38 руб.)	100 м2 СТЯЖКИ	0,1189	356,37	293,51	54,95	21,05	42	35	7	3	45,4365 5,4	1,5875 0,19
97	103	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №117/лнр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР-7,13	м3	0,24	484,14			116						
98	104	ТЕР11-01-015-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №117/лнр	Железнение цементных покрытий (Приказ от 28.12.2016 № 1028/лнр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые механизированным способом в новом строительстве) ОЗП-1,15; ЗМ-1,25 к раск.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР-7,13 НР (12 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (11 руб.) СП (7 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (11 руб.)	100 м2 ПОКРЫТИЯ	0,1189	129,5	96,13	8,29	1,4	15	11	1		12,42 1,48	0,125 0,01
Раздел 7. Козырьки входных групп															
99	105	ТЕР09-03-037-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №117/лнр	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м (Приказ от 28.12.2016 № 1028/лнр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые механизированным способом в новом строительстве) ОЗП-1,15; ЗМ-1,25 к раск.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР-7,13 НР (56 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (69 руб.) СП (50 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (69 руб.)	1 т конструкция	0,2523	1257,22	167,43	811,01	107,93	317	42	205	27	22,4135 5,85	9,475 2,39
100	106	ТССЦ-201-0755 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №117/лнр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР-7,13	т	0,2523	7477,33			1887						
101	107	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №117/лнр	Огрунтовка металлических поверхностей за два раз: грунтовой ГФ-021 (ПЗ-2 ОЗП-2; ЗМ-2 к раск.; ЗПМ-2; МАТ-2 к раск.; ТЗ-2; ТЗМ-2) (Приказ от 28.12.2016 № 1028/лнр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые механизированным способом в новом строительстве) ОЗП-1,15; ЗМ-1,25 к раск.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР-7,13 НР (11 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (13 руб.) СП (8 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (13 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,122	507,38	105,75	23,55	0,25	62	13	3		12,213 1,49	0,025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
102	108	ТЕР13-03-004-26 (Примечание: Россия от 13.03.15 №171лр)	Окраска металлических огражденных поверхностей: эмаль ПФ-115 (Примечание: от 20.12.2016 № 1028лр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые по технологии процессов в новых строительных конструкциях) ОЗП-1, 15, 3М-1, 25 к раск.: 3ПМ-1, 25; ТЗ-1, 15; ТЗМ-1, 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (серийно): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР-7, 13 НР (3 руб.): 80% от ФОТ (4 руб.) СП (2 руб.): 70% от ФОТ (4 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,122	317,15	32,51	7,76	0,13	39	4	1	4,4045 0,54	0,0125	
103	109	ФЕР12-01-033-01 (Примечание: Россия от 15.06.2017 №58лр)	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непромышленного назначения: простое (Примечание: от ФЕР к ТЕР 13-03-0102 (ОЗП-0,9102; 3М-0,9102 к раск.: 3ПМ-0,9102; МАТ-0,9102 к раск.: ТЗ-0,9102; ТЗМ-0,9102); Примечание: от 20.12.2016 № 1028лр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые по технологии процессов в новых строительных конструкциях) ОЗП-1, 15, 3М-1, 25 к раск.: 3ПМ-1, 25; ТЗ-1, 15; ТЗМ-1, 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (серийно): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР-7, 13 НР (39 руб.): 120% от ФОТ (36 руб.) СП (20 руб.): 65% от ФОТ (36 руб.)	100 м2	0,1185	379,97	296,41	31,42	4,6	45	35	4	1	33,9141 4,02	0,3841 0,04
104	110	ТССЦ-101-4570 (Примечание: Россия от 13.03.15 №171лр)	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (серийно): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР-7, 13	м2	13,04	59,75				779					
105	111	ТЕР12-01-009-02 (Примечание: Россия от 13.03.15 №171лр)	Устройство железобетонных 1 516,30 = 6 280,54 - 0,432 x 10 541,02 (Примечание: от 20.12.2016 № 1028лр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые по технологии процессов в новых строительных конструкциях) ОЗП-1, 15, 3М-1, 25 к раск.: 3ПМ-1, 25; ТЗ-1, 15; ТЗМ-1, 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (серийно): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР-7, 13 НР (21 руб.): 120% от ФОТ (19 руб.) СП (10 руб.): 65% от ФОТ (19 руб.)	100 м железобетон	0,075	1554,71	250,69	28,56	2,65	117	19	2	36,1215 2,71	0,2 0,02	
106	112	ТССЦ-301-5842 (Примечание: Россия от 13.03.15 №171лр)	Железобетонный МЛ, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (серийно): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР-7, 13	шт.	3	204,15				612					
107	113	ТССЦ-101-7315 (Примечание: Россия от 13.03.15 №171лр)	Дополнительные элементы металлоочеречной кровли: планка для торцов длиной 2000 мм (отлив железа с завершающим элементом, применим.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (серийно): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР-7, 13	шт.	4	78,17				313					
Раздел 8. Отмостка															

Раздел 8. Отмостка

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
108	114	1	1	3	Разработка грунта вручную (Приказ от 28.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новых строительных объектах) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравно): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР=7,13 НР (364 руб.): 80% от ФОТ (566 руб.) СП (194 руб.): 45% от ФОТ (566 руб.)	100 м3 грунта	0,45	1124,59	1124,59		506	506			177,1 79,7	16	
109	115	1	1	4	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из ости 156,01 = 2 653,01 - 105 к 22,80 (Приказ от 28.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новых строительных объектах) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравно): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР=7,13 НР (79 руб.): 100% от ФОТ (88 руб.) СП (52 руб.): 70% от ФОТ (88 руб.)	100 м2 изолируемо й поверхности	0,9795	179,79	89,39	60,59	176	88	59		12,88 12,62		
110	116	1	1	4	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100x100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравно): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР=7,13	м2	102,8	22			2262						
111	117	1	1	4	Установка парозолиционного слоя 123,74 = 1 407,63 - 7 423 x 103,71 - 115 x 4,47 (Приказ от 28.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новых строительных объектах) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравно): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР=7,13 НР (104 руб.): 100% от ФОТ (116 руб.) СП (89 руб.): 70% от ФОТ (116 руб.)	100 м2 поверхности покрытия изоляция	0,9795	144,47	117,42	27,05	142	116	25		16,514 16,18		
112	118	1	1	4	Натканый термоскрепленный геотекстиль 100г/м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравно): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР=7,13	м2	112,6	5,95			670						
113	119	1	1	4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (Приказ от 28.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новых строительных объектах) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравно): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР=7,13 НР (72 руб.): 142% от ФОТ (51 руб.) СП (41 руб.): 95% от ФОТ (51 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,15	2805,01	117,86	2675,85	217,91	421	18	401	33	18,078 2,71	17,35 2,6
114	120	1	1	4	Песок природный для строительных работ средний (Приказ от 28.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новых строительных объектах) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравно): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР=7,13	м3	16,5	51,17			844						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
115 121	ТЕР08-01-002-02 Грунт Мелниково Россия от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания под отмостку (Грунт от 20.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 Глубина и реконструкция асфальта и сооружение работ, аналогичные техническим условиям в новом строительстве СМР-1,15; СМР-1,25 в расч.; СМР-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(базовому): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР-7,13 пр (248 руб.); 122% от ФОТ (226 руб.) СН (154 руб.); 80% от ФОТ (226 руб.)	1 м3 основания		9	251,35	18,35	72,83	6,81	2262	165	655	61	2,76 24,84	0,675 6,08
116 122	ТЕР08-01-001-01 Грунт Мелниково Россия от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной отмостки (Грунт от 20.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 Глубина и реконструкция асфальта и сооружение работ, аналогичные техническим условиям в новом строительстве СМР-1,15; СМР-1,25 в расч.; СМР-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(базовому): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР-7,13 пр (229 руб.); 105% от ФОТ (242 руб.) СН (134 руб.); 80% от ФОТ (242 руб.)	100 м3 бетона, брутобетона и железобето на в доле	0,16	5597,56	1314,45	1982,66	298,35		840	197	297	45	207 31,05	22,5 3,38
117 123	ТСЦ-401-0066 Грунт Мелниково Россия от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (надбавка за морозостойкость F150) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(базовому): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР-7,13	м3	16,3	620,65 615,22+5430 ,07					9496					
118 124	ТЕР27-02-010-01 Грунт Мелниково Россия от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых каменной бетонных при цементобетонных покрытиях (Грунт от 20.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 Глубина и реконструкция асфальта и сооружение работ, аналогичные техническим условиям в новом строительстве СМР-1,15; СМР-1,25 в расч.; СМР-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(базовому): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР-7,13 пр (767 руб.); 142% от ФОТ (540 руб.) СН (436 руб.); 80% от ФОТ (540 руб.)	100 м бортового каменья	0,88	879,52	601,94	99,31	11,28	774	530	87	10	87,492 76,99	0,85 0,75	
119 125	ТСЦ-401-0066 Грунт Мелниково Россия от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (надбавка за морозостойкость F150) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(базовому): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР-7,13	м3	2,75	620,65 615,22+5430 ,07					1707					
120 126	ТСЦ-403-8023 Грунт Мелниково Россия от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100,20,8/бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6885-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(базовому): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР-7,13	шт.	88	20,71					1822					
Раздел 9. Песа															
121 127	ТЕР08-07-001-02 Грунт Мелниково Россия от 13.03.15 №171/пр	Установка и разборка наружных инвентарных песов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (Грунт от 20.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 Глубина и реконструкция асфальта и сооружение работ, аналогичные техническим условиям в новом строительстве СМР-1,15; СМР-1,25 в расч.; СМР-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(базовому): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР-7,13 пр (2007 руб.); 122% от ФОТ (1150 руб.) СН (1258 руб.); 80% от ФОТ (1150 руб.)	100 м2 вертикально й проекции для наружных песов	5,2605	681,45	351,68	7,58			3585	1850	40		50,025 263,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 10. Мусор															
122	128	ТСЦЦпг-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Индекс К ЛОЗИД/ИИ(справочный): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР=7,13 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	16,84	3,52		3,52		59		59			
123	129	ТСЦЦпг-03-21-01-022	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 22 км 1 класс груза Индекс К ЛОЗИД/ИИ(справочный): 1 Индекс 2 кв. 2019 г. СМР=7,13 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	16,84	16,04		16,04		270		270			
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах															
											129173	16372	460	2278,02	37,04
Накладные расходы											16595				
Сметная прибыль											9285				
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы											108592				
Машины и механизмы											4109				
ФОТ											18832				
Накладные расходы											16595				
Сметная прибыль											9285				
Итого по акту:											155053				
Всего с учетом "Индекс 2 кв. 2019 г. СМР=7,13"											1105528			2278,02	37,04
НДС 20% от 1105528											221105,6			2278,02	37,04
ВСЕГО по акту											1326633,6			2278,02	37,04

Сдал: Генеральный директор ООО "Высота" И.А. Морсекин (должность, подпись, расшифровка)
 Принял: И.п. генерального директора НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области" А.В. Кондрашова (должность, подпись, расшифровка)



С.В. К.В. М.В. С.В. П.В.

Расценки
 соответствуют
 смете Е.М. Сербина

ФАКТИЧЕСКИ
 ВЫПОЛНЕННЫЕ
 РАБОТЫ *к смете*
 СООТВЕТСТВУЮТ
 СМЕТЕ *к*