

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор - Заказчик (Генподрядчик) - НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области" Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Дом" Стройка - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома расположенного по адресу: Смоленская область, Сафоновский район, г. Сафонов, ул. Коммунистическая д. 1 Объект - капитальный ремонт фасада	Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код 0322005
Вид деятельности по ОКДП Договор подряда (контракт) номер дата Вид операции	18/ЗАО64г-2019/20 10.02.2020	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	29.11.2021	с 09.03.2021 по 29.11.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

СОСТАВ:
1. Акт (расчет) № 1. Составлен по состоянию на 2 квартал 2020 г.
2. Акт (расчет) № 2. Составлен по состоянию на 2 квартал 2021 г.

Акт (расчет) № 1

Номер	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.			
по порядку	поз. по смете				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Раздел 1. Демонтажные работы															
1	1	ФЕР46-04-012-03 (Полка Металлическая Россия см 20.12.2019 МЕР164с)	Разборка деревянных заполнения проемов: дверных и воротных (тамбурных) (Полка от 04.09.2019 № 515тр прил 2 табл.3 и 10.1 Примечание: демонтаж строительных работ осуществляется в соответствии с условиями закрывшей части настенных конструкций, сдвигается конструкция ригеля объекта капитальной строительства (примечание в табл. 10.2 и 10.3), объекты капитального строительства в целом 0,57х1,15, 3Мх1,15 и акс.: 97Мх1,15, 73Мх1,15; 738Мх1,15)	100 м2	0,1046	1126,25	848,01	278,24	120,16	118	89	29	13	104,8225 10,96	8,901 0,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	2	ФЕР46-04-012-01 Грунт: Мелкозерный Рессы от 26.12.2019 №675/Р	Разборка деревянных лаговых проемов: ОСНОВЫ С ПОДЛОЖНИМИ ДОСКАМИ Грунт: от 04.09.2019 № 518/Р от 2 янв. 2 и 10.1 Производство работ по устройству лагов: использование в качестве лагов досок лаговой части объемных капитальных сооружений (брус лаговой в п.п. 10.2 и 10.3), объемов капитальных сооружений в целях ОДП-1,15, 204+1,15, 73+1,15, 73М+1,15	100 м2	0,163	1816,95	1538,71	278,24	120,16	333	282	51	22	190,1955 34,81	6,901 1,63
3	3	ФЕР46-04-012-01 Грунт: Мелкозерный Рессы от 26.12.2019 №675/Р	Разборка мелких покрытий и обделок из лаговой доски: Грунт: от 04.09.2019 № 518/Р от 2 янв. 2 и 10.1 Производство работ по устройству лагов: использование в качестве лагов досок лаговой части объемных капитальных сооружений (брус лаговой в п.п. 10.2 и 10.3), объемов капитальных сооружений в целях ОДП-1,15, 204+1,15, 73+1,15, 73М+1,15	100 м	0,7844	81,86	81,63	0,23		64	64			10,465 8,21	
4	4	ФЕР46-02-009-02 Грунт: Мелкозерный Рессы от 26.12.2019 №675/Р	Отбивка штукатурки с поверхностей: стенок под отливками Грунт: от 04.09.2019 № 518/Р от 2 янв. 2 и 10.1 Производство работ по устройству лагов: использование в качестве лагов досок лаговой части объемных капитальных сооружений (брус лаговой в п.п. 10.2 и 10.3), объемов капитальных сооружений в целях ОДП-1,15, 204+1,15, 73+1,15, 73М+1,15	100 м2	0,148	204,7	204,7			30	30			26,243 3,88	
5	5	ФЕР46-02-009-02 Грунт: Мелкозерный Рессы от 26.12.2019 №675/Р	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен подоконников Грунт: от 04.09.2019 № 518/Р от 2 янв. 2 и 10.1 Производство работ по устройству лагов: использование в качестве лагов досок лаговой части объемных капитальных сооружений (брус лаговой в п.п. 10.2 и 10.3), объемов капитальных сооружений в целях ОДП-1,15, 204+1,15, 73+1,15, 73М+1,15	100 м2	1,077	204,7	204,7			220	220			26,243 28,26	
6	6	ФЕР46-02-009-02 Грунт: Мелкозерный Рессы от 26.12.2019 №675/Р	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и подоконников кирпичных (бетона с балочных плит) Грунт: от 04.09.2019 № 518/Р от 2 янв. 2 и 10.1 Производство работ по устройству лагов: использование в качестве лагов досок лаговой части объемных капитальных сооружений (брус лаговой в п.п. 10.2 и 10.3), объемов капитальных сооружений в целях ОДП-1,15, 204+1,15, 73+1,15, 73М+1,15	100 м2	0,28	204,7	204,7			67	67			26,243 7,35	
7	7	ФЕР13-06-003-01 Грунт: Мелкозерный Рессы от 26.12.2019 №675/Р	Очистка поверхности шпалами (газовый трюв) Грунт: от 04.09.2019 № 518/Р от 2 янв. 2 и 10.1 Производство работ по устройству лагов: использование в качестве лагов досок лаговой части объемных капитальных сооружений (брус лаговой в п.п. 10.2 и 10.3), объемов капитальных сооружений в целях ОДП-1,15, 204+1,15, 73+1,15, 73М+1,15	м2	21,7	10,16	10,16			220	220			1,1902 25,83	

[illegible]

№ п/п	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№
17	17	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брондирующая, паркетная, садовая и т.п.) из листовых материалов	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2
18	18	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брондирующая, паркетная, садовая и т.п.) из листовых материалов	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2
19	19	ФЕР15-07-003-02	Нанесение водо-дисперсионной грунтовки на поверхность: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2
20	20	ФЕР15-07-003-02	Нанесение водо-дисперсионной грунтовки на поверхность: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2
21	21	ФЕР15-07-003-02	Нанесение водо-дисперсионной грунтовки на поверхность: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2
22	22	ФЕР15-04-007-01	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами уличных стен	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2
23	23	ФЕР15-04-007-01	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами уличных стен	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2	100 м2

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
55	55	ФЕР15-07-003-02 Грузы Малого Ресурса от 26.12.2019 №8769р	Нанесение водо-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористый (камень, кирпич, бетон и т.д.) МДС-IV, 4.2.7. Грунтовки и дисперсионные эмали и водоэмульсионные краски, применяемые для окраски поверхностей в виде опилок, штукатурки, бетона и др.: ШП-1,25; ТП-1,15; ТМ-1,25 Выход от 04.09.2019 № 6189р пункт 2 табл. 3 п. 10.1 Применяется для окраски поверхностей работ осуществляемых в помещениях помещений для нахождения граждан, находящихся в состоянии общественного пользования (в том числе в п. 10.2 п. 10.3, объекты административного назначения и цели ОДН-1,15; ШП-1,15; ТП-1,15; ТМ-1,15; ТМ-1,15)	100 м2	0,28	78,46	44,79	31,83	0,83	22	13	9	4,89	0,0719	
56	56	УПД № 62 от 01.10.2021	"BAS" Арми-60 МДТ-507, 41,30*1,02	кг	12,6	53,91 500,41,30*1,02				679					
57	57	ФЕР16-08-005-02 Грузы Малого Ресурса от 26.12.2019 №8769р	Выравнивание поверхности бетонных и железобетонных конструкций высокопрочными, безусадочными сухими смесями тиксотропного типа, содержащими полимерную фибру в один слой, толщина слоя 2 мм, поточный Выход от 04.09.2019 № 6189р пункт 2 табл. 3 п. 10.1 Применяется для выравнивания поверхностей работ осуществляемых в помещениях помещений для нахождения граждан, находящихся в состоянии общественного пользования (в том числе в п. 10.2 п. 10.3, объекты административного назначения и цели ОДН-1,15; ШП-1,15; ТП-1,15; ТМ-1,15; ТМ-1,15)	100 м2	0,28	613,41	589,23	24,18	4,27	172	165	7	65,686 18,39	0,368 0,1	
58	58	ФССП-04.1.02.09-0843 Грузы Малого Ресурса от 26.12.2019 №8769р	Смесь сухая ремонтная с пониженным модулем упругости для чистовой отделки Материал N 5100 (ЕМАСС НАНОСЕТЕ FC) тиксотропного типа	кг	42	27,43				1152					
59	59	ФЕР13-03-006-01 Грузы Малого Ресурса от 26.12.2019 №8769р	Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными эластичными покрытиями на акриловой основе: водоотталкивающей МДС-IV, 4.2.7. Грунтовки и дисперсионные эмали и водоэмульсионные краски, применяемые для окраски поверхностей в виде опилок, штукатурки, бетона и др.: ШП-1,25; ТП-1,15; ТМ-1,25 Выход от 04.09.2019 № 6189р пункт 2 табл. 3 п. 10.1 Применяется для окраски поверхностей работ осуществляемых в помещениях помещений для нахождения граждан, находящихся в состоянии общественного пользования (в том числе в п. 10.2 п. 10.3, объекты административного назначения и цели ОДН-1,15; ШП-1,15; ТП-1,15; ТМ-1,15; ТМ-1,15)	100 м2	0,28	307,69	297,29	10,39	1,84	86	83	3	33,1418 9,28	0,1561 0,04	
60	60	ФССП-14.2.03.06-0005 Грузы Малого Ресурса от 26.12.2019 №8769р	Покраска эластичное полимерное лакокрасочное МАСТЕРСЕЛ 888, компонент 1, цвет белый, серый, свето-серый (TIKROSEAL FX-100)	кг	84	19,72				1656					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
68	68	ФСЦУ-04.3.01.09-0015 (Груза Магистром России от 26.12.2019 №1678/гп)	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,2081	548,3					114				
69	69	ФЕР-01-04В-04 (Груза Магистром России от 26.12.2019 №1678/гп)	Устройство на плоские и кровельные поверхности карбаса изоляции из сетки (армировочные сетки)	100 м2	0,102	209,18	124,09	52,9	9,34	21	13	5	1	14,5479 1,48	0,005 0,06
70	70	ФСЦУ-08.1.02.17-0091 (Груза Магистром России от 26.12.2019 №1678/гп)	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2	10,71	14,06				151					
71	71	ФЕР15-04-019-05 (Груза Магистром России от 26.12.2019 №1678/гп)	Обрешетка балочных галер вагонными поперечностью 154,00 ± 200,33 ± 0,0175 ± 4 шт.05 (МДС-IV п.4.7. При выполнении и реконструкции зданий и сооружений работ, выполняемых механизированным способом в новых сооружениях ОСН+1,15; 2М-СТМ+1,25 ± рас.; СТМ+1,25; ТЗ+1,15; ТЗМ+1,25 Груза от 04.09.2019 № 818/гп пункт 2 подп.3 п.10.1 (Бюджетные расчеты строительных работ) использовались в отпусках: площадь застроенной части изданий: 10,71 м2; площадь эксплуатируемых помещений: 14,06 м2; объем капитального строительства: 15,15 м3; объем капитального строительства в цоколе ОСН+1,15; 2М+1,15 ± рас.; СТМ+1,15; ТЗ+1,15; ТЗМ+1,15)	100 м2	0,28	190,31	169,54	7,78	1,34	56	47	2		18,2505 5,11	0,115 0,03
72	72	ФСЦУ-14.5.11.02-0104 (Груза Магистром России от 26.12.2019 №1678/гп)	Шпательная фасадная АК-003-82	т	0,056	9670,62				486					
73	73	ФСЦУ-14.3.01.03-0001 (Груза Магистром России от 26.12.2019 №1678/гп)	Состав грунтово-цементный грубого фракционного	кг	3,5	21,77				78					
74	74	ФСЦУ-14.3.02.01-0105 (Груза Магистром России от 26.12.2019 №1678/гп)	Краска акриловая водо-дисперсионная "Экспресс-Фасад-Колор", цвет белый	т	0,0109	30689,75				327					
75	75	ФЕР-07-01-044-04 (Груза Магистром России от 26.12.2019 №1678/гп)	Краска акриловая водо-дисперсионная "Экспресс-Фасад-Колор", цвет белый	т	0,1156	899,61	423,98	292,91	15,07	116	49	34	2	41,5365 4,8	1,3512 0,18
76	76	ФСЦУ-23.3.08.02-0085 (Груза Магистром России от 26.12.2019 №1678/гп)	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размер: 40х20 мм, толщина стенки 2 мм	м	68	15,77				1072					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
77	77	ФЕР13-03-002-04 Правила Минстроя России от 26.12.2019 №876/р	Ограждение металлических поверхностей за один раз, грунтовой ГД-021 (трубы) МДС-1/1, 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, выполняемых металлоисполнением процессом в новом строительстве СЗП-1, 15, 3М-3/М+1, 25 к рас., 3/М+1, 25, ТЗ-1, 15, 3/М+1, 25. Правила от 04.09.2019 № 518/р пункт 2 табл.3 п.10.1 При выполнении ремонтно-строительных работ осуществляется в соответствии с требованиями действующей части нормативных документов: обязательны конструктивные решения объемов капитального строительства (уровне указаны в п.п. 10.2 и 10.3), обязательна капитальная строительство в целом СЗП-1, 15, 3М+1, 15 к рас., 3/М+1, 15, ТЗ-1, 15; 3/М+1, 15	100 м2	0,0816	240,08	74,79	13,25	0,32	20	6	1		7,0225 0,57	0,0288
78	76	ФЕР13-03-004-26 Правила Минстроя России от 26.12.2019 №876/р	Ограждение металлических огражденных поверхностей: эмалью ГД-115 (трубы за 2 раза) ТЗ-2; МДС-1/1, 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, выполняемых металлоисполнением процессом в новом строительстве СЗП-1, 15, 3М-3/М+1, 25 к рас., 3/М+1, 25, ТЗ-1, 15, 3/М+1, 25. Правила от 04.09.2019 № 518/р пункт 2 табл.3 п.10.1 При выполнении ремонтно-строительных работ осуществляется в соответствии с требованиями действующей части нормативных документов: обязательны конструктивные решения объемов капитального строительства (уровне указаны в п.п. 10.2 и 10.3), обязательна капитальная строительство в целом СЗП-1, 15, 3М+1, 15 к рас., 3/М+1, 15, ТЗ-1, 15; 3/М+1, 15	100 м2	0,0816	344,7	51,1	17,28	0,63	28	4	1		5,6338 0,46	0,0675
79	79	ФЕР09-06-001-01 Правила Минстроя России от 26.12.2019 №876/р	при облицовке ограждения балконов профлистом С8 МДС-1/1, 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, выполняемых металлоисполнением процессом в новом строительстве СЗП-1, 15, 3М-3/М+1, 25 к рас., 3/М+1, 25, ТЗ-1, 15, 3/М+1, 25. Правила от 04.09.2019 № 518/р пункт 2 табл.3 п.10.1 При выполнении ремонтно-строительных работ осуществляется в соответствии с требованиями действующей части нормативных документов: обязательны конструктивные решения объемов капитального строительства (уровне указаны в п.п. 10.2 и 10.3), обязательна капитальная строительство в целом СЗП-1, 15, 3М+1, 15 к рас., 3/М+1, 15, ТЗ-1, 15; 3/М+1, 15	100 м2	0,21	401,55	350,34	37,85	5,49	84	74	8	1	39,5428 8,3	0,4458 0,09
80	80	ФССЦ-08.3.09.04-0011 Правила Минстроя России от 26.12.2019 №876/р	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5	м2	23,1	57,1				1319					
81	81	ФССЦ-08.1.02.03-0071 Правила Минстроя России от 26.12.2019 №876/р	Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием	м	10	64,47				845					
82	82	ФЕР12-01-010-01 Правила Минстроя России от 26.12.2019 №876/р	Устройство мелких покрытий (брондматурн, парапеты, свесы и т.п.) из листов оцинкованной стали МДС-1/1, 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, выполняемых металлоисполнением процессом в новом строительстве СЗП-1, 15, 3М-3/М+1, 25 к рас., 3/М+1, 25, ТЗ-1, 15, 3/М+1, 25. Правила от 04.09.2019 № 518/р пункт 2 табл.3 п.10.1 При выполнении ремонтно-строительных работ осуществляется в соответствии с требованиями действующей части нормативных документов: обязательны конструктивные решения объемов капитального строительства (уровне указаны в п.п. 10.2 и 10.3), обязательна капитальная строительство в целом СЗП-1, 15, 3М+1, 15 к рас., 3/М+1, 15, ТЗ-1, 15; 3/М+1, 15	100 м2	0,084	7644,14	1096,51	31,45	5,05	489	70	2		128,547 8,23	0,3881 0,02
83	83	ФССЦ-08.3.05.05-0051 Правила Минстроя России от 26.12.2019 №876/р	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,0365	11200				-409					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
90	90	ФЕР12-01-034-01 Правила Минтранс России от 26.12.2019 №876/р	Устройство обрешетки сплошной из досок (МДС-1/Н.4.7. При разметке и реконструкции зданий и сооружений работ, выполняемых тематическими проектами в новом строительстве ОЗН-1, 15, 3М-ЗНМ-1, 25 и раск., 3НМ-1, 25, 73-1, 15, 73М-1, 25. Пример от 04.09.2019 № 519/р при 2 табл. 3 и 10.1 Проектирование реконструкции строительных работ осуществляется в отношении условий эксплуатации частей нагрузки путевой, а также конструкций (различных) объектов капитального строительства (броня удержания в пл. 10.2 и 10.3, объекты капитального строительства в целях ОЗН-1, 15, 3М-1, 15 и раск., 3НМ-1, 15, 73-1, 15, 73М-1, 15)	100 м2	0,163	3167,03	206,8	44,23	6,91	519	34	7	1	25,3126 4,13	0,6175 0,08
91	91	ФЕР26-02-019-02 Правила Минтранс России от 26.12.2019 №876/р	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнестойкости эффективности по НПБ 251 (МДС-1/Н.4.7. При разметке и реконструкции зданий и сооружений работ, выполняемых тематическими проектами в новом строительстве ОЗН-1, 15, 3М-ЗНМ-1, 25 и раск., 3НМ-1, 25, 73-1, 15, 73М-1, 25. Пример от 04.09.2019 № 519/р при 2 табл. 3 и 10.1 Проектирование реконструкции строительных работ осуществляется в отношении условий эксплуатации части нагрузки путевой, а также конструкций (различных) объектов капитального строительства (броня удержания в пл. 10.2 и 10.3, объекты капитального строительства в целях ОЗН-1, 15, 3М-1, 15 и раск., 3НМ-1, 15, 73-1, 15, 73М-1, 15)	100 м2	0,326	28,82	20,19	6,63	0,04	9	7	2		2,3673 0,77	
92	92	ФССЦ-14.2.06.01-0002 Правила Минтранс России от 26.12.2019 №876/р	Антисептик-антисептик «ПЮРИПАКС-ЛЮКС» для древесины	кг	6,7	18,53				124					
93	93	ФЕР12-01-033-02 Правила Минтранс России от 26.12.2019 №876/р	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: средней сложности (МДС-1/Н.4.7. При разметке и реконструкции зданий и сооружений работ, выполняемых тематическими проектами в новом строительстве ОЗН-1, 15, 3М-ЗНМ-1, 25 и раск., 3НМ-1, 25, 73-1, 15, 73М-1, 25. Пример от 04.09.2019 № 519/р при 2 табл. 3 и 10.1 Проектирование реконструкции строительных работ осуществляется в отношении условий эксплуатации части нагрузки путевой, а также конструкций (различных) объектов капитального строительства (броня удержания в пл. 10.2 и 10.3, объекты капитального строительства в целях ОЗН-1, 15, 3М-1, 15 и раск., 3НМ-1, 15, 73-1, 15, 73М-1, 15)	100 м2	0,163	569,04	445,62	46,73	6,71	93	73	8	1	50,2947 8,2	0,5319 0,09
94	94	ФССЦ-05.3.09.04-0045 Правила Минтранс России от 26.12.2019 №876/р	Профилирует окрашенный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,7	м2	17,93	79,84				1428					
95	95	ФССЦ-05.3.05.01-0029 Правила Минтранс России от 26.12.2019 №876/р	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мм, толщиной 0,5 мм	м2	4,2	50,65				213					
Раздел 6. Леса															
96	96	ФЕР05-07-001-02 Правила Минтранс России от 26.12.2019 №876/р	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (МДС-1/Н.4.7. При разметке и реконструкции зданий и сооружений работ, выполняемых тематическими проектами в новом строительстве ОЗН-1, 15, 3М-ЗНМ-1, 25 и раск., 3НМ-1, 25, 73-1, 15, 73М-1, 25)	100 м2	13,33	781,19	432,22	5,75	1,01	10413	5761	77	13	50,025 686,83	0,0875 1,17
Раздел 7. Водосточная система															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
97	97	ФЕР12-01-009-02 Грузы Магистров России от 26.12.2019 №1675/Ф	Устройство жерлового, подвесных 20х40 ~ 5 347,94 - 0,19х11 200,00 ИДКС15/А 4,7. Грузы и ремонтные работы и освоения работ, выполнение работ в виде опрессовки ОДП-1,15, 20х40х1,25 в раск.: 20х4-1,25, Т3-1,15, Т3М-1,25 Грузы от 04.09.2019 № 5178/Ф от 2 табл. 3 и 10.1 Производство ремонтно-строительных работ используемых при этом: обшивки корпусов грузовых вагонов капитального строительства (грузы указаны в н.п. 10.2 и 10.3), обшивки вагона опрессовки в цехи ОДП-1,15, 20х4-1,15 в раск.: 20х4-1,15, Т3-1,15, Т3М-1,15	100 м	1,09	369,57	313,6	30,45	4,61	425	342	33	5	36,7655 40,07	0,3504 0,39
98	98	ФССЦ-08.1.02.07-0044 Грузы Магистров России от 26.12.2019 №1675/Ф	Железнодорожный МЛ, диаметр 185х3000 мм, поликостер (стандартный цвет)	шт		271,07				9759					
99	99	ФССЦ-08.1.02.07-0016 Грузы Магистров России от 26.12.2019 №1675/Ф	Держатель жерло МЛ, диаметр 185х350 мм, поликостер (стандартный цвет)	шт		57,82				10523					
100	100	ФЕР12-01-035-02 Грузы Магистров России от 26.12.2019 №1675/Ф	Устройство металлической водосточной системы: воронки ИДКС15/А 4,7. Грузы и ремонтные работы в подвесной работе, выполнение работ в виде опрессовки ОДП-1,15, 20х40х1,25 в раск.: 20х4-1,25, Т3-1,15, Т3М-1,25 Грузы от 04.09.2019 № 5178/Ф от 2 табл. 3 и 10.1 Производство ремонтно-строительных работ используемых при этом: обшивки корпусов грузовых вагонов капитального строительства (грузы указаны в н.п. 10.2 и 10.3), обшивки вагона опрессовки в цехи ОДП-1,15, 20х4-1,15 в раск.: 20х4-1,15, Т3-1,15, Т3М-1,15	шт	8	2,29	2,29			18	18			0,238 1,9	
101	101	ФССЦ-08.1.02.07-0008 Грузы Магистров России от 26.12.2019 №1675/Ф	Воронка выпускная МЛ, диаметр 185х150 мм, поликостер (стандартный цвет)	шт	8	249,4				1995					
102	102	ФЕР12-01-035-01 Грузы Магистров России от 26.12.2019 №1675/Ф	Устройство металлической водосточной системы: колени ИДКС15/А 4,7. Грузы и ремонтные работы в подвесной работе, выполнение работ в виде опрессовки ОДП-1,15, 20х40х1,25 в раск.: 20х4-1,25, Т3-1,15, Т3М-1,25 Грузы от 04.09.2019 № 5178/Ф от 2 табл. 3 и 10.1 Производство ремонтно-строительных работ используемых при этом: обшивки корпусов грузовых вагонов капитального строительства (грузы указаны в н.п. 10.2 и 10.3), обшивки вагона опрессовки в цехи ОДП-1,15, 20х4-1,15 в раск.: 20х4-1,15, Т3-1,15, Т3М-1,15	шт	32	1,52	1,52			49	49			0,1587 5,08	
103	103	ФССЦ-08.1.02.07-0089 Грузы Магистров России от 26.12.2019 №1675/Ф	Колени трубы МЛ, диаметр 150 мм, поликостер (стандартный цвет)	шт	24	83,12				1995					
104	104	ФССЦ-08.1.02.07-0065 Грузы Магистров России от 26.12.2019 №1675/Ф	Колени трубы МЛ стального, диаметр 150 мм, поликостер (стандартный цвет)	шт	8	83,12				685					
105	105	ФЕР12-01-035-03 Грузы Магистров России от 26.12.2019 №1675/Ф	Устройство металлической водосточной системы: прямые загонные трубы ИДКС15/А 4,7. Грузы и ремонтные работы в подвесной работе, выполнение работ в виде опрессовки ОДП-1,15, 20х40х1,25 в раск.: 20х4-1,25, Т3-1,15, Т3М-1,25 Грузы от 04.09.2019 № 5178/Ф от 2 табл. 3 и 10.1 Производство ремонтно-строительных работ используемых при этом: обшивки корпусов грузовых вагонов капитального строительства (грузы указаны в н.п. 10.2 и 10.3), обшивки вагона опрессовки в цехи ОДП-1,15, 20х4-1,15 в раск.: 20х4-1,15, Т3-1,15, Т3М-1,15	м	72	9,32	1,52			671	109			0,1587 11,43	

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
106	106	ФССЦ-08.1.02.07-0120 (Письмо Минстроя России от 26.12.2019 №870/Ф)	Труба водосточная МП, диаметр 150х3000 мм, поликестер (стандартный цвет)	шт	357,6	24					8587					
107	107	ФССЦ-08.1.02.07-0022 (Письмо Минстроя России от 26.12.2019 №870/Ф)	Держатели трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет	шт	57,82	56					3238					
Раздел 8. Вывоз мусора																
108	108	ФССЦп-01-01-01-043 (Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №870/Ф)	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами. емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	3,28	22,218	3,28		3,28		73		73			
109	109	ФССЦп-03-21-01-015 (Письмо Минстроя РФ от 30.04.14 №37/Ф)	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км. 1 класс груза	1 т груза	13,38	22,218		13,38			297		297			
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17364-ИФ.09 (ирлчичи, дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗТМ=8;																
МАТ=8)																
Наложение расходов																
Сметная прибыль																
Итого по акту:																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Наложение расходов																
Сметная прибыль																
УСН (МАТ+(ЗМ-ЗТМ)+НРО, 1712-СПГО,15)ГО.2																
Итого																
Понижающий коэффициент -0,5%																
ВСЕГО по акту (расчету) №1																
3015,6																
27,21																

Акт (расчет) № 2.

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициент тыс	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Стены фасада													
1	1	ФЕР15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхность: пористые	100 м2	9,35								
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналоговых технологическим процессам в наем строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,25													
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стеновых условиях напольных помещений: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,15													
421/пр п.595													
421/пр п.10 табл.3													
п.10.1													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
		п.10.1													
		1 ОТ								128,20	1,3225	1 585,24	20,83	33 021	
		2 ЗМ								5,41	1,4375	72,71	7,28	529	
		3 в т.ч. ОТМ								0,03	1,4375	12,50	20,83	260	
		4 М								105,72		988,48	5,65	5 586	
		14.3.02.01 Краска акриловая				м	0,036		0,3553						
		14.4.01.02 Грунтовка				м	0,013		0,12155						
		ЗТ				чел.-ч	13,8	1,3225	170,64217						
		ЗТМ				чел.-ч	0,08	1,4375	1,07525						
		Итого по расценке								229,33		2 646,43			
		ФОТ				%	100	0,9	90			1 597,74		33 281	
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020	НР Отделочные работы									1 437,97		29 853	
		Прил. п.15				%	49	0,85	41,65			665,46		13 852	
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020	СП Отделочные работы												
		Прил. п.15													
6	6	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шпателька малоусадочная водостойкая фасадная			т			-0,163825	4 841,85		-792,25	5,65	82 950	
			(Отделочные работы)											-4 476	
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
		п.10.1													
7	7	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого			т			0,12155	30 554,42		3 713,89	5,65	20 983	
			(Отделочные работы)												
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
		п.10.1													
8	8	ФССЦ-14.3.02.01-0102	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон			т			0,3553	34 904,29		12 401,49	5,65	70 088	
			(Отделочные работы)												
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
		п.10.1													
9	9	ФССЦ-14.5.11.02-0104	Шпателька фасадная АК-003-82			т			1,87	8 670,62		16 214,06	5,65	91 609	
			(Отделочные работы)												
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
		п.10.1													
Итого по акту:															
Итого прямые затраты (справочно)															
В том числе:															
Оплата труда рабочих															
Эксплуатация машин															
843 492															
110 482,39															
14 332,16															
298 540															
1 046,07															
7 615															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Оплата труда машинистов									280,96		5 436	
			Материалы									95 104,14		537 337	
			Строительные работы									129 694,27		1 243 676	
			В том числе:												
			оплата труда									14 332,18		298 540	
			эксплуатация машин и механизмов									1 048,07		7 615	
			материалы									95 104,14		537 337	
			накладные расходы									13 133,83		273 577	
			Итого ФОТ (справочно)									6 078,05		128 608	
			Итого накладные расходы (справочно)									14 593,14		300 875	
			Итого сметная прибыль (справочно)									13 133,83		273 577	
			Итого									6 078,05		128 608	
			УСН МАТ 0,2 (только ТЛ)									129 694,27		1 243 676	
			Итого									129 694,27		1 07 467	
			Понижающий коэффициент -0,5%									-648,47		1 351 142	
			Итого по актам (расчетам) №1-2									129 045,80		1 344 386,69	
			УСН											3 077 287,00	
			Итого											389 755,37	
			Понижающий коэффициент -0,5%											3 487 022,37	
			ВСЕГО по АКТУ с учетом акционного снижения											17 335,11	
			ВСЕГО по АКТУ согласно с п. 1.5 Договора											3 449 607,26	
														3 161 630,00	

Сдат:

Заместитель директора ООО "Дом"

С.Н. Аножков

Должность, подпись (инициалы, фамилия)

Принят:

Или генеральный директор НО "Генеральный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

Д.С. Бодров

Должность, подпись (инициалы, фамилия)



Подписано
СООТВЕТСТВУЮЩЕ
СМЕРТО
Д.М. НОВИКОВА

Работа выполнена. Введены и приняты в эксплуатацию. Подпись Д.С. Бодров