

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	82/ЭА13а-2020
дата	27.03.2020г.
Вид операции	

Заказчик - Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"
Подрядчик - ООО "Корпорация СтройМаксис"
Стройка - Капитальный ремонт многоквартирного дома расположенного по адресу:
Смоленская область, г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 7
Объект - капитальный ремонт фасада.

Договор подряда (контракт)

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
2	26.07.2021	с 12.03.2021 по 26.07.2021

Номер по позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	4	5	6	7	8
Раздел 1. Проемы оконные, дверные						
Оконные отливывы						
1	1	ТЕР46-02-009-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2	0,055	213,61	12
2	2	ТСЦ-509-9900	т	0,066		
3	3	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 покрытия	0,103	1049,85	109

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТССЦ-101-2411 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	п.м	57,03	24,46	1395
Двери							
5	5	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных НР (25 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (15 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2	0,032	923,98	30
6	6	Строительный мусор	ТССЦ-509-9900	т	0,08064		
7	7	Демонтаж металлических дверных блоков (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗГ=0,7; ЗМ=0,7 к расч.; ЗГМ=0,7; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (19 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (17 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 м2 проема	1,8	26,83	48
8	8	Строительный мусор	ТССЦ-509-9900	т	0,0648		
9	9	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (31 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (27 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 м2 проема	1,7	70,09	119
10	10	Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН окрашенный, утепленный, с ручкой и домофоном (1 шт) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТССЦ-203-8147 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м2	1,7	1356,69	2306
11	11	Установка дверного доводчика к дверям (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (17 руб.): 90%*0,9 от ФОТ	ТЕР09-04-012-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 шт.	2	14,61	29
12	12	Доводчик дверной DS 73 ВС "Серия Ретипит", усиление закрывания EN2-5 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТССЦ-101-6978 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	шт.	2	343,72	687

1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м ² (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (37 руб.): 118%*0,9 от ФОТ	ТЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	100 м ² проемов	0,032	24323,02	778
14	14	Петля врезная (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТССЦ-101-0957 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	шт.	4	3,2	13
15	15	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТССЦ-101-0953 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	шт.	4	18,5	74
16	16	Очистка поверхности щетками (подъездные двери) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (15 руб.): 90%*0,9 от ФОТ	ТЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	1 м ² очищаемой поверхности	2,52	7,19	18
17	18	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (За 2 раза ПЗ=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2 руб.): 90%*0,9 от ФОТ	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,0252	640,81	16
Наружные откосы							
18	26	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (36 руб.): 105%*0,9 от ФОТ	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	100 м ² покрытия	0,6511	60,63	39
19	27	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТССЦ-101-4243 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	л	9,7665	27,71	271

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8
20	28	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских (МД=0 к расх.; Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1112 руб.): 105% 0,9 от ФОТ	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	100 м.2 оштукатуриваемой поверхности	0,6511	1854,02	1207
21	29	CERESIT СТ29 (расход 1,8 кг/м2 при толщине 1 мм) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	счет-фактура №1128 от 20.04.2020 г.	кг	2343,96	2,41	5649
22	31	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (69 руб.): 105% 0,9 от ФОТ	ТЕР15-04-019-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	100 м.2 окрашиваемой поверхности	0,6511	119,15	78
23	32	Грунтовка водоэмульсионная CERESIT СТ 17 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТСЦ-101-4243 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	л	9,7665	27,71	271
24	33	Краска Солюка Aqua (Расход краски в один слой от 150г/м2 до 200г/м2=ср. 180 г/м2) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	счет-фактура №1128 от 20.04.2020 г.	кг	22,7885	11,07	252
Раздел 2. Фасад							
25	34	Смена жалюзиных решеток продуров НР (23 руб.): 103% от ФОТ СП (13 руб.): 60% от ФОТ	ТЕР65-33-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	100 жалюзиных решеток	0,07	354,71	25
26	35	Решетки вентиляционные наружные из металлической стали, размером 625х325 мм, прим. (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТСЦ-301-4400 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	шт.	2	174,41	349
27	36	Решетки вентиляционные наружные из металлической стали, размером 625х425 мм, прим. (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТСЦ-301-4433 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	шт.	5	274,74	1374

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8
28	37	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (1 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	ТЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 решетка	0,05	19,12	1
29	38	Решетки вентиляционные наружные из металлической стали, размером 225х225 мм, прим. (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТССЦ-301-4373 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	шт.	1	59,26	59
30	41	Строительный мусор	ТССЦ-509-9900	т	0,462		
31	42	Установка короба из листовой, оцинкованной стали толщиной 0,4 мм, периметром 800, 1000 мм прим. (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (101 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (1 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	ТЕР20-01-001-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 поверхности воздуховодов	0,07	1809,13	127
32	46	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (Прил.13.2 п.3.13 Окраска и оштукатуривание поверхностей ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расх.; ЗГМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4 руб.): 90%*0,9 от ФОТ	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12	352,44	42
33	49	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза НР (4 руб.): 80% от ФОТ СП (3 руб.): 50% от ФОТ	ТЕРр62-32-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	531,38	5
34	50	Грунт-эмаль эпоксид RAL 1028 (6 кг)	счет-фактура №1128 от 20.04.2020 г.	кг	0,2	53,56	11
Окраска фасада							
35	51	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (10124 руб.): 105%*0,9 от ФОТ	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	9,4	5738,32	53940

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8
36	52	Смесь штукатурная цементно-песчаная "БИРСС 55" (марка М100) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТСЦ-402-0444 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Т	65,1	1051,77	68470
37	54	Установка углопок ПВХ на клею (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (271 руб.): 118%*0,9 от ФОТ	ТЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	100 п. м	4,765	53,48	255
38	55	Углопок ПВХ с стеклосеткой (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТСЦ-201-1306 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	м	476,5	2,92	1391
39	56	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1066 руб.): 105%*0,9 от ФОТ	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	100 м2 окрашиваемой поверхности	9,4	226,09	2125
40	57	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТСЦ-101-4243 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	л	141	27,71	3907
41	58	Краска Soliojka Aqua (Расход краски в один слой от 150г/м2 до 200г/м2=ср. 180 г/м2) RAL8002 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	счет-фактура №1128 от 20.04.2020 г.	кг	203,04	30,52	6197
42	59	Краска Soliojka Aqua (Расход краски в один слой от 150г/м2 до 200г/м2=ср. 180 г/м2) RAL9002 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	счет-фактура №1128 от 20.04.2020 г.	кг	135,36	16,27	2202
Раздел 3. Ремонт цоколя							
43	60	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных НР (113 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СГ (68 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	100 м2	0,784	144,91	114
44	61	Строительный мусор	ТСЦ-509-9900	т	5,6448		

1	2	3	4	5	6	7	8
45	62	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,784	2744,62	2152
46	63	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТССЦ-101-4243 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	л	11,76	27,71	328
47	64	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,2 мм без покрытия, 10x10 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТССЦ-101-3882 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м2	86,24	24,12	2080
48	65	Установка уголков (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (54 руб.): 118%*0,9 от ФОТ	ТЕР10-01-036-01 прим. Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 п. м	0,95	53,48	51
49	66	Уголок ПВХ с стеклосеткой (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТССЦ-201-1306 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м	95	2,92	277
50	67	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (89 руб.): 105%*0,9 от ФОТ	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,784	226,09	177
51	68	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТССЦ-101-4243 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	л	11,76	27,71	326
52	69	Краска Colorika Aqua (Расход краски в один слой от 150г/м2 до 200г/м2=ср. 180 г/м2) RAL8002 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	счет-фактура №1128 от 20.04.2020 г.	кг	27,44	30,52	837
Раздел 4. Ремонт входов подвала							

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8
Покрытие входа подвала							
53	76	Демонтаж кровельного покрытия из профилированного листа (Прил.9.3 п.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (26 руб.): 90% 0,9 от ФОТ	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 покрытия	0,156	513,45	80
54	77	Строительный мусор (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (27 руб.): 83% от ФОТ	ТСЦ-509-9900	т	0,02652		
55	78	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами НР (13 руб.): 83% от ФОТ	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 кровли	0,156	137,56	21
56	79	Устройство обрешетки сплошной из досок НР (27 руб.): 83% от ФОТ	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2	0,156	345,04	54
57	80	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	ТСЦ-102-0056 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	0,22	1367,12	301
58	81	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тирипакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (35 руб.): 100% 0,9 от ФОТ	ТЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,33	259,73	86
59	82	ОГНЕБИОЗАЩИТА «PILUX®»-CLASSIC (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	счет-фактура №1128 от 20.04.2020 г.	кг	9,24	31,3	289
60	83	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (42 руб.): 90% 0,9 от ФОТ	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 покрытия	0,156	1038,19	162

1	2	3	4	5	6	7	8
61	84	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТССЦ-101-1810 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Т	0,000503	31702,17	16
62	85	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,5 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТССЦ-101-4562 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	м2	16,068	52,88	850
Раздел 5. Ремонт балконных экранов							
63	95	Демонтаж ограждения из стального профилированного листа прим. (Прил.9.3 п.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (69 руб.); 90%*0,9 от ФОТ СП (61 руб.); 85%*0,85 от ФОТ ТЗМ=1,25	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	100 м2	0,51	191,12	97
64	96	Строительный мусор (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТССЦ-509-9900	Т	2,805		
65	97	Усиление: решетки НР (152 руб.); 110%*0,9 от ФОТ СП (92 руб.); 70%*0,85 от ФОТ	ТЕР46-01-012-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	1 т усиления	0,1211	2631,73	319
66	98	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 20х20 мм, толщина стенки 1,5 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТССЦ-103-1465 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	м	144	6,53	940
67	99	Очистка поверхности щетками (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (67 руб.); 90%*0,9 от ФОТ СП (16 руб.); 85%*0,85 от ФОТ ТЗМ=1,25	ТЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	1 м2 очищаемой поверхности	11,52	7,19	83

1	2	3	4	5	6	7	8
68	100	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Прил. 13.2 п.3. 13 Окраска и огрунтовка решётчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к раск.; ЗГПМ=1,1; МАТ=1,1 к раск.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; ОЗП п. 1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (6 руб.); 90% 0,9 от ФОТ	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1152	284,88	33
69	101	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (Прил. 13.2 п.3. 13 Окраска и огрунтовка решётчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к раск.; ЗГПМ=1,1; МАТ=1,1 к раск.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; ОЗП п. 1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4 руб.); 90% 0,9 от ФОТ	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1152	352,44	41
70	102	Облицовка ограждения стальным профилированным листом ПРИМ. (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (158 руб.); 90% 0,9 от ФОТ	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2	0,7176	329,91	237
71	103	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-150-0,5 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТССЦ-101-4562 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м2	71,76	52,88	3795
72	104	Установка и крепление перил прим. (МАТ=0 к раск.; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (31 руб.); 118% 0,9 от ФОТ	ТЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м коробок блоков	0,48	64,13	31
73	105	Плоручни из древесины тип П-1 размером 25x75 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТССЦ-203-0362 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м	48	19,72	947

1	2	3	4	5	6	7	8
74	106	Винты самонарезающие остроконечные 4,8х50 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТСЦ-101-3197 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 шт.	1,44	11,37	16
75	107	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком НР (53 руб.): 80% от ФОТ СД (33 руб.): 50% от ФОТ	ТЕРп62-18-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,072	1549,72	112
Раздел 6. Отделка карнизных плит и балконных плит							
76	108	Очистка поверхности щитами (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (254 руб.): 90% от ФОТ СД (146 руб.): 50% от ФОТ	ТЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 м2 очищаемой поверхности	43,5	7,19	313
77	109	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (158 руб.): 155% от ФОТ СД (86 руб.): 50% от ФОТ	ТЕР07-05-039-15 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м шва	0,42	302,57	127
78	110	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков (3 мм) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (581 руб.): 105% от ФОТ СД (300 руб.): 50% от ФОТ	ТЕР15-02-019-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,018	620,19	631
79	111	Фасадная финишная шпаклевка CERESIT СТ225 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	счет-фактура №1128 от 20.04.2020 г.	кг	549,72	3,74	2056
80	112	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (109 руб.): 105% от ФОТ СД (54 руб.): 50% от ФОТ	ТЕР15-04-019-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,018	302,71	308

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8
81	113	Краска Solofka Aqua (Расход краски в один слой от 150г/м2 до 200г/м2=ср. 180 г/м2) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	счет-фактура №1128 от 20.04.2020 г.	кг	36,648	11,07	406
Восстановление защитного слоя							
82	114	Очистка поверхности от слабого бетона t=20мм НР (69 руб.): 110% 0,9 от ФОТ СП (42 руб.): 70% 0,85 от ФОТ	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2	0,481	144,91	70
83	115	Очистка поверхности цветками (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (67 руб.): 90% 0,9 от ФОТ СП (40 руб.): 70% 0,8 от ФОТ	ТЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 м2 очищаемой поверхности	11,6	7,19	83
84	116	Покрытые поверхностями грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (33 руб.): 105% 0,9 от ФОТ СП (14 руб.): 50% 0,5 от ФОТ	ТЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 покрытия	0,481	74,58	36
85	117	Грунтовка вододисперсионная CERESIT СТ 17	ТСЦ-101-4243 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №121/пр	л	7,215	27,71	200
86	118	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой Ceresit CD 31 прим. (МАТ=0 к раск.; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (5 руб.): 90% 0,9 от ФОТ СП (18 руб.): 50% 0,5 от ФОТ	ТЕР13-03-002-16 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,116	59,27	7
87	119	Эпоксидная грунтовка Ceresit CD 31	счет-фактура №1128 от 20.04.2020 г.	кг	4,66	177,27	826
88	120	Выравнивание разрушенных мест раствором при толщине намета до 10 мм (20-50 мм) (До 20 мм ПЗ=2; ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=0 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР (297 руб.): 79% от ФОТ СП (188 руб.): 50% от ФОТ	ТЕРР61-32-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2	0,481	1070,86	515

1	2	3	4	5	6	7	8
89	121	Ceresit CD 22. Крупнозернистая ремонтно-восстановительная смесь для бетона (10-100 мм) (2 кг/м2 на 1 мм)	счет-фактура №1128 от 20.04.2020 г.	кг	2500	5,27	13175
Ремонт основания балконовых плит							
90	122	Раскладка стяжек цементных толщиной 20 мм (10 мм) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (11 руб.): 123%*0,9 от ФОТ	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 стяжки	0,04	239,35	10
91	123	Раскладка стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 123%*0,9 от ФОТ	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 стяжки	-0,04	21,3	-1
92	124	Строительный мусор (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 123%*0,9 от ФОТ	ТССЦ-509-9900	т	0,072		
93	125	Покрытие поверхностей грунтово-глубокого проникновения за 1 раз погов прим. (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3 руб.): 105%*0,9 от ФОТ	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 покрытия	0,0512	60,63	3
94	126	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	ТССЦ-101-4243 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	л	0,768	27,71	21
95	127	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (10 мм) (до 20 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=0 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (35 руб.): 123%*0,9 от ФОТ	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 стяжки	0,0512	696,93	36

1	2	3	4	5	6	7	8
96	128	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (ПЗ=2; ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗГМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 123% 0,9 от ФОТ	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 стяжки	-0,0512	26,63	-1
97	130	Сeresit CD 22. Крупнозернистая ремонтно-восстановительная смесь для бетона (10-100 мм) (2 кг/м2 на 1 мм)	смет-фактура №1128 от 20.04.2020 г.	кг	102,4	5,27	540
98	133	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (35 мм) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (13 руб.): 120% 0,9 от ФОТ	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 стяжки	0,0512	1232,2	63
99	134	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (На увеличение толщины ПЗ=20 (ОЗГ=20; ЗМ=20 к раск.; ЗГМ=20; МАТ=20 к раск.; ТЗ=20; ТЗМ=20); Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (9 руб.): 120% 0,9 от ФОТ	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 стяжки	0,0512	1215,79	62
Раздел 7. Ремонт входных групп №1, №2							
Козырек							
100	137	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов НР (4 руб.): 110% 0,9 от ФОТ СП (2 руб.): 70% 0,85 от ФОТ	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 покрытия	0,0384	132,74	5
101	138	Строительный мусор	ТСЦ-509-9900	т	0,029952		
102	139	Очистка поверхности от слабого бетона l=20мм НР (6 руб.): 110% 0,9 от ФОТ СП (4 руб.): 70% 0,85 от ФОТ	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2	0,0384	144,91	6

1	2	3	4	5	6	7	8
103	143	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой Ceresit CD 31 прим. (МАТ=0 к расх.; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 90%*0,9 от ФОТ	ТЕР13-03-002-16 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,004	59,27	8
104	144	Эпоксидная грунтовка Ceresit CD 31	счет-фактура №1128 от 20.04.2020 г.	кг	0,12	177,27	21
105	150	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1 руб.): 120%*0,9 от ФОТ	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 кровли	0,0408	27,22	1
106	151	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (5 руб.): 120%*0,9 от ФОТ	ТССЦ-113-2230 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	л	1,224	7,8	10
107	152	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (5 руб.): 120%*0,9 от ФОТ	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 кровли	0,0408	383,52	16
108	153	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (25 руб.): 120%*0,9 от ФОТ	ТЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м примыканий	0,048	1568,79	75
109	154	Филизол Н ТПП-4,0 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	счет-фактура №1128 от 20.04.2020 г.	м2	6,48	22,72	147

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8
110	157	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (МАТ=0 к раск.; Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (12 руб.): 120%*0,9 от ФОТ	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	100 м2 покрытия	0,012	928,98	11
111	159	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (12 руб.): 120%*0,9 от ФОТ	ТССЦ-101-5059 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	м2	1,32	68,23	90
112	160	Дюбель-твоядзь (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТССЦ-101-3910 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	м²	0,05868	68,51	4
Крыльцо							
113	161	Расчистка стяжек цементных толщиной 20 мм (Приказ от 9.02.2017 № 81/лр Тбдп.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗГ=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (12 руб.): 123%*0,9 от ФОТ	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	100 м2 стяжки	0,0472	239,35	11
114	162	Строительный мусор (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТССЦ-509-9900	т	0,08496		
115	166	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (40 мм) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (17 руб.): 123%*0,9 от ФОТ	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	100 м2 стяжки	0,0472	1393,85	66
116	167	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (на увеличение толщины стян ПЗ=4 (ОЗГ=4; ЗМ=4 к раск.; ЗГМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4); Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2 руб.): 123%*0,9 от ФОТ	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	100 м2 стяжки	0,0472	1090,74	51

Раздел 8. Отделка вентканалов

1	2	3	4	5	6	7	8
117	168	Устройство металлического каркаса из профиля под облицовку поверхности вентшахт (над крышей) (переход от ФЕР к ТЕР № 1028/лр п. 8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (454 руб.): 105% от ФОТ	ФЕР15-02-041-03 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 № 886/лр	100 м2	1,164	593,47	691
118	171	Профиль потолочный ПП 60/27/10,6 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п. 8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТССЦ-201-0802 Приказ Минстроя России от 13.03.15 № 171/лр	м	198	5,09	1008
119	172	Профиль направляющий ПН 28/27/10,6 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п. 8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТССЦ-201-0797 Приказ Минстроя России от 13.03.15 № 171/лр	м	48	3,7	178
120	173	Подвес с зажимом для ПП-профиля 60*27 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п. 8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТССЦ-201-0816 Приказ Минстроя России от 13.03.15 № 171/лр	шт.	1524	1,16	1768
121	174	Облицовка вентшахт над кровлей стальным профилированным листом (прим.) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п. 8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (257 руб.): 90% от ФОТ	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 № 171/лр	100 м2	1,164	329,91	384
122	175	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,5 (RAL8004) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п. 8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТССЦ-101-4562 Приказ Минстроя России от 13.03.15 № 171/лр	м2	119,892	52,88	6340
123	176	Планка примыкания 150x250x2000 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п. 8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	счет-фактура №68 от 10.07.2020г	шт	48	52,36	2513
Раздел 9. Отмостка							
124	177	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных НР (186 руб.): 104% от ФОТ СП (107 руб.): 60% от ФОТ	ТЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 № 171/лр	100 м3 конструкций	0,087	5623,67	489
125	178	Строительный мусор	ТССЦ-509-9900	т	0,2088		

1	2	3	4	5	6	7	8
126	179	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов 2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (141 руб.): 80% "0,9 от ФОТ	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 грунта	0,174	1124,59	196
127	180	Устройство основания под фундаменты песчаного (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (203 руб.): 122% "0,9 от ФОТ	ТЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 м3 основания	8,7	129,11	1123
128	181	Устройство основания под фундаменты щебеночного (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (320 руб.): 122% "0,9 от ФОТ	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 м3 основания	11,53	251,35	2898
129	182	Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях (Прил.27.3 п.3.7а Устройство бортовых камней сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях: бетон В15 (М200) МАТ=0,8 к раск.; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (662 руб.): 142% от ФОТ	ТЕР27-02-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м бортового камня	0,76	2560,46	1946
130	183	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	шт.	78	20,71	1574
131	186	Устройство бетонной подготовки (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (66 руб.): 105% "0,9 от ФОТ	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0435	5597,56	243
132	187	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) W6 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	4,437	564,76	2506

1	2	3	4	5	6	7	8
133	188	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (61 руб.): 100%*0,9 от ФОТ СП (41 руб.): 83% от ФОТ	ТЕР26-01-048-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 изолируемой поверхности	0,76	148,98	114
134	189	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТССЦ-101-6040 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м2	79,8	13,02	1039
Раздел 10. Водосточная система							
135	192	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей НР (52 руб.): 83% от ФОТ СП (41 руб.): 65% от ФОТ	ТЕР58-3-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м труб и покрытий	0,88	71,98	63
136	193	Устройство желобов подвесных (МАТ=0 к расх.; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (271 руб.): 120%*0,9 от ФОТ	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м желобов	0,99	279,25	276
137	194	Желоб водосточный МП, диаметр 185х3000 мм, полиэстер (стандартный цвет) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТССЦ-301-5883 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	шт.	33	251	8283
138	195	Угол желоба МП универсальный, диаметр 185 мм, полиэстер (стандартный цвет) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТССЦ-301-5901 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	шт.	4	234,26	937
139	196	Держатель желоба МП, диаметр 185х350 мм, полиэстер (стандартный цвет) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТССЦ-301-5881 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	шт.	167	53,55	8943

1	2	3	4	5	6	7	8
140	197	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб (ПЗ=0,9102 (ОЗП=0,9102; ЗМ=0,9102 к раск.; ЗПМ=0,9102; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,9102; ТЗМ=0,9102); Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8,7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (125 руб.); 120%*0,9 от ФОТ	ФЕР12-01-035-03 Приказ Минстроя России от 24.01.17 №41/лр	м	97	1,2	116
141	198	Труба водосточная МП, диаметр 150х1000 мм, полиэстер (стандартный цвет)	ТССЦ-301-5893 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №121/лр	шт.	7	110,45	773
142	199	Труба водосточная МП, диаметр 150х3000 мм, полиэстер (стандартный цвет)	ТССЦ-301-5895 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №121/лр	шт.	30	331,33	9940
143	200	Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет)	ТССЦ-301-5891 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №121/лр	шт.	90	60,24	5422
144	201	Устройство металлической водосточной системы: муфт прим. (ПЗ=0,9102 (ОЗП=0,9102; ЗМ=0,9102 к раск.; ЗПМ=0,9102; МАТ=0,9102 к раск.; ТЗ=0,9102; ТЗМ=0,9102); Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8,7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (24 руб.); 120%*0,9 от ФОТ СП (12 руб.); 65%*0,85 от ФОТ	ФЕР12-01-035-01 Приказ Минстроя России от 24.01.17 №41/лр	шт.	18	1,29	23
145	202	Соединительная муфта для водосточной системы	счет-фактура №68 от 10.07.2020г	шт	18	17,02	306
146	203	Устройство металлической водосточной системы: колен (ПЗ=0,9102 (ОЗП=0,9102; ЗМ=0,9102 к раск.; ЗПМ=0,9102; МАТ=0,9102 к раск.; ТЗ=0,9102; ТЗМ=0,9102); Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8,7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (24 руб.); 120%*0,9 от ФОТ	ФЕР12-01-035-01 Приказ Минстроя России от 24.01.17 №41/лр	шт.	18	1,29	23
147	204	Колено трубы МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет)	ТССЦ-301-5897 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №121/лр	шт.	18	76,97	1385

1	2	3	4	5	6	7	8
148	205	Устройство металлической водосточной системы: воронки (ПЗ=0,9102 (ОЗП=0,9102; ЭМ=0,9102 к расх.; ЗГМ=0,9102; МАТ=0,9102 к расх.; ТЗ=0,9102; ТЗМ=0,9102); Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (12 руб.): 120%*0,9 от ФОТ	ФЕР12-01-035-02 Приказ Минстроя России от 24.01.17 №41/пр	шт.	6	1,81	8
149	206	Воронка выпускная МП, диаметр 185х150 мм, полиэстер (стандартный цвет)	ТССЦ-301-5887 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	шт.	6	230,94	1386
Раздел 11. Кирпичная кладка фасада (под мауэрлат)							
150	212	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 15 м3 НР (30 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (18 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	ТЕР46-02-007-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 м3	0,63	828,04	522
Раздел 12. Молниезащита и заземление							
151	213	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм (МАТ=0 к расх.) НР (486 руб.): 95% от ФОТ СП (333 руб.): 65% от ФОТ	ТЕРм08-02-472-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м	3,3	205,29	677
152	215	Круг 8 ст3	счет-фактура УТ-4217 от 11.08.2020г.	м	330	1,78	587
153	216	Держатель фасадный 100мм ND2307	счет-фактура №833 от 20.07.2020 г.	шт	100	21,13	2113
154	217	Соединитель прутков - полоса 57х80 мм NG3101	счет-фактура №833 от 20.07.2020 г.	шт	6	48,37	290
155	218	Соединитель полоса - полоса 100х100 мм медь NG3106	счет-фактура №833 от 20.07.2020 г.	шт	4	249,95	1000
156	219	Зажим коньковый регулируемый с пластиковым держателем медь ND2204	счет-фактура №833 от 20.07.2020 г.	шт	110	117,76	12954
157	220	Держатель металлический для плоской кровли 100мм ND2106	счет-фактура №833 от 20.07.2020 г.	шт	230	14,68	3376

1	2	3	4	5	6	7	8
158	221	Соединитель универсальный NG3103	счет-фактура №833 от 20.07.2020 г.	шт	20	19,37	387
159	222	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм,2 НР (136 руб.): 95% от ФОТ СП (93 руб.): 65% от ФОТ	ТЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м	1,1	242,26	266
160	223	Полоса 40х4 горячеоцинкованная NC2444	счет-фактура УТ- 4217 от 11.08.2020г.	м	110	30,77	3385
161	224	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм НР (37 руб.): 95% от ФОТ СП (25 руб.): 65% от ФОТ	ТЕРм08-02-471-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	10 шт.	0,6	140,74	84
162	225	Комплект вертикального заземлителя 3м D16мм (2х1500мм)	счет-фактура №833 от 20.07.2020 г.	шт	6	654,41	3926
Раздел 13. Разные работы							
163	226	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8, 7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (5931 руб.): 122% от ФОТ СП 0% от ФОТ	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2	15,36	681,45	10467
164	227	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	ТСЦЛп-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	18,5936	3,52	65
165	228	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	ТСЦЛп-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	4,6484	40,8	190
166	229	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1 (с строительно-мусором) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8, 7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (49 руб.): 80% от ФОТ СП 0% от ФОТ	ТЕР01-02-060-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3	0,1816	375,73	68

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8
167	230	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	TCCЦnr-03-21-01-035 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	55,022	21,13	1163
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по акту:							
Итого Строительные работы							
Итого Монтажные работы							
Итого							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого							
Итого с учетом Письмо Минстроя №37341-ДВ/09 от 04.10.19 К=333712 * 7,24							
Понижающий аукционный коэффициент 2 416 075 * 0.995							
НДС 20%							
ВСЕГО по акту							

Подрядчик: Генеральный директор ООО "Корпорация СтройМаксис"

м.п.

Заказчик: Генеральный директор некоммерческой организации
Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Смоленской области"


Представитель Администрации
на комиссию не явился

Д.С. Бодров

Д.А. Голанцев

Объемы соответствуют смете

Расценки соответствуют смете



От нормативов откорректированы в
соответствии с фактическими работами
и материалами.
см. по акту