

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Реновация"
Стройка -Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Смоленская обл., Шумячский р-н, пос. Шумячи,
ул.Сельхозтехника, д.8
Объект - капитальный ремонт фасада

Форма по ОКД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	91/ЭА23аг-2020
	дата
	14.04.2020г.
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
11.03.2021	11.03.2021

Отчетный период	по
с	по
11.03.2021	11.05.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Ремонт фасада											
1	ФЕРр63-14-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876пр	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗТ=7,76; ЗМ=7,76; ЗГМ=7,76; МАТ=7,76 НР (270 руб.): 60%=86%*0,7 от ФОТ (450 руб.) СП (284 руб.): 63%=70%*0,9 от ФОТ (450 руб.)	2,4 24 / 10	24,33 24,31		58	58		2,71	6,5	
2	ФСССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876пр	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗТ=7,76; ЗМ=7,76; ЗГМ=7,76; МАТ=7,76	0,048	424,88		20					
3	ФЕРр63-15-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876пр	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте лицевой поверхности наружных кирпичных стен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗТ=7,76; ЗМ=7,76; ЗГМ=7,76; МАТ=7,76 НР (801 руб.): 60%=86%*0,7 от ФОТ (1335 руб.) СП (841 руб.): 63%=70%*0,9 от ФОТ (1335 руб.)	0,052 (52*0,1) / 100	3315,69 3315,69		172	172		399	20,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ФЕР-053-15-1 Приказ Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2(принимок) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЭД.ИИ(справочно): 3 Индекс Министрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЭП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76 НР (791 руб.); 60%-86% 0,7 от ФОТ (1319 руб.) СГ (831 руб.); 63%-70% 0,9 от ФОТ (1319 руб.)	0,051 5,1 / 100	4668,83 3304,47	115,4 13,5	238	169	6	397,65	20,28
5	ФССЦ-04.3.01.12-0003 Приказ Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 (М3) ИНДЕКС К ПОЭД.ИИ(справочно): 3 Индекс Министрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЭП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76	-0,1224	519,8		-64				
6	ФССЦ-04.3.01.12-0005 Приказ Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100 (М3) ИНДЕКС К ПОЭД.ИИ(справочно): 3 Индекс Министрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЭП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76	0,1224	528,41		65				
7	ФССЦ-06.1.01.05-0037 Приказ Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250х120х65 мм (1000 шт) ИНДЕКС К ПОЭД.ИИ(справочно): 3 Индекс Министрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЭП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76	0,2652	2027		536				
8	ФЕР13-06-004-01 Приказ Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Обеспыливание поверхности (М2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6,7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к расч; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЭД.ИИ(справочно): 3 Индекс Министрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЭП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76 НР (1146 руб.); 57%-90% 0,9 * 0,7 от ФОТ (2010 руб.) СГ (1085 руб.); 54%-70% 0,85 * 0,9 от ФОТ (2010 руб.)	374,7	1,1 0,69	0,41	412	259	153	0,0805	30,16
9	ФЕР15-04-043-01 Приказ Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с песов: вручную (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6,7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к расч; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЭД.ИИ(справочно): 3 Индекс Министрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЭП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76 НР (2218 руб.); 66%-105% 0,9 * 0,7 от ФОТ (3360 руб.) СГ (1411 руб.); 42%-55% 0,85 * 0,9 от ФОТ (3360 руб.)	3,747 374,7 / 100	116,87 115,23	1,64 0,20	438	432	6	12,259	45,93
10	ФССЦ-14.2.06.03-0301 Приказ Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб"(0,2кг/м2) (т) ИНДЕКС К ПОЭД.ИИ(справочно): 3 Индекс Министрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЭП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76	0,075 374,7*0,2/1000	20559,48		1542				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76 НР (763 руб.): 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (1156 руб.) СП (486 руб.): 42%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1156 руб.)	3,747 374,7 / 100	68,47 38,95	27,68 0,73	257	146	104 3	4,2435	15,9
12	ФССЦ-14.4.01.02-0201 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76	0,093675 374,7*0,25/1000	30554,42		2862				
13	ФЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (100 м2) 4 294,99 = 5 877,23 - 3,1 x 510,40 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76 НР (23754 руб.): 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (35991 руб.) СП (15116 руб.): 42%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (35991 руб.)	3,747 374,7 / 100	4466,66 1214,06	66,55 23,7	16737	4549	249 89	132,25	495,54
14	ФССЦ-04.3.02.12-0009 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 153 накрывка" (марка М75-М100) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76	19,11 374,7*17*0,25/1000	1176,71		22487				
15	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76 НР (763 руб.): 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (1156 руб.) СП (486 руб.): 42%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1156 руб.)	3,747 374,7 / 100	68,47 38,95	27,68 0,73	257	146	104 3	4,2435	15,9
16	ФССЦ-14.4.01.02-0201 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76	0,094 374,7*0,25/1000	30554,42		2872				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ФЕР15-04-027-05 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Третья шпательная при высококачественной окраске по штукатурке и оборонным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2) 424,42 = 508,48 - 0,029 х 2 898,50 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работках по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З Индекс Министрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗТ=7,76; ЗМ=7,76; ЗТМ=7,76; МАТ=7,76 НР (2300 руб.): 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (3485 руб.) СП (1464 руб.): 42%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (3485 руб.)	3,747 374,7/100	440,54 119,21	2,85 0,61	1651	447	11 2	12,535	46,97
18	сч.факт.№3117 от 14.08.20	Шпательная цементная (кг) МАТ=439,922007,76/1,2/1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З Индекс Министрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗТ=7,76; ЗМ=7,76; ЗТМ=7,76; МАТ=7,76	899,3 374,7*2,4	2,41		2167				
19	ФЕР15-04-019-07 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работках по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З Индекс Министрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗТ=7,76; ЗМ=7,76; ЗТМ=7,76; МАТ=7,76 НР (2668 руб.): 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (4043 руб.) СП (1698 руб.): 42%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (4043 руб.)	3,747 374,7/100	143,34 138,24	5,08 0,88	537	518	19 3	14,881	55,76
20	ФССЦ-14.3.02.01- 0203 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З Индекс Министрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗТ=7,76; ЗМ=7,76; ЗТМ=7,76; МАТ=7,76	0,1424	37375,38		5322				
21	ФССЦ-14.4.01.02- 0201 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка: акриловая укрепляющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З Индекс Министрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗТ=7,76; ЗМ=7,76; ЗТМ=7,76; МАТ=7,76	0,094 374,7*0,25/1000	30554,42		2872				
22	ФЕР12-01-010-01 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) 993,18 = 7 367,16 - 0,57 х 11 200,00 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работках по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З Индекс Министрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗТ=7,76; ЗМ=7,76; ЗТМ=7,76; МАТ=7,76 НР (637 руб.): 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ (838 руб.) СП (419 руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (838 руб.)	0,113 11,3/100	1113,02 953,48	27,35 4,38	126	108	3	111,76	12,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ФССЦ-08.1.02.03-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Планка крепежная прижимная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размер 82 ммх2 м (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗГПМ=7,76; МАТ=7,76	37 742	46,06	1704					
24	ФЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗГПМ=7,76; МАТ=7,76 НР (932 руб.): 77%=122%*0,9 * 0,7 от ФОТ (1211 руб.) СП (739 руб.): 61%=80%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1211 руб.)	0,36 36 / 100	781,19 432,22	281 1,01	156	2	50,025	18,01	
25	ФЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2) 380,44 = 723,66 - 0,009 х 1 100,00 - 0,035 х 6 102,00 - 3,4 х 35,22 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗГПМ=7,76; МАТ=7,76 НР (10695 руб.): 77%=122%*0,9 * 0,7 от ФОТ (13890 руб.) СП (8473 руб.): 61%=80%*0,85 * 0,9 от ФОТ (13890 руб.)	4,132 (448,2-36) / 100	437,97 432,22	1810 1,01	1786	24 4	50,025	206,7	
26	ФЕР62-32-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗГПМ=7,76; МАТ=7,76 НР (87 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (155 руб.) СП (70 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ (155 руб.)	0,0333 3,33 / 100	751,17 599,47	25 0,12	20		74,1	2,47	
27	ФССЦ-14.4.02.04-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Краска для наружных работ, темно-желтая 209 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗГПМ=7,76; МАТ=7,76	0,0005	23528,17	12					
Раздел 2.										
28	ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка деревянных заполнения проемов: дверных и воротных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗГПМ=7,76; МАТ=7,76 НР (268 руб.): 69%=110%*0,9 * 0,7 от ФОТ (388 руб.) СП (210 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (388 руб.)	0,06 6 / 100	979,35 737,4	59 104,48	44	15 6	91,15	5,47	
29	ФЕР46-04-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка деревянных заполнения проемов: оконных с подоконными досками (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗГПМ=7,76; МАТ=7,76 НР (225 руб.): 69%=110%*0,9 * 0,7 от ФОТ (326 руб.) СП (176 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (326 руб.)	0,0294 2,94 / 100	1579,96 1338,01	46 104,49	39	7 3	165,39	4,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (М2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6,7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЭП=7,76; ЗМ=7,76; ЗТМ=7,76; МАТ=7,76 НР (792 руб.); 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ (1389 руб.) СЛ (903 руб.); 65%=85%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1389 руб.)	6	71,11 27,38	18,01 2,46	427	164	108 15	2,76	16,56
31	ФССЦ-01.7.04.07-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Комплект скобных изделий для блоков двухпольных входных дверей в здание (КОМП) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЭП=7,76; ЗМ=7,76; ЗТМ=7,76; МАТ=7,76	2	94,68	189					
32	ФССЦ-07.1.01.03-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Блок дверной стальной наружный двухпольный типа ДСН ДКН, площадь 2,73 м2. (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЭП=7,76; ЗМ=7,76; ЗТМ=7,76; МАТ=7,76	6	1455,11	8791					
33	ФЕР09-04-012-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6,7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЭП=7,76; ЗМ=7,76; ЗТМ=7,76; МАТ=7,76 НР (111 руб.); 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ (194 руб.) СЛ (126 руб.); 65%=85%*0,85 * 0,9 от ФОТ (194 руб.)	2	17,62 12,66	2,64	35	25	5	1,2785	2,55
34	ФССЦ-01.7.04.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доводчик дверной ДС 73 ВС "Серия Премилл", усиление закрывания EN2-5 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЭП=7,76; ЗМ=7,76; ЗТМ=7,76; МАТ=7,76	2	371,2	742					
35	ФЕР10-01-034-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6,7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЭП=7,76; ЗМ=7,76; ЗТМ=7,76; МАТ=7,76 НР (328 руб.); 74%=118%*0,9 * 0,7 от ФОТ (443 руб.) СЛ (213 руб.); 46%=63%*0,65 * 0,9 от ФОТ (443 руб.)	0,0294 2,94 / 100	10387,8 1885,07	338,19 77,26	305	55	10 2	215,8825	6,34
36	ФССЦ-11.3.02.01-0023 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерный стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2 (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЭП=7,76; ЗМ=7,76; ЗТМ=7,76; МАТ=7,76	2,94	3258,78	9581					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка подоконных досок из ПВХ, в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76 НР (35 руб.): 74%=116%*0,9 * 0,7 от ФОТ (47 руб.) СП (23 руб.): 49%=63%*0,85 * 0,9 от ФОТ (47 руб.)	0,03 3 / 100	2382,97 190,69	13,06 2,7					
38	ФССЦ-11.3.03.01-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доски подоконные из ПВХ, ширина 150 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76	3	20,84		62				
39	ФССЦ-11.3.03.14-1000 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76	0,4 4 / 10	3,15		1				
40	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76 НР (92 руб.): 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (140 руб.) СП (59 руб.): 42%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (140 руб.)	0,0104 1,04 / 100	1801,98 1757,42	44,2 8,6	19	18		191,4405	1,99
41	ФССЦ-11.3.03.04-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Панели декоративные пластиковые, размер 2700x250x8 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76	1,092	62,08		68				
42	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка уголков ПВХ на внутренних откосах (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76 НР (63 руб.): 74%=116%*0,9 * 0,7 от ФОТ (85 руб.) СП (41 руб.): 49%=63%*0,85 * 0,9 от ФОТ (85 руб.)	0,16 (8+8) / 100	101,72 65,72		16	11		7,705	1,23
43	ФССЦ-11.3.03.13-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Угол внешний для панелей из ПВХ, белый, длина 3,0 м (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76	2,7 8/3	2,86		8				
44	ФССЦ-11.3.03.13-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Угол универсальный для панелей из ПВХ, белый, длина 3,0 м (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76	2,7 8/3	3,42		9				7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
45	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗТМ=7,76; МАТ=7,76 НР (27 руб.): 69%+105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (39 руб.) СП (21 руб.): 54%+70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (39 руб.)	0,026 2,6 / 100	178 178			5	5	22,82	0,59	
46	ФЕР16-07-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Нанесение водо-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расц.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗТМ=7,76; МАТ=7,76 НР (5 руб.): 66%+105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (8 руб.) СП (3 руб.): 42%+55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (8 руб.)	0,026 2,6 / 100	68,47 38,95	27,68 0,73		2	1	4,2435	0,11	
47	ФССЦ-14.4.01.02-0201 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗТМ=7,76; МАТ=7,76 (100 м2) 1 727,31 = 3 973,82 - 4,3 x 510,40 - 0,1 x 517,91 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расц.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗТМ=7,76; МАТ=7,76 НР (281 руб.): 66%+105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (396 руб.) СП (166 руб.): 42%+55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (396 руб.)	0,0007 2,6*0,25/1000	30654,42			21				
48	ФЕР16-02-031-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (100 м2) 1 727,31 = 3 973,82 - 4,3 x 510,40 - 0,1 x 517,91 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расц.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗТМ=7,76; МАТ=7,76 НР (281 руб.): 66%+105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (396 руб.) СП (166 руб.): 42%+55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (396 руб.)	0,026 2,6 / 100	1892,85 1912,35	80,5 34,76		52	50	2	205,85	5,35
49	ФССЦ-04.3.02.12-0009 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 153 накрывка" (марка М75-М100) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗТМ=7,76; МАТ=7,76 (100 м2) 424,42 = 508,48 - 0,029 x 2 898,80 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расц.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗТМ=7,76; МАТ=7,76 НР (20 руб.): 66%+105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (31 руб.) СП (13 руб.): 42%+55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (31 руб.)	0,13 2,6*17*2/1000	1176,71			153				
50	ФЕР16-04-027-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2) 424,42 = 508,48 - 0,029 x 2 898,80 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расц.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗТМ=7,76; МАТ=7,76 НР (20 руб.): 66%+105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (31 руб.) СП (13 руб.): 42%+55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (31 руб.)	0,032 3,2 / 100	440,54 119,21	2,85 0,81		14	4	12,535	0,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	сч.факт.№3117 от 14.08.20	Шпатлевка цементная (белая) (кг) МАТ=439,62/2017,76/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗГПМ=7,76; МАТ=7,76	7,7 3,2*2,4	2,41	19					
52	ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗГПМ=7,76; МАТ=7,76 НР (72 руб.): 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (109 руб.) СП (48 руб.): 42%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (109 руб.)	0,032 3,2 / 100	13,01 2,48	35	14			50,094	1,6
53	ФССЦ-14.3.02.01-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРС Фасад-Колор", тон насыщенный (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗГПМ=7,76; МАТ=7,76	0,001	41699,81	42					
54	ФССЦ-14.4.01.02-0201 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРС Грунт М" (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗГПМ=7,76; МАТ=7,76	0,0008 3,2*0,25/1000	30554,42	24					
55	ФЕР15-02-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗГПМ=7,76; МАТ=7,76 НР (3764 руб.): 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (5688 руб.) СП (2389 руб.): 42%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (5688 руб.)	2,07 207 / 100	706,02 354,02	1461	733	10	36,8	76,18	
56	ФССЦ-04.3.01.12-0111 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗГПМ=7,76; МАТ=7,76	-1,387	517,91	-718					
57	ФССЦ-04.3.02.12-0009 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРС 150 накрывка" (марка М75-М100) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗГПМ=7,76; МАТ=7,76	1,688 33,1*17*3/1000	1176,71	1986					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	ФЕР10-01-036-01 (Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876пр)	Установка углов ПВХ на откосах и углах дома (100 м) (715 = 83,15 - 0,8 * 45,00) (Приказ от 04.09.2019 № 519пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЭДИИ(справочно): З Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗГ=7,76; ЗМ=7,76; ЗТМ=7,76; МАТ=7,76 НР (878 руб.): 74%=18%; 0,9 * 0,7 от ФОТ (1187 руб.) СГ (570 руб.): 48%=63%; 0,85 * 0,9 от ФОТ (1187 руб.)	2,325 232,5 / 100	66,72 66,72			153	153		7,705 17,91
59	ФССЦ-11.3.03.13-0031 (Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876пр)	Углов ПВХ с стеклоотеткой (м) ИНДЕКС К ПОЭДИИ(справочно): З Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗГ=7,76; ЗМ=7,76; ЗТМ=7,76; МАТ=7,76	232,5	3,15			732			
60	ФЕР15-04-019-07 (Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876пр)	Окраска фасадов кирпичными составами: с левос вручную по подготовленной поверхности (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЭДИИ(справочно): З Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗГ=7,76; ЗМ=7,76; ЗТМ=7,76; МАТ=7,76 НР (236 руб.): 66%=105%; 0,9 * 0,7 от ФОТ (357 руб.) СГ (150 руб.): 42%=55%; 0,85 * 0,9 от ФОТ (357 руб.)	0,331 33,1 / 100	143,34 138,24	5,08 0,88		47	46	1	14,881 4,93
61	ФССЦ-14.3.02.01-0101 (Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876пр)	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон насыщенный (т) ИНДЕКС К ПОЭДИИ(справочно): З Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗГ=7,76; ЗМ=7,76; ЗТМ=7,76; МАТ=7,76	0,0126	41699,81			525			
62	ФССЦ-14.4.01.02-0201 (Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876пр)	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (т) ИНДЕКС К ПОЭДИИ(справочно): З Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗГ=7,76; ЗМ=7,76; ЗТМ=7,76; МАТ=7,76	0,008 33,1*0,25/1000	30554,42			244			
63	ФЕР68-3-1 (Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876пр)	Разборка мелких покрытий и обделок на листовой стали: покосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м) ИНДЕКС К ПОЭДИИ(справочно): З Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗГ=7,76; ЗМ=7,76; ЗТМ=7,76; МАТ=7,76 НР (158 руб.): 58%=83%; 0,7 от ФОТ (272 руб.) СГ (160 руб.): 59%=65%; 0,9 от ФОТ (272 руб.)	0,491 49,1 / 100	71,18 70,98	0,2		35	35		9,1 4,47
64	ФЕР12-01-010-01 (Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876пр)	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЭДИИ(справочно): З Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗГ=7,76; ЗМ=7,76; ЗТМ=7,76; МАТ=7,76 НР (873 руб.): 76%=120%; 0,9 * 0,7 от ФОТ (1149 руб.) СГ (575 руб.): 50%=65%; 0,85 * 0,9 от ФОТ (1149 руб.)	0,154 15,4 / 100	7497,02 953,49	27,35 4,39		1155	147	4	111,78 17,21
										10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	ФССЦ-08.1.02.03-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): з Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗГПМ=7,76; МАТ=7,76	49,1	28,41		1297				
Раздел 3. Устройств отмостки										
66	ФЕР68-12-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): з Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗГПМ=7,76; МАТ=7,76 НР (249 руб.); 73%=104%*0,7 от ФОТ (341 руб.) СП (184 руб.); 54%=60%*0,9 от ФОТ (341 руб.)	0,081 8,1 / 100	1549,25 400,46	1148,79 144,86	125	32	93 12	49,5	4,01
67	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): з Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗГПМ=7,76; МАТ=7,76 НР (897 руб.); 50%=60%*0,9 * 0,7 от ФОТ (1994 руб.) СП (678 руб.); 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1994 руб.)	0,1863 18,63 / 100	1381,38 1381,38		257	257		177,1	32,99
68	ФЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство основания под фундаменты: песчаного (м3) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): з Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗГПМ=7,76; МАТ=7,76 НР (591 руб.); 77%=122%*0,9 * 0,7 от ФОТ (768 руб.) СП (468 руб.); 61%=80%*0,85 * 0,9 от ФОТ (768 руб.)	12,15	17,61 7,12	10,13 1,01	214	87	123 12	0,897	10,9
69	ФССЦ-02.3.01.02-0016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): з Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗГПМ=7,76; МАТ=7,76	13,37	55,26		739				
70	ФЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (100 м2) 30,74 = 1 522,80 - 122,4 * 12,19 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): з Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗГПМ=7,76; МАТ=7,76 НР (167 руб.); 77%=123%*0,9 * 0,7 от ФОТ (217 руб.) СП (124 руб.); 57%=75%*0,85 * 0,9 от ФОТ (217 руб.)	0,81 81 / 100	35,48 33,84	1,64 0,29	29	28	1	3,9675	3,21
71	ФССЦ-01.7.12.16-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Геоткань (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): з Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗГПМ=7,76; МАТ=7,76	99,14	32,3		3202				11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	ФЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЭДИИ(справочно): 3 Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76 НР (1729 руб.): 98%=142%*0,7 от ФОТ (1746 руб.) СП (1275 руб.): 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1746 руб.)	0,81 81 / 100	803,41 236,42	562,11 40,13	651	192	455 33	27,945	22,64
73	ФЕР27-07-002-02 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	На каждый 1 см изменения толщины оснований исключать (100 м2) (Общ. сум. ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЭДИИ(справочно): 3 Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76 НР (-161 руб.): 98%=142%*0,7 от ФОТ (-163 руб.) СП (-119 руб.): 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (-163 руб.)	-0,81 -81 / 100	66,02 21,02	45 5,05	-63	-17	-36 -4	2,484	-2,01
74	ФССЦ-02.2.05-04-0142 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Щебень каменный 5-10 мм (М3) ИНДЕКС К ПОЭДИИ(справочно): 3 Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76	9,23 14,00+4,86	145,8		1346				
75	ФЕР27-02-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЭДИИ(справочно): 3 Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76 НР (4756 руб.): 98%=142%*0,7 от ФОТ (4804 руб.) СП (3507 руб.): 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (4804 руб.)	0,897 89,7 / 100	3274,89 679,09	91,28 10,88	2938	609	82 10	80,27	72
76	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (М3) ИНДЕКС К ПОЭДИИ(справочно): 3 Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76	-3,498	592,76		-2073				
77	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (М3) ИНДЕКС К ПОЭДИИ(справочно): 3 Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76 НР (4756 руб.): 98%=142%*0,7 от ФОТ (4804 руб.) СП (3507 руб.): 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (4804 руб.)	2,798 3,498*0,8	592,76		1659				
78	ФССЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (шт) ИНДЕКС К ПОЭДИИ(справочно): 3 Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76	90 89,7	22,36		2012				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	ФЕР06-01-001-15 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство фундаментных плит бетонных плоских (100 м3) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): З Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗГМ=7,76; МАТ=7,76 НР (568 руб.): 60% = 105% * 0,9 * 0,7 от ФОТ (861 руб.) СП (431 руб.): 50% = 65% * 0,85 * 0,9 от ФОТ (861 руб.)	0,086 (8,1+0,53)/100	3518,42 951,52	2175,5 335,4	82	187 29	111,55	9,59	
80	ФССЦ-04.1.02.05-0026 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): З Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗГМ=7,76; МАТ=7,76	8,772	665						
81	ФЕР26-01-048-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): З Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗГМ=7,76; МАТ=7,76 НР (459 руб.): 63% = 100% * 0,9 * 0,7 от ФОТ (729 руб.) СП (394 руб.): 54% = 70% * 0,85 * 0,9 от ФОТ (729 руб.)	0,81 81/100	186,09 107,9	46 8,13	87	37 7	12,65	10,25	
82	ФССЦ-08.1.02.17-0081 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50х50 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): З Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗГМ=7,76; МАТ=7,76	85,05	20,29						
83	ФЕРр66-22-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): З Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗГМ=7,76; МАТ=7,76 НР (236 руб.): 76% = 108% * 0,7 от ФОТ (311 руб.) СП (190 руб.): 61% = 66% * 0,9 от ФОТ (311 руб.)	1	59,79 38,64	6,57 1,16	39	7 1	4,53	4,53	
84	ФССЦ-04.1.02.05-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): З Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗГМ=7,76; МАТ=7,76	0,35	560						
85	ФЕР07-06-002-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	прим. Демонтаж плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 (100 шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): З Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗГМ=7,76; МАТ=7,76 НР (108 руб.): 82% = 130% * 0,9 * 0,7 от ФОТ (132 руб.) СП (66 руб.): 66% = 65% * 0,85 * 0,9 от ФОТ (132 руб.)	0,01 1/100	6504,16 859,35	5644,81 786,51	9	56 8	91,4204	0,91	
									13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	ФЕР07-06-002-07 (Пружа Министром России от 26.12.2019 №876лр	Устройство плит перекрытий канавной площадью: до 5 м2 (100 шт) (Пружа от 04.09.2019 № 519лр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс Министрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗГ=7,76; ЗМ=7,76; ЗЛМ=7,76; МАТ=7,76 лр (134 руб.); 82%+130%*0,9 * 0,7 от ФОТ (163 руб.) СЛ (106 руб.); 65%+85%*0,85 * 0,9 от ФОТ (163 руб.)	0,01 1/100	8378,01 1074,19	7056,01 983,14		84	11	71 10	114,2755 1,14

Раздел 4. Устройство крыльца

87	ФЕР59-1-2 (Приказ Министров России от 26.12.2019 №876лр	Разборка деревянных: крылец с площадками и ступенями (100 м2 горизонтальной проекции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс Министрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗГ=7,76; ЗМ=7,76; ЗЛМ=7,76; МАТ=7,76 НР (403 руб.); 53%=76%*0,7 от ФОТ (760 руб.) СЛ (410 руб.); 64%=60%*0,9 от ФОТ (760 руб.)	0,06 6/100	1637,47 1637,47	96	98		206,23	12,37	
88	ФЕР09-03-037-01 (Приказ Министров России от 26.12.2019 №876лр	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м (Т) (Приказ от 04.09.2019 № 519лр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс Министрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗГ=7,76; ЗМ=7,76; ЗЛМ=7,76; МАТ=7,76 НР (226 руб.); 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ (396 руб.) СЛ (257 руб.); 65%=85%*0,85 * 0,9 от ФОТ (396 руб.)	0,161 161/1000	1296,77 206,76	799,28 112,63	209	33	129 18	22,4135	3,61
89	ФССЦ-07.2.07.04-0014 (Приказ Министров России от 26.12.2019 №876лр	Конструкции сварные индивидуальные прочные, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс Министрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗГ=7,76; ЗМ=7,76; ЗЛМ=7,76; МАТ=7,76	0,161	10046		1617				
90	ФЕР68-12-2 (Приказ Министров России от 26.12.2019 №876лр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листового стали (100 м2) 249,89 = 1 473,96 - 1,47 x 832,70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс Министрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗГ=7,76; ЗМ=7,76; ЗЛМ=7,76; МАТ=7,76 НР (64 руб.); 56%=83%*0,7 от ФОТ (93 руб.) СЛ (65 руб.); 66%=65%*0,9 от ФОТ (93 руб.)	0,075 7,5/100	249,89 155,54	22,48 6,52	19	12	2	19,59	1,47
91	ФССЦ-11.1.03.06-0074 (Приказ Министров России от 26.12.2019 №876лр	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 2-3,75 м, сорт II (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс Министрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗГ=7,76; ЗМ=7,76; ЗЛМ=7,76; МАТ=7,76	0,1103	1233		136				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	ФЕР12-01-033-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работках по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76 НР (141 руб.): 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ (186 руб.) СП (93 руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (186 руб.)	0,075 7,5 / 100	417,97 325,86	36,04 5,05	31	24	3	10	11
93	ФССЦ-12.1.03.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Металлочерепица «Монтеррей» (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76	9,15 7,5*1,22	70,5		645				
94	ФССЦ-08.1.02.07-0034 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76	4,75	164,28		780				
95	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работках по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76 НР (31 руб.): 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ (54 руб.) СП (29 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (54 руб.)	0,108 10,8 / 100	228,8 65,03	11,53 0,28	25	7	1	6,1065	0,66
96	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работках по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76 НР (9 руб.): 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ (16 руб.) СП (9 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (16 руб.)	0,108 10,8 / 100	167,89 22,22	7,51 0,28	18	2	1	2,4495	0,28
Раздел 5. Вывоз мусора										
97	ФССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З Индекс Минстрой 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76 НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	22,94 2,95+8,1*2,4+0,55	3,28	3,28	75		75		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	ФССЦп-03-21-01-021 Правила Министром России от 26.12.2019 №476/п	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 21 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (исправочный): 3 Индекс Министром 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76 НР 0%-0% 0,7 от ФОТ СЛ 0%-0% 0,9 от ФОТ	22,94 2,95+6,12+0,55	15,75	15,75	361		361		
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах			116590	12108	2492 270			1353,24		
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс Министром 3 кв. 2020г. (прочие) ОЗП=7,76; ЗМ=7,76; ЗПМ=7,76; МАТ=7,76)			904741	93957	19340 2097			1353,24		
Накладные расходы			66720							
Сметная прибыль			47422							
Итого по акту:			1018883					1353,24		
В том числе:										
Материалы			791444							
Машины и механизмы			19340							
ФОТ			96054							
Накладные расходы			66720							
Сметная прибыль			47422							
УСН (791444+(19340-2097)+66720*0,1712+47422*0,15)*0,2			185444,56							
Итого			1184327,56							
ВСЕГО по акту с понижением 0,995			1178406,91							1353,24
ВСЕГО по акту согласно договору п. 1.5			1170166,00							1353,24

А.Д. Сумицын

В.В. Денисов

Зам. ген. директора - главный инженер НО "Региональный фонд капитального ремонта"

М.П.



Вн. гос. инст. 14.11.2020г. *Информация, как правильно в них*