

Инвестор	Форма по ОКУД	Код
	по ОКПО	0322005
Заказчик (Генподрядчик)	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	по ОКПО	
Стройка	по ОКПО	
Объект		

(организация, адрес, телефон, факс)
 (организация, адрес, телефон, факс)
 (организация, адрес, телефон, факс)
 (наименование, адрес)
 (наименование)

Заказчик: НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"
 Подрядчик: ООО "Соберо"
 Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 15
 Объект: капитальный ремонт фасада

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)
 номер: 41/ЗА26а-2021
 дата: 16.03.2021г.
 Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	06.07.2021	с 01.04.2021 по 06.07.2021

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Инвентарные леса													
1	1	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2			55,309						
Объем=5530,9 / 100													
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585													

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.1												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ОТ							375,84	1,3225	27 491,25	7,73	212 507
2	ЭМ							4,60	1,4375	365,73	7,73	2 827
3	в т.ч. ОТМ							0,81	1,4375	64,40	7,73	498
4	М							343,22		18 983,15	7,73	146 740
ЗТ				чел.-ч	43,5	1,3225	3181,85763					
ЗТМ				чел.-ч	0,07	1,4375	5,5654681					
Итого по расценке												
	ФОТ							723,66		46 840,13		213 005
	МДС81-НР Конструкции из кирпича и блоков			%	122	0,9	109,8			27 555,65		233 879
	33.2004									30 256,10		
	Прил. 4 п. 8											
	Письмо №АП-СП Конструкции из кирпича и блоков			%	80	0,85	68			18 737,84		144 843
	5536/06 от 18.11.04											
	Прил. 1 п. 8											
Всего по позиции												
2	2	ФЕР69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100			1,85			95 834,07		740 795
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.1												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1	ОТ							186,58	1,15	396,95	7,73	3 068
2	ЭМ							3 973,13	1,15	8 452,83	7,73	85 340
3	в т.ч. ОТМ							119,81	1,15	254,90	7,73	1 970
4	М							207,16		383,25	7,73	2 993
ЗТ				чел.-ч	20,8	1,15	44,252					
ЗТМ				чел.-ч	8,32	1,15	17,7008					
Итого по расценке												
	ФОТ							4 366,87		9 233,03		5 038
	МДС81-НР Прочие ремонтно-строительные работы			%	78		78			651,85		3 930
	33.2004									508,44		
	Прил. 5 п. 19											
	Письмо №АП-СП Прочие ремонтно-строительные работы			%	50		50			325,93		2 519
	5536/06											
	Прил. 2 п. 19											
Всего по позиции												
3	3	ФССЦ-04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-0,74	517,91		10 067,40	7,73	77 820
										-383,25		-2 963

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРС 153 накрывка" (марка М75-М100)	т	1,184	1 176,71					1 393,22	7,73	10 770
5	ФЕРр89-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	м3	0,74								
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1	ОТ				21,45	1,15				18,25	7,73	141
2	ЭМ				8,55	1,15				7,28	7,73	56
3	в т.ч. ОТм				6,94	1,15				5,91	7,73	48
3Т				чел.-ч	2,34025	1,15						
3Тм				чел.-ч	0,58719	1,15						
Итого по расценке					30,00					25,53		
ФОТ										24,16		187
МДС81-НР Изготовление в построечных условиях				%	66					15,95		123
33.2004 п.4.10 материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)												
СП Изготовление в построечных условиях				%	0							
материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)												
Всего по позиции										41,48		320
Итого по разделу 1 Инвентарные леса										106 952,92		
Раздел 2. Ремонт цоколя												
6	ФЕРр81-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой	100 м2	0,03								
растворной смесью												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1	ОТ				669,99	1,15				23,11	7,73	179
2	ЭМ				87,70	1,15				3,03	7,73	23
3	в т.ч. ОТм				64,44	1,15				2,22	7,73	17
4	М				282,37					8,47	7,73	65
3Т				чел.-ч	2,170395	1,15						
3Тм				чел.-ч	0,214245	1,15						
Итого по расценке					1 040,06					34,61		
ФОТ										25,33		196
МДС81-НР Штукатурные работы (ремонтно-33.2004 строительные)				%	79					20,01		155
Прил.5 п.11												

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	98
			Письмо №АП-5536/06 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	50		50			12,67			
			Прил.2 п.11										
Всего по позиции													
7	7	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 153 накрывка" (марка М75-М100)	т		0,096	1 176,71			112,96	7,73		520
8	8	ФЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	с 100 м2		0,03							873
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586													
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1													
			1 ОТ				120,21	1,3225		4,77	7,73		37
			2 ЭМ				4,06	1,4375		0,18	7,73		1
			3 в т.ч. ОТм				0,70	1,4375		0,03	7,73		
			4 М				0,02			0,00	7,73		
			ЗТ	чел.-ч	12,94	1,3225	0,5133945						
			ЗТм	чел.-ч	0,06	1,4375	0,0025875						
Итого по расценке													
			ФОТ				124,29			4,95			37
			МДС81-НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5			4,80			35
			33.2004							4,54			
			Прил.4 п.15										
			Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04	%	55	0,85	46,75			2,24			17
			Прил.1 п.15										
Всего по позиции													
9	9	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Расход 175 г на 1м2)	т		0,000525	30 554,42			11,73	7,73		90
10	10	ФССЦ-14.3.02.01-0203	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т		0,00114	37 375,38			16,04	7,73		124
Итого по разделу 2 Ремонт цоколя													
Раздел 3. Ремонт панельных швов													
Итого по разделу 2 Ремонт цоколя													
250,63													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	ФЕРр53-21-40	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей уплотнительными прокладками из вспененного полиизопрена, монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся	100 м			33,18					
Объем=3318 / 100 Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						439,44	1,15	16 767,71	7,73	129 614
		2 ЭМ						1 652,38	1,15	63 049,86	7,73	487 375
		3 в т.ч. ОТм						4,41	1,15	188,27	7,73	1 301
		4 М						251,32		8 338,80	7,73	64 459
		ЗТ		чел.-ч	48,45	1,15	1848,70665					
		ЗТм		чел.-ч	0,38	1,15	14,49986					
		Итого по расценке					2 343,14			88 156,37		
		ФОТ								16 935,98		130 915
		МДС81- НР Стены (ремонтно-строительные)		%	86		86			14 564,94		112 587
		33.2004										
		Прил.5 п.3										
		Письмо №АЛП- СП Стены (ремонтно-строительные)		%	70		70			11 855,19		91 641
		5536/08										
		Прил.2 п.3										
Всего по позиции												
12	12	ФССЦ- 14.5.01.06-0020	Герметик полиуретановый: САЗИПАСТ 25, долговременная герметизация швов	кг			1025,262	25,59		26 236,45	7,73	202 808
Объем=103*0,3*33,18												
13	13	ФССЦ- 14.5.01.10-0018	Пена монтажная: МАКРОFLEX PRO (1м.п шва сеч. 40мм x 40ммрасход 0,1л/мл	л			331,8	58,58		19 436,84	7,73	150 247
Объем=0,1*3318												
14	14	ФЕРр53-21-12	Восстановление солнцезащиты: полимерцементным составом	100 м			33,18					
Объем=3318 / 100												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						249,64	1,15	9 525,51	7,73	73 632
		2 ЭМ						4,60	1,15	175,52	7,73	1 357
		3 в т.ч. ОТм						0,81	1,15	30,91	7,73	239
		ЗТ		чел.-ч	28,25	1,15	1001,62125					
		ЗТм		чел.-ч	0,07	1,15	2,67099					

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по расценке								254,24		9 701,03		
ФОТ										9 556,42		73 871
МДС81- НР Стены (ремонтно-строительные)				%	0		0					
33.2004												
Прил.5 п.3												
Письмо №АП- СП Стены (ремонтно-строительные)				%	0		0					
5536/06												
Прил.2 п.3												
Всего по позиции										9 701,03		74 989
15	15	ФССЦ- 14.2.05.06-0001	Состав полимерцементный	м3			2,3226	339,36		786,20	7,73	6 093
Итого по разделу 3 Ремонт панельных швов										170 739,02		
Раздел 4. Ремонт гладкого фасада												
утепление												
16	16	ФЕР13-06-005-01	Гидроустраивая очистка бетонных поверхностей	м2			4183					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых												
04.08.2020 № конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального												
04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						1,54	1,3225	8 519,31	7,73	65 854
		2 ЭМ						15,84	1,4375	95 246,91	7,73	736 259
		4 М						0,50		2 091,50	7,73	16 167
		3Т										
		чел.-ч			0,16	1,3225	995,76315					
Итого по расценке								17,86		105 857,72		
ФОТ										8 519,31		65 854
МДС81- НР Защита строительных конструкций и				%	90	0,9	81			6 900,64		53 342
33.2004 оборудования от коррозии												
Прил.4 п.13												
Письмо №АП- СП Защита строительных конструкций и				%	70	0,85	59,5			5 068,99		39 183
5536/06 от оборудования от коррозии												
18.11.04												
Прил.1 п.13												
Всего по позиции										117 827,35		910 805
17	17	ФЕР26-01-045-01	Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм с лесов	100 м2			12,13					
Объем=1213 / 100												

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 04.08.2020 № строительства 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1										
		1 ОТ						123,33	1,3225	1 978,45	7,73	15 293
		2 ЭМ						3,29	1,4375	57,37	7,73	443
		3 в т.ч. ОТМ						0,58	1,4375	10,11	7,73	78
		4 М						0,09		1,09	7,73	8
		ЗТ		чел.-ч	12,82	1,3225	205,657478					
		ЗТм		чел.-ч	0,05	1,4375	0,8718438					
		Итого по расценке						126,71		2 038,91		
		ФОТ								1 988,56		15 371
		МДС81- НР Теплоизоляционные работы		%	100	0,9	90			1 789,70		13 834
		33.2004										
		Прил.4 п.20										
		Письмо №АП- СП Теплоизоляционные работы		%	70	0,85	59,5			1 183,19		9 146
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.20										
Всего по позиции												
18	18	с.ф.№67/0002	Покрытие теплозащитное жидкое Colorfisa	л				9330,76923	430,00	1,02	5 009,80	38 724
		193 от	Prof цвет белый, расход 5кг/м2, 1л=0,65кг								529 427,55	4 092 475
		10.06.2021г;										
		с.ф.№67/0002										
		301 от										
		16.06.2021г;										
		с.ф.№67/0002										
		501 от										
		24.06.2021г										
			Объем=5/0,65*1213									
			Цена=516/1,2									
		Приказ от	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		04.08.2020 №										
		421/лр п.92а										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 04.08.2020 № строительства 421/лр п.586										

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1												
19	19	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" Объем=0,175*1213/1000	Т			0,212275	30 554,42		6 485,94	7,73	50 136
20	20	ФЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности Объем=1213 / 100	100 м2			12,13					
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1												
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					120,21	1,3225	1 928,40	7,73	14 907
			2 ЭМ					4,06	1,4375	70,79	7,73	547
			3 в т.ч. ОТМ					0,70	1,4375	12,21	7,73	94
			4 М					0,02		0,24	7,73	2
			3Т	чел.-ч	12,94	1,3225	207,582509					
			3ТМ	чел.-ч	0,06	1,4375	1,0462125					
			Итого по расценке				124,29			1 999,43		
			ФОТ							1 940,61		15 001
			МДС81- НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5			1 833,88		14 176
		33.2004										
		Прил.4 п.15										
		Письмо №АГП- СП Отделочные работы		%	55	0,85	46,75			907,24		7 013
		5536/06 от 18.11.04										
		Прил.1 п.15										
21	21	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" Объем=0,175*1213/1000	Т			0,212275	30 554,42		6 485,94	7,73	50 136
22	22	ФССЦ-14.3.02.01-0202	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон средний	Т			0,46094	34 286,50		15 804,02	7,73	122 165
23	23	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2			27,45					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			Объем=2745 / 100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр прил.10									
			табл.3 п.10.1									
			1 ОТ					128,20	1,3225	4 654,00	7,73	35 975
			2 ЗМ					5,41	1,4375	213,48	7,73	1 650
			3 в т.ч. ОТМ					0,93	1,4375	36,70	7,73	284
			4 М					105,72		2 902,01	7,73	22 433
			ЗТ									
			ЗТМ									
			Итого по расценке					239,33		7 769,49		36 259
			ФОТ							4 690,70		34 265
			МДС81- НР Отделочные работы					94,5		4 432,71		
			33.2004									
			Прил.4 п.15									
			Письмо №АП- СП Отделочные работы					46,75		2 192,90		16 951
			5535/05 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.15									
Всего по позиции												
24	24	ФССЦ- 14.5.11.02- 0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т				-0,480375	4 841,85	14 395,10	7,73	111 274
										-2 325,90		-17 979
25	25	ФССЦ- 14.5.11.06- 0012	Шпатлевка финишная цементная водостойкая, марка "GLIMS Finish-R"	кг				5490	8,52	46 774,80	7,73	361 569
Объем=2*2745												
26	26	ФССЦ- 14.4.01.02- 0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т				0,480375	30 554,42	14 677,58	7,73	113 458
Объем=0,175*2745/1000												
27	27	ФССЦ- 14.3.02.01- 0202	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад- Колор М", тон средний	т				1,0431	34 286,50	35 764,25	7,73	276 458
Итого по разделу 4 Ремонт гладкого фасада												
Раздел 5. Входы в подъезд (4шт)												
стены												
28	28	ФЕР62-41-5	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2				1,1108				

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
1	ОТ			чел.-ч	25,7	1,15	32,829694	200,46	1,15	256,07	7,73	1 979
3	ЗТ											
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Малярные работы (ремонтно-строительные)												
33.2004												
Прил.5 п.12												
Письмо №АП- СП Малярные работы (ремонтно-строительные)												
5536/06												
Прил.2 п.12												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Отделочные работы												

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых												
04.08.2020 № конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/лр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального												
04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/лр прил.10												
табл.3 п.10.1												
31	31	ФССЦ-14.5.11.06-0012	Шпатлевка финишная цементная водостойкая, марка "GLIMS Finish-R"	кг	222,16	8,52	1 892,80	7,73	14 631			
Объем=2*111,08												
32	32	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРС Грунт М"	т	0,019439	30 554,42	593,95	7,73	4 591			
33	33	ФССЦ-14.3.02.01-0202	Краска акриловая фасадная "БИРС Фасад-Колор М", тон средний	т	0,04221	34 286,50	1 447,23	7,73	11 187			
крыльца												
34	34	ФЕР15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,659							
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых												
04.08.2020 № конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/лр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального												
04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/лр прил.10												
табл.3 п.10.1												
		1 ОТ				33,87	1,3225	29,52	7,73	228		
		2 ЭМ				22,14	1,4375	20,97	7,73	162		
		3 в т.ч. ОТМ				0,58	1,4375	0,55	7,73	4		
		4 М				1,84		1,21	7,73	9		
		ЗТ		чел.-ч	3,69	1,3225	3,2159385					
		ЗТМ		чел.-ч	0,05	1,4375	0,0473656					
Итого по расценке												
		ФОТ				57,85		51,70		232		
		МДС81-НР Отделочные работы 33.2004		%	105	0,9	94,5	30,07		219		
		Прил.4 п.15						28,42				
		Письмо №АП-СП Отделочные работы 5536/09 от 18.11.04		%	55	0,85	46,75	14,06		108		
		Прил.1 п.15										
Всего по позиции											94,18	726

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (РАСХОД Грунт бетон-контакт: 0,35кг/м2 Объем=0,35*65,9/1000	Грунт бетон-контакт	т			0,023065	18 390,16		424,17	7,73	3 279
36	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	Цементные стяжки	100 м2			0,659					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приложение к сметным нормам, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.10 табл.3 п.10.1												
1	ОТ							282,86	1,3225	246,35	7,73	1 904
2	ЭМ							43,61	1,4375	41,31	7,73	319
3	В т.ч. ОТМ							17,15	1,4375	16,25	7,73	126
4	М							8,54		5,63	7,73	44
3Т				чел.-ч	35,6	1,3225	31,026379					
3Тм				чел.-ч	1,27	1,4375	1,2030869					
Итого по расценке												
	ФОТ							334,81		293,29		2 030
	МДС81-НР				123	0,9	110,7			262,60		2 247
	33.2004									290,70		
	Прил.4 п.11											
	Письмо №АП-СП				75	0,85	63,75			167,41		1 294
	5536/06 от 18.11.04											
	Прил.1 п.11											
Всего по позиции												
37	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3			1,34436	548,30		751,40	7,73	5 808
38	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2			0,659					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приложение к сметным нормам, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.10 табл.3 п.10.1												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 ОТ								3,49	2,645	5,08	7,73	47
2 ЭМ								7,56	2,875	14,32	7,73	111
3 в т.ч. ОТм								2,84	2,875	5,38	7,73	42
ЗТ				чел.-ч	0,44	2,645	0,7669442					
ЗТм				чел.-ч	0,21	2,875	0,3978713					
Итого по расценке								11,05		20,40		
ФОТ										11,46		89
МДС81- НР Полы				%	123	0,9	110,7			12,69		99
33.2004												
Прил.4 п.11												
Письмо №АП- СП Полы				%	75	0,85	63,75			7,31		57
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.11												
Всего по позиции										40,40		314
39 39 ФССЦ- 04.3.01.09- М150			Раствор готовый кладочный, цементный, М3				0,67218	548,30		368,56	7,73	2 849
0015												
40 40 ФЕР26-01-048- 04			Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2			0,659					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 04.08.2020 № конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3). объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
1 ОТ								93,83	1,3225	81,78	7,73	632
2 ЭМ								36,80	1,4375	34,86	7,73	289
3 в т.ч. ОТм								6,50	1,4375	6,16	7,73	48
4 М								32,19		21,21	7,73	164
ЗТ				чел.-ч	11	1,3225	9,5968025					
ЗТм				чел.-ч	0,56	1,4375	0,530495					
Итого по расценке								162,82		137,85		
ФОТ										87,94		680
МДС81- НР Теплоизоляционные работы				%	100	0,9	90			79,15		612
33.2004												
Прил.4 п.20												
Письмо №АП- СП Теплоизоляционные работы				%	70	0,85	59,5			52,32		405
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.20												
Всего по позиции										269,32		2 082

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	41	ФССЦ-08.1.02.17-0081	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2			69,195	20,29		1 403,97	7,73	10 853
42	42	ФЕР15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2			0,659					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
			1 ОТ					33,87	1,3225	29,52	7,73	228
			2 ЭМ					22,14	1,4375	20,97	7,73	162
			3 в т.ч. ОТм					0,58	1,4375	0,55	7,73	4
			4 М					1,84		1,21	7,73	9
			ЗТ	чел.-ч	3,69	1,3225	3,2159365					
			ЗТм	чел.-ч	0,05	1,4375	0,0473656					
			Итого по расценке				57,85			51,70		232
			ФОТ							30,07		219
			МДС81-НП Отделочные работы	%	105	0,9	94,5			28,42		
			33.2004									
			Прил.4 п.15									
			Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04	%	55	0,85	46,75			14,06		108
			Прил.1 п.15									
Всего по позиции												
43	43	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (РАСХОД Грунт бетон-контакт: 0,35кг/м2 Объем=0,35*65,9/1000	т			0,023065	18 390,16		94,18		726
										424,17	7,73	3 279
46	44	ФЕР07-05-016-04	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м			0,18					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
			1 ОТ					390,10	1,3225	92,80	7,73	718

ГРАНД-Смета 2021.1

1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
"	"	2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М						204,08 30,77	1,4375 1,4375	52,81 7,96	7,73 7,73	408 62
		ЗТ ЗТМ		чел.-ч чел.-ч	41,5 2,59	1,3225 1,4375	9,879076 0,6701625	16 057,11		2 890,28	7,73	22 342
Итого по расценке												
		ФОТ						16 651,29		3 035,95		780
		МДС81- НР Бетонные и железобетонные сборные 33.2004 конструкции в жилищно-гражданском Прил.4 п.7.2 строительстве		%	155	0,9	139,5			100,82		1 088
		Письмо №АП- СП Бетонные и железобетонные сборные 5536/06 от конструкции в жилищно-гражданском 18.11.04 строительстве		%	100	0,85	85			85,70		663
		Прил.1 п.7.2										
Всего по позиции												
47	45	ФЕР46-04-008- Разборка покрытий кровель: из рулонных 01 материалов		100 м2			0,72			3 262,29		25 219
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях конструктивных решений объектов капитального 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3). объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1										
		1 ОТ 2 ЭМ ЗТ						112,16 41,43	1,15 1,15	92,87 34,30	7,73 7,73	718 265
Итого по расценке												
		ФОТ						153,50		127,17		718
		МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и 33.2004 сооружений: усиление и замена существующих Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	110	0,9	99			91,94		711
		Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и 5536/06 от сооружений: усиление и замена существующих 18.11.04 конструкций, возведение отдельных Прил.1 п.49 конструктивных элементов		%	70	0,85	59,5			55,26		427
Всего по позиции												
48	46	ФЕР12-01-017- Устройство выравнивающих стяжек: 01 цементно-песчаных толщиной 15 мм (разборка)		100 м2			0,72			274,37		2 121
		МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях конструктивных решений объектов капитального 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3). объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1										
		1 ОТ						209,95	0,92	139,07	7,73	1 075

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 ЭМ						189,93	0,92	125,81	7,73	973
		3 в т.ч. ОТМ						21,86	0,92	14,48	7,73	112
		4 М						36,67	0	0,00	7,73	
		ЗТ		чел.-ч	24,3	0,92	16,09532					
		ЗТМ		чел.-ч	1,94	0,92	1,285056					
		Итого по расценке						436,55		264,88		
		ФОТ								153,55		1 187
		МДС81- НР Кровли		%	120	0,9	108			165,83		1 282
		33.2004										
		Прил. 4 п. 12										
		Письмо №АП- СП Кровли		%	65	0,85	55,25			84,84		656
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил. 1 п. 12										
Всего по позиции											515,55	3 986
49	47	ФЕР12-01-017- Устройство выравнивающих стяжек: на		100 м2			0,72					
	02	каждый 1 мм изменения толщины										
		добавлять или исключать к расценке 12-01-										
		017-01 (разборка)										
		до 20мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к раск.; ЗПМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5)										
		Приказ от Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8										
		04.09.2019 №										
		519/пр табл.2										
		п.1										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях помещений населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального										
		04.08.2020 №										
		421/пр прил.10										
		табл.3 п.10.1										
		1 ОТ						8,64	4,6	28,62	7,73	221
		2 ЭМ						2,66	4,6	8,81	7,73	68
		3 в т.ч. ОТМ						0,34	4,6	1,13	7,73	9
		ЗТ		чел.-ч	1	4,6	3,312					
		ЗТМ		чел.-ч	0,03	4,6	0,09936					
		Итого по расценке						11,30		37,43		
		ФОТ								28,75		230
		МДС81- НР Кровли		%	120	0,9	108			32,13		248
		33.2004										
		Прил. 4 п. 12										
		Письмо №АП- СП Кровли		%	65	0,85	55,25			16,44		127
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил. 1 п. 12										
Всего по позиции											86,00	664
50	48	ФЕР12-01-017- Устройство выравнивающих стяжек:		100 м2			0,72					
	01	цементно-песчаных толщиной 15 мм										

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
+		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 04.08.2020 № строительства 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1										
		1 ОТ						209,95	1,3225	199,91	7,73	1 545
		2 ЭМ						189,93	1,4375	196,58	7,73	1 520
		3 в т.ч. ОТм						21,86	1,4375	22,63	7,73	175
		4 М						36,67		26,40	7,73	204
		ЗТ		чел.-ч	24,3	1,3225	23,13946					
		ЗТм		чел.-ч	1,94	1,4375	2,0079					
		Итого по расценке						436,55				
		ФОТ								422,89		1 720
		МДС81- НР Кровли		%	120	0,9	108			222,54		1 858
		33.2004								240,34		
		Прил.4 п.12										
		Письмо №АП- СП Кровли		%	65	0,85	55,25			122,95		950
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.12										
51	49	ФССЦ- 04.3.01.09- 0015	Всего по позиции							786,18		6 077
		04.3.01.09- 0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3			1,1016	548,30		604,01	7,73	4 669
52	50	ФЕР12-01-017- 02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до 20 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)	100 м2			0,72					
		04.08.2020 № строительства	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
		04.08.2020 № строительства	Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1									
		1 ОТ						8,64	6,6125	41,14	7,73	318
		2 ЭМ						2,66	7,1875	13,77	7,73	109
		3 в т.ч. ОТм						0,34	7,1875	1,76	7,73	14
		ЗТ		чел.-ч	1	6,6125	4,761					
		ЗТм		чел.-ч	0,03	7,1875	0,15525					
		Итого по расценке						11,30		54,91		332
		ФОТ								42,90		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81- НР Кровли 33.2004 Прил.4 п.12 Письмо №АП- СП Кровли 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.12		%	120	0,9	108			46,33		359
				%	65	0,85	55,25			23,70		183
53	51	ФССЦ- 04.3.01.09- 0015	Всего по позиции Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3			0,3672	548,30		124,94	7,73	966
										201,34		1 556
54	52	ФЕР12-01-016- 02	Осрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2			0,72					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 04.08.2020 № конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1										
		1 ОТ						24,47	1,3225	23,30	7,73	180
		2 ЭМ						2,63	1,4375	2,72	7,73	21
		3 в т.ч. ОТм						0,46	1,4375	0,48	7,73	4
		4 М						90,00		64,80	7,73	501
		ЗТ		чел.-ч	2,8	1,3225	2,66616					
		ЗТм		чел.-ч	0,04	1,4375	0,0414					
		Итого по расценке						117,10		90,82		
		ФОТ								23,78		184
		МДС81- НР Кровли 33.2004 Прил.4 п.12 Письмо №АП- СП Кровли 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.12		%	120	0,9	108			25,68		199
				%	65	0,85	55,25			13,14		102
55	53	ФССЦ- 01.2.03.07- 0022	Всего по позиции Эмульсия битумная гидроизоляционная	т			-0,0324	2 000,00		129,64	7,73	1 003
										-64,80		-501
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 04.08.2020 № конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1												
56	54	ФССЦ-01.2.03.05-0005	Праймер SIPLAST	кг		18	25,16			452,88	7,73	3 601
Объем=0,25*72												
57	55	ФЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2		0,72						
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ				134,98	1,3225		128,53	7,73	994
			2 ЭМ				24,64	1,4375		25,50	7,73	197
			3 в т.ч. ОТм				3,75	1,4375		3,88	7,73	30
			4 М				182,33			131,28	7,73	1 015
			ЗТ	чел.-ч	14,36	1,3225	13,673592					
			ЗТм	чел.-ч	0,29	1,4375	0,30015					
			Итого по расценке				341,95			285,31		
			ФОТ							132,41		1 024
			МДС81-НР Кровли	%	120	0,9	108			143,00		1 106
			33.2004									
			Прил.4 п.12									
			Письмо №АП-СП Кровли	%	65	0,85	55,25			73,18		566
			5536/06 от 18.11.04									
			Прил.1 п.12									
Всего по позиции												
58	56	ФССЦ-12.1.02.03-0052	Изопласт: К ЭКП-4,5	м2		82,08	45,20			501,47	7,73	3 878
Изопласт: К ЭКП-4,5												
										3 710,02		28 678
59	57	ФССЦ-12.1.02.03-0054	Изопласт: П ЭПП	м2		83,52	41,11			3 433,51	7,73	26 541
Изопласт: П ЭПП												
60	58	ФЕР12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком	100 м		0,246						

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 04.08.2020 № конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						479,29	1,3225	155,93	7,73	1 205
		2 ЭМ						74,80	1,4375	26,45	7,73	204
		3 в т.ч. ОТМ						11,37	1,4375	4,02	7,73	31
		4 М						3 302,45		812,40	7,73	6 280
		ЗТ		чел.-ч	52,21	1,3225	16,9857404					
		ЗТМ		чел.-ч	0,87	1,4375	0,3076538					
Итого по расценке												
		ФОТ						3 856,54		994,78		
		МДС81- НР Кровли		%	120	0,9	108			159,95		1 236
		33.2004								172,75		1 335
		Прил.4 п.12										
		Письмо №АГ- СП Кровли		%	65	0,85	55,25			88,37		683
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.12										
Всего по позиции												
61	59	ФССГЛ- 12.1.02.03- 0052	Изопласт: К ЭКП-4,5	м2			46,494	45,20		1 255,90	7,73	9 707
										2 101,53		16 245
62	60	ФЕР12-01-010- 01	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парпеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2			0,1386					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 04.08.2020 № конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						829,12	1,3225	151,98	7,73	1 175
		2 ЭМ						21,88	1,4375	4,36	7,73	34
		3 в т.ч. ОТМ						3,51	1,4375	0,70	7,73	5
		4 М						6 516,18		903,14	7,73	6 981
		ЗТ		чел.-ч	97,2	1,3225	17,8166142					
		ЗТМ		чел.-ч	0,27	1,4375	0,0537941					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					7 367,18		1 059,48		
			ФОТ							152,68		1 180
			МДС81- НР Кровли	%	120	0,9	108			164,89		1 274
			33.2004									
			Прил.4 п.12									
			Письмо №АП- СП Кровли	%	65	0,85	55,25			84,36		652
			5539/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.12									
Всего по позиции												
63	61	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-0,079002	11 200,00		1 308,73		10 116
										-884,82	7,73	-6 840
64	62	ФССЦ-08.3.05.01-0029	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2			15,246	50,65		772,21	7,73	5 969
65	63	ФЕР62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2			0,68					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1									
			1 ОТ									
			ЗТ					138,84	1,15	108,57	7,73	839
Итого по расценке												
			ФОТ					138,84		108,57		839
			МДС81- НР Малярные работы (ремонтно-33.2004 строительные)	%	80		80			86,86		671
			Прил.5 п.12									
			Письмо №АП- СП Малярные работы (ремонтно-5539/06 строительные)	%	50		50			54,29		420
			Прил.2 п.12									
Всего по позиции												
66	64	ФЕР10-01-093-01	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком	100 м2			0,68			249,72		1 930
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			04.08.2020 № 421/пр п.586									
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1									
			1 ОТ					75,25	1,3225	67,67	7,73	523

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 ЭМ						61,87	1,4375		60,48	7,73
		3 в т.ч. ОТМ						2,32	1,4375		2,27	7,73
		4 М						1,84			1,25	7,73
		ЗТ		чел.-ч	8,98	1,3225	8,075714					10
		ЗТМ		чел.-ч	0,2	1,4375	0,1955					
		Итого по расценке						138,96			129,40	
		ФОТ									69,94	541
		МДС81- НР Деревянные конструкции		%	118	0,9	106,2				74,28	575
		33.2004										
		Прил.4 п.10										
		Письмо №АП- СП Деревянные конструкции		%	63	0,85	53,55				37,45	290
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.10										
Всего по позиции												
67	65	ФССЦ- 14.2.06.01-0108	Антисептик водный	т			0,009384	32 581,29			241,13	1 866
											305,74	2 363
68	66	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2			0,68					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых												
04.08.2020 № конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального												
04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						128,20	1,3225		115,29	891
		2 ЭМ						5,41	1,4375		5,29	41
		3 в т.ч. ОТМ						0,93	1,4375		0,91	7
		4 М						105,72			71,89	556
		ЗТ		чел.-ч	13,8	1,3225	12,41034					
		ЗТМ		чел.-ч	0,08	1,4375	0,0782					
		Итого по расценке						239,33			192,47	
		ФОТ									116,20	898
		МДС81- НР Отделочные работы		%	105	0,9	94,5				109,81	849
		33.2004										
		Прил.4 п.15										
		Письмо №АП- СП Отделочные работы		%	55	0,85	46,75				54,32	420
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.15										
Всего по позиции												
69	67	ФССЦ- 14.5.11.02-0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т			-0,0119	4 841,85			356,60	2 757
											-57,62	-445

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	68	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т			0,0119	30 554,42			363,60	2 811
71	69	ФССЦ-14.5.11.06-0012	Шпатлевка финишная цементная водостойкая, марка "GLIMS Finish-F" (расход 2 кг на 1 м2 при толщине слоя 2 мм)	кг			136	8,52			1 158,72	8 957
72	70	ФССЦ-14.3.02.01-0204	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т			0,02584	26 873,22			694,40	5 368
Итого по разделу 5 Входы в подъезд (4шт)											31 502,05	
Раздел 6. Замена окон в местах общего пользования												
73	71	ФЕР48-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2			0,704					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стеновых условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						1 338,01	1,15		1 083,25	8 374
		2 ЭМ						241,95	1,15		195,88	1 514
		3 в т.ч. ОТм						104,49	1,15		84,60	654
		ЗТ		чел.-ч	165,39	1,15		133,899744				
		ЗТм		чел.-ч	7,74	1,15		6,266304				
Итого по расценке									1 579,96		1 279,13	
ФОТ											1 167,85	9 028
		МДС81-НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих		%	110	0,9		99			1 156,17	8 938
Прил.4 п.49 конструктивных элементов												
		Письмо №АП-СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих		%	70	0,85		59,5			694,87	5 372
18.11.04 конструктивных элементов												
Прил.1 п.49 конструктивных элементов												
Всего по позиции											3 130,17	24 198
74	72	ФЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотноткидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2			0,704					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых												
04.08.2020 № 421/пр п.586												

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					1 268,96	1,3225	1 181,45	7,73	9 133
			2 ЭМ					236,16	1,4375	236,99	7,73	1 847
			3 в т.ч. ОТМ					46,96	1,4375	47,52	7,73	367
			4 М					6 100,36		4 294,65	7,73	33 198
			ЗТ	чел.-ч	145,19	1,3225	135,177697					
			ЗТМ	чел.-ч	3,94	1,4375	3,98728					
			Итого по расценке					7 605,48		5 715,09		
			ФОТ							1 228,97		9 500
			МДС81- НР Деревянные конструкции	%	118	0,9	106,2			1 305,17		10 089
			33.2004									
			Прил.4 п.10									
			Письмо №АП-5538/06 от 18.11.04	%	63	0,85	53,55			658,11		5 087
			Прил.1 п.10									
75	73	ФССЦ-11.3.02.01-0017	Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотной откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2	м2			70,4	2 948,32		207 561,73	7,73	59 354
Всего по позиции												
7 678,37 207 561,73 7,73 1 604 452												
76	74	ФЕР10-01-035-02	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах	100 м			0,64					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					166,34	1,3225	140,79	7,73	1 088
			2 ЭМ					12,73	1,4375	11,71	7,73	91
			3 в т.ч. ОТМ					2,65	1,4375	2,44	7,73	19
			4 М					1 792,30		1 147,07	7,73	8 867
			ЗТ	чел.-ч	19,5	1,3225	16,5048					
			ЗТМ	чел.-ч	0,22	1,4375	0,2024					
			Итого по расценке					1 971,37		1 289,57		1 107
			ФОТ							143,23		1 170
			МДС81- НР Деревянные конструкции	%	118	0,9	106,2			152,11		
			33.2004									
			Прил.4 п.10									

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Письмо №АП- СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10	%	63	0,85	53,55			76,70		593
Всего по позиции												
77	75	ФССЦ- 11.3.03.01- 0005	Доски подоконные из ПВХ, ширина 300 мм	м				36,37		1 528,38		11 815
										2 327,68	7,73	17 993
Ремонт и окраска внутренних оконных откосов												
78	76	ФЕРр61-26-1	Перетирка штукатурки: внутренних помещений (откосов)	100 м2		0,134						
			Объем=13,4 / 100									
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15									
		04.08.2020 № 421/пр прил.10										
		табл.3 п.10.1										
			1 ОТ					209,09	1,15	32,22	7,73	249
			2 ЭМ					3,13	1,15	0,48	7,73	4
			3 в т.ч. ОТм					1,35	1,15	0,21	7,73	2
			4 М					17,83		2,36	7,73	18
			ЗТ	чел.-ч	24,2	1,15	3,72922					
			ЗТм	чел.-ч	0,1	1,15	0,01541					
			Итого по расценке					229,85		35,06		
			ФОТ							32,43		251
		МДС81- НР Штукатурные работы (ремонтно-33.2004 строительные)		%	79					25,62		198
		Прил.5 п.11										
		Письмо №АП- СП Штукатурные работы (ремонтно-5536/06 строительные)		%	50					16,22		126
		Прил.2 п.11										
Всего по позиции												
79	77	ФЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных	100 м2		0,134				76,90		595
			Объем=13,4 / 100									
		Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15										
		04.08.2020 № 421/пр прил.10										
		табл.3 п.10.1										
			1 ОТ					3 436,05	1,15	529,50	7,73	4 093
			2 ЭМ					36,28	1,15	5,59	7,73	43
			3 в т.ч. ОТм					15,66	1,15	2,41	7,73	19
			4 М					2 279,65		305,47	7,73	2 361
			ЗТ	чел.-ч	383,06	1,15	59,029546					
			ЗТм	чел.-ч	1,16	1,15	0,178756					

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					5 751,96				
			ФОТ							840,56		
			МДС-81- НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	79		79			531,91		4 112
			Прил.5 п.11							420,21		3 248
			Письмо №АП- СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	50		50			265,96		2 056
			5536/06									
			Прил.2 п.11									
80	78	ФЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2			0,268			1 526,73		11 801
			Объем=26,8 / 100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			04.08.2020 № 421/пр прил.10									
			табл.3 п.10.1									
			1 ОТ					360,71	1,3225	134,94	7,73	1 043
			2 ЭМ					10,41	1,4375	4,01	7,73	31
			3 в т.ч. ОТм					1,97	1,4375	0,76	7,73	6
			4 М					642,56		172,21	7,73	1 331
			ЗТ	чел.-ч	43,56	1,3225	15,4389708					
			ЗТм	чел.-ч	0,17	1,4375	0,0654925					
			Итого по расценке					1 033,68		311,16		
			ФОТ							135,70		1 049
			МДС-81- НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5			128,24		991
			33.2004									
			Прил.4 п.15									
			Письмо №АП- СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75			63,44		490
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.15									
81	79	ФССЦ-14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т			-0,013668	11 397,10		502,84	7,73	3 886
										-155,78		-1 204
82	80	ФССЦ-14.5.11.06-0012	Шпатлевка финишная цементная водостойкая, марка "GLIMS Finish-R"	кг			53,6	8,52		456,67	7,73	3 530
			Объем=2*26,8									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	81	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" Объем=0,175*26,8/1000	т			0,00469	30 554,42		143,30	7,73	1 108
84	82	ФССЦ-14.3.02.01-0026	Краска акриловая: АКВА ВД-АК-11	т			0,00804	8 505,00		68,38	7,73	529
Итого по разделу 6 Замена окон в местах общего пользования												
224 845,37												
Раздел 7. Ремонт наружных оконных откосов												
85	83	ФЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (отливов)	100 м			0,672					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
04.08.2020 № строительства												
421/пр прил.10												
табл.3 п.10.1												
				чел.-ч	9,1	1,15	7,03248					
		1 ОТ						70,98	1,15	54,85	7,73	424
		2 ЭМ						0,20	1,15	0,15	7,73	1
		3Т										
Итого по расценке												
		ФОТ						71,18		55,00		
		МДС81-НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	83		83			54,85		424
		33.2004								45,53		352
		Прил.5 п.8										
		Письмо №АП-СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	65		65			35,65		276
		5538/06										
		Прил.2 п.8										
Всего по позиции												
86	84	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (стяжки под отлив)	100 м2			1,21818			136,18		1 053
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
04.08.2020 № строительства												
421/пр прил.10												
табл.3 п.10.1												
		1 ОТ		чел.-ч	22,82	1,15	31,9686977	178,00	1,15	249,36	7,73	1 928
		3Т										
Итого по расценке												
		ФОТ						178,00		249,36		1 928
		МДС81-НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций; возведение отдельных конструктивных элементов		%	110	0,9	99			249,36		1 909
		33.2004								246,87		1 909
		Прил.4 п.49										

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и 5536/06 от сооружений; усиление и замена существующих 18,11.04 конструкций, возведение отдельных Прил.1 п.49 конструктивных элементов	%	70	0,85	59,5			148,37		1 147
Всего по позиции												
87	85	ФЕРр61-26-2	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов (откосов) Объем=336 / 100	100 м2	3,36					644,60		4 984
Приказ от 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ	чел.-ч	30,8	1,15	119,0112	266,11	1,15	1 028,25	7,73	7 948
			2 ЭМ					0,17	1,15	0,66	7,73	5
			4 М					15,56		52,28	7,73	404
			ЗТ									
			Итого по расценке					281,84		1 081,19		7 948
			ФОТ							1 028,25		6 279
			МДС81- НР Штукатурные работы (ремонтно- 33.2004 строительные)	%	79		79			812,32		
			Прил.5 п.11									
			Письмо №АП- СП Штукатурные работы (ремонтно- 5536/06 строительные)	%	50		50			514,13		3 974
			Прил.2 п.11									
Всего по позиции												
88	86	ФЕР15-02-003- 01	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских (стяжка под отлив)	100 м	7,549					2 407,64		18 610
Объем=754,9 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 04.08.2020 № конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ	чел.-ч	32	1,3225	319,47368	307,84	1,3225	3 073,34	7,73	23 757
			2 ЭМ					3,90	1,4375	42,32	7,73	327
			4 М					347,13		2 620,48	7,73	20 256
			ЗТ									
			Итого по расценке					658,87		5 736,14		23 757
			ФОТ							3 073,34		

ГРАНД-Смета 2021.1

п.п.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	87	ФССЦ-04.3.01.12-0111	МДС81-НР Отделочные работы 33.2004 Прил.4 п.15 Письмо №АП-СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	%	105	0,9	94,5		2 904,31		22 450
90	88	ФССЦ-04.3.01.12-0006		Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	м3	%	55	0,85	46,75		1 436,79		11 106
91	89	ФЕР15-04-019-05		Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2						10 077,24	7,73	77 896
				Объем=336 / 100							-2 619,50	7,73	-20 249
				Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическими процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							2 828,49	7,73	21 864
				04.08.2020 № 421/пр прил.10									
				табл.3 п.10.1									
				1 ОТ						128,20	1,3225	7,73	4 404
				2 ЭМ						5,41	1,4375	7,73	202
				3 в т.ч. ОТм						0,93	1,4375	7,73	35
				4 М						105,72		7,73	2 746
				ЗТ	чел.-ч	13,8	1,3225	61,32168					
				ЗТм	чел.-ч	0,08	1,4375	0,3864					
				Итого по расценке					239,33		951,02		
				ФОТ							574,16		4 439
				МДС81-НР Отделочные работы 33.2004 Прил.4 п.15 Письмо №АП-СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15							542,58		4 195
											268,42		2 075
92	90	ФССЦ-14.5.11.02-0105		Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т			-0,0588	4 841,85		1 762,02	7,73	13 622
											-284,70		-2 201
93	91	ФССЦ-14.4.01.02-0201		Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРС Грунт М"	т			0,0588	30 554,42		1 796,60	7,73	13 888

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	92	ФССЦ-14.5.11.06-0012	Штатлевка финишная цементная водостойкая, марка "GLIMS Finish-F" (расход 2 кг на 1 м2 при толщине слоя 2 мм)	кг			672	8,52		5 725,44	7,73	44 256
			Объем=2*336									
95	93	ФССЦ-14.3.02.01-0204	Краска акриловая фасадная "БИРОС Фасад-Колор М", цвет белый	т			0,12768	26 873,22		3 431,17	7,73	26 523
96	94	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2			1,508					
			Объем=150,8 / 100									
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗМ=1,15; ТЗМ=1,15									
			04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1									
			1 ОТ					829,12	1,3225	1 653,54	7,73	12 782
			2 ЭМ					21,88	1,4375	47,43	7,73	367
			3 в т.ч. ОТМ					3,51	1,4375	7,61	7,73	59
			4 М					6 516,18		9 826,40	7,73	75 968
			ЗТ	чел.-ч	97,2	1,3225	193,848876					
			ЗТм	чел.-ч	0,27	1,4375	0,5852925					
			Итого по расценке				7 367,18			11 527,37		
			ФОТ							1 661,15		12 841
			МДС81-Нр Кровли 33.2004	%	120	0,9	108			1 794,04		13 868
			Прил.4 п.12									
			Письмо №АП-СП Кровли 5536/06 от 18.11.04	%	65	0,85	55,25			917,79		7 095
			Прил.1 п.12									
97	95	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-0,85956	11 200,00		-9 627,07	7,73	110 070
			Всего по позиции									-74 417
98	96	ФССЦ-08.3.05.01-0029	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мм, толщиной 0,5 мм	м2			165,88	50,65		8 401,82	7,73	64 946
			Объем=150,8*1,1									
			Итого по разделу 7 Ремонт наружных оконных откосов							38 919,13		
			Раздел 8. Проемы подвала и технического помещения под крышей									

1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	97	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3								
							1,36125					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						62,91	1,15	98,48	7,73	761
		2 ЭМ						59,65	1,15	93,38	7,73	722
		ЗТ		чел.-ч	7,1	1,15	11,1146063					
		Итого по расценке					122,56					
		ФОТ								191,86		761
		МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих	%		110	0,9	99			97,50		753
		Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов										
		Письмо №АГП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих	%		70	0,85	59,5			58,60		453
		18,11.04 конструкций, возведение отдельных										
		Прил.1 п.49 конструктивных элементов										
100	98	ФЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (в продухи тех.этажа)	шт			60			347,96		2 689
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						9,60	1,3225	761,76	7,73	5 888
		2 ЭМ						1,47	1,4375	126,79	7,73	980
		3 в т.ч. ОТм						0,12	1,4375	10,35	7,73	80
		4 М						4,10		246,00	7,73	1 902
		ЗТ		чел.-ч	1,07	1,3225	84,9045					
		ЗТм		чел.-ч	0,01	1,4375	0,8625					
		Итого по расценке					15,17			1 134,55		5 968
		ФОТ								772,11		6 875
		МДС81- НР Сантехнические работы - внутреннее	%		128	0,9	115,2			889,47		
		33.2004 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
		Прил.4 п.16										

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Письмо №АП- СП Сантехнические работы - внутренние 5536/06 от (трубопроводы, водопровод, канализация, 18.11.04 отопление, газоснабжение, вентиляция и Прил.1 п.16 кондиционирование воздуха)	%	83	0,85	70,55			544,72		4 210
Всего по позиции												
101	99	ФССЦ- 19.2.03.03-0063	Решетки вентиляционные наружные РН, из оцинкованной стали, размер 500х300 мм	шт	60			170,16		10 209,60	7,73	19 855
102	100	ФЕР10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2		0,051975						78 920
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 04.08.2020 № конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					1 871,15	1,3225	128,62	7,73	994
			2 ЭМ					270,55	1,4375	20,21	7,73	156
			3 в т.ч. ОТм					61,81	1,4375	4,62	7,73	36
			4 М					9 915,25		515,35	7,73	3 984
			ЗТ	чел.-ч	214,09	1,3225	14,7158909					
			ЗТм	чел.-ч	5,04	1,4375	0,3765589					
Итого по расценке												
			ФОТ					12 056,95		664,18		1 030
			МДС81- НР Деревянные конструкции 33.2004	%	118	0,9	106,2			133,24		1 094
			Прил.4 п.10							141,50		
			Письмо №АП- СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04	%	63	0,85	53,55			71,35		552
			Прил.1 п.10									
Всего по позиции												
103	101	ФССЦ- 11.3.02.02-0011	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 0,5 м2	м2		5,1975		5 773,33		30 006,88	7,73	6 760
												231 953
104	102	ФЕР46-03-013-45	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм	100 отверстий		1,26						

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов. отделных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1	ОТ			чел.-ч	5,54	1,15	8,02746	47,26	1,15	68,48	7,73	529
3	Т											
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов												
Прил.4 п.49												
Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов												
18.11.04												
Прил.1 п.49												
Всего по позиции												
105	103	ФЕР09-06-001-02	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (решетки на окнах 21шт)	Т			0,09003			177,03		1368
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586												
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отделных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1	ОТ			чел.-ч	46,6	1,3225	5,5484139	397,50	1,3225	47,33	7,73	366
2	ЭМ							112,75	1,4375	14,59	7,73	113
3	в т.ч. ОТМ							3,82	1,4375	0,49	7,73	4
4	М							81,96		7,38	7,73	57
3	Т											
3	ТМ			чел.-ч	0,31	1,4375	0,0401196					
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Строительные металлические конструкции												
33.2004												
Прил.4 п.9												
Письмо №АП- СП Строительные металлические конструкции												
5536/06 от 18.11.04												
Прил.1 п.9												
Всего по позиции												
592,21												
69,30												
47,82												
38,73												
34,55												
142,58												
1103												

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106	104	ФССЦ-07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т	т			0,09003	11 500,00		1 035,35	7,73	8 003
107	105	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2			0,051975					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых объектов строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					56,55	1,3225	3,89	7,73	30
			2 ЭМ					9,22	1,4375	0,69	7,73	5
			3 в т.ч. ОТМ					0,22	1,4375	0,02	7,73	
			4 М					152,04		7,90	7,73	61
			ЗТ	чел.-ч	5,31	1,3225	0,3649931					
			ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0014943					
			Итого по расценке					217,81		12,48		
			ФОТ							3,91		30
			МДС81- НР Защита строительных конструкций и 33.2004 оборудования от коррозии	%	90	0,9	81			3,17		24
		Прил.4 п.13										
		Письмо №АП- 5536/06 от 18.11.04	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	70	0,85	59,5			2,33		18
		Прил.1 п.13										
108	106	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2			0,051975			17,98		138
ПЗ-2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых объектов строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15 04.08.2020 № 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					19,32	2,645	2,66	7,73	21
			2 ЭМ					6,01	2,875	0,90	7,73	7
			3 в т.ч. ОТМ					0,22	2,875	0,03	7,73	
			4 М					138,16	2	14,36	7,73	111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	2,13	2,645	0,2928194					
		ЗТ										
		ЗТм		чел.-ч	0,02	2,875	0,0029886					
		Итого по расценке						163,49				
		ФОТ								17,92		21
		МДС81- НР Защита строительных конструкций и		%	90	0,9	81			2,69		17
		33.2004 оборудования от коррозии								2,18		
		Прил.4 п.13										
		Письмо №АП- СП Защита строительных конструкций и		%	70	0,85	59,5			1,60		12
		5536/06 от оборудования от коррозии										
		18.11.04										
		Прил.1 п.13										
		Всего по позиции								21,70		168
109	107	ФЕР81-26-2 Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов (откосы)	100 м2				0,057					
		Объем=5,7 / 100										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального										
		04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		421/пр прил.10										
		табл.3 п.10.1										
		1 ОТ						266,11	1,15	17,44	7,73	135
		2 ЭМ						0,17	1,15	0,01	7,73	
		4 М						15,56		0,89	7,73	7
		ЗТ		чел.-ч	30,8	1,15	2,01894					
		Итого по расценке						281,84		18,34		
		ФОТ								17,44		135
		МДС81- НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	79		79			13,78		107
		33.2004										
		Прил.5 п.11										
		Письмо №АП- СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	50		50			8,72		68
		5536/06										
		Прил.2 п.11										
		Всего по позиции								40,84		317
110	108	ФЕР15-04-007-01 Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2				0,057					
		Объем=5,7 / 100										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых										
		04.08.2020 № конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.596										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального										
		04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		421/пр прил.10										
		табл.3 п.10.1										
		1 ОТ						380,71	1,3225	28,70	7,73	222

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 ЭМ						10,41	1,4375			7
		3 в т.ч. ОТМ						1,97	1,4375		0,85	1
		4 М						642,56			0,16	283
		ЗТ		чел.-ч	43,56	1,3225	3,2836617				36,63	
		ЗТМ		чел.-ч	0,17	1,4375	0,0139294					
		Итого по расценке						1 033,68			66,18	
		ФОТ									28,86	223
		МДС81- НР Отделочные работы		%	105	0,9	94,5				27,27	211
		33.2004										
		Прил.4 п.15										
		Письмо №АП- СП Отделочные работы		%	55	0,85	46,75				13,49	104
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.15										
111	109	ФССЦ- 14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т			-0,002907	11 397,10			106,94	827
											-33,13	-256
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		04.08.2020 №										
		421/пр прил.10										
		табл.3 п.10.1										
112	110	ФССЦ- 14.5.11.06-0012	Шпатлевка финишная цементная водостойкая, марка "GLIMS Finish-R"	кг			11,4	8,52			97,13	751
			Объем=2*5,7									
113	111	ФССЦ- 14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т			0,000998	30 554,42			30,49	236
			Объем=0,175*5,7/1000									
114	112	ФССЦ- 14.3.02.01-0026	Краска акриловая: АКВА ВД-АК-11	т			0,00171	8 505,00			14,54	112
			Итого по разделу 8 Проемы подвала и технического помещения под крышей								45 661,66	
115	113	ФЕР46-04-012-03	Замена дверей входных и тамбурных с работами по восстановлению откосов дверных и воротных	100 м2			0,1508					
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		04.08.2020 №										
		421/пр прил.10										
		табл.3 п.10.1										
			1 ОТ					737,40	1,15		127,88	989

ГРАНД-Смета 2021.1

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ ЗТ		чел.-ч	91,15	1,15	15.807233	241,95 104,49	1,15 1,15	41,96 18,12	7,73 7,73	324 140
		ЗТм		чел.-ч	7,74	1,15	1,3422708					
		Итого по расценке ФОТ						979,35		169,84 146,00 144,54		1 129 1 118
		МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и 33.2004 сооружений: усиление и замена существующих Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	110	0,9	99					
		Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и 5536/06 от сооружений: усиление и замена существующих 18.11.04 конструкций, возведение отдельных Прил.1 п.49 конструктивных элементов		%	70	0,85	59,5			86,87		672
116	114	ФЕР09-04-012- Демонтаж/Установка металлических 01 дверных блоков в готовые проемы Приказ от Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	М2				29,68			401,25		3 103
		1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТм		чел.-ч чел.-ч	2,4 0,17	0,7 0,7	49,8624 3,53192	23,81 14,41 1,97 25,72	0,7 0,7 0,7 0	494,68 299,38 40,93 0,00	7,73 7,73 7,73 7,73	3 824 2 314 316
		Итого по расценке ФОТ						63,94		794,06 535,61 433,84		4 140 3 353
		МДС81- НР Строительные металлические конструкции 33.2004 Прил.4 п.9		%	90	0,9	81					
		Письмо №АП- СП Строительные металлические конструкции 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.9		%	85	0,85	72,25			386,98		2 991
117	115	ФЕР09-04-012- Установка металлических дверных блоков 01 в готовые проемы (подъезд и мусорокамеры -8 шт) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 04.08.2020 № конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	М2				27,16			1 614,88		12 482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
120	118	ФССЦ-01.7.04.01-0001	Доводчик дворной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	шт			4	371,20		1 484,80	7,73	11 478
121	119	ФЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей: Больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2			0,73332					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборника ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					98,35	1,3225		95,38	7,73
			2 ЭМ					2,28	1,4375		2,40	7,73
			3 в т.ч. ОТМ					0,49	1,4375		0,52	7,73
			4 М					104,50			76,63	7,73
			ЗТ		11,1	1,3225	10,7649543					592
			ЗТМ		0,04	1,4375	0,0421659					
Итого по расценке												
			ФОТ					205,13			174,41	741
			МДС81- НР Отделочные работы		105	0,9	94,5				95,90	700
			33.2004								90,63	
			Прил.4 п.15									
			Письмо №АП- СП Отделочные работы		55	0,85	46,75				44,83	346
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.15									
Всего по позиции												
122	120	ФССЦ-14.4.02.04-0004	Краска для наружных работ МА-015, защитная	т			0,016511	15 707,00		309,87	259,34	2 394
123	121	ФЕР09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однополых глухих	м2			2,52					2 005
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборника ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					21,13	1,3225		70,42	7,73
			2 ЭМ					7,06	1,4375		25,57	7,73
			3 в т.ч. ОТМ					0,23	1,4375		0,83	7,73
												544
												198
												6

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4 М					60,65		152,84	7,73	1 181
			ЗТ	чел.-ч	2,07	1,3225	6,898889					
			ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,4375	0,07245					
			Итого по расценке					88,84				
			ФОТ							248,83		
			МДС81- НР Строительные металлические конструкции	%	90	0,9	81			71,25		550
			33.2004							57,71		448
			Прил. 4 п.9									
			Письмо №АП- СП Строительные металлические конструкции	%	85	0,85	72,25			51,48		397
			5536/06 от 18.11.04									
			Прил. 1 п.9									
Всего по позиции												
124	122	ФССЦ- 07.1.01.01- 0013	Дверь противопожарная металлическая однополная ДПМ-01/30, размером 900х1400мм	шт			2	2 640,46		358,02	2 765	40 822
125	123	ФЕР10-01-039- 01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2			0,1508					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых												
04.08.2020 № конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/лр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях помещений населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального												
04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/лр прил.10												
табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					821,89	1,3225	163,91	7,73	1 267
			2 ЗМ					1 132,88	1,4375	245,58	7,73	1 898
			3 в т.ч. ОТМ					172,57	1,4375	37,41	7,73	289
			4 М					2 088,57		314,96	7,73	2 435
			ЗТ	чел.-ч	89,53	1,3225	17,8552385					
			ЗТМ	чел.-ч	13,04	1,4375	2,825746					
			Итого по расценке					4 043,34		724,45		
			ФОТ							201,32		1 556
			МДС81- НР Деревянные конструкции	%	118	0,9	106,2			213,80		1 652
			33.2004									
			Прил. 4 п.10									
			Письмо №АП- СП Деревянные конструкции	%	63	0,85	53,55			107,81		833
			5536/06 от 18.11.04									
			Прил. 1 п.10									
Всего по позиции												
126	124	ФССЦ- 01.7.04.07- 0002	Комплект скобяных изделий для блоков двуопольных входных дверей в помещение	компл			4	94,68		1 046,06	8 085	2 928

4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
127	125	ФССЦ-11.2.02.01-0091	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, окрашенные твердыми ДВП однополосные с полотном глухими: ДУ 21-9, площадь 1,8 м2	м2			15,08	244,08		3 680,73	7,73	28 452
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586												
128	126	ФЕР09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	4							
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.10												
табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					11,01	1,3225		58,24	450
			2 ЭМ					2,11	1,4375		12,13	94
			4 М					2,32			9,28	72
			3Т	чел.-ч	1,11	1,3225	5,8719					
			Итого по расценке				15,44				79,65	
			ФОТ								58,24	450
			МДС81- НР Строительные металлические конструкции	%	90	0,9	81				47,17	365
			33.2004									
			Прил.4 п.9									
			Письмо №АП- СП Строительные металлические конструкции	%	85	0,85	72,25				42,08	325
			5536/06 от 18.11.04									
			Прил.1 п.9									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586												
129	127	ФССЦ-01.7.04.01-0001	Доводчик дверной DS 73 ВС "Серия Premium", усилии закрытия EN2-5	шт			4	371,20		1 484,80	7,73	11 478
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586												
130	128	ФЕР15-04-025-04	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнения дверных проемов	100 м2			0,40716					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.10												
табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					764,60	1,3225		411,71	3 183
			2 ЭМ					6,22	1,4375		3,64	28
			3 в т.ч. ОТМ					1,18	1,4375		0,69	5
			4 М					240,98			98,12	758

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЗТ		чел.-ч	84,3	1,3225	45,3929451					
		ЗТМ		чел.-ч	0,1	1,4375	0,0585293					
		Итого по расценке					1 011,80			513,47		
		ФОТ								412,40		3 188
		МДС81- НР Отделочные работы		%	105	0,9	94,5			389,72		3 013
		33.2004										
		Прил.4 п.15										
		Письмо №АП- СП Отделочные работы		%	55	0,85	46,75			192,80		1 490
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.15										
		Всего по позиции								1 095,99		8 472
131	129	ФССЦ- Краска масляная тип МА-15 БИО, для	Т				0,010073	42 508,19		428,18	7,73	3 310
		14.4.02.04- внутренних работ, готовая к применению										
		0101										
		Итого по разделу 9 Замена дверей входных и тамбурных с работами по восстановлению откосов								70 570,89		
		Раздел 10. Ремонт балконов (70шт)										
132	130	ФЕР11-01-011- Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (разборка)	100 м2				2,48					
		01										
		Объем=248 / 100										
		Приказ от Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8										
		04.09.2019 №										
		519/пр табл.2										
		п.1										
		1 ОТ						282,66	0,8	560,80	7,73	4 335
		2 ЭМ						43,61	0,8	86,52	7,73	609
		3 в т.ч. ОТМ						17,15	0,8	34,03	7,73	263
		4 М						8,54	0	0,00	7,73	
		ЗТ		чел.-ч	35,6	0,8	70,6304					
		ЗТМ		чел.-ч	1,27	0,8	2,51968					
		Итого по расценке						334,81		647,32		
		ФОТ								594,83		4 598
		МДС81- НР Полы		%	123	0,9	110,7			658,48		5 090
		33.2004										
		Прил.4 п.11										
		Письмо №АП- СП Полы		%	75	0,85	63,75			379,20		2 931
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.11										
		Всего по позиции								1 685,00		13 025
133	131	ФЕР11-01-011- Устройство стяжек: на каждые 5 мм	100 м2				2,48					
		02 изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (разборка)										
		Объем=248 / 100										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1												
до толщины 30мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)												
1 ОТ								3,49	1,6	13,85	7,73	107
2 ЭМ								7,58	1,6	30,00	7,73	232
3 в т.ч. ОТм								2,84	1,6	11,27	7,73	87
ЗТ				чел.-ч	0,44	1,6	1,74592					
ЗТм				чел.-ч	0,21	1,6	0,83328					
Итого по расценке							11,05			43,85		194
ФОТ										25,12		215
МДС81- НР Полы				%	123	0,9	110,7			27,81		
33.2004												
Прил.4 п.11												
Письмо №АП- СП Полы				%	75	0,85	63,75			16,01		124
5535/06 от 18.11.04												
Прил.1 п.11												
Всего по позиции											87,67	678
134	132	ФЕР69-19-1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100 (отбивка разрушенного бетона балочных плит)	м3			1,89					
ОП п.1.69.7 ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стенах условиях решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
1 ОТ								83,08	0,345	54,17	7,73	419
2 ЭМ								161,09	0,345	105,04	7,73	812
ЗТ				чел.-ч	9,74	0,345	6,350967					
Итого по расценке							244,17			159,21		
ФОТ										54,17		419
МДС81- НР Прочие ремонтно-строительные работы				%	78		78			42,25		327
33.2004												
Прил.5 п.19												
Письмо №АП- СП Прочие ремонтно-строительные работы				%	50		50			27,09		210
5535/06												
Прил.2 п.19												
Всего по позиции											228,55	1768
135	133	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (арматуры)	м2			75,6					

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 04.08.2020 № конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
1	ОТ			чел.-ч	0,9	1,3225	89,9629	7,68	1,3225	767,85	7,73	5 935
3	ЗТ							7,68				
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Защита строительных конструкций и 33.2004 оборудования от коррозии												
Прил.4 п.13												
Письмо №АП- СП Защита строительных конструкций и 5536/06 от оборудования от коррозии 18.11.04												
Прил. 1 п.13												
136	134	ФЕР13-03-002- 04	Осрутолка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2		0,756				1 846,68		14 273
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 04.08.2020 № конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
1	ОТ							56,55	1,3225	56,54	7,73	437
2	ЭМ							9,22	1,4375	10,02	7,73	77
3	в т.ч. ОТм							0,22	1,4375	0,24	7,73	2
4	М							152,04		114,94	7,73	888
3	ЗТ			чел.-ч	5,31	1,3225	5,308911					
3	ТМ			чел.-ч	0,02	1,4375	0,021735					
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Защита строительных конструкций и 33.2004 оборудования от коррозии												
Прил.4 п.13												
Письмо №АП- СП Защита строительных конструкций и 5536/06 от оборудования от коррозии 18.11.04												
Прил. 1 п.13												
				%	90	0,9	81	217,81		181,50		439
				%	70	0,85	59,5			45,99		356
				%						33,78		261

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
137	135	ФЕР46-08-009-03	Ремонт бетонных и железобетонных конструкций безусадочными, быстротвердеющими сухими составами наливного типа вручную с устройством мелкощитовой опалубки: конструкций площадью поверхности не более 1 м2	м3			1,89			261,27		2 019
Всего по позиции												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						288,74	1,15	627,58	7,73	4 851
		2 ЭМ						111,05	1,15	241,37	7,73	1 866
		3 в т.ч. ОТМ						19,60	1,15	42,60	7,73	329
		ЗТ			чел.-ч	33,85	1,15	73,572975				
		ЗТм			чел.-ч	1,69	1,15	3,873215				
		Итого по расценке						399,79		868,95		5 180
		ФОТ								670,18		5 128
		МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и 33.2004 сооружений: усиление и замена существующих		%	110	0,9	99			663,48		
		Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов										
		Письмо НаАП- СП Работы по реконструкции зданий и 5536/06 от сооружений: усиление и замена существующих		%	70	0,85	59,5			398,76		3 082
		18.11.04 конструкций, возведение отдельных Прил.1 п.49 конструктивных элементов										
Всего по позиции												
138	136	ФССЦ- 04.1.02.05-0007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)	м3			1,89	665,00		1 931,19	7,73	14 927
Всего по позиции												
139	137	ФЕР12-01-015-01	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой	100 м2			2,48			1 256,85		9 715
Объем=248 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 04.08.2020 № конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						139,04	1,3225	456,02	7,73	3 525
		2 ЭМ						78,45	1,4375	279,67	7,73	2 162
		3 в т.ч. ОТМ						3,60	1,4375	12,83	7,73	99
		4 М						1 541,10		3 821,93	7,73	29 544
		ЗТ			чел.-ч	15,5	1,3225	50,8369				

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТм	чел.-ч	0,28	1,4375	0,9982	1 758,59				
			Итого по расценке							4 557,62		
			ФОТ							468,85		3 624
			МДС81- НР Кровли	%	120	0,9	108			506,36		3 914
			33.2004									
			Прил.4 п.12									
			Письмо №АП- СП Кровли	%	65	0,85	55,25			259,04		2 002
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.12									
Всего по позиции												
140	138	ФССЦ- 12.1.02.06- 0022	Рубероид кровельный РКП-350	м2			-272,8	6,20		5 323,02	7,73	41 147
										-1 691,36		-13 074
141	139	ФССЦ- 12.1.02.03- 0023	Биполь: Стандарт ЭПП	м2			272,8	15,03		4 100,18	7,73	31 694
142	140	ФЕР12-01-015- 02	Устройство пароизоляции: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-015-01	100 м2			2,48					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
04.08.2020 № конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
04.08.2020 № табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					94,94	1,3225	311,38	7,73	2 407
			2 ЭМ					68,32	1,4375	243,56	7,73	1 883
			3 в т.ч. ОТм					3,07	1,4375	10,94	7,73	85
			4 М					1 346,44		3 339,17	7,73	25 812
			ЗТ	чел.-ч	10,1	1,3225	33,12598					
			ЗТм	чел.-ч	0,24	1,4375	0,8556					
Итого по расценке												
			ФОТ					1 509,70		3 894,11		2 492
			МДС81- НР Кровли	%	120	0,9	108			322,32		2 691
			33.2004							348,11		
			Прил.4 п.12									
			Письмо №АП- СП Кровли	%	65	0,85	55,25			178,08		1 377
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.12									
Всего по позиции												
143	141	ФССЦ- 12.1.02.06- 0022	Рубероид кровельный РКП-350	м2			-272,8	6,20		4 420,30	7,73	34 170
										-1 691,36		-13 074

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
144	142	ФССЦ- 12.1.02.03- 0023	Биполь: Стандарт ЭПП	м2			272,8	15,03		4 100,18	7,73	31 694
145	143	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2			2,48					
Объем=248 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр п.586 табл.3 п.10.1,												
			1 ОТ					282,66	1,3225	927,07	7,73	7 166
			2 ЭМ					43,61	1,4375	155,47	7,73	1 202
			3 в т.ч. ОТМ					17,15	1,4375	61,14	7,73	473
			4 М					8,54		21,18	7,73	164
			ЗТ	чел.-ч	35,6	1,3225	116,76088					
			ЗТм	чел.-ч	1,27	1,4375	4,52755					
			Итого по расценке				334,81			1 103,72		
			ФОТ							988,21		7 639
			МДС81- НР Полы		123	0,9	110,7			1 093,96		8 456
			33.2004	%								
			Прил.4 п.11									
			Письмо №АП- СП Полы	%	75	0,85	63,75			629,98		4 870
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.11									
146	144	ФССЦ- 04.3.01.09- 0015	Всего по позиции Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3			5,0592	548,30		2 827,65	7,73	21 858
										2 773,96		21 443
147	145	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2			2,48					
до толщины 30 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр п.586 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					3,49	2,645	22,89	7,73	177

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 ЭМ						7,56	2,875			417
		3 в т.ч. ОТм						2,84	2,875			157
		ЗТ		чел.-ч	0,44	2,645	2,88224					
		ЗТм		чел.-ч	0,21	2,875	1,4973					
		Итого по расценке						11,05				
		ФОТ										
		МДС81- НР Полы		%	123	0,9	110,7					334
		33.2004										370
		Прил.4 п.11										
		Письмо №АП- СП Полы		%	75	0,85	63,75					213
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.11										
Всего по позиции												
148	146	ФССЦ- 04.3.01.09- М150	Раствор готовый кладочный, цементный, м3				2,5296	548,30		152,05	7,73	1 177
		0015								1 386,98		10 721
149	147	ФЕР26-01-048- 04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2			2,48					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/нр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
04.08.2020 № строительства (табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						93,83	1,3225	307,74	7,73	2 379
		2 ЭМ						36,80	1,4375	131,19	7,73	1 014
		3 в т.ч. ОТм						6,50	1,4375	23,17	7,73	179
		4 М						32,19		79,83	7,73	617
		ЗТ		чел.-ч	11	1,3225	36,0778					
		ЗТм		чел.-ч	0,56	1,4375	1,9964					
		Итого по расценке						162,82		518,76		
		ФОТ								330,91		2 558
		МДС81- НР Теплоизоляционные работы		%	100	0,9	90			297,82		2 302
		33.2004										
		Прил.4 п.20										
		Письмо №АП- СП Теплоизоляционные работы		%	70	0,85	59,5			196,89		1 522
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.20										
Всего по позиции												
150	148	ФССЦ- 08.1.02.17- 0081	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2			260,4	20,29		1 013,47	7,73	7 834
										5 283,52		40 842

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
151	149	ФЕР10-01-093-01	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком	100 м2			3,27					
Объем=327 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 04.08.2020 № конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					75,25	1,3225	325,42	7,73	2 515
			2 ЭМ					61,87	1,4375	290,83	7,73	2 248
			3 в т.ч. ОТМ					2,32	1,4375	10,91	7,73	84
			4 М					1,84		6,02	7,73	47
			ЗТ	чел.-ч	8,98	1,3225	38,8346835					
			ЗТм	чел.-ч	0,2	1,4375	0,940125	138,96		622,27		
			Итого по расценке							336,33		2 599
			ФОТ							357,18		2 760
			МДС81- НР Деревянные конструкции 33.2004	%	118	0,9	106,2					
			Прил.4 п.10									
			Письмо №АП- СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04	%	63	0,85	53,55			180,10		1 392
			Прил.1 п.10									
152	150	ФССЦ-14.2.06.01-0108	Антисептик водный	т			0,045126	32 681,29		1 159,55	7,73	8 962
			Всего по позиции							1 470,26		11 365
153	151	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с песов вручную с подготовкой поверхности (балконных плит)	100 м2			3,27					
Объем=45,126/1000 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 04.08.2020 № конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					128,20	1,3225	554,41	7,73	4 286
			2 ЭМ					5,41	1,4375	25,43	7,73	197
			3 в т.ч. ОТМ					0,93	1,4375	4,37	7,73	34

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4 М									
			ЗТ	чел.-ч	13,8	1,3225	59,679135	105,72		345,70	7,73	2 672
			ЗТм	чел.-ч	0,08	1,4375	0,37605					
			Итого по расценке					239,33				
			ФОТ							925,54		4 320
			МДС81- НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5			558,78		4 082
			33.2004							528,05		
			Прил.4 п.15									
			Письмо №АП- СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75			261,23		2 020
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.15									
Всего по позиции												
154	152	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т		-0,057225	4 841,85			1 714,82	7,73	13 257
										-277,07		-2 142
155	153	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" Объем=0,175*327/1000	т		0,057225	30 554,42			1 748,48	7,73	13 516
156	154	ФССЦ-14.5.11.06-0012	Шпатлевка финишная цементная водостойкая, марка "GLIMS Finish-F" (расход 2 кг на 1 м2 при толщине слоя 2 мм)	кг		654	8,52			5 572,08	7,73	43 072
			Объем=2*327									
157	155	ФССЦ-14.3.02.01-0204	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т		0,12426	26 873,22			3 339,27	7,73	25 813
158	156	ФЕРр63-10-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (закраны балконов)	100 м2		5,019						
			Объем=501,9 / 100									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1									
			Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					63,16	1,15	364,55	7,73	2 818
			2 ЭМ					6,25	1,15	36,07	7,73	279
			3 в т.ч. ОТм					2,70	1,15	15,58	7,73	120
			ЗТ	чел.-ч	7,31	1,15	42,1922235					
			ЗТм	чел.-ч	0,2	1,15	1,15437					
			Итого по расценке					69,41		400,82		
			ФОТ							380,13		2 838
			МДС81- НР Стекольные, обояные и облицовочные	%	77		77			292,70		2 262
			33.2004 работы (ремонтно-строительные)									
			Прил.5 п.13									

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Письмо №АП- СП Стеклопленые, обояные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	50		50			190,07		1 469
			Прил.2 п.13									
Всего по позиции												
159	157	ФЕР07-01-044-03	Установка монтажных изолой массой: до 20 кг (наваривание полосы под крепление экранов, ремонт ограждений балконов)	т			4,370154			883,39		6 828
Объем=(1602*1,59+1859*0,7+845,5*0,617)/1000 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 04.08.2020 № конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 04.08.2020 № строительства 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					435,97	1,3225	2 519,70	7,73	19 477
			2 ЭМ					210,16	1,4375	1 320,25	7,73	10 206
			3 в т.ч. ОТм					10,90	1,4375	68,47	7,73	529
			4 М					10 421,96		45 545,57	7,73	352 067
			ЗТ	чел.-ч	42,7	1,3225	246,785874					
			ЗТм	чел.-ч	0,94	1,4375	5,9051706					
Итого по расценке												
			ФОТ					11 088,09		49 385,52		20 006
			МДС81- НР Бетонные и железобетонные сборные	%	130	0,9	117			2 588,17		23 407
			33.2004 конструкции в промышленном строительстве							3 028,16		
			Прил.4 п.7.1									
			Письмо №АП- СП Бетонные и железобетонные сборные	%	85	0,85	72,25			1 869,95		14 454
			5536/06 от конструкции в промышленном строительстве									
			18.11.04									
			Прил.1 п.7.1									
Всего по позиции												
160	158	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щитов (межбалконных решеток)	м2			63			54 283,63		419 611
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 04.08.2020 № конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 04.08.2020 № строительства 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					7,68	1,3225	639,88	7,73	4 946
			ЗТ	чел.-ч	0,9	1,3225	74,98575					

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					7,68				
			ФОТ							639,88		
			МДС81- НР Защита строительных конструкций и	%	90	0,9	81			639,88		4 948
			33.2004 оборудования от коррозии							518,30		4 006
			Прил.4 п.13									
			Письмо №АП- СП Защита строительных конструкций и	%	70	0,85	59,5			380,73		2 943
			5536/06 от оборудования от коррозии									
			18.11.04									
			Прил.1 п.13									
161	159	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2			0,63			1 536,91		11 895
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 04.08.2020 № конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					56,55	1,3225	47,12	7,73	384
			2 ЭМ					9,22	1,4375	8,35	7,73	65
			3 в т.ч. ОТм					0,22	1,4375	0,20	7,73	2
			4 М									
			ЗТ	чел.-ч	5,31	1,3225	4,4241593	152,04		95,79	7,73	740
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0181125					
			Итого по расценке					217,81		151,26		
			ФОТ							47,32		366
			МДС81- НР Защита строительных конструкций и	%	90	0,9	81			38,33		296
			33.2004 оборудования от коррозии									
			Прил.4 п.13									
			Письмо №АП- СП Защита строительных конструкций и	%	70	0,85	59,5			28,16		218
			5536/06 от оборудования от коррозии									
			18.11.04									
			Прил.1 п.13									
162	160	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огражденных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2			0,63			217,75		1 683
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 04.08.2020 № конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												

ГРАНД-Смета 2021.1

[illegible]

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Письмо №АП- СП Кроали 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.12		%	65	0,85	55,25			1 054,81		8 152
Всего по позиции												
164	162	ФССГЛ- 08.3.09.04- 0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5	м2		552,09	57,10			5 485,46	7,73	42 402
			Объем=501,9*1,1							31 524,34		243 683
165	163	ФССГЛ- 08.1.02.03- 0091	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м		168	7,50			1 260,00	7,73	9 740
Итого по разделу 10 Ремонт балконов (70шт)												
Раздел 11. Воздухозаборные шахты (3шт)												
166	164	ФЕР46-02-009- 02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		0,162						
			Объем=16,2 / 100									
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
	1 ОТ			чел.-ч	22,82	1,15	4,251366	178,00	1,15	33,16	7,73	256
	ЗТ							178,00		33,16		
Итого по расценке												
		ФОТ								33,16		258
		МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и 33.2004 сооружений: усиление и замена существующих Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	110	0,9	99			32,83		253
		Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и 5536/06 от сооружений: усиление и замена существующих 18.11.04 конструкций, возведение отдельных Прил.1 п.49 конструктивных элементов		%	70	0,85	59,5			19,73		152
Всего по позиции												
167	165	ФЕР15-07-003- 02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2		0,162				85,72		661
			Объем=16,2 / 100									
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 04.08.2020 № конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
		Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1										
	1 ОТ							33,87	1,3225	7,26	7,73	56

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ						22,14 0,58 1,84	1,4375 1,4375	5,16 0,14 0,30	7,73 7,73 7,73	40 1 2
		ЗТМ		чел.-ч	3,69	1,3225	0,7905841					
		ЗТМ		чел.-ч	0,05	1,4375	0,0116438					
		Итого по расценке						57,85		12,72		57
		ФОТ								7,40		54
		МДС81- НР Отделочные работы 33.2004 Прил.4 п.15		%	105	0,9	94,5			6,99		
		Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15		%	55	0,85	46,75			3,46		27
		Всего по позиции								23,17		179
168	166	ФСС- 14.3.01.02- 0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т				0,00567	18 390,16	104,27	7,73	806
169	167	ФЕР15-02-036- 01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен Объем=16,2 / 100	100 м2			0,162					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 04.08.2020 № конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1										
		1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ						1 055,70 53,24 18,96 4 768,29	1,3225 1,4375 1,4375	226,18 12,40 4,42 772,46	7,73 7,73 7,73 7,73	1 748 96 34 5 971
		ЗТМ		чел.-ч	115	1,3225	24,638175					
		Итого по расценке		чел.-ч	1,44	1,4375	0,33534	5 877,23		1 011,04		1 782
		ФОТ								230,60		1 684
		МДС81- НР Отделочные работы 33.2004 Прил.4 п.15		%	105	0,9	94,5			217,92		
		Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15		%	55	0,85	46,75			107,81		833

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции									
170	168	ФССЦ-04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3			-0,5022	510,40		1 336,77		10 332
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
			04.08.2020 № конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15									
			04.08.2020 №									
			421/пр прил.10									
			табл.3 п.10.1									
171	169	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15Э накрыха" (марка М75-М100) (расход 17 кг на 1 м2 при толщине слоя 10мм)	т			0,8262	1 176,71		972,20	7,73	7 515
			Объем=17*3*16,2/1000									
172	170	ФЕРр69-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	м3			0,5022					
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15									
			04.08.2020 №									
			421/пр прил.10									
			табл.3 п.10.1									
		1 ОТ						21,45	1,15	12,39	7,73	96
		2 ЗМ						8,55	1,15	4,94	7,73	38
		3 в т.ч. ОТм						6,94	1,15	4,01	7,73	31
		ЗТ										
		ЗТм										
				чел.-ч	2,75	1,15	1,5882075					
				чел.-ч	0,69	1,15	0,3984957					
			Итого по расценке					30,00		17,33		
			ФОТ							16,40		127
		МДС81-НР	Изготовление в построечных условиях	%	66		66			10,82		84
		33.2004 п.4.10	Материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)									
			СП Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)	%	0		0					
			Всего по позиции									
173	171	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2			0,162			28,15		218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объем=16,2 / 100									
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых										
		04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		421/лр п.596										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального										
		04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		421/лр прил.10										
		табл.3 п.10.1										
			1 ОТ					128,20	1,3225	27,47	7,73	212
			2 ЭМ					5,41	1,4375	1,26	7,73	10
			3 в т.ч. ОТм					0,93	1,4375	0,22	7,73	2
			4 М					105,72		17,13	7,73	132
			ЗТ	цел.-ч	13,8	1,3225	2,956581					
			ЗТМ	цел.-ч	0,08	1,4375	0,01863					
			Итого по расценке					239,33		45,86		
			ФОТ							27,69		214
			МДС81- НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5			26,17		202
			33.2004									
			Прил.4 п.15									
			Письмо №АП- СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75			12,95		100
			5538/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.15									
			Всего по позиции							84,98		656
174	172	ФССЦ- 14.5.11.02- 0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т			-0,002835	4 841,85		-13,73	7,73	-106
175	173	ФССЦ- 14.4.01.02- 0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" Объем=0,175*16,2/1000	т			0,002835	30 554,42		86,62	7,73	670
176	174	ФССЦ- 14.5.11.06- 0012	Шпатлевка финишная цементная водостойкая, марка "GLIMS Finish-F" (расход 2 кг на 1 м2 при толщине слоя 2 мм)	кг			32,4	8,52		276,05	7,73	2 134
			Объем=2*16,2									
177	175	ФССЦ- 14.3.02.01- 0204	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад- Колор М", цвет белый	т			0,006156	26 873,22		165,43	7,73	1 279
			Итого по разделу 11 Воздухозаборные шахты (Зшт)							2 893,31		
Раздел 12. Входы в подвал (Зшт)												
178	176	ФЕР46-04-001- 04	Разборка: кирпичных стен	м3			1,4					
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального									
			04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			421/лр прил.10									
			табл.3 п.10.1									

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1 ОТ						62,91	1,15	101,29	7,73	783
		2 ЭМ						59,65	1,15	96,04	7,73	742
		ЗТ		чел.-ч	7,1	1,15	11,431					
		Итого по расценке						122,56		197,33		
		ФОТ								101,29		783
		МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и		%	110	0,9	99			100,28		775
		33.2004 сооружений: усиление и замена существующих										
		Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных										
		конструктивных элементов										
		Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и		%	70	0,85	59,5			60,27		466
		5536/06 от сооружений: усиление и замена существующих										
		18.11.04 конструкций, возведение отдельных										
		Прил.1 п.49 конструктивных элементов										
179	177	ФЕР69-19-1	Разборка горизонтальных поверхностей	м3			0,775			357,88		2 766
		бетонных конструкций при помощи										
		отбойных молотков, бетон марки: 100										
		ОП п.1.69.7 ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)										
		Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях решений объектов капитального										
		04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		421/пр прил.10										
		табл.3 п.10.1										
		1 ОТ						83,08	0,345	22,21	7,73	172
		2 ЭМ						161,09	0,345	43,07	7,73	333
		ЗТ		чел.-ч	9,74	0,345	2,6042325					
		Итого по расценке						244,17		65,28		
		ФОТ								22,21		172
		МДС81- НР Прочие ремонтно-строительные работы		%	78		78			17,32		134
		33.2004										
		Прил.5 п.19										
		Письмо №АП- СП Прочие ремонтно-строительные работы		%	50		50			11,11		86
		5536/06										
		Прил.2 п.19										
180	178	ФЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях	100 м3			0,0155			93,71		725
		глубиной до 2 м без креплений с откосами,										
		грунта грунтов: 1										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых										
		04.08.2020 № конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 04.08.2020 № строительства 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ		чел.-ч	118	1,3225	2,4188525	920,40	1,3225	18,87	7,73	148
		ЗТ										
Итого по расценке												
		ФОТ						920,40		18,87		148
		МДС81- НР Земляные работы, выполняемые ручным		%	80	0,9	72			18,87		105
		33.2004 способом								13,59		
		Прил.4 п.1.2										
		Письмо №АП- СП Земляные работы, выполняемые ручным		%	45	0,85	38,25			7,22		56
		5536/06 от способом										
		18.11.04										
		Прил.1 п.1.2										
Всего по позиции												
181	179	ФЕР11-01-002- Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3				0,775			39,68		307
01												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых												
04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ		чел.-ч	2,99	1,3225	3,0645631	25,83	1,3225	26,47	7,73	205
		2 ЭМ						27,24	1,4375	30,35	7,73	235
		3 в т.ч. ОТМ						3,01	1,4375	3,35	7,73	26
		4 М						0,37		0,29	7,73	2
		ЗТ										
		ЗТм		чел.-ч	0,3	1,4375	0,3342188					
Итого по расценке												
		ФОТ						53,44		57,11		231
		МДС81- НР Полю		%	123	0,9	110,7			29,82		256
		33.2004								33,01		
		Прил.4 п.1.1										
		Письмо №АП- СП Полю		%	75	0,85	63,75			19,01		147
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.1.1										
Всего по позиции												
										109,13		845

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
182	180	ФССЦ-02.3.01.02-0033	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3			0,868	70,60		61,28	7,73	474
183	181	ФЕР11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3			0,775					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 04.08.2020 № 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					28,71	1,3225	29,43	7,73	227
			2 ЭМ					50,01	1,4375	55,71	7,73	431
			3 в т.ч. ОТМ					5,54	1,4375	6,17	7,73	48
			4 М					0,37		0,29	7,73	2
			ЗТ	чел.-ч	3,24	1,3225	3,3207975					
			ЗТМ	чел.-ч	0,55	1,4375	0,6127344					
			Итого по расценке					79,09		85,43		
			ФОТ							35,60		275
			МДС81-НР Полы	%	123	0,9	110,7			39,41		304
			33.2004									
			Прил.4 п.11									
			Письмо №АП-ОП Полы	%	75	0,85	63,75			22,70		175
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.11									
184	182	ФССЦ-02.2.05.04-1567	Щебень М 400, фракция 5(3)-10 мм, группа 2	м3			1,0075	131,08		147,54	7,73	1 139
			Всего по позиции							132,06		1 021
185	183	ФЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2			0,0775					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 04.08.2020 № 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					317,60	1,3225	32,55	7,73	252
			2 ЭМ					128,95	1,4375	14,37	7,73	111
			3 в т.ч. ОТМ					22,28	1,4375	2,48	7,73	19
			4 М					8,54		0,66	7,73	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЗТ		чел.-ч	40	1,3225	4,09975					
		ЗТм		чел.-ч	1,93	1,4375	0,2150141					
		Итого по расценке						455,09				
		ФОТ								47,58		271
		МДС81- НР Полы		%	123	0,9	110,7			35,03		300
		33.2004								38,78		
		Прил.4 п.11										
		Письмо №АП- СП Полы		%	75	0,85	63,75			22,33		173
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.11										
		Всего по позиции						109,69				841
186	184	ФССЦ- 04.1.02.05- 0007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)	м3		0,23715		665,00		157,70	7,73	1 219
187	185	ФЕР11-01-015- 02	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 (общая толщина 100 мм)	100 м2		0,0775						
			ПЗ=14 (ОЗП=14; ЭМ=14 к расх.; ЗПМ=14; МАТ=14 к расх.; ТЗ=14; ТЗМ=14)									
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых										
		04.08.2020 № конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.585										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального										
		04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		421/пр прил.10										
		табл.3 п.10.1										
		1 ОТ						8,26	18,515	11,85	7,73	92
		2 ЭМ						6,29	20,125	9,81	7,73	76
		3 в т.ч. ОТм						2,57	20,125	4,01	7,73	31
		ЗТ		чел.-ч	1,04	18,515	1,492309					
		ЗТм		чел.-ч	0,19	20,125	0,2963406					
		Итого по расценке						14,55		21,60		123
		ФОТ								15,86		136
		МДС81- НР Полы		%	123	0,9	110,7			17,56		
		33.2004										
		Прил.4 п.11										
		Письмо №АП- СП Полы		%	75	0,85	63,75			10,11		78
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.11										
		Всего по позиции						0,55335	665,00	49,33	7,73	382
188	186	ФССЦ- 04.1.02.05- 0007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)	м3						367,98		2 844

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
189	187	ФЕР26-01-048-04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2			0,0775					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 04.08.2020 № конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					93,83	1,3225	9,62	7,73	74
			2 ЭМ					36,80	1,4375	4,10	7,73	32
			3 в т.ч. ОТМ					6,50	1,4375	0,72	7,73	6
			4 М					32,19		2,49	7,73	19
			ЗТ	чел.-ч	11	1,3225	1,1274313					
			ЗТМ	чел.-ч	0,56	1,4375	0,0623875					
Итого по расценке							162,82			16,21		
ФОТ										10,34		80
МДС81-НП Теплоизоляционные работы				%	100	0,9	90			9,31		72
33.2004												
Прил.4 п.20												
Письмо №АП-СП Теплоизоляционные работы				%	70	0,85	59,5			6,15		48
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.20												
Всего по позиции							8,1375	33,74		31,67		245
190	188	ФСЦ-08.1.02.17-0089	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 50x50 мм	м2						274,56	7,73	2 122
191	189	ФЕР08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	м3			1,1					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 04.08.2020 № конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					37,73	1,3225	54,89	7,73	424
			2 ЭМ					34,56	1,4375	54,65	7,73	422
			3 в т.ч. ОТМ					5,40	1,4375	8,54	7,73	66
			4 М					1,60		1,76	7,73	14
			ЗТ	чел.-ч	4,54	1,3225	6,004565					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЗТМ												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков												
33.2004												
Прил.4 п.8												
Письмо №АП- СП Конструкции из кирпича и блоков												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.8												
333												
43,13												
68												
0,9												
109,8												
111,30												
63,43												
69,65												
490												
538												
11,10												
1,141												
7,73												
224,08												
1,731												
0,264												
559,23												
847,29												
2 027,00												
0,418												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												
0,077												

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
195	193	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (РАСХОД Грунт бетон-контакт: 0,35кг/м2)	т			0,002695	18 390,16	49,56	7,73		383
196	194	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2			0,077					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.556 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ				1 055,70	1,3225	107,50	7,73		831
			2 ЭМ				53,24	1,4375	5,89	7,73		46
			3 в т.ч. ОТм				18,96	1,4375	2,10	7,73		16
			4 М				4 768,29		367,16	7,73		2 838
			3Т	чел.-ч	115	1,3225	11,7107375					
			3Тм	чел.-ч	1,44	1,4375	0,15939					
			Итого по расценке				5 877,23		480,55			
			ФОТ						109,60			847
			МДС81- НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5		103,57			800
			33.2004									
			Прил.4 п.15									
			Письмо №АП- СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75		51,24			396
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.15									
Всего по позиции												
197	195	ФССЦ-04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3			-0,2387	510,40	-121,83	7,73		4 911
												-942
198	196	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15Э накрывка" (марка М75-М100) (расход 17 кг на 1 м2 при толщине слоя 10мм)	т			0,2618	1 176,71	308,06	7,73		2 381
199	197	ФЕР69-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	м3			0,2387					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ				21,45	1,15	5,89	7,73		46
			2 ЭМ				8,55	1,15	2,35	7,73		18
			3 в т.ч. ОТм				6,94	1,15	1,91	7,73		15

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЗТ		чел.-ч	2,75	1,15	0,7548888					
		ЗТМ		чел.-ч	0,69	1,15	0,1894085					
		Итого по расценке						30,00				
		ФОТ								8,24		61
		МДС81- НР Изготовление в построечных условиях		%	66		66			7,80		40
		33.2004 п.4.10 материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)								5,15		
		СП Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)		%	0		0					
		Всего по позиции								13,39		104
200	198	ФЕР08-01-003- Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу, бетону		100 м2			0,24					
	07	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.596										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.10 табл.3 п.10.1										
		1 ОТ						201,61	1,3225	63,99	7,73	495
		2 ЭМ						71,64	1,4375	24,72	7,73	191
		3 в т.ч. ОТМ						2,32	1,4375	0,80	7,73	6
		4 М						84,88		20,37	7,73	157
		ЗТ		чел.-ч	21,2	1,3225	6,72888					
		ЗТМ		чел.-ч	0,2	1,4375	0,069					
		Итого по расценке						358,13		109,08		
		ФОТ								64,79		501
		МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков		%	122	0,9	109,8			71,14		550
		33.2004										
		Прил.4 п.8										
		Письмо №АП- СП Конструкции из кирпича и блоков		%	80	0,85	68			44,06		341
		5538/06 от 18.11.04										
		Прил.1 п.8										
		Всего по позиции								224,28		1 734

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	199	ФССЦ-01.2.03.03-0007	Мастика битумная	т			0,0576	3 316,55		191,03	7,73	1 477
202	200	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2			0,077					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ	чел.-ч	13,8	1,3225	1,4052885		128,20	1,3225	13,05	7,73
			2 ЭМ						5,41	1,4375	0,80	7,73
			3 в т.ч. ОТМ						0,93	1,4375	0,10	7,73
			4 М						105,72		8,14	7,73
			ЗТ									63
			ЗТМ	чел.-ч	0,08	1,4375	0,008855		239,33		21,79	101
			Итого по расценке								13,15	5
			ФОТ								12,43	96
		МДС81-НР	Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					
		33.2004										
		Прил.4 п.15										
		Письмо №АП-СП	Отделочные работы	%	55	0,85	46,75				6,15	48
		5536/06 от 18.11.04										
		Прил.1 п.15										
203	201	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т			-0,001348	4 841,85		40,37	7,73	313
												-50
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 04.08.2020 № 421/лр п.586												
204	202	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Расход 175 г на 1м2)	т			0,001348	30 554,42		41,19	7,73	318

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
205	203	ФССЦ-14.5.11.06-0012	Шпатлевка финишная цементная водостойкая, марка "GLIMS Finish-F" (расход 2 кг на 1 м2 при толщине слоя 2 мм)	кг			15,4	8,52				1 014
206	204	ФССЦ-14.3.02.01-0202	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон средний	т			0,002926	34 286,50				775
207	205	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2			0,052					
Объем=5,2 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 04.08.2020 № конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗГПМ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						282,66	1,3225		19,44	7,73
		2 ЭМ						43,61	1,4375		3,26	7,73
		3 в т.ч. ОТМ						17,15	1,4375		1,28	7,73
		4 М						8,54			0,44	7,73
		ЗТ		чел.-ч	35,6	1,3225	2,448212					3
		ЗТм		чел.-ч	1,27	1,4375	0,0949325					
		Итого по расценке						334,81				
		ФОТ								23,14		160
		МДС81-НР Полы		%	123	0,9	110,7			20,72		177
		33.2004								22,94		
		Прил.4 п.11										
		Письмо №АП-СП Полы		%	75	0,85	63,75			13,21		102
		5536/06 от 18.11.04										
		Прил.1 п.11										
Всего по позиции												
208	206	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3			0,10608	548,30				457
										58,16	7,73	450
209	207	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2			0,052					
Объем=5,2 / 100 толщиной до 30мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗГПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 04.08.2020 № конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												

ГРАНД-Смета 2021.1

[illegible]

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Письмо №АП- СП Кровли 5538/06 от 18.11.04 Прил.1 п.12		%	65	0,85	55,25			32,26		249
Всего по позиции												
212	210	ФССЦ- 08.3.05.05- 0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-0,03021	11 200,00		500,47	7,73	3 868 -2 615
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 04.08.2020 № конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
213	211	ФССЦ- 08.3.05.01- 0029	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2			5,83	50,65		295,29	7,73	2 283
Объем=5,3*1,1												
214	212	ФЕР09-03-038- 01	Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката (каркаса) Объем=1,7*44/1000	т			0,0748					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 04.08.2020 № конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						140,86	1,3225	13,93	7,73	108
		2 ЭМ						330,21	1,4375	35,51	7,73	274
		3 в т.ч. ОТМ						29,47	1,4375	3,17	7,73	25
		4 М						203,41		15,22	7,73	118
		ЗТ		чел.-ч	14,2	1,3225	1,4047066					
		ЗТм		чел.-ч	2,17	1,4375	0,2333293					
Итого по расценке												
		ФОТ						674,48		64,86		133
		МДС81- НР Строительные металлические конструкции		%	90	0,9	81			17,10		108
33.2004 Прил.4 п.9												

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	96
		Письмо №АП- СП Строительные металлические конструкции		%	85	0,85	72,25			12,35			
		5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.9											
Всего по позиции													
215	213	ФССП- 07.2.07.04- 0011	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т	т			0,0748	10 508,00		90,86	7,73	704	6 076
216	214	ФЕР13-03-002- 04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2			0,0528						
Объем=((0,04+0,02)*2*44) / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 04.08.2020 № конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585													
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1													
		1 ОТ						56,55	1,3225	3,95	7,73	31	
		2 ЭМ						9,22	1,4375	0,70	7,73	5	
		3 в т.ч. ОТм						0,22	1,4375	0,02	7,73		
		4 М											
		ЗТ		чел.-ч	5,31	1,3225	0,3707867	152,04		8,03	7,73	62	
		ЗТм		чел.-ч	0,02	1,4375	0,001518						
		Итого по расценке						217,81		12,68			
		ФОТ								3,97		31	
		МДС81- НР Защита строительных конструкций и		%	90	0,9	81			3,22		25	
		33.2004 оборудования от коррозии											
		Прил.4 п.13											
		Письмо №АП- СП Защита строительных конструкций и		%	70	0,85	59,5			2,36		18	
		5536/06 от оборудования от коррозии											
		18.11.04											
		Прил.1 п.13											
Всего по позиции													
217	215	ФЕР13-03-004- 26	Окраска металлических огурунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	100 м2			0,0528			18,26		141	
Объем=((0,04+0,02)*2*44) / 100 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 04.08.2020 № конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585													

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ		чел.-ч	2,13	2,645	0,2974673	19,32	2,645	2,70	7,73	21
		2 ЗМ						6,01	2,875	0,91	7,73	7
		3 в т.ч. ОТм						0,22	2,875	0,03	7,73	
		4 М						138,16	2	14,59	7,73	113
		ЗТ										
		ЗТм		чел.-ч	0,02	2,875	0,003036	163,49		18,20		
		Итого по расценке										
		ФОТ								2,73		21
		МДС81- НР Защита строительных конструкций и 33 2004 оборудования от коррозии		%	90	0,9	81			2,21		17
		Прил.4 п.13										
		Письмо №АГ- СП Защита строительных конструкций и 5536/08 от оборудования от коррозии 18.11.04		%	70	0,85	59,5			1,62		12
		Прил.1 п.13										
218	216	ФЕР12-01-033-01	Монтаж крошки из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2			0,132			22,03		170
		Объем=13,2 / 100										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ		чел.-ч	32,4	1,3225	5,656068	283,18	1,3225	49,43	7,73	382
		2 ЗМ						28,03	1,4375	5,32	7,73	41
		3 в т.ч. ОТм						4,04	1,4375	0,77	7,73	6
		4 М						57,28		7,56	7,73	58
		ЗТ										
		ЗТм		чел.-ч	0,32	1,4375	0,06072	368,49		62,31		
		Итого по расценке										
		ФОТ								50,20		388
		МДС81- НР Кровли 33 2004		%	120	0,9	108			54,22		419
		Прил.4 п.12										

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	214
				%	65	0,85	55,25			27,74			
Письмо №АП- СП Кровли 5536/06 от 18.11.04 Прил. 1 п.12													
Всего по позиции													
219	217	ФССЦ-08.3.09.04-0044	Профилист оцинкованный с покрытием: полиэстер HC35-1000-0,5	м2			14,52	64,53		936,98	7,73		7 243
Объем=13,2*1,1													
220	218	ФССЦ-08.3.05.01-0029	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мм, толщиной 0,5 мм	м2			1,4	50,65		70,91	7,73		548
Итого по разделу 12 Входы в подвал (2шт)													
7 444,06													
Раздел 13. Ремонт отмостки													
221	219	ФЕР69-19-1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	м3			17,8						
ОП п.1.69.7 ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1													
1 ОТ 2 ЭМ 3Т													
			Итого по расценке	чел.-ч	9,74	0,345	59,81334	244,17		1 499,44			
ФОТ													
		МДС81-НР 33.2004	Прочие ремонтно-строительные работы	%	78		78			510,19			3 944
		Прил.5 п.19								397,95			3 076
Письмо №АП- СП Кровли 5536/06 Прил.2 п.19													
			Прочие ремонтно-строительные работы	%	50		50			255,10			1 972
Всего по позиции													
222	220	ФЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3			0,356			2 152,49			16 639
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586													

ГРАНД-Смета 2021.1

[illegible]

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
225	223	ФССЦ-01.7.12.05-0054	Нетканый геотекстиль: Дорнит 250 г/м2	м2			217,872	6,51		1 418,35	7,73	10 964
226	224	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаментами: песчаного	м3			17,8					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					6,19	1,3225	145,72	7,73	1 126
			2 ЭМ					8,10	1,4375	207,26	7,73	1 602
			3 в т.ч. ОТм					0,81	1,4375	20,73	7,73	160
			4 М					0,37		6,59	7,73	51
			ЗТ	чел.-ч	0,78	1,3225	18,36159					
			ЗТм	чел.-ч	0,07	1,4375	1,791125					
			Итого по расценке				14,66			359,57		
			ФОТ							186,45		1 286
			МДС81-Нр Конструкции из кирпича и блоков	%	122	0,9	109,8			182,76		1 412
			33.2004									
			Прил.4 п.8									
			Письмо №АП-СП Конструкции из кирпича и блоков	%	80	0,85	68			113,19		874
			5536/06 от 18.11.04									
			Прил.1 п.8									
227	225	ФССЦ-02.3.01.02-0033	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3			19,58	70,60		1 382,35	7,73	10 686
228	226	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаментами: щебеночного	м3			20,47					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					6,75	1,3225	182,73	7,73	1 413
			2 ЭМ					8,29	1,4375	243,94	7,73	1 886
			3 в т.ч. ОТм					0,81	1,4375	23,83	7,73	184
			4 М					0,37		7,57	7,73	59
			ЗТ	чел.-ч	0,85	1,3225	23,0108388					

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	0,07	1,4375	2,0597838					
		ЗТм										
Итого по расценке												
		ФОТ						15,41				
		МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков		%	122	0,9	109,8			434,24		1 597
		33.2004								206,56		1 754
		Прил.4 п.8								226,80		
		Письмо №АП- СП Конструкции из кирпича и блоков		%	80	0,85	68			140,46		1 086
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.8										
Всего по позиции												
229	227	ФССЦ- 02.2.05.04-1617	Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2	м3			23,6405	151,28		3 561,21	7,73	27 528
230	228	ФЕР08-01-001-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	100 м3			0,178					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых												
04.08.2020 № конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.596												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального												
04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						827,41	1,3225	194,78	7,73	1 506
		2 ЭМ						1 740,40	1,4375	445,32	7,73	3 442
		3 в т.ч. ОТм						268,32	1,4375	68,66	7,73	531
		4 М						391,40		69,67	7,73	539
		ЗТ		чел.-ч	97	1,3225	22,834285					
		ЗТм		чел.-ч	20,03	1,4375	5,1251763					
Итого по расценке												
		ФОТ						2 959,21		709,77		
		МДС81- НР Бетонные и железобетонные монолитные		%	105	0,9	94,5			263,44		2 037
		33.2004 конструкции в промышленном строительстве								248,95		1 925
		Прил.4 п.6.1 и										
		Письмо №ВБ-										
		338/02 от										
		08.02.08										
		Письмо №АП- СП Бетонные и железобетонные монолитные		%	65	0,85	55,25			145,55		1 125
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.6.1										
Всего по позиции												
										1 104,27		8 537

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
231	229	ФССЦ-04.1.02.05-0007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)	м3			18,156	665,00		12 073,74	7,73	93 330
232	230	ФЕР26-01-048-04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2			1,78					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					93,83	1,3225	220,88	7,73	1 707
			2 ЭМ					36,80	1,4375	94,16	7,73	728
			3 в т.ч. ОТМ					6,50	1,4375	16,63	7,73	129
			4 М					32,19		57,30	7,73	443
			ЗТ	чел.-ч	11	1,3225	25,89455					
			ЗТМ	чел.-ч	0,56	1,4375	1,4329					
			Итого по расценке				162,82			372,34		
			ФОТ							237,51		1 836
			МДС81-НР Теплоизоляционные работы	%	100	0,9	90			213,76		1 652
			33.2004									
			Прил.4 п.20									
			Письмо №АЛП-СП Теплоизоляционные работы	%	70	0,85	59,5			141,32		1 092
			5536/06 от 18.11.04									
			Прил.1 п.20									
Всего по позиции												
233	231	ФССЦ-08.1.02.17-0089	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2			186,9	33,74		6 306,01	7,73	48 745
234	232	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу, бетону	100 м2			0,52					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					201,61	1,3225	138,65	7,73	1 072
			2 ЭМ					71,64	1,4375	53,55	7,73	414

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			З в т.ч. ОТМ 4 М					2,32	1,4375	1,73	7,73	13
			ЗТ	чел.-ч	21,2	1,3225	14,57924	84,88		44,14	7,73	341
			ЗТм	чел.-ч	0,2	1,4375	0,1495					
			Итого по расценке					358,13		236,34		
			ФОТ							140,38		1 085
			МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков 33.2004	%	122	0,9	108,8			154,14		1 191
			Прил.4 п.8									
			Письмо №АП- СП Конструкции из кирпича и блоков 5536/06 от 18.11.04	%	80	0,85	68			95,40		738
			Прил.1 п.8									
			Всего по позиции							485,94		3 756
235	233	ФССЦ- 01.2.03.03- 0007	Мастика битумная	т			0,1248	3 316,55		413,91	7,73	3 200
236	234	ФЕР27-02-010- 01	Установка бортовых каменной бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м			1,78					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.596												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					590,51	1,3225	1 390,09	7,73	10 745
			2 ЭМ					73,02	1,4375	186,84	7,73	1 444
			З в т.ч. ОТМ					8,70	1,4375	22,26	7,73	172
			4 М					2 504,53		4 458,06	7,73	34 461
			ЗТ	чел.-ч	69,8	1,3225	164,31269					
			ЗТм	чел.-ч	0,65	1,4375	1,6531875					
			Итого по расценке					3 168,06		6 034,99		
			ФОТ							1 412,35		10 917
			МДС81- НР Автомобильные дороги 33.2004	%	142		142			2 005,54		15 502
			Прил.4 п.21									
			Письмо №АП- СП Автомобильные дороги 5536/06 от 18.11.04	%	95	0,85	80,75			1 140,47		8 815
			Прил.1 п.21									
			Всего по позиции							9 181,00		70 967

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
237	235	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			-6,942	592,76		-4 114,94	7,73	-31 808
238	236	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			5,97012	592,76		3 538,85	7,73	27 355
239	237	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт			178	22,36		3 980,08	7,73	30 766
Итого по разделу 13 Ремонт откоски												
Раздел 14. Вывоз мусора												
240	238	ФССЦлг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			118,63	42,98		5 098,72	7,73	39 413
241	239	ФССЦлг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза			118,63	13,38		1 587,27	7,73	12 270
Итого по разделу 14 Вывоз мусора												
Итого по разделу 14 Вывоз мусора											6 685,99	
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)											1 541 710,64	11 917 428
В том числе:												
Оплата труда рабочих											101 425,33	784 017
Эксплуатация машин											182 933,91	1 414 080
Оплата труда машинистов											1 562,35	12 080
Материалы											1 257 351,40	9 719 331
Строительные работы											1 691 784,94	13 077 498
Строительные работы											1 685 015,93	13 025 173
В том числе:												
оплата труда											101 388,80	783 734
эксплуатация машин и механизмов											176 233,35	1 362 285
материалы											1 257 351,40	9 719 331
накладные расходы											91 620,85	708 228
сметная прибыль											58 421,53	451 595
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ											6 685,99	51 683
Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ											83,02	642

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В том числе:												
			оплата труда							36,53		283
			эксплуатация машин и механизмов							14,57		112
			накладные расходы							31,92		247
			Итого ФОТ (справочно)							102 987,68		796 097
			Итого накладные расходы (справочно)							91 652,77		708 475
			Итого сметная прибыль (справочно)							58 421,53		451 595
			НДС 20% (только ТЦ)									2 615 498,60
			ВСЕГО по акту							1 691 784,94		15 692 997,60
			В том числе:									
			материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ							529 427,55		4 092 475

Сдал: Директор ООО "Соборо"


Принял И.п. генерального директора НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

Старший по дому Духовицкая И.В. М. 12.12.16



О.П.Литвинчук

Д.С.Бодров



Нач. М.С.СБ 4 кув Кудрявцев С.Х

