

Инвестор	Форма по ОКД	Код
Заказчик (Генподрядчик)	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик)	по ОКПО	
Стройка	по ОКПО	
Объект	по ОКПО	

Инвестор: (организация, адрес, телефон, факс)
НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик): ООО "Соборо"
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка: Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, ул. Заводская, д. 40
(наименование, адрес)
Объект: Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
(наименование)

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)
номер
дата
Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	07.12.2021	с 26.11.2021 по 07.12.2021

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициент	всего	12	13		
Раздел 1. Демонтажные работы в подъездах														
1	1	ФЕРб67-2-6	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 40 мм(распределительные линии)	100 м труб	0,3									
		1 ОТ		м	0,492		0,1476	240,12		72,04	21,09	1 519		
		2 ЭМ		чел.-ч	29,39		8,817	5,84		1,75	7,33	13		
		3 в т.ч. ОТм		чел.-ч	0,13		0,039	1,76		0,53	21,09	11		
		4 М						3,34		1,00	5,68	6		
		999-9900 Строительный мусор												
		ЗТ												
		ЗТм												
		Итого по расценке						249,30		74,79		1 530		
		ФОТ								72,57		1 392		
		Приказ НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	91		91			66,04				
		Минстрой России № 812/лр от 21.12.2020												
		11.12.2020												
		Прил. п.101												
		Приказ СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	48		48			34,83		734		
		Минстрой России № 774/лр от 11.12.2020												
		11.12.2020												
		Прил. п.101												
Всего по позиции										175,66	3 664			
2	2	ФЕРб67-3-1	Демонтаж кабеля (электропроводки, освещения на лестничных и этажных площадках, на улице)	100 м	0,8									
		1 ОТ						75,19		60,15	21,09	1 269		
		2 ЭМ						0,31		0,25	7,33	2		
		3 в т.ч. ОТм						0,14		0,11	21,09	2		
		ЗТ		чел.-ч	9,64		7,712							
		ЗТм		чел.-ч	0,01		0,008							
		Итого по расценке						75,50		60,40		1 271		
		ФОТ								60,26				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			54,84		1 157
			Министр России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.101									
			Приказ СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			28,92		610
			Министр России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.101									
			Всего по позиции							144,16		3 038
3	3	ФЕРр67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт			0,08					
			1 ОТ									
			ЗТ	чел.-ч	5,84		0,4672			3,64	21,09	77
			Итого по расценке							3,64		77
			ФОТ							3,64		70
			Приказ НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			3,31		
			Министр России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.101									
			Приказ СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			1,75		37
			Министр России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.101									
			Всего по позиции							8,70		184
4	4	ФЕРр67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами	100 шт			0,08					
			накалывания									
			1 ОТ							3,94	21,09	83
			2 ЭМ							0,08	7,33	1
			3 в т.ч. ОТм							0,03	21,09	1
			ЗТ	чел.-ч	6,32		0,5056					
			ЗТм	чел.-ч	0,03		0,0024					
			Итого по расценке							4,02		84
			ФОТ							3,97		76
			Приказ НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			3,61		
			Министр России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.101									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Приказ СП Электромонтажные работы (ремонти- Минстроя строительные) России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.101	%	48		48			1,91		40	
Всего по позиции													
5	5	ФЕРм08-03- 572-04	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм(Демонтаж.)	шт	1					9,54		200	
Приказ от Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к 04.09.2019 № расх., ТЗ-0,3, ТЗМ-0,3 519/лр табл.3 п.4													
		1 ОТ		чел.-ч	3,09	0,3	0,927						
		2 ЗМ		чел.-ч	0,52	0,3	0,156						
		3 в т.ч. ОТм											
		4 М											
		ЗТ											
		ЗТм											
		Итого по расценке								25,73			
		ФОТ								11,16		235	
		Приказ НР Электротехнические установки на других Минстроя объектах России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.49.3		%	97		97			10,83		228	
		Приказ СП Электротехнические установки на других Минстроя объектах России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.49.3		%	51		51			5,69		120	
Всего по позиции													
6	6	999-9900	Строительный мусор	т						42,25		663	
(Электротехнические установки на других объектах)													
7	7	ФЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м									
		1 ОТ											
		2 ЗМ											
		3 в т.ч. ОТм											
		ЗТ											
		ЗТм											
		Итого по расценке								20,38			
		ФОТ								20,34		429	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Приказ НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)			%	91		91			18,51		380
	Министрства России № 812/пр от 21.12.2020											
	Прил. п.101											
	Приказ СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)			%	48		48			9,76		206
	Министрства России № 774/пр от 11.12.2020											
	Прил. п.101											
8	8	999-9900	Строительный мусор (Электромонтажные работы (ремонтно-строительные))	T			0,014973			48,65	5,68	1 025
9	9	ФЕРм08-03-599-12	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг(Демонтаж.Этажные щиты)	шт			4					
Приказ от Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к 04.09.2019 № расх.: ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 519/пр табл.3 п.4												
		1 ОТ						27,08	0,3	32,50	21,09	685
		2 ЭМ						5,09	0,3	6,11	7,33	45
		3 в т.ч. ОТм						0,64	0,3	0,77	21,09	16
		4 М						45,85	0	0,00	5,68	
		ЗТ	чел.-ч	2,73	0,3		3,276					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	0,3		0,06					
		Итого по расценке						79,02		38,61		
		ФОТ								33,27		701
		Приказ НР Электротехнические установки на других		%	97		97			32,27		680
		Министрства России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.49.3										
		Приказ СП Электротехнические установки на других		%	51		51			16,97		358
		Министрства России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.49.3										
10	10	999-9900	Строительный мусор (Электротехнические установки на других объектах)	T			0,024			87,85	5,68	1 768
Итого по разделу 1 Демонтажные работы в подъездах												
Раздел 2. Электромонтажные работы в подъездах												
Щит ВРУ												
Итого по разделу 1 Демонтажные работы в подъездах												
516,81												

11	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	ФЕРм08-03-572-04	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	шт			1					
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 04.08.2020 № процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 421/пр прил.10 загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 табл.3 п.1.1												
			1 ОТ					30,65	1,2	36,78	21,09	776
			2 ЭМ					55,10	1,2	66,12	7,33	485
			3 в т.ч. ОТм					8,53	1,2	7,84	21,09	165
			4 М					293,15		293,15	5,68	1 665
			ЗТ	чел.-ч	3,09	1,2	3,708					
			ЗТм	чел.-ч	0,52	1,2	0,624					
			Итого по расценке					373,90		396,05		
			ФОТ							44,62		941
			Приказ НР Электротехнические установки на других Минстроя объектов России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	%	97		97			43,28		913
			Приказ СП Электротехнические установки на других Минстроя объектов России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	%	51		51			22,76		480
Всего по позиции												
12	12	ФССЦ-20.4.04.03-0007	Щиты с монтажной панелью ШМП-4, размером 800x600x250 мм, степень защиты IP30 (Электротехнические установки на других объектах)	шт			1	587,01		587,01	5,68	4 319
			Итого по расценке							587,01		3 334
13	13	ФЕРм08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	шт			1					
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 04.08.2020 № процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 421/пр прил.10 загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 табл.3 п.1.1												
			1 ОТ					2,78	1,2	3,34	21,09	70
			2 ЭМ					1,81	1,2	2,17	7,33	16
			3 в т.ч. ОТм					0,26	1,2	0,31	21,09	7
			4 М					0,43		0,43	5,68	2
			ЗТ	чел.-ч	0,28	1,2	0,336					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,2	0,024					
			Итого по расценке					5,02		5,94		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									
			Приказ НР Электротехнические установки на других	%	97		97			3,65		77
			Минстроя объектов							3,54		75
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.49.3									
			Приказ СП Электротехнические установки на других	%	51		51			1,86		39
			Минстроя объектов									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.49.3									
			Всего по позиции							11,34		202
14	14	Счет-фактура	Счетчик электроэнергии СЕ102М R5 145-A	шт			1	1 928,65		339,61	5,68	1 929
		№	однофазный многотарифный, 5(60), кл.точ.									
		ТТД00162755	1.0									
		от 27 октября										
		2021 г										
			(Электротехнические установки на других объектах)									
			Цена=2268/1,2*1,02									
15	15	ФЕРм08-03-	Прибор или аппарат	шт			1					
		575-01										
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего									
			04.08.2020 № процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные									
			421/пр прил.10 загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
			табл.3 п.1.1									
			1 ОТ					10,22	1,2	12,26	21,09	259
			4 М					0,38		0,38	5,68	2
			ЗТ									
			Итого по расценке					10,60		12,54		
			ФОТ							12,26		259
			Приказ НР Электротехнические установки на других	%	97		97			11,89		251
			Минстроя объектов									
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.49.3									
			Приказ СП Электротехнические установки на других	%	51		51			6,25		132
			Минстроя объектов									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.49.3									
			Всего по позиции							30,78		644

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	ФССЦ-	Ограничитель перенапряжения ОПС1(В)	шт			1	1 046,50		1 046,50	4,75	4 971
О		62.1.06.02-0009										
17	17	ФЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт			7					
			(Инженерное оборудование)									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 04.08.2020 № процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 42 /пр. прил. 10 загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 табл.3 п.1.1									
			1 ОТ					10,22	1,2	85,85	21,09	1 811
			4 М					0,38		2,68	5,68	15
			3Т									
			Итого по расценке					10,60		88,51		
			ФОТ							85,85		1 811
			Приказ № Электротехнические установки на других				97			83,27		1 757
			Министрия объектах									
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.49.3									
			Приказ СП Электротехнические установки на других				51			43,78		924
			Министрия объектах									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.49.3									
18	18	ФССЦ-	Выключатели автоматические: «ЕК» ВА47-	шт			1	146,96		146,96	4,75	698
О		62.1.01.09-0036	100 ЗР 63А, характеристика С									
			(Инженерное оборудование)									
19	19	ФССЦ-	Выключатели автоматические: «ЕК» ВА47-	шт			1	146,96		146,96	4,75	698
О		62.1.01.09-0036	100 ЗР 63А, характеристика С(50А)									
			(Инженерное оборудование)									
20	20	ФССЦ-	Выключатели автоматические: «ЕК» ВА47-	шт			1	9,87		9,87	4,75	47
О		62.1.01.09-0006	29 1Р 25А, характеристика С (прим. 20А)									
			(Инженерное оборудование)									
21	21	ФССЦ-	Выключатели автоматические: «ЕК» ВА47-	шт			2	9,87		19,74	4,75	94
О		62.1.01.09-0005	29 1Р 16А, характеристика С									
			(Инженерное оборудование)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	22	Счет-фактура	Выключатель автоматический	шт			2	148,75		62,74	4,75	298
С		№	однополюсный ВА С ВА47-29 4,5кА (МVA20-1-006-С)									
		ТТД00152755										
		от 27 октября										
		2021 г										
(Инженерное оборудование)												
Цена=175/1,2*1,02												
23	23	ФЕРм08-02-472-11	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций	10 шт	0,2							
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 04.08.2020 № процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 421/пр прил. 10 загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 табл.3 п.1.1												
		1 ОТ						33,75	1,2	8,10	21,09	171
		2 ЭМ						6,35	1,2	1,52	7,33	11
		3 в т.ч. ОТМ						0,26	1,2	0,06	21,09	1
		4 М						6,44		1,29	5,68	7
		ЗТ		чел.-ч	3,59	1,2	0,8616					
		ЗТМ		чел.-ч	0,02	1,2	0,0048					
		Итого по расценке						46,54		10,91		
		ФОТ								8,16		172
		Приказ НР Электротехнические установки на других Минстрой объект		%	97		97			7,92		167
		России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3										
		Приказ СП Электротехнические установки на других Минстрой объект		%	51		51			4,16		88
		России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3										
Всего по позиции												
24	24	ФССЦ-20.5.03.03-0004	Шины М1 сечением от 10 до 25 мм2	т			0,000856	94 587,20		22,99	5,68	444
(Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования)												
		Объем=0,4*2*1,07/1000										
27	25	ФССЦ-20.2.08.01-0002	DIN-рейка металлическая TN 35/7,5 длина 300 мм (прим. 400мм)	100 шт	0,02		0,02	435,00		8,70	5,68	49
(Электротехнические установки на других объектах)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № 04.08.2020 № процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные предметы ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 421/лр прил.10 загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 табл.3 п.1.1												
1	ОТ							10,22	1,2	196,22	21,09	4 138
4	М							0,38		6,08	5,68	35
Итого по расценке ФОТ Приказ НР Электротехнические установки на других Минстроя объекта России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 Приказ СП Электротехнические установки на других Минстроя объекта России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.49.3												
32	30	ФССЦ-62.3.04.01-0027	Выключатели нагрузки (разъединители), тип ВН-32, трехполюсные, номинальный ток 63 А (Инженерное оборудование)	10 шт			0,2	495,30		99,06	4,75	10 297
33	31	Счет-фактура № ТТД00152755 1-032-С от 27 октября 2021 г	Выключатель автоматический однополюсный 32А С ВА47-29 4.5кА (MVA20-1-032-С)	шт			14	148,75		438,53	4,75	2 083
(Инженерное оборудование) Цена=175/1,2*1,02												
34	32	ФЕРм08-02-472-11	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций	10 шт			0,4					
Приказ от 04.08.2020 № 04.08.2020 № процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные предметы ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 421/лр прил.10 загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 табл.3 п.1.1												
1	ОТ							33,75	1,2	16,20	21,09	342
2	ЗМ							6,35	1,2	3,05	7,33	22
3	в т.ч. ОТм							0,26	1,2	0,12	21,09	3
4	М							6,44		2,58	5,68	15
3Т							1,2	1,7232				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЗТМ		Чел.-ч	0,02	1,2	0,0096					
		Итого по расценке						46,64		21,83		
		ФОТ								16,32		345
		Приказ НР Электротехнические установки на других		%	97		97			15,83		335
		Минстрой объектов										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.49.3										
		Приказ СП Электротехнические установки на других		%	51		51			8,32		176
		Минстрой объектов										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.49.3										
		Всего по позиции								45,98		890
35	33	Счет-фактура	Шина нулевая на DIN-изолатор ШНИ-8х12-0-	шт		4		124,10		87,32	5,68	496
		№	Д-С (YNN10-812-8D-K07)(С.Ж)									
		ТТД00152755										
		от 27 октября										
		2021 г										
		(Электротехнические установки на других объектах)										
		Цена=146/1,2*1,02										
38	34	ФССЦ-	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина	100 шт		0,02		435,00		8,70	5,68	49
		20.2.08.01-	300 мм(350мм)									
		0002										
		(Электротехнические установки на других объектах)										
		Цит.этажный (Ц3.1.2)										
39	35	ФЕРм08-03-	Щитки осветительные, устанавливаемые в	шт		1						
		599-01	нише: распорными дюбелями, масса щитка									
			до 6 кг									
		Приказ от	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего									
		04.08.2020 №	процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные									
		421/пр прил.10	загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗМ=1,2									
		табл.3 п.1.1										
		1 ОТ						17,66	1,2	21,19	21,09	447
		2 ЭМ						1,63	1,2	1,96	7,33	14
		3 в т.ч. ОТм						0,22	1,2	0,26	21,09	5
		4 М						36,59		36,59	5,68	208
		ЗТ		Чел.-ч	1,78	1,2	2,136					
		ЗТМ		Чел.-ч	0,02	1,2	0,024					
		Итого по расценке						55,88		59,74		452
		ФОТ								21,45		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Приказ НР Электротехнические установки на других Министрия объектов России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3			%	97		97			20,81		438
	Приказ СП Электротехнические установки на других Министрия объектов России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3			%	51		51			10,94		231
40	36	ФССЦ- 20.4.04.03- 0003	Щиты с монтажной панелью ШМП-2, размером 500x400x220 мм, степень защиты IP30 (прим.ШМП-4.4.1-0-36 УХЛ3)	шт		1		335,57		335,57	5,68	1 906
41	37	ФЕРм08-03- 575-01	Прибор или аппарат (Электротехнические установки на других объектах)	шт		7				91,49		1 338
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 04.08.2020 № процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 421/пр прил.10 запрашиваемые помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 табл.3 п.1.1										
		1 ОТ 4 М 3Т		чел.-ч	1,03	1,2	8,652	10,22 0,38	1,2	85,85 2,66	21,09 5,68	1 811 15
		Итого по расценке ФОТ						10,60		88,51 85,85		1 811 1 757
		Приказ НР Электротехнические установки на других Министрия объектов России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3		%	97		97			83,27		
		Приказ СП Электротехнические установки на других Министрия объектов России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3		%	51		51			43,78		924
42	38	ФССЦ- 62.3.04.01- 0027	Выключатели нагрузки (разъединители), тип ВН-32, трехполюсные, номинальный ток 63 А (Инженерное оборудование)	10 шт		0,1		495,30		49,53	4,75	235
		Всего по позиции						215,56				4 507

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	39	Счет-фактура	Выключатель автоматический	шт								
O		№	однополюсный 32А С ВА47-29 4.5кА (MVA20-1-032-C)				6	148,75		188,00	4,75	893
		ТТД00152755	1-032-C)									
		от 27 октября										
		2021 г										
(Инженерное оборудование)												
Цена=175/1,2*1,02												
44	40	ФЕРм08-02-	Перекрышка заземляющая тросовая	10 шт			0,2					
		472-11	диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций									
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторное оборудование, мебель и иные 421/пр прил.10 загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
табл.3 п.1.1												
			1 ОТ					33,75	1,2	8,10	21,09	171
			2 ЭМ					6,35	1,2	1,52	7,33	11
			3 в т.ч. ОТм					0,26	1,2	0,06	21,00	1
			4 М					6,44		1,29	5,68	7
			ЗТ	чел.-ч	3,59	1,2	0,8616					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,2	0,0048					
			Итого по расценке					46,54		10,91		
			ФОТ							8,16		172
			Приказ НР Электротехнические установки на других	%	97					7,92		167
			Министрия №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.49.3									
			Приказ СП Электротехнические установки на других	%	51					4,16		88
			Министрия №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.49.3									
Всего по позиции												
45	41	Счет-фактура	Шина нулевая на DIN-изолитор ШНИ-8х12-8-	шт			2	124,10		22,99	5,68	444
		№	Д-С (YNN10-812-8D-K07)(С,Ж)							43,66		248
		ТТД00152755										
		от 27 октября										
		2021 г										
(Электротехнические установки на других объектах)												
Цена=146/1,2*1,02												
48	42	ФССЛ-	DIN-рейка металлическая TH 35/7,5 длина	100 шт			0,01	435,00		4,35	5,68	25
		20.2.08.01-	300 мм(350мм)									
		0002										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(Электротехнические установки на других объектах)												
Щит этажный (ЩЭ2.1)												
49	43	ФЕРм08-03-599-01	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише; распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт			1					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 табл.3 п.1.1												
			1 ОТ					17,66	1,2	21,19	21,09	447
			2 ЭМ					1,63	1,2	1,96	7,33	14
			3 в т.ч. ОТм					0,22	1,2	0,26	21,09	5
			4 М					36,59		36,59	5,68	208
			ЗТ	чел.-ч	1,78	1,2	2,136					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,2	0,024					
			Итого по расценке					55,88		59,74		
			ФОТ							21,45		452
			Приказ НР Электротехнические установки на других Минстроя объектах России № 812/пр от 21.12.2020	%	97		97			20,81		438
			Приказ СП Электротехнические установки на других Минстроя объектах России № 774/пр от 11.12.2020	%	51		51			10,94		231
			Прил. п.49.3									
Всего по позиции												
50	44	ФССЦ-20.4.04.03-0003	Щиты с монтажной панелью ЩМП-2, размером 500х400х220 мм, степень защиты IP30	шт			1	335,57		335,57	5,68	1 338
			(Электротехнические установки на других объектах)									1 906
51	45	ФЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт			14					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 табл.3 п.1.1												
			1 ОТ					10,22	1,2	171,70	21,09	3 621
			4 М					0,38		5,32	5,68	30
			ЗТ	чел.-ч	1,03	1,2	17,304					
			Итого по расценке					10,60		177,02		3 621
			ФОТ							171,70		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ НР Электротехнические установки на других												
Министр объектов												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.49.3												
Приказ СП Электротехнические установки на других												
Министр объектов												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.49.3												
Всего по позиции												
52	46	ФССЦ-	Выключатели нагрузки (разъединители),	10 шт						431,14		9 010
O	62.3.04.01-	тип ВН-32, трехполюсные, номинальный								49,53	4,75	235
	0027	ток 63 А										
(Инженерное оборудование)												
53	47	Счет-фактура	Выключатель автоматический	шт						407,16	4,75	1 934
O	№	однополюсный 32А С ВА47-29 4.5кА (MVA20-										
	ТТД00152755	1-032 С)										
	от 27 октября											
	2021 г											
(Инженерное оборудование)												
Цена=175/1,2*1,02												
54	48	ФЕРм08-02-	Перемишка заземляющая тросовая	10 шт								
	472-11	диаметром до 9,2 мм для строительных										
		металлических конструкций										
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего												
04.08.2020 № процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные												
421/пр прил.10 загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2, ЭМ=1,2 к расх., ЗТМ=1,2, ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2												
табл.3 п.1.1												
		1 ОТ								8,10	21,09	171
		2 ЭМ								1,52	7,33	11
		3 в т.ч. ОТМ								0,06	21,09	1
		4 М								1,29	5,68	7
		ЗТ										
		ЗТМ										
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Электротехнические установки на других												
Министр объектов												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.49.3												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СП Электротехнические установки на других Министрия объектов России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3		%	51		51			4,16		88
Всего по позиции												
55	49	Счет-фактура № ТТД00152755 от 27 октября 2021 г	Шина нулевая на DIN-изолятор ШНИ-8х12-8- Д-С (YNN10-812-8D-K07)(С,Ж)	шт			2	124,10		43,66	5,68	248
(Электротехнические установки на других объектах)												
Цена=146/1,2*1,02												
58	50	ФССЦ- 20.2.08.01- 0002	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 300 мм(350мм)	100 шт			0,02	435,00		8,70	5,68	49
(Электротехнические установки на других объектах)												
Электромонтажные работы												
59	51	ФЕР69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, отверстией толщина стен 0,5 кирпича	100			0,39					
1 ОТ												
999-9900		Строительный мусор		м	0,006		0,00234	45,72		17,83	21,09	376
3Т												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Прочие ремонтно-строительные работы												
Министрия												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.103												
Приказ СП Прочие ремонтно-строительные работы												
Министрия												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.103												
Всего по позиции												
60	52	ФЕР69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100			0,31			42,08		887
ПЗ=3 (ОЗП=3; ЗМ=3 к расч.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расч.; ТЗ=3; ТЗМ=3)												
1 ОТ												
999-9900		Строительный мусор		м	0,006		0,00588	45,04		41,89	21,09	883
3Т												
Итого по расценке												
ФОТ												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке									
			ФОТ					45,04		41,89		883
			Приказ НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			41,89		812
			Минстроя России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.103							38,54		
			Приказ СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			18,43		389
			Минстроя России № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.103									
			Всего по позиции							98,86		2 084
61	53	ФЕРр69-2-3	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 (до Ф=35мм)	100	0,38							
			До диаметра 35мм ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)									
		1 ОТ						53,82	1,5	30,68	21,09	647
		999-9900 Строительный мусор		м	0,003	1,5	0,00171					
		ЗТ		чел.-ч	6,31	1,5	3,5967					
		Итого по расценке						53,82		30,68		647
		ФОТ								30,68		595
		Приказ НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92			92			28,23		
		Минстроя России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.103										
		Приказ СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44			44			13,50		285
		Минстроя России № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.103										
		Всего по позиции								72,41		1 527
62	54	ФЕРр69-2-3	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 (до Ф=70мм)	100	0,01							
			До диаметра 70мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)									
		1 ОТ						53,82	5	2,69	21,09	57
		999-9900 Строительный мусор		м	0,003	5	0,00015					
		ЗТ		чел.-ч	6,31	5	0,3155					
		Итого по расценке						53,82		2,69		57
		ФОТ								2,69		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	57	ФЕР46-03-013-30	Приказ № Работы по реконструкции зданий и Министрой сооружений; усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов 21.12.2020 Прил. п.40.1	%	103		103			2,07		43
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Министрой сооружений; усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1	%	59		59			1,19		25
			Всего по позиции							5,27		110
			бетонных конструкций перфоратором глубиной 200 мм диаметром: сачше 55 мм до 65 мм	100	отверстий		0,04					
			1 ОТ									
			01.7.17.09 Сверла, буры	шт	0			241,91		9,68	21,09	204
			ЗТ	чел.-ч	28,36		1,1344					
			Итого по расценке					241,91		9,68		
			ФОТ							9,68		204
			Приказ № Работы по реконструкции зданий и Министрой сооружений; усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов 21.12.2020 Прил. п.40.1	%	103		103			9,97		210
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Министрой сооружений; усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1	%	59		59			5,71		120
			Всего по позиции							25,36		534
66	58	ФЕР46-03-013-43	сверления до 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать; к расценке 46-03-013-30(до толщ 300мм)	100	отверстий		0,04					
			до толщ 300мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расч.; ЗГМ=10; ТЗ=10; ТЗМ=10)									
			1 ОТ					10,83	10	4,33	21,09	91
			01.7.17.09 Сверла, буры	шт	0							
			ЗТ	чел.-ч	1,27		0,508					
			Итого по расценке					10,83		4,33		91
			ФОТ							4,33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	59	ФЕР46-03-013-31	Сверление отверстий в потолочных бетонных конструкциях перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 65 мм до 80 мм	100								
			1 ОТ									
		01.7.17.09	Сверла, буры	шт	0			392,04		3,92	21,09	83
			3Т	чел.-ч	45,96					3,92		
			Итого по расценке ФОТ					392,04		3,92		83
			Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов 21.12.2020	%	103					4,04		85
			Прил. п.40.1									
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020	%	59					2,55		54
			Прил. п.40.1									
			Всего по позиции							11,34		239
68	60	ФЕР46-03-013-44	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-31(до толщ 300мм)	100								
			1 ОТ									
		01.7.17.09	Сверла, буры	шт	0			17,83	10	1,78	21,09	38
			3Т	чел.-ч	2,09							
			Итого по расценке ФОТ					17,83		1,78		38
			Всего по позиции							10,27		217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	61	ФЕР46-03-011-01	Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов 21.12.2020 Прил. п.40.1	%	103		103			1,83		39
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1	%	59		59			1,05		22
			Всего по позиции							4,66		99
			ФЕР46-03-011-02	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м		1,8					
			1 ОТ					128,52		231,34	21,09	4 879
			2 ЭМ					210,59		379,06	7,33	2 779
			3Т	чел.-ч	14		25,2					
			Итого по расценке					339,11		610,40		
			ФОТ							231,34		4 879
			Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов 21.12.2020 Прил. п.40.1	%	103		103			238,28		5 025
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1	%	59		59			136,49		2 879
			Всего по позиции							985,17		15 562
70	62	ФЕР46-03-011-02	Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов 21.12.2020 Прил. п.40.1	%	103		103					
			Всего по позиции									
			ФЕР46-03-011-02	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2	100 м		0,12					
			1 ОТ					220,32		26,44	21,09	558
			2 ЭМ					307,08		36,85	7,33	270
			3Т	чел.-ч	24		2,88					
			Итого по расценке					527,40		63,29		
			ФОТ							26,44		558
			Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов 21.12.2020 Прил. п.40.1	%	103		103			27,23		575

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Министрства сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1	%	59		59			15,60		329
Всего по позиции												
71	63	ФЕР46-03-017-02	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2	м3			0,132					1 732
			1 ОТ					361,30		47,69	21,09	1 006
			2 ЗМ					16,60		2,19	7,33	16
			3 в т.ч. ОТМ					2,78		0,37	21,09	8
			4 М					434,69		57,38	5,68	326
		04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3			0,13728					
			ЗТ				5,89512					
			ЗТМ				0,03168					
Итого по расценке												
			ФОТ					812,59		107,26		1 014
			Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Министрства сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов 21.12.2020 Прил. п.40.1	%	103		103			48,06		1 044
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Министрства сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1	%	59		59			28,36		598
Всего по позиции												
72	64	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			0,137	592,76		81,21	5,68	2 990
			(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)									461
73	65	ФССЦ-14.5.01.10-0029	Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л)	шт			5	110,11		550,55	5,68	3 127
Всего по позиции												
74	66	ФЕРм08-02-407-01	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м			0,3					
Всего по позиции												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									
			Приказ НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			86,63		1 827
			России № 812/пр от 21.12.2020							84,03		1 772
			Прил. п.49.3									
			Приказ СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			44,18		932
			России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.49.3									
77	69	ФССП-23.06.04-0010	Всего по позиции							318,14		5 122
			Трубы стальные сварные неоцинкованные	м			22,66	24,35		551,77	5,68	3 134
			водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм									
78	70	ФЕРм08-02-407-03	(Электротехнические установки на других объектах)				0,17					
			Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм	100 м								
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 421/пр прил.10 сопровождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2									
			табл.3 п.1.1									
			1 ОТ					356,45	1,2	72,72	21,09	1 534
			2 ЭМ					173,84	1,2	35,46	7,33	260
			3 в т.ч. ОТМ					18,33	1,2	3,74	21,09	79
			4 М					304,12		51,70	5,68	294
			ЗТ	чел.-ч	37,92	1,2	7,73568					
			ЗТМ	чел.-ч	1,45	1,2	0,29784					
			Итого по расценке					834,41		159,88		
			ФОТ									
			Приказ НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			76,46		1 613
			России № 812/пр от 21.12.2020							74,17		1 565
			Прил. п.49.3									
			Приказ СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			38,99		823
			России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.49.3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	71	ФСОЦ- 23.3.06.04- 0011	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм	м				28,05		273,04		4 476
							17,51			491,16	5,68	2 790
(Электротехнические установки на других объектах) Объем=17*1,03												
80	72	ФЕР13-03-002- 04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2			0,1384					
Объем=(0,16*30+0,21*22+0,26*17)/100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 04.08.2020 № процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 421/пр прил.10 загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 табл.3 п.1.1												
		1 ОТ						56,55	1,38	10,80	21,09	228
		2 ЭМ						9,22	1,5	1,91	7,33	14
		3 в т.ч. ОТМ						0,22	1,5	0,05	21,09	1
		4 М						152,04		21,04	5,68	120
		ЗТ										
		ЗТМ										
		Итого по расценке						217,81		33,75		
		ФОТ								10,85		229
		Приказ НР Защита строительных конструкций и Минстрой оборудования от коррозии						94	0,9	84,6		194
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.13										
		Приказ СП Защита строительных конструкций и Минстрой оборудования от коррозии						51	0,85	43,35		99
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.13										
Всего по позиции												
81	73	ФЕР13-03-004- 26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2			0,1384			47,63		655
Объем=(0,16*30+0,21*22+0,26*17)/100 за два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.585										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 04.08.2020 № процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 421/пр прил.10 загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2										
		табл.3 п.1.1										
		1 ОТ						19,32	2,76	7,38	21,09	156
		2 ЭМ						6,01	3	2,50	7,33	18
		3 в т.ч. ОТМ						0,22	3	0,09	21,09	2
		4 М						138,16	2	38,24	5,68	217
		ЗТ										
		ЗТМ										
		Итого по расценке						163,49		48,12		
		ФОТ								7,47		158
		Приказ НР Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13						84,6		6,32		134
		Приказ СП Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13										
		Приказ СП Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13						43,35		3,24		68
		Всего по позиции								57,60		593
82	74	ФЕРм08-02-409-03	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 63 мм	100 м				0,05				
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 04.08.2020 № процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 421/пр прил.10 загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2										
		табл.3 п.1.1										
		1 ОТ						294,03	1,2	17,64	21,09	372
		2 ЭМ						80,89	1,2	4,85	7,33	36
		3 в т.ч. ОТМ						8,79	1,2	0,53	21,09	11
		4 М						30,22		1,51	5,68	9
		ЗТ										
		ЗТМ										
		Итого по расценке						405,14		24,00		383
		ФОТ								18,17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Электротехнические установки на других Министрства объектов России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	%	97		97			17,62		372
			Приказ СП Электротехнические установки на других Министрства объектов России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	%	51		51			9,27		195
83	75	ФССЦ- 24.3.03.13- 0306	Всего по позиции Грубы полистироловые гладкие легкие ПНД, диаметр 50 мм	м			5,1	22,02		50,89		994
			(Электротехнические установки на других объектах) Объем=5*1,02							112,30	5,68	638
84	76	ФЕРм08-02- 409-02	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм	100 м			0,12					
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 04.08.2020 № процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 421/пр прил. 10 загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 табл.3 п.1.1									
		1 ОТ						258,69	1,2	37,25	21,09	786
		2 ЭМ						64,58	1,2	9,30	7,33	68
		3 в т.ч. ОТм						6,53	1,2	0,94	21,09	20
		4 М						25,64		3,08	5,68	17
		ЗТ		чел.-ч	27,52	1,2	3,96288					
		ЗТм		чел.-ч	0,52	1,2	0,07488					
		Итого по расценке						348,91		49,63		
		ФОТ								38,19		806
		Приказ НР Электротехнические установки на других Министрства объектов России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3		%	97		97			37,04		782
		Приказ СП Электротехнические установки на других Министрства объектов России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3		%	51		51			19,48		411
			Всего по позиции							106,15		2 084

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	77	ФССЦ-24.3.03.13-0305	Трубы полиэтиленовые гладкие легкие ПНД, диаметр 40 мм	м			12,36	14,98		185,15	5,68	1 052
(Электротехнические установки на других объектах)												
Объем=12*1,03				100 м	0,12							
86	78	ФЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм									
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 04.08.2020 № процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 421/пр прил.10 загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2												
табл.3 п.1.1												
		1 ОТ						178,98	1,2	25,77	21,09	543
		2 ЭМ						33,80	1,2	4,87	7,33	36
		3 в т.ч. ОТм						2,26	1,2	0,33	21,09	7
		4 М						18,89		2,27	5,68	13
		ЗТ		чел.-ч	19,04	1,2	2,74176					
		ЗТм		чел.-ч	0,18	1,2	0,02592					
		Итого по расценке						231,87		32,91		
		ФОТ								26,10		550
		Приказ НР Электротехнические установки на других		%	97		97			25,32		534
		Минстроя объектов										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.49.3										
		Приказ СП Электротехнические установки на других		%	51		51			13,31		281
		Минстроя объектов										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.49.3										
Всего по позиции												
87	79	ФССЦ-24.3.03.13-0303	Трубы полиэтиленовые гладкие легкие ПНД, диаметр 25 мм	м			12,24	8,55		71,54	5,68	1 407
(Электротехнические установки на других объектах)												
Объем=12*1,02				100 м	0,03							
88	80	ФЕРм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10										
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		табл.3 п.1.1										
		1 ОТ										
		4 М										
		ЗТ		чел.-ч	15,2	1,2	0,5472					
		Итого по расценке						156,33				
		ФОТ								5,52		
		Приказ НР Электротехнические установки на других										
		Министрства объектов										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.49.3										
		Приказ СП Электротехнические установки на других										
		Министрства объектов										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.49.3										
		Всего по позиции								12,95		
89	81	ФССП-20.2.12.03-0014	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 50 мм	м			3,06	5,65		17,29	5,68	266
		(Электротехнические установки на других объектах)										
90	82	ФЕРм08-02-411-01	Рукав металлический наружный диаметр: до 46 мм	100 м			0,12					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10										
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		табл.3 п.1.1										
		1 ОТ										
		2 ЭМ										
		3 в т.ч. ОТм										
		4 М										
		ЗТ		чел.-ч	27,76	1,2	3,99744					
		ЗТм		чел.-ч	0,36	1,2	0,05184					
		Итого по расценке						1 010,15		131,05		
		ФОТ										
		Приказ НР Электротехнические установки на других										
		Министрства объектов										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.49.3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				%	51		51			19,50		412
Приказ СП Электротехнические установки на других Минстрой объект России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3												
Всего по позиции												
91	83	ФССП- 08.1.02.13- 0007	Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 20 мм (Электротехнические установки на других объектах) Объем=12*1,03	м			12,36	9,18		113,46	5,68	644
92	84	ФЕРм08-02- 412-07	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 150 мм2	100 м			0,25					
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 04.08.2020 № процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 421/пр прил. 10 загromaжающие помещения предметы: ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 табл.3 п.1.1												
		1 ОТ						202,29	1,2	60,69	21,09	1 260
		2 ЭМ						43,47	1,2	13,04	7,33	96
		3 в т.ч. ОТм						6,02	1,2	1,81	21,09	38
		4 М						118,40		29,60	5,68	168
		ЗТ		чел.-ч	21,52	1,2	6,456					
		ЗТм		чел.-ч	0,48	1,2	0,144					
		Итого по расценке						364,16		103,33		
		ФОТ								62,50		1 318
		Приказ НР Электротехнические установки на других Минстрой объект России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3		%	97		97			60,63		1 278
		Приказ СП Электротехнические установки на других Минстрой объект России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3		%	51		51			31,88		672
Всего по позиции												
94	85	ФССП- 21.1.06.08- 0337	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 4x35-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(25*1,02) / 1000	1000 м			0,0255	26 513,61		676,10	5,68	3 840

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	86	ФЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м			0,56					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 04.08.2020 № процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 421/пр прил.10 загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 табл.3 п.1.1												
			1 ОТ					59,13	1,2	39,74	21,09	838
			2 ЭМ					5,43	1,2	3,65	7,33	27
			3 в т.ч. ОТм					0,76	1,2	0,51	21,09	11
			4 М					22,69		12,71	5,68	72
			ЗТ	чел.-ч	6,29	1,2	4,22688					
			ЗТм	чел.-ч	0,06	1,2	0,04032					
			Итого по расценке					87,25		56,10		
			ФОТ							40,25		849
			Приказ НР Электротехнические установки на других Министрой объектов России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	%	97		97			39,04		824
			Приказ СП Электротехнические установки на других Министрой объектов России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	%	51		51			20,53		433
Всего по позиции												
97	87	ФССЦ-21.1.06.08-0295	Кабель силовой с алюминированными жилами АВВГнг-LS 1х16-1000	1000 м			0,03774	4 061,72		115,67	5,68	2 194
			(Электротехнические установки на других объектах)							153,29		871
98	88	ФССЦ-21.1.06.08-0153	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х4-560	1000 м			0,01938	10 296,33		199,54	5,68	1 133
			(Электротехнические установки на других объектах)									
99	89	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м			0,51					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 04.08.2020 № процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 421/пр прил.10 загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 табл.3 п.1.1												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ОТ							50,67	1,2	31,01	21,09	654
2	ЭМ									2,22	7,33	16
3	в т.ч. ОТМ							3,62	1,2	0,31	21,09	7
4	М							0,50	1,2	7,38	5,68	42
3Т				чел.-м.	5,39	1,2	3,29868	14,48				
3ТМ				чел.-ч	0,04	1,2	0,02448					
Итого по расценке												
	ФОТ							68,77		40,61		661
Приказ НР Электротехнические установки на других												
	Министрства			%	97		97			31,32		641
	России №									30,38		
	812/пр от											
	21.12.2020											
	Прил. п.49.3											
Приказ СП Электротехнические установки на других												
	Министрства			%	51		51			15,97		337
	России №											
	774/пр от											
	11.12.2020											
	Прил. п.49.3											
Всего по позиции												
100	90	ФССЦ-								86,96		1 650
	21.1.06.09-			1000 м			0,05202	4 832,12		251,37	5,68	1 428
	0151	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS 3x1,5-660									
(Электротехнические установки на других объектах)												
101	91	ФЕРм08-02-	Затягивание провода в проложенные трубы	100 м			1,48					
	412-10		и металлические рукава каждого									
последующего одиночного или												
многожильного в общей оплетке,												
суммарное сечение: до 35 мм2												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего												
04.08.2020 № процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные												
421/пр прил.10 загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 * расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
табл.3 п.1.1												
1	ОТ							42,21	1,2	74,96	21,09	1 581
2	ЭМ							10,86	1,2	19,29	7,33	141
3	в т.ч. ОТМ							1,51	1,2	2,68	21,09	57
4	М							16,69		24,70	5,68	140
3Т				чел.-м.	4,49	1,2	7,97424					
3ТМ				чел.-ч	0,12	1,2	0,21312					
Итого по расценке												
	ФОТ							69,76		118,95		1 638
										77,64		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № Электротехнические установки на других Министр объектов России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3		%	97		97			75,31		1 589
		Приказ СП Электротехнические установки на других Министр объектов России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3		%	51		51			39,60		835
103	92	ФЭСЦ- 21.1.06.08- 0295	Кабель силовой с алюминированными жилами АВВГнг-LS 1x16-1000	1000 м			0,16096	4 061,72		233,86	5,08	4 286
104	93	ФЕРм08-02- 403-03	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах (в штрабах)	100 м			3,93			613,16		3 483
(Электротехнические установки на других объектах)												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего 04.08.2020 № процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 421/пр прил.10 загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 табл.3 п.1.1												
		1 ОТ						155,10	1,2	731,45	21,09	15 426
		2 ЭМ						3,62	1,2	17,07	7,33	125
		3 в т.ч. ОТм						0,50	1,2	2,36	21,09	50
		4 М						41,08		161,44	5,68	917
		ЗТ										
		ЗТм										
		Итого по расценке						199,80		909,96		
		ФОТ								733,81		15 476
		Приказ № Электротехнические установки на других Министр объектов России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3		%	97		97			711,80		15 012
		Приказ СП Электротехнические установки на других Министр объектов России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3		%	51		51			374,24		7 893
Всего по позиции											1 996,00	39 373

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
105	94	ФССЦ-21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x1,5-660	1000 м			0,08324	4 832,12		305,58	5,68	1 736
(Электротехнические установки на других объектах)												
106	95	ФССЦ-21.1.06.09-0153	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x4-660	1000 м			0,33762	10 296,33		3 476,25	5,68	19 745
(Электротехнические установки на других объектах)												
107	96	ФЕРм11-06-002-01	Электрические проводки в щитах и пульты: шкафов и панельных	100 м			0,57					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторное оборудование, мебель и иные 421/пр прил. 10 загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 табл.3 п.1.1												
			1 ОТ					102,80	1,2	70,32	21,09	1 483
			4 М					14,37		8,19	5,68	47
			3Т	чел.-ч	9,27	1,2	6,34068					
			Итого по расценке					117,17		78,51		
			ФОТ							70,32		1 483
			Приказ НР Приборы, средства автоматизации и Минстроя вычислительной техники России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53	%	90		90			63,29		1 335
			Приказ СП Приборы, средства автоматизации и Минстроя вычислительной техники России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53	%	46		46			32,35		682
Всего по позиции												
108	97	ФССЦ-21.1.06.08-0435	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 1x15-1000	1000 м			0,0408	7 533,40		307,36	5,68	1 746
(Электротехнические установки на других объектах)												
109	98	ФССЦ-21.1.06.09-0153	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x4-660	1000 м			0,0153	10 296,33		157,53	5,68	895
(Электротехнические установки на других объектах)												
110	99	ФССЦ-21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x1,5-660	1000 м			0,00204	4 832,12		9,86	5,68	56
(Электротехнические установки на других объектах)												
111	100	ФЕРм08-02-401-01	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м			0,13					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 421/пр прил. 10 загрязняющие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 табл. 3 п. 1.1												
			1 ОТ					388,03	1,2	60,53	21,09	1 277
			2 ЭМ					52,26	1,2	8,15	7,33	60
			3 в т.ч. ОТМ					5,02	1,2	0,78	21,09	16
			4 М					189,82		24,68	5,68	140
			ЗТ	чел.-ч	41,28	1,2	6,43968					
			ЗТМ	чел.-ч	0,4	1,2	0,0624					
			Итого по расценке					630,11		93,36		
			ФОТ							61,31		1 203
			Приказ НР Электротехнические установки на других	%	97		97			59,47		1 254
			Минстрой объекта									
			Россия №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.49.3									
			Приказ СП Электротехнические установки на других	%	51		51			31,27		650
			Минстрой объекта									
			Россия №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.49.3									
Всего по позиции												
112	101	ФССП- 21.1.06.09- 0167	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4x35-660	1000 м			0,00306	121 338,98		371,30	5,68	2 109
113	102	Счет-фактура № ТТД00152755 от 27 октября 2021 г	Провод силовой ПУГВнг (А)-LS 1x10 желто-зеленый	м			10,3	124,10		225,00	5,68	1 278
(Электротехнические установки на других объектах)												
(Электротехнические установки на других объектах)												
Цена=146/1,2*1,02												
114	103	ФССП- 20.2.08.07- 0071	Скобы и накладки для крепления кабеля	10 шт			8,5	38,80		328,10	5,68	1 864
(Электротехнические установки на других объектах)												
115	104	ФССП- 20.2.10.03- 0012	Наконечники кабельные медные ТМ-35	100 шт			0,02	544,00		10,88	5,68	62
(Электротехнические установки на других объектах)												
116	105	ФССП- 20.2.10.03- 0010	Наконечники кабельные медные ТМ-16	100 шт			0,04	241,00		9,64	5,68	55
(Электротехнические установки на других объектах)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(Электротехнические установки на других объектах)									
117	ФССЦ-20.2.10.03-0009		Наконечники кабельные медные ТМ-10	100 шт		0,16		208,00		33,28	5,68	189
			(Электротехнические установки на других объектах)									
119	ФССЦ-20.1.02.18-0001		Хомут-стяжка кабельная (бандаж), размер 3,6x200 мм (прим. 300мм)	100 шт		0,5		5,73		2,87	5,68	16
			(Электротехнические установки на других объектах)									
121	ФССЦ-20.5.02.05-0004		Коробка протяжная У994У2(прим.У996У2)	шт		1		29,39		29,39	5,68	167
			(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)									
122	ФССЦ-20.5.02.05-0005		Коробка протяжная У-997У3	шт		3		304,97		914,91	5,68	5 197
			(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)									
124	ФЕРм10-04-066-04		Коробка кабельная соединительная или разветвительная	шт		9						
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 04.08.2020 № процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 421/пр прил.10 загораживающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
			табл.3 п.1.1									
			1 ОТ					34,12	1,2	368,50	21,09	7 772
			4 М					7,95		71,55	5,68	408
			3Т									
			Итого по расценке					42,07		440,05		
			ФОТ							308,50		7 772
			Приказ НР Монтаж радиотелевизионного и Минстроя электронного оборудования							350,08		7 383
			Россия № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.51.2									
			Приказ СП Монтаж радиотелевизионного и Минстроя электронного оборудования							195,31		4 119
			Россия № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.51.2									
			Всего по позиции									
125	ФССЦ-20.5.02.04-0008		Коробка ответвительная с кабельными вводами (6 выводов, диаметр 20 мм), размер 80x80x40 мм, цвет серый	10 шт		0,7		132,24		92,57	5,68	526
			(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ОТ							700,75	1,2	92,50	21,09	1 951
2	ЭМ							158,72	1,2	20,95	7,33	154
3	В т.ч. ОТМ							21,97	1,2	2,90	21,09	61
4	М							514,36		56,58	5,68	321
3Т				цел.-ч	70,64	1,2	9,32448					
3ТМ				цел.-ч	1,75	1,2	0,231					
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Электротехнические установки на других												
Минстроя объектов												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.49.3												
Приказ СП Электротехнические установки на других												
Минстроя объектов												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.49.3												
Всего по позиции												
130	116	Счет-фактура	Светильник светодиодный СА-7012У серии	шт			9	1 224,00		311,22	5,68	5 404
		№	"Персей" с опτικο-акустическим датчиком							1 939,44		11 016
		ТТД00152755	многорежимный, 11Вт 160-250В 1300лм IP30									
		от 27 октября	"Астей"									
		2021 г										
(Электротехнические установки на других объектах)												
Цена=1440/1,2*1,02												
131	117	Счет-фактура	Светодиодный светильник IP65 PBN-PC2-RA	шт			2	388,45		136,80	5,68	777
		№	12W 960Lm 4000K WHITE AC 230V/50Hz									
		ТТД00152755	Jazzway									
		от 27 октября										
		2021 г										
(Электротехнические установки на других объектах)												
Цена=457/1,2*1,02												
132	118	ФЕРм08-01-	Прибор измерения и защиты, количество	шт			2					
		080-01	подключаемых концов: до 2									
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего												
04.08.2020 № процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные												
421/пр прил.10 загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
табл.3 п.1.1												
		1 ОТ						9,91	1,2	23,78	21,09	502
		2 ЭМ						5,43	1,2	13,03	7,33	96
		3 в т.ч. ОТМ						0,78	1,2	1,82	21,09	38
		4 М						0,56		1,12	5,68	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТ									
			ЗТМ	чел.-ч	1,03	1,2	2,472					
			Итого по расценке	чел.-ч	0,06	1,2	0,144					
			ФОТ					15,90		37,93		
			Приказ НР Электротехнические установки на других Минстроя объектов России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	%	97		97			25,60		540
										24,83		524
			Приказ СП Электротехнические установки на других Минстроя объектов России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	%	51		51			13,06		275
133	119	Счет-фактура № ТТД00152755 от 27 октября 2021 г	Всего по позиции	шт			2	313,33		75,82		1 403
			Фотореле ФР-601							132,00	4,75	627
134	120	ФЕРм08-02-472-06	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2	шт			0,33					
			Объем=(12+21) / 100									
			Приказ от 04.08.2020 № процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 421/пр прил.10 загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч., ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 табл.3 п.1.1									
			1 ОТ					155,10	1,2	61,42	21,09	1 295
			2 ЭМ					54,28	1,2	21,49	7,33	158
			3 в т.ч. ОТм					4,27	1,2	1,69	21,09	36
			4 М					508,92		167,94	5,68	954
			ЗТ	чел.-ч	16,5	1,2	6,534					
			ЗТМ	чел.-ч	0,34	1,2	0,13464					
			Итого по расценке					718,30		250,85		
			ФОТ							63,11		1 331
			Приказ НР Электротехнические установки на других Минстроя объектов России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	%	97		97			61,22		1 291

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СП Электротехнические установки на других Министрия объектов России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3		%	51		51			32,19		679
Всего по позиции												
135	121	ФССЦ- 08.3.07.01- 0035	Сталь полосовая: 25x4 мм, марка Ст3сп	т			0,00936	6 159,22		57,65	5,68	327
(Электротехнические установки на других объектах)												
Объем=0,78*12/1000												
136	122	ФССЦ- 08.3.07.01- 0041	Прокат полосовой, горячекатаный, размер 40x4 мм	т			0,02646	6 100,00		161,41	5,68	917
(Электротехнические установки на других объектах)												
Объем=1,26*21/1000												
137	123	ФЕРм08-02- 471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм	шт			0,3					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 04.08.2020 № процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторное оборудование, мебель и иные 421/пр прил. 10 загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к рас.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2												
табл.3 п.1.1												
		1 ОТ						67,77	1,2	24,40	21,09	515
		2 ЭМ						41,28	1,2	14,86	7,33	109
		3 в т.ч. ОТМ						3,27	1,2	1,18	21,09	25
		4 М						486,56		145,97	5,68	829
		ЗТ		чел.-ч	7,21	1,2	2,5956					
		ЗТМ		чел.-ч	0,26	1,2	0,0936					
Итого по расценке												
		ФОТ						595,61		185,23		
		Приказ НР Электротехнические установки на других		%	97		97			25,58		540
		Министрия объектов								24,81		524
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.49.3										
		Приказ СП Электротехнические установки на других		%	51		51			13,05		275
		Министрия объектов										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.49.3										
Всего по позиции												
138	124	ФССЦ- 08.4.03.02- 0006	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм	т			0,01422	5 850,00		80,34	5,68	466
(Электротехнические установки на других объектах)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
139	126	ФЕРм08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м			0,1					
Приказ от 04.08.2020 № 812/пр от 21.12.2020 421/пр прил. 10 табл. 3 п.1.1												
				1 ОТ	135,36	1,2	16,24	21,09	343			
				2 ЭМ	58,09	1,2	6,97	7,33	51			
				3 в т.ч. ОТм	5,02	1,2	0,60	21,09	13			
				4 М	894,60		89,46	5,68	508			
				3Т		1,2	1,728					
				3Тм		1,2	0,048					
				Итого по расценке	1 066,05		112,07		356			
				ФОТ			16,84		345			
				Приказ НР Электротехнические установки на других объектах		97	97					
				Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020								
				Прил. п.49.3								
				Приказ СП Электротехнические установки на других объектах		51	51	8,59	182			
				Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020								
				Прил. п.49.3								
Всего по позиции												
140	126	ФССЦ-08.3.07.01-0041	Прокат полосовой, горячекатаный, размер 40х4 мм	т	0,0126	6 100,00	76,86	5,68	1 429			
(Электротехнические установки на других объектах)												
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы в подъездах												
29 432,27												
Раздел 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В КВАРТИРАХ												
141	127	ФЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, отверстием толщина стен 0,5 кирпича	100	0,33							
				1 ОТ								
				999-9900	Строительный мусор	т	0,006	45,72	21,09	318		
				3Т		1,7688						
				Итого по расценке	45,72		15,09		318			
				ФОТ			15,09		293			
				Приказ НР Прочие ремонтно-строительные работы		92	92	13,88				
				Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020								
				Прил. п.103								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			6,64		140
142	128	ФЕРр69-2-2	Всего по позиции				0,12			35,61		751
			Сверление отверстий: на каждые 0,5	100								
			кирпича толщины стен добавлять к	отверстий								
			расценке 69-2-1									
			до толщ=500мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)									
		1 ОТ										
		999-9900	Строительный мусор	м	0,006	3	0,00216					
		ЗТ		чел.-ч	5,28	3	1,9008					
			Итого по расценке					45,04		16,21		
			ФОТ							16,21		342
			Приказ НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			14,91		315
		Минстра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 103										
			Приказ СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			7,13		150
		Минстра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 103										
143	129	ФЕРр69-2-3	Всего по позиции				0,33			38,25		807
			Сверление отверстий: на каждые 10 мм	100								
			диаметра свыше 20 мм добавлять к	отверстий								
			расценке 69-2-1									
			до диаметра=35мм ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)									
		1 ОТ										
		999-9900	Строительный мусор	м	0,003	1,5	0,001485					
		ЗТ		чел.-ч	6,31	1,5	3,12345					
			Итого по расценке					53,82	1,5	26,64	21,09	562
			ФОТ							26,64		562
			Приказ НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			24,51		517
		Минстра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 103										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СП Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			11,72		247
Всего по позиции												
144	130	ФЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,53					62,87		1 326
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
табл.3 п.1.1												
		1 ОТ						154,92	1,2	98,53	21,09	2 078
		2 ЭМ						0,31	1,2	0,20	7,33	1
		3 в т.ч. ОТм						0,14	1,2	0,09	21,09	2
		4 М						51,53		27,31	5,68	155
		ЗТ										
		ЗТм										
		Итого по расценке						206,76		126,04		
		ФОТ								98,62		2 080
		Приказ НР Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			95,66		2 018
		Приказ СП Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			50,30		1 081
Всего по позиции												
145	131	ФССЦ-20.2.05.04-0026	Кабель-канал (короб) 25х25 мм	м			53	2,48		272,00	5,68	5 313
										131,44		747
(Электротехнические установки на других объектах)												
146	132	ФЕРм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0,53							
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
табл.3 п.1.1												
		1 ОТ						26,51	1,2	16,86	21,09	356
		2 ЭМ						1,81	1,2	1,15	7,33	8
		3 в т.ч. ОТм						0,26	1,2	0,17	21,09	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 М								10,27				31
ЗТ				чел.-ч	2,82	1,2	1,79352					
ЗТм				чел.-ч	0,02	1,2	0,01272					
Итого по расценке								38,59				
ФОТ										23,45		
Приказ НР Электротехнические установки на других				%	97		97			17,03		360
Министрства объектов										16,52		349
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.49.3												
Приказ СП Электротехнические установки на других				%	51		51			8,69		184
Министрства объектов												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.49.3												
Всего по позиции										48,66		928
147 133 ФССЦ-				1000 м			0,05406	10 296,33		556,62	5,68	3 162
21.1.06.09-												
0153												
Кабель силовой с медными жилами												
ВВГнг(А)-LS 3х4-660												
(Электротехнические установки на других объектах)												
Объем=(53*1,02) / 1000												
148 134 ФЕРм08-02-				100 м			0,1					
407-01												
Труба стальная по установленным												
конструкциям, по стенам с креплением												
скобами, диаметр: до 25 мм												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего												
04.08.2020 № процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные												
421/пр прил.10 загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
табл.3 п.1.1												
1 ОТ								231,62	1,2	27,79	21,09	596
2 ЭМ								110,45	1,2	13,25	7,33	97
3 в т.ч. ОТм								9,54	1,2	1,14	21,09	24
4 М								262,94		26,29	5,68	149
ЗТ				чел.-ч	24,64	1,2	2,9568					
ЗТм				чел.-ч	0,76	1,2	0,0912					
Итого по расценке								605,01		67,33		610
ФОТ										28,93		592
Приказ НР Электротехнические установки на других				%	97		97			28,06		
Министрства объектов												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.49.3												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СП Электротехнических установок на других объектах		%	51		51			14,75		13
		Министрства России № 774/пр от 11.12.2020										311
		Прил. п.49.3										
Всего по позиции												
149	135	ФССЦ-23.3.06.04-0008	Трубы стальные сварные неоцинкованные водопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м			10,3	15,33		110,14	5,68	1 735
Электротехнические установки на других объектах												
150	136	ФЕР-13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2			0,016			157,90		897
(Электротехнические установки на других объектах)												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 04.08.2020 № процесса, при этом: в зона производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 421/пр прил.10 загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
табл.3 п.1.1												
		1 ОТ						56,55	1,38	1,25	21,09	26
		2 ЭМ						9,22	1,5	0,22	7,33	2
		3 в т.ч. ОТм						0,22	1,5	0,01	21,09	
		4 М						152,04		2,43	5,68	14
		ЗТ	чел.-ч	5,31	1,39	0,1172448						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,5	0,00048						
Итого по расценке												
		ФОТ						217,81		3,90		
		Приказ НР Защита строительных конструкций и Министрства России № 812/пр от 21.12.2020		%	94	0,9	84,6			1,26		26
		Прил. п.13								1,07		22
Приказ СП Защита строительных конструкций и Министрства России № 774/пр от 11.12.2020												
		Прил. п.13		%	51	0,85	43,35			0,55		11
Всего по позиции												
										5,52		75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
151	137	ФЕР13-03-004-20	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2				0,016				
за два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МА1=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 04.08.2020 № процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 421/пр прил.10 загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 табл.3 п.1.1												
			1 ОТ					19,32	2,76	0,85	21,09	18
			2 ЭМ					6,01	3	0,28	7,33	2
			3 в т.ч. ОТМ					0,22	3	0,01	21,09	25
			4 М					138,16	2	4,42	5,68	
			ЗТ									
			ЗТМ									
			Итого по расценке					163,49		5,56		18
			ФОТ							0,86		15
			Приказ НР Защита строительных конструкций и Министров оборудования от коррозии России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.13									
			Приказ СП Защита строительных конструкций и Министров оборудования от коррозии России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.13									
			Всего по позиции							6,66		68
152	138	ФЕР08-02-412-03	Затягивание проводов в пропущенные трубы и металлические рукава перного одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м				0,1				
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 04.08.2020 № процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 421/пр прил.10 загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 табл.3 п.1.1												
			1 ОТ					59,13	1,2	7,10	21,09	150
			2 ЭМ					5,43	1,2	0,65	7,33	5
			3 в т.ч. ОТМ					0,76	1,2	0,09	21,09	2
			4 М					22,69		2,27	5,68	13


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЗТ													
ЗТм					чел.-ч	6,29	1,2	0,7548					
Итого по расценке					чел.-ч	0,06	1,2	0,0072					
ФОТ									87,25		10,02		
Приказ НР Электротехнические установки на других объектах Министрства России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3				%		97		97			7,19 6,97		152 147
Приказ СП Электротехнические установки на других объектах Министрства России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3				%		51		51			3,67		78
Всего по позиции													
Кабель силовой с медными жилами ВБГнг(А)-LS 3x4-600	153	139 ФССЦ-		1000 м				0,0102	10 296,33		20,66	5,68	393
0153		21.1.06.09-									105,02		597
(Электротехнические установки на других объектах)													
Смена электросчетчиков (переподключение, без стоимости счетчика)	154	140 ФЕРрб7-10-1		100 шт				0,24					
1 ОТ													
2 ЗМ									839,83		201,56	21,09	4 251
3 в т ч. ОТм									2,19		0,53	7,33	4
ЗТ					чел.-ч				0,95		0,23	21,09	5
ЗТм					чел.-ч	87,3		20,952					
Итого по расценке					чел.-ч	0,07		0,0166					
ФОТ									842,02		202,09		
Приказ НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) Министрства России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101				%		91		91			201,79 163,63		4 256 3 873
Приказ СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) Министрства России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101				%		48		48			96,86		2 043
Всего по позиции													
Итого по разделу 3 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В КВАРТИРАХ											482,58		10 171
Раздел 4. Новый Раздел											2 033,93		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
155	141	ФЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (кабели)	шт			3					
				чел.-ч	0,32		0,96	4,10		12,30	21,09	259
			1 ОТ									
			ЗТ									
			Итого по расценке					4,10		12,30		259
			ФОТ							12,30		259
			Приказ НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - Минстроя 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			9,10		192
			России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.83									
			Приказ СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - Минстроя 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			4,43		93
			России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.83									
			Всего по позиции							25,83		544
156	142	ФЕРп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя	измерени			1					
			1 ОТ	е				12,81		12,81	21,09	270
			ЗТ	чел.-ч	1		1					
			Итого по расценке					12,81		12,81		270
			ФОТ							12,81		200
			Приказ НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - Минстроя 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			9,48		
			России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.83									
			Приказ СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - Минстроя 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			4,61		97
			России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.83									
			Всего по позиции							26,90		567

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
157	143	ФЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции (на линии) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (электропроводки освещения)	шт			2					
				чел.-ч	0,32		0,64	4,10		8,20	21,09	173
			1 ОТ									
			ЗТ									
			Итого по расценке					4,10		8,20		
			ФОТ							8,20		
			Приказ НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - Минстроя № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	%	74		74			8,20		173
			Приказ СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - Минстроя № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	%	36		36			6,07		128
			Итого по позиции							2,95		62
158	144	ФЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений			0,15			17,22		363
			1 ОТ									
			ЗТ					165,95		24,89	21,09	525
			Итого по расценке				1,944			24,89		
			ФОТ							24,89		
			Приказ НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - Минстроя № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	%	74		74			24,89		525
			Приказ СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - Минстроя № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	%	36		36			18,42		389
			Итого по позиции							8,96		189
159	145	ФЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт			5			52,27		1 103
			Итого по позиции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ОТ							12,81		64,05	21,09	1351
3	Т											
	Итого по расценке			чел.-ч	1		5			64,05		
	ФОТ							12,81				
	Приказ №Р. Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - Минстроя 80%, 'под нагрузкой' - 20% России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83			%	74		74			64,05		1351
	Приказ СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - Минстроя 80%, 'под нагрузкой' - 20% России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83			%	36		36			23,06		486
	Всего по позиции									134,51		2837
	Итого по разделу 4 Новый Раздел									256,73		
Раздел 5. Вывоз мусора												
150	146	ФССЦпг-01-01. Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную		1 т груза			0,2304	42,98		9,90	7,33	73
161	147	ФССЦпг-03-21. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км		1 т груза			0,2304	15,35		3,54	7,33	26
		Итого по разделу 5 Вывоз мусора								13,44		
Итого по акту:												
		Итого прямые затраты (справочно)								23 502,03		196 877
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих								4 020,29		84 793
		Эксплуатация машин								863,58		6 333
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)								45,78		965
		Материалы								18 618,16		105 751
		Строительные работы								4 388,52		58 608
		в том числе:								4 375,08		58 509
		оплата труда								864,84		18 240
		эксплуатация машин и механизмов								425,71		3 122
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)								1,47		31
		материалы								1 810,74		10 286
		накладные расходы								828,41		17 470
		сметная прибыль								445,38		9 391
		Дополнительная перевозка								13,44		99
		Монтажные работы								24 811,35		258 446
		в том числе:										
		оплата труда								3 033,20		63 975

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			эксплуатация машин и механизмов в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							424,43		3 112
			материалы							44,31		934
			накладные расходы							16 807,42		95 465
			сметная прибыль							2 972,90		62 705
			Оборудование							1 573,40		33 189
			Оборудование							2 796,58		13 284
			Инженерное оборудование							132,00		627
			Прочие затраты							2 664,58		12 657
			Пусконаладочные работы							256,73		5 414
			в том числе:							256,73		5 414
			оплата труда							122,25		2 578
			накладные расходы							90,47		1 909
			сметная прибыль							44,01		927
			Итого							32 253,18		335 752
			Итого ФОТ (справочно)							4 066,07		85 758
			Итого накладные расходы (справочно)							3 891,78		82 084
			Итого сметная прибыль (справочно)							2 062,79		43 507
			НДС 20% (только ТЦ)									67 150,40
			ВСЕГО по акту							32 253,18		402 902,40
			в том числе:									16 113
			материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									5 835
			оборудование отсутствующее в СНБ									321125,00
			Итого по акту									64225,00
			НДС 20%									385350,00
			Всего по акту согласно п.1.5 Договора №85/ЗА82гг-2021									



О.П.Литвинчук

Слап: Директор ООО "Собор"

Принял И.п. Генерального директора НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

Старшая по дому

Согласовано
сметаным /кодексами
Комитета пмху
М. Мочаева по.к

