

|               |             |
|---------------|-------------|
|               | Код         |
|               | 0322005     |
| Форма по ОКУД |             |
| то ОКПО       |             |
| кой то ОКПО   |             |
| то ОКПО       |             |
| ть,           |             |
| ности по ОКДп |             |
| онтракт)      | номер       |
|               | дата        |
| Вид операции  | 07.02.2020г |

| Вид деятельности по ОКДП | номер | дата | Вид операции |
|--------------------------|-------|------|--------------|
| подряда (контракт)       |       |      |              |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |            |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
|                 |                  | с               | по         |
| 1               | 26.11.2021       | 01.04.2021      | 30.11.2021 |

| Номер                        | Обоснование | Наименование                                                          | Ед. изм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Кол. | Стоимость единицы, руб. |       |          |             |          |       |          | Общая стоимость, руб. |             |          |               | Т/з осн. раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего) |
|------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------|----------|-------------|----------|-------|----------|-----------------------|-------------|----------|---------------|-------------------------------|--------------------------|
|                              |             |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | Всего                   |       |          | В том числе |          |       |          | Всего                 | В том числе |          |               |                               |                          |
|                              |             |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | Осн.                    | З/п   | Эк. Маш. | З/п         | Эк. Маш. | З/п   | Эк. Маш. |                       | З/п         | Эк. Маш. | З/п           |                               |                          |
| 1                            | 2           | 3                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5    | 6                       | 7     | 8        | 9           | 10       | 11    | 12       | 13                    | 14          | 15       | 16            |                               |                          |
| Раздел 1. Демонтажные работы |             |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                         |       |          |             |          |       |          |                       |             |          |               |                               |                          |
| 1                            | 1           | ФЕРм08-03-572-04<br>Прекат Микросейт Россия олт<br>28.12.2019 №675/рр | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм<br>(ИРС37 п.2.2.1 Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом без разборки и резки ОЗН=0,3; ЗМ=0,3 и раск.; ЗТМ=0,3; МА1=0,3 раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)<br>НР 10,6 руб.; 95% от ФОТ (11,16 руб.) | шт   | 1                       | 25,73 | 9,2      | 16,53       | 1,96     | 25,73 | 9,2      | 16,53                 | 1,96        | 0,927    | 0,156<br>0,16 |                               |                          |

| 1 | 2 | 3                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5      | 6    | 7     | 8     | 9    | 10   | 11   | 12    | 13   | 14   | 15    | 16    |
|---|---|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------|-------|------|------|------|-------|------|------|-------|-------|
| 2 | 2 | ФЕРм08-01-080-01<br>Грузов Миксиров Россия ом<br>26.12.2019 МНТБ/Вир | Прибор измерения и защиты, количество<br>подключенных концов до 2<br>(ИССУТ к 2.2. Демонтаж оборудования, которое подлежит<br>утилизации/использованию, со снятием с места<br>установки, мобильной (вспомогательной) разборкой и<br>консервированием с целью дальнейшего или<br>фактического хранения (ИССУТ к 2.2. Демонтаж,<br>30Ммх2, 44Тх0 к раск.: Т3=0, Т3=0, Т3=0, Т3=0;<br>ИР (25,48 руб.): 95% от ФОТ (37,25 руб.)<br>СД (2,52 руб.): 65% от ФОТ (3,28 руб.)<br>СД (2,52 руб.): 65% от ФОТ (3,28 руб.) | шт     | 5    | 10,74 | 6,94  | 3,8  | 0,53 | 53,7 | 34,7  | 19   | 2,65 | 0,721 | 0,042 |
| 3 | 3 | ФЕРр67-4-2<br>Грузов Миксиров Россия ом<br>26.12.2019 МНТБ/Вир       | Демонтаж патронов, подвесов<br>ИР (0,75 руб.): 95% от ФОТ (0,88 руб.)<br>СД (0,52 руб.): 65% от ФОТ (0,68 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 шт | 0,03 | 29,17 | 29,17 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88  | 0,88 | 0,88 | 3,74  | 0,11  |
| 4 | 4 | ФЕРр67-4-3<br>Грузов Миксиров Россия ом<br>26.12.2019 МНТБ/Вир       | Демонтаж светодиодных с плафонами<br>накаливания<br>ИР (0,42 руб.): 95% от ФОТ (0,48 руб.)<br>СД (0,32 руб.): 65% от ФОТ (0,42 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 шт | 0,01 | 50,24 | 49,3  | 0,94 | 0,41 | 0,5  | 0,49  | 0,01 | 0,06 | 6,32  | 0,03  |
| 5 | 5 | ФЕРр67-4-1<br>Грузов Миксиров Россия ом<br>26.12.2019 МНТБ/Вир       | Демонтаж выключателей, розеток<br>ИР (1,16 руб.): 95% от ФОТ (1,37 руб.)<br>СД (0,89 руб.): 65% от ФОТ (1,17 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 шт | 0,03 | 45,55 | 45,55 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37  | 1,37 | 1,37 | 5,84  | 0,16  |
| 6 | 6 | ФЕРр67-3-1<br>Грузов Миксиров Россия ом<br>26.12.2019 МНТБ/Вир       | Демонтаж кабелей<br>ИР (12,81 руб.): 95% от ФОТ (15,07 руб.)<br>СД (0,89 руб.): 65% от ФОТ (1,17 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 м  | 0,2  | 75,5  | 75,19 | 0,31 | 0,14 | 15,1 | 15,04 | 0,06 | 0,03 | 9,64  | 0,01  |

Раздел 2. Монтажные работы

Шт Вру

|    |    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 7  | 7  | ФЕРм08-03-572-04<br>Грузов Миксиров Россия ом<br>26.12.2019 МНТБ/Вир | Блок управления швафного исполнения или<br>распределительный пункт (шваф),<br>устанавливаемый: на стене, высота и ширина<br>до 1200х1000 мм<br>(ИР 1,2 3Мх1,2 к раск.: 37Мх1,2 Т3=1,2 Т3М=1,2<br>ИР (60,29 руб.): 95% от ФОТ (64,82 руб.)<br>СД (2,52 руб.): 65% от ФОТ (3,28 руб.) | шт | 1 | 386,05 | 36,78  | 66,12  | 7,84   | 386,05 | 36,78  | 66,12  | 7,84   | 3,708  | 0,624  |
| 8  | 8  | ФЕРм08-03-600-01<br>Грузов Миксиров Россия ом<br>26.12.2019 МНТБ/Вир | Счетчик, устанавливаемый на готовом<br>основании, однофазный<br>(ИР 1,2 3Мх1,2 к раск.: 37Мх1,2 Т3=1,2 Т3М=1,2<br>ИР (64,84 руб.): 95% от ФОТ (73,3 руб.)<br>СД (2,52 руб.): 65% от ФОТ (3,28 руб.)                                                                                 | шт | 2 | 5,94   | 3,34   | 2,17   | 0,31   | 11,88  | 6,68   | 4,34   | 0,62   | 0,336  | 0,024  |
| 9  | 9  | Т.М.№84 от 01.04.2021г                                               | Счетчик электрической энергии СЕ102М-СТ-<br>148-AV 220/230В 10-100А кл.т.1.0                                                                                                                                                                                                        | шт | 1 | 265,84 | 265,84 | 265,84 | 265,84 | 265,84 | 265,84 | 265,84 | 265,84 | 265,84 | 265,84 |
| 10 | 10 | Т.М.№84 от 01.04.2021г                                               | Счетчик электрической энергии СЕ102М-СТ-<br>145-AV 220/230В 5-60А кл.т.1.0                                                                                                                                                                                                          | шт | 1 | 215,39 | 215,39 | 215,39 | 215,39 | 215,39 | 215,39 | 215,39 | 215,39 | 215,39 | 215,39 |

Шт Вру (12)

|    |    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |        |      |        |       |        |       |        |       |       |       |       |       |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 11 | 11 | ФЕРм08-03-599-01<br>Грузов Миксиров Россия ом<br>26.12.2019 МНТБ/Вир     | Шити осветительные, устанавливаемые в<br>нише: распорными дюбелями, масса шита до<br>6 кг<br>(ИР 1,2 3Мх1,2 к раск.: 37Мх1,2 Т3=1,2 Т3М=1,2<br>ИР (40,76 руб.): 95% от ФОТ (42,9 руб.)<br>СД (2,52 руб.): 65% от ФОТ (3,28 руб.)           | шт     | 2    | 59,74  | 21,19 | 1,96   | 0,26  | 119,48 | 42,38 | 3,92  | 0,52  | 2,136 | 0,024 |
| 12 | 12 | ФССЦ-20.4.04.02-0045<br>Грузов Миксиров Россия ом<br>26.12.2019 МНТБ/Вир | Шити распределительные наружной установкой<br>ЩРН-243, с замком, размер 395х10х120 мм                                                                                                                                                      | шт     | 2    | 109,23 | 12,28 | 216,46 | 122,6 | 126,4  | 122,6 | 126,4 | 122,6 | 12,36 | 12,36 |
| 13 | 13 | ФЕРм08-03-575-01<br>Грузов Миксиров Россия ом<br>26.12.2019 МНТБ/Вир     | Прибор или аппарат<br>(ИР 1,2 3Мх1,2 к раск.: 37Мх1,2 Т3=1,2 Т3М=1,2<br>ИР (116,47 руб.): 95% от ФОТ (122,6 руб.)<br>СД (2,52 руб.): 65% от ФОТ (3,28 руб.)                                                                                | шт     | 10   | 12,84  | 12,28 | 8,06   | 0,31  | 128,4  | 12,28 | 8,06  | 0,31  | 12,36 | 12,36 |
| 14 | 14 | ФССЦ-20.2.08.01-0001<br>Грузов Миксиров Россия ом<br>26.12.2019 МНТБ/Вир | ДН-рейка металлическая ТН 35/1,5 длина 260<br>мм                                                                                                                                                                                           | 100 шт | 0,02 | 403    | 40,5  | 7,62   | 0,31  | 21,82  | 16,2  | 3,05  | 0,12  | 4,308 | 0,024 |
| 15 | 15 | ФЕРм08-02-472-11<br>Грузов Миксиров Россия ом<br>26.12.2019 МНТБ/Вир     | Перемычка заземляющая тросовая диаметром<br>до 9,2 мм для строительных металлических<br>конструкций<br>(ИР 1,2 3Мх1,2 к раск.: 37Мх1,2 Т3=1,2 Т3М=1,2<br>ИР (15,6 руб.): 95% от ФОТ (16,32 руб.)<br>СД (2,52 руб.): 65% от ФОТ (3,28 руб.) | 10 шт  | 0,4  | 54,56  | 40,5  | 7,62   | 0,31  | 21,82  | 16,2  | 3,05  | 0,12  | 4,308 | 0,024 |

| 1                                 | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5                     | 6       | 7      | 8       | 9     | 10     | 11    | 12     | 13    | 14             | 15            | 16 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|---------|--------|---------|-------|--------|-------|--------|-------|----------------|---------------|----|
| 16                                | т.н.№84 от 01.04.2021г                                              | Шина нулевая на DIN-изолатор ШНИ-6х9-10-С-С (серая)                                                                                                                                                                                                     | шт     | 2                     | 10,35   |        |         |       |        | 20,7  |        |       |                |               |    |
| 17                                | т.н.№84 от 01.04.2021г                                              | Шина РЕ земля на DIN-изолаторах ШНИ-6х9-10-С-Ж (желтая)                                                                                                                                                                                                 | шт     | 2                     | 10,35   |        |         |       |        | 20,7  |        |       |                |               |    |
| Электроосветительное оборудование |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                       |         |        |         |       |        |       |        |       |                |               |    |
| 18                                | ФЕРм08-03-593-08<br>Правка Минстроя России от 26.12.2019 №876/р     | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, однополюсный<br>(03П=1,2; 3М=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>№ (12,86 руб); 95% от ФОТ (34,89 руб)<br>СП 118.13.01.1.058 от 03.07.2012 таб.1 | 100 шт | 0,04<br>4 / 100       | 1545,72 | 840,9  | 190,46  | 28,36 | 61,83  | 33,64 | 7,62   | 1,05  | 84,768<br>3,39 | 2,1<br>0,08   |    |
| 19                                | т.н.№84 от 01.04.2021г                                              | Светильник светодиодный СА-7008У IP30 (8Вт)                                                                                                                                                                                                             | шт     | 3                     | 172,31  |        |         |       | 516,93 |       |        |       |                |               |    |
| 20                                | т.н.№84 от 01.04.2021г                                              | Светильник светодиодный Ж8Х серия IP65 (8Вт) V1-L10-000006-21000-85000840                                                                                                                                                                               | шт     | 1                     | 96,95   |        |         |       | 96,95  |       |        |       |                |               |    |
| 21                                | ФЕРм08-01-080-01<br>Правка Минстроя России от 26.12.2019 №876/р     | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2<br>(03П=1,2; 3М=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>№ (12,16 руб); 95% от ФОТ (12,8 руб)<br>СП 118.13.01.1.058 от 03.07.2012 таб.1                                                                 | шт     | 1                     | 18,97   | 11,89  | 6,52    | 0,91  | 18,97  | 11,89 | 6,52   | 0,91  | 1,236<br>1,24  | 0,072<br>0,07 |    |
| 22                                | ФЕРм08-03-591-03<br>Правка Минстроя России от 26.12.2019 №876/р     | Выключатель: полупроводниковый и герметичный<br>(03П=1,2; 3М=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>№ (27,57 руб); 95% от ФОТ (29,02 руб)<br>СП 118.13.01.1.058 от 03.07.2012 таб.1                                                                                   | 100 шт | 0,04<br>4 / 100       | 901,11  | 723,77 | 41,9    | 1,81  | 36,04  | 28,95 | 1,68   | 0,07  | 72,96<br>2,92  | 0,144<br>0,01 |    |
| 23                                | ФССЦ-20.4.01.01-0032<br>Правка Минстроя России от 26.12.2019 №876/р | Выключатель однополюсный для открытой проводки брызгозащитный                                                                                                                                                                                           | 10 шт  | 0,4<br>4 / 10         | 93,1    |        |         |       | 37,24  |       |        |       |                |               |    |
| Монтаж кабеля                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                       |         |        |         |       |        |       |        |       |                |               |    |
| 24                                | ФЕР46-03-009-08<br>Правка Минстроя России от 26.12.2019 №876/р      | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см<br>№ (84,28 руб); 110% от ФОТ (99,17 руб)<br>СП 43.13.01.1.058 от 03.07.2012 таб.1                                                                          | 100 шт | 0,1<br>10 / 100       | 2278,83 | 891,65 | 1387,18 |       | 227,86 | 89,17 | 138,71 |       | 97,13<br>9,71  |               |    |
| 25                                | ФЕРм08-02-374-03<br>Правка Минстроя России от 26.12.2019 №876/р     | Устройство ввода в здания в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 4<br>(03П=1,2; 3М=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>№ (108,52 руб); 95% от ФОТ (114,23 руб)<br>СП 118.13.01.1.058 от 03.07.2012 таб.1                        | шт     | 1                     | 700,35  | 53,81  | 637,48  | 60,42 | 700,35 | 53,81 | 637,48 | 60,42 | 5,124<br>5,12  | 4,476<br>4,48 |    |
| 26                                | ФЕРм08-02-407-01<br>Правка Минстроя России от 26.12.2019 №876/р     | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм<br>(03П=1,2; 3М=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>№ (2,75 руб); 95% от ФОТ (2,89 руб)<br>СП 118.13.01.1.058 от 03.07.2012 таб.1                                  | 100 м  | 0,01<br>1 / 100       | 673,42  | 277,94 | 132,54  | 11,45 | 6,73   | 2,78  | 1,33   | 0,11  | 29,568<br>0,3  | 0,912<br>0,01 |    |
| 27                                | ФССЦ-23.3.06.05-0021<br>Правка Минстроя России от 26.12.2019 №876/р | Трубы стальные сварные неизолированные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм                                                                                                                     | м      | 1                     | 14,1    |        |         |       | 14,1   |       |        |       |                |               |    |
| 28                                | ФЕРм08-02-407-02<br>Правка Минстроя России от 26.12.2019 №876/р     | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм<br>(03П=1,2; 3М=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>№ (43,03 руб); 95% от ФОТ (45,29 руб)<br>СП 118.13.01.1.058 от 03.07.2012 таб.1                                | 100 м  | 0,115<br>10,5-2 / 100 | 863,3   | 374,5  | 188,05  | 19,27 | 99,28  | 43,07 | 21,74  | 2,22  | 39,84<br>4,58  | 1,536<br>0,18 |    |
| 29                                | ФССЦ-23.3.06.05-0004<br>Правка Минстроя России от 26.12.2019 №876/р | Трубы стальные сварные неизолированные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм                                                                                                                      | м      | 9,5                   | 28,5    |        |         |       | 251,75 |       |        |       |                |               |    |



| 1                                      | 2  | 3                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5      | 6                 | 7       | 8       | 9     | 10   | 11     | 12    | 13    | 14   | 15             | 16            |
|----------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------|---------|-------|------|--------|-------|-------|------|----------------|---------------|
| 44                                     | 45 | ФССЦ-21.2.03.05-0049<br>Провод Микстрон России от<br>26.12.2019 №876/пр | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 4-450                                                                                                                                                                                                                  | 1000 м | 0,004<br>4 / 1000 | 3220,71 |         |       |      | 12,88  |       |       |      |                |               |
| Основная система уравнения потенциалов |    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |         |         |       |      |        |       |       |      |                |               |
| 45                                     | 46 | ФЕРм08-02-472-10<br>Провод Микстрон России от<br>26.12.2019 №876/пр     | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям<br>(ОЗП-1,2; ЗМ-1,2; ТЗ-1,2; ТЗМ-1,2)<br>НР (34,50 руб.); 95% от ФОТ (34,37 руб.)<br>СП (13,31 руб.); 45% от ФОТ (34,37 руб.)                                | 100 м  | 0,1<br>10 / 100   | 554,85  | 362,76  | 6,52  | 0,91 | 55,49  | 36,28 | 0,65  | 0,09 | 38,592<br>3,86 | 0,072<br>0,01 |
| 46                                     | 47 | ФССЦ-21.2.03.05-0061<br>Провод Микстрон России от<br>26.12.2019 №876/пр | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 6-450                                                                                                                                                                                                                  | 1000 м | 0,005<br>5 / 1000 | 4645,43 |         |       |      | 23,23  |       |       |      |                |               |
| 47                                     | 48 | ФССЦ-21.2.03.05-0063<br>Провод Микстрон России от<br>26.12.2019 №876/пр | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 10 мм2                                                                                                                                                            | 1000 м | 0,005<br>5 / 1000 | 8454,87 |         |       |      | 42,27  |       |       |      |                |               |
| Заземление                             |    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |         |         |       |      |        |       |       |      |                |               |
| 48                                     | 49 | ФЕР01-02-057-02<br>Провод Микстрон России от<br>26.12.2019 №876/пр      | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2<br>(ОЗП-1,2; ЗМ-1,25; ТЗ-1,25; ТЗМ-1,25)<br>(ОЗП-1,2; ЗМ-1,2; ТЗ-1,2; ТЗМ-1,2)<br>НР (25,06 руб.); 95% от ФОТ (34,81 руб.)<br>СП (13,31 руб.); 45% от ФОТ (34,81 руб.) | 100 м3 | 0,021<br>21 / 100 | 1657,96 | 1657,66 |       |      | 34,81  | 34,81 |       |      | 212,52<br>4,46 |               |
| 49                                     | 50 | ФЕРм08-02-471-04<br>Провод Микстрон России от<br>26.12.2019 №876/пр     | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм<br>(ОЗП-1,2; ЗМ-1,2; ТЗ-1,2; ТЗМ-1,2)<br>НР (24,3 руб.); 95% от ФОТ (23,59 руб.)<br>СП (13,31 руб.); 45% от ФОТ (23,59 руб.)                                                                                  | 10 шт  | 0,3<br>3 / 10     | 617,42  | 81,32   | 40,54 | 3,92 | 185,23 | 24,4  | 14,86 | 1,18 | 8,652<br>2,6   | 0,312<br>0,09 |
| 50                                     | 51 | т.н.№84 от 01.04.2021г                                                  | Заземлитель вертикальный 16 мм L 1500 мм                                                                                                                                                                                                                                | шт     | 6                 | 154,19  |         |       |      | 925,14 |       |       |      |                |               |
| 51                                     | 52 | ФЕРм08-02-472-02<br>Провод Микстрон России от<br>26.12.2019 №876/пр     | Заземлитель горизонтальный из стальной полосовой сечением 160 мм2<br>(ОЗП-1,2; ЗМ-1,2; ТЗ-1,2; ТЗМ-1,2)<br>НР (16 руб.); 95% от ФОТ (15,84 руб.)<br>СП (13,31 руб.); 45% от ФОТ (15,84 руб.)                                                                            | 100 м  | 0,1<br>10 / 100   | 1126,74 | 162,43  | 69,71 | 6,02 | 112,67 | 16,24 | 6,97  | 0,6  | 17,28<br>1,73  | 0,48<br>0,05  |
| 52                                     | 53 | т.н.№84 от 01.04.2021г                                                  | Полоса стальная оцинкованная 4x50                                                                                                                                                                                                                                       | м      | 10                | 43,89   |         |       |      | 438,9  |       |       |      |                |               |
| 53                                     | 54 | ФЕР01-02-061-01<br>Провод Микстрон России от<br>26.12.2019 №876/пр      | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1<br>(ОЗП-1,2; ЗМ-1,25; ТЗ-1,25; ТЗМ-1,25)<br>(ОЗП-1,2; ЗМ-1,2; ТЗ-1,2; ТЗМ-1,2)<br>НР (13,65 руб.); 95% от ФОТ (13,24 руб.)<br>СП (7,36 руб.); 45% от ФОТ (13,24 руб.)                                 | 100 м3 | 0,021<br>21 / 100 | 915,98  | 915,96  |       |      | 19,24  | 19,24 |       |      | 122,13<br>2,56 |               |
| 54                                     | 55 | ФЕРм08-02-472-06<br>Провод Микстрон России от<br>26.12.2019 №876/пр     | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2<br>(ОЗП-1,2; ЗМ-1,2; ТЗ-1,2; ТЗМ-1,2)<br>НР (7,26 руб.); 95% от ФОТ (7,04 руб.)<br>СП (4,46 руб.); 45% от ФОТ (7,04 руб.)                                                 | 100 м  | 0,04<br>4 / 100   | 760,18  | 186,12  | 65,14 | 5,12 | 30,41  | 7,44  | 2,61  | 0,2  | 19,8<br>0,79   | 0,408<br>0,02 |
| 55                                     | 56 | т.н.№84 от 01.04.2021г                                                  | Полоса стальная оцинкованная 4x25                                                                                                                                                                                                                                       | м      | 4                 | 22,04   |         |       |      | 88,16  |       |       |      |                |               |
| Раздел 3. Оборудование                 |    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |         |         |       |      |        |       |       |      |                |               |

### Раздел 3. Оборудование

| 1  | 2  | 3                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5  | 6  | 7       | 8 | 9 | 10 | 11      | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|----|----|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|---|---|----|---------|----|----|----|----|----|
| 56 | 57 | т.н.№84 от 01.04.2021г                      | Входное распределительное устройство навесное, ЦАП-80х60х25 220/380В, с шинками N и PE с автоматом на входе ВА47-100 1P C100A – 1шт., ВА47-100 1P C20A – 1шт.; ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В 1P – 1шт (в общем боксе под опломбировку); без счетчиков э/д; с автоматом на линиях ВА47-29, 1п. I=С40А – 2P 25А, характеристика С | шт | 1  | 7236,11 |   |   |    | 7236,11 |    |    |    |    |    |
| 57 | 58 | ФЭСЦ-62.1.01.09.0012                        | Выключатели автоматические: «ЕК» ВА47-29                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | шт | 10 | 19,75   |   |   |    | 197,5   |    |    |    |    |    |
| 58 | 59 | ФЭСЦ-62.1.04.12.0001                        | Фотореле ФР7 УЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт | 1  | 128,1   |   |   |    | 128,1   |    |    |    |    |    |
| 59 | О  | Груша Министром России от 26.12.2019 №676пр |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |         |   |   |    |         |    |    |    |    |    |

**Раздел 4. Пусконаладочные работы**

|                                               |    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |          |        |        |  |  |          |         |         |       |        |      |
|-----------------------------------------------|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|--------|--|--|----------|---------|---------|-------|--------|------|
| 59                                            | 60 | ФЕРм01-11-010-01  | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя №Р (3,3 руб.); 60% от ФОТ (12,81 руб.)                                                                                                                                                                                             | измерение     | 1        | 12,81  | 12,81  |  |  | 12,81    | 12,81   |         |       | 1      | 1    |
|                                               |    | 26.12.2019 №676пр | СИ (5,12 руб.); 40% от ФОТ (12,81 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                 |               |          |        |        |  |  |          |         |         |       |        |      |
| 60                                            | 61 | ФЕРм01-11-028-01  | Измерение сопротивления изоляции (на линии) мегомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям №Р (4,66 руб.); 60% от ФОТ (63,3 руб.) | шт            | 13       | 4,1    | 4,1    |  |  | 53,3     | 53,3    |         |       | 0,32   | 4,16 |
|                                               |    | 26.12.2019 №676пр | СИ (71,32 руб.); 40% от ФОТ (63,3 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                 |               |          |        |        |  |  |          |         |         |       |        |      |
| 61                                            | 62 | ФЕРм01-11-011-01  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами №Р (9,13 руб.); 60% от ФОТ (44,81 руб.)                                                                                                                                                                             | 100 измерений | 0,27     | 165,05 | 165,95 |  |  | 44,81    | 44,81   |         |       | 12,96  | 3,5  |
|                                               |    | 26.12.2019 №676пр | СИ (17,32 руб.); 40% от ФОТ (44,81 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                |               | 27 / 100 |        |        |  |  |          |         |         |       |        |      |
| 62                                            | 63 | ФЕРм01-03-001-01  | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ, с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем №Р (118,66 руб.); 60% от ФОТ (153,15 руб.)                                                                                                                                  | шт            | 15       | 12,21  | 12,21  |  |  | 183,15   | 183,15  |         |       | 1,3    | 19,5 |
|                                               |    | 26.12.2019 №676пр | СИ (72,36 руб.); 40% от ФОТ (153,15 руб.)                                                                                                                                                                                                                                               |               |          |        |        |  |  |          |         |         |       |        |      |
| 63                                            | 64 | ФЕРм01-03-001-02  | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ, с устройством защитного отключения №Р (10,99 руб.); 60% от ФОТ (16,81 руб.)                                                                                                                                                               | шт            | 1        | 16,91  | 16,91  |  |  | 16,91    | 16,91   |         |       | 1,8    | 1,8  |
|                                               |    | 26.12.2019 №676пр | СИ (6,76 руб.); 40% от ФОТ (16,81 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                 |               |          |        |        |  |  |          |         |         |       | 1,8    |      |
| 64                                            | 65 | ФЕРм01-11-013-01  | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" №Р (99,92 руб.); 60% от ФОТ (153,72 руб.)                                                                                                                                                                                                  | шт            | 12       | 12,81  | 12,81  |  |  | 153,72   | 153,72  |         |       | 1      | 12   |
|                                               |    | 26.12.2019 №676пр | СИ (61,49 руб.); 40% от ФОТ (153,72 руб.)                                                                                                                                                                                                                                               |               |          |        |        |  |  |          |         |         |       |        |      |
| Итого прямые затраты по акту в базисных ценах |    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |          |        |        |  |  | 16770,86 | 1470,67 | 1074,71 | 85,08 | 148,59 | 6,46 |
| Налоговые расходы                             |    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |          |        |        |  |  | 1327,93  |         |         |       |        |      |

| 1                                                | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11         | 12 | 13 | 14 | 15     | 16   |
|--------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------------|----|----|----|--------|------|
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 875,71     |    |    |    |        |      |
| Итого по акту:                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |    |    |    |        |      |
| Итого по Строительным работам                    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |    |    |    |        |      |
| Итого                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |    |    |    |        |      |
| Всего с учетом "ФЕР СМР 03/2020 СМР=6,13"        |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 482,86     |    |    |    | 16,73  |      |
| Итого по Монтажным работам                       |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 3925,65    |    |    |    | 16,73  |      |
| Итого                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |    |    |    |        |      |
| Всего с учетом "ФЕР СМР 03/2020 СМР=8,13"        |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 9977,31    |    |    |    | 89,9   | 6,46 |
| Итого по Оборудование                            |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 81115,53   |    |    |    | 89,9   | 6,46 |
| Итого                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |    |    |    |        |      |
| Всего с учетом "Оборудование 03/2020 СМР=4,44"   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 7561,71    |    |    |    |        |      |
| Итого по Прочим затратам                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 33573,98   |    |    |    |        |      |
| Итого                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |    |    |    |        |      |
| Всего с учетом "ФЕР ПНР 03/2020 СМР=17,59"       |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 952,64     |    |    |    | 41,96  |      |
| Итого                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 16756,94   |    |    |    | 41,96  |      |
| Справочно, в базисных ценах                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 135 372,11 |    |    |    | 148,59 | 6,46 |
| Материалы                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 6663,79    |    |    |    |        |      |
| Машины и механизмы                               |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1074,71    |    |    |    |        |      |
| ФОТ                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1555,76    |    |    |    |        |      |
| Оборудование                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 7561,71    |    |    |    |        |      |
| Накладные расходы                                |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1327,93    |    |    |    |        |      |
| Сметная прибыль                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 875,71     |    |    |    |        |      |
| НДС 20%                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 27 074,42  |    |    |    |        |      |
| ВСЕГО по акту                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 162 446,53 |    |    |    | 148,59 | 6,46 |
| Итого с учетом аукционного снижения 0,5%         |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 134 895,25 |    |    |    |        |      |
| НДС 20%                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 26 939,05  |    |    |    |        |      |
| ВСЕГО по акту с учетом аукционного снижения 0,5% |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 161 634,30 |    |    |    |        |      |

Подряд Директор ООО СК "Основа"


м.п.

Заказчи И.п. генерального директора Некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

м.п.

А.В. Воронков

Д.С. Бодров



Расцены  
соответствуют  
смете

Д.М. Новикова

